

OFERTA

Lp.	Opis	Cena
1.	Przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koc gaśniczy)	Cena do uzgodnienia
2.	Naprawa warsztatowa (wykonywana co 5 lat)	Cena do uzgodnienia
3.	Przegląd techniczny hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych	Cena do uzgodnienia
4.	Próby ciśnieniowe węży hydrantowych	Cena do uzgodnienia

DODATKOWE USŁUGI FIRMY:

Lp.	Opis	Cena
1.	Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Zależna od powierzchni cena do uzgodnienia
2.	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	Cena do uzgodnienia
3.	Przegląd techniczny Systemu Sygnalizacji Pożarowej (klap dymowych wraz z czynnościami konserwującymi)	Cena do uzgodnienia
4.	Przegląd techniczny Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu oraz Oświetlenia Awaryjnego (oświetlenie ewakuacyjne wraz z czynnościami konserwującymi)	Cena do uzgodnienia
5.	Szkolenie pracowników z zakresu ochrony p.poż	Cena do uzgodnienia
6.	Szkolenie wstępne oraz okresowe pracowników z zakresu bhp	Cena do uzgodnienia
7.	Przygotowanie dokumentacji do kontroli p.poż oraz budynków do odbioru p.poż	Cena do uzgodnienia

9.	Sporządzenie dokumentacji powypadkowej	Cena do uzgodnienia
10.	Przeprowadzenie próbnej ewakuacji wraz ze sporządzeniem dokumentacji	Cena do uzgodnienia
11.	Opracowanie instrukcji BHP oraz instrukcji stanowiskowych	Cena do uzgodnienia
8.	Wykonanie oceny ryzyka zawodowego	Cena do uzgodnienia



12.	Stała obsługa firm z zakresu ochrony p.poż i bhp	Cena do uzgodnienia
13.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego w budynkach	Cena do uzgodnienia
14.	Wykonanie zabezpieczeń ognioochronnych w budownictwie: konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, stropy drewniane	Cena do uzgodnienia
15.	Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej	Cena do uzgodnienia
16.	Stała opieka nad stroną internetową	Cena do uzgodnienia

- 1. Wąż hydrantu powinien być **raz na rok** całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony, czy wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu oraz miernika ciśnienia).
- 2. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być **raz na 5 lat** poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze

Przedstawiona oferta ma na celu pokazanie ogólnej stawki przy realizacji zamówień. W przypadku zainteresowania ofertą zapraszam do kontaktu <u>pod nr tel. 691 511 756</u> w celu uzgodnienia ceny ostatecznej. Jestem pewien, że współpraca ze mną przyniesie Państwu satysfakcję oraz wymierne korzyści.

Z poważaniem

mgr inż. poż. Robert Bujny

Firma INTERPOŻ

strona: www.interpoz.com email: firma_interpoz@wp.pl

tel. 691 511 756