

Matemática Discreta I

Clase 7 - Conteo (2° parte)

FAMAF / UNC

8 de abril de 2021

Selecciones ordenadas sin repetición

X finito de n elementos.

¿De cuántas formas podemos elegir m elementos de X en forma ordenada?

Ejemplo

Elegir en forma ordenada 2 elementos del conjunto $X = \{a, b, c\}$, tenemos ab, ac, ba, bc, ca, cb , 6 elecciones.

Es decir si el conjunto es $X = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, las selecciones deben ser del tipo

$$a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_m}$$

donde $a_{i_j} \neq a_{i_k}$ si $i \neq k$.

Por ejemplo, las selecciones de 3 elementos en forma ordenada y sin repetición de $\{1, 2, 3\}$ son exactamente

123, 132, 213, 231, 312, 321

(son las ternas donde los tres números son distintos).

O sea hay 6 selecciones ordenadas y sin repetición de elementos de $\{1, 2, 3\}$.

Notemos que:

1° elemento \rightarrow 3 posibilidades: 1, 2, 3

2° elemento \rightarrow 2 posibilidades: distinto al elegido en 1°

3° elemento \rightarrow 1 posibilidades: distinto a los elegidos en 1° y 2°

Tenemos entonces $3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!$ selecciones posibles.

Pensemos ahora que queremos elegir en forma ordenada y sin repetición 3 elementos entre 5. Entonces para la primera elección tenemos 5 posibilidades, para la segunda 4 posibilidades y para la tercera 3 posibilidades haciendo un total de

$$5 \cdot 4 \cdot 3$$

selecciones posibles.

Proposición

Si $n \geq m$ entonces existen

$$n \cdot (n - 1) \cdots (n - m + 1), \quad (m - \text{factores})$$

selecciones ordenadas y sin repetición de m elementos de un conjunto de n elementos.

Ejemplo

Si hay 10 personas ¿De cuántas formas puedo hacer una fila de 7 personas?

Solución.

Razonando,

1° puesto	→	10	posibilidades
2° puesto	→	9	posibilidades
3° puesto	→	8	posibilidades
4° puesto	→	7	posibilidades
5° puesto	→	6	posibilidades
6° puesto	→	5	posibilidades
7° puesto	→	4	posibilidades

La solución es entonces $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$.

Ejemplo (repetido)

Si hay 10 personas ¿De cuántas formas puedo hacer una fila de 7 personas?

Solución (aplicando la proposición).

Cantidad de elementos: $\rightarrow n = 10$

Cantidad de elecciones: $\rightarrow m = 7$

Por lo tanto, $n - m + 1 = 10 - 7 + 1 = 4$.

La solución es entonces: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$.

Observar que

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10!}{3!}.$$

En general

$$\begin{aligned} n \cdot (n-1) \cdots (n-m+1) &= \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-m+1) \cdot (n-m) \cdots 2 \cdot 1}{(n-m) \cdots 2 \cdot 1} \\ &= \frac{n!}{(n-m)!}. \end{aligned}$$

Por lo tanto podemos reescribir la proposición en forma mas compacta:

Proposición

Si $n \geq m$ entonces existen

$$\frac{n!}{(n-m)!}$$

selecciones ordenadas y sin repetición de m elementos de un conjunto de n elementos.

Ejemplo

Si en un colectivo hay 9 asientos vacíos.

¿De cuántas formas pueden sentarse 3 personas?

Solución

Se trata de ver cuantas selecciones ordenadas y sin repetición de 3 asientos entre 9.

Primero hagámoslo usando el principio de multiplicación:

- 1° persona: 9 lugares posibles. Total: 9
- 2° persona: 8 lugares posibles. Total: 9×8
- 3° persona: 7 lugares posibles. Total: $9 \times 8 \times 7$.

Este número es

$$9 \cdot 8 \cdot 7, \quad 3 - \text{factores.}$$

Podríamos haberlo hecho directamente por la proposición: elegir 3 elementos entre 9 son

$$\begin{aligned} \frac{9!}{(9-3)!} &= \frac{9!}{6!} \\ &= \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= 9 \cdot 8 \cdot 7 \end{aligned}$$

posibilidades.

Permutaciones

Hay

$$\frac{n!}{0!} = n!$$

selecciones ordenadas y sin repetición de n elementos en un conjunto con n elementos.

Las selecciones ordenadas y sin repetición de n elementos en un conjunto con n elementos se denominan *permutaciones* de grado n .

Hay, pues, $n!$ permutaciones de grado n .

Permutaciones

Respondamos la siguiente pregunta:

¿De cuantas formas puedo ordenar n objetos?

Observemos que, ordenar n objetos es equivalente a seleccionar ordenadamente y sin repetición los n objetos (de un conjunto con n objetos).

Por lo tanto, la respuesta es $n!$.

Ejemplo.

Dado el conjunto $\mathbb{I}_4 = \{1, 2, 3, 4\}$ ¿cuántas permutaciones de los elementos de \mathbb{I}_4 hay?

Solución. $4!$.

Ejemplo

¿Cuántas permutaciones pueden formarse con las letras de *silvia*?

Solución

Afirmamos que se pueden formar $\frac{6!}{2!}$ palabras usando las letras de *silvia*.

Si escribo en lugar de *silvia*,

s i l v i' a

Es decir si cambio la segunda *i* por *i'*, todas las letras son distintas, luego hay $6!$ permutaciones, pero cada par de permutaciones del tipo

... i ... i' ...

... i' ... i ...

coinciden, por lo tanto tengo que dividir por 2 el número total de permutaciones.

Tomemos la palabra

ramanathan

el número total de permutaciones es

$$\frac{10!}{4!2!}.$$

En efecto, escribiendo el nombre anterior así

$r_1 \ a_1 \ m_1 \ a_2 \ n_1 \ a_3 \ t_1 \ h_1 \ a_4 \ n_2$

el número total de permutaciones es $10!$ Pero permutando las a_i y las n_i sin mover las otras letras obtenemos la misma permutación de *ramanathan*.

Como hay $4!$ permutaciones de las letras a_1, a_2, a_3, a_4 , y $2!$ de n_1, n_2 el número buscado es $\frac{10!}{4!2!}$.