Matemática Discreta l Clase 7 - Conteo (2° parte)

FAMAF / UNC

7 de abril de 2022

Selecciones ordenadas sin repetición

X finito de *n* objetos.

¿De cuántas formas podemos elegir m objetos de X en forma ordenada?

Ejemplo

Elegir en forma ordenada y sin repetición 2 elementos del conjunto $X = \{a, b, c\}$, tenemos ab, ac, ba, bc, ca, cb, 6 elecciones.

Es decir si el conjunto es $X=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$, las selecciones deben ser del tipo

$$a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_m}$$

donde $a_{i_i} \neq a_{i_k}$ si $i \neq k$.

Por ejemplo, las selecciones de 3 elementos en forma ordenada y sin repetición de $\{1,2,3\}$ son exactamente

(son las ternas donde los tres números son distintos).

O sea hay 6 selecciones ordenadas y sin repetición de elementos de $\{1,2,3\}$.

Notemos que:

- 1° elemento \rightarrow 3 posibilidades: 1, 2, 3
- 2° elemento \rightarrow 2 posibilidades: distinto al elegido en 1°
- 3° elemento $\;\;
 ightarrow\;\;1$ posibilidades: distinto a los elegidos en $\,1^\circ$ y $\,2^\circ$

Tenemos entonces $3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!$ selecciones posibles.

Pensemos ahora que queremos elegir en forma ordenada y sin repetición 3 elementos entre 5. Entonces para la primera elección tenemos 5 posibilidades, para la segunda 4 posibilidades y para la tercera 3 posibilidades haciendo un total de

$$5 \cdot 4 \cdot 3$$

selecciones posibles.

Proposición

Si $n \ge m$ entonces existen

$$n \cdot (n-1) \cdot \cdot \cdot (n-m+1)$$
, (m - factores)

selecciones ordenadas y sin repetición de m elementos de un conjunto de n elementos.

Si hay 10 personas ¿De cuántas formas puedo hacer una fila de 7 personas? Solución.

Razonando,

La solución es entonces $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$.

Ejemplo (repetido)

Si hay 10 personas ¿De cuántas formas puedo hacer una fila de 7 personas?

Solución (aplicando la proposición de p. 10).

Cantidad de elementos: $\rightarrow n = 10$ Cantidad de elecciones: $\rightarrow m = 7$

Por lo tanto, n - m + 1 = 10 - 7 + 1 = 4.

La solución es entonces: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$.

Observar que

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10!}{3!}$$
$$= \frac{10!}{(10 - 7)!}.$$



¿Cómo elegir 4 elementos entre n?

Solución.

Razonando,

La solución es entonces

$$(n-1)(n-2)(n-3)(n-4) = \frac{(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)!}{(n-5)!}$$
$$= \frac{n!}{(n-5)!}$$



En general

$$n\cdot (n-1)\cdots (n-m+1)=\frac{n\cdot (n-1)\cdots (n-m+1)\cdot (n-m)\cdots 2\cdot 1}{(n-m)\cdots 2\cdot 1}.$$

Es decir

$$n\cdot (n-1)\cdots (n-m+1)=\frac{n!}{(n-m)!}.$$

Por lo tanto podemos reescribir la proposición en forma mas compacta:

Proposición

Si $n \ge m$ entonces existen

$$\frac{n!}{(n-m)!}$$

selecciones ordenadas y sin repetición de m elementos de un conjunto de n elementos.

Si en un colectivo hay 9 asientos vacíos.

¿De cuántas formas pueden sentarse 3 personas?

Solución

Se trata de ver cuantas selecciones ordenadas y sin repetición hay de 3 asientos entre 9.

Primero hagámoslo usando el principio de multiplicación:

- o 1° persona: 9 lugares posibles. Total: 9
- \circ 2° persona: 8 lugares posibles. Total: 9 imes 8
- \circ 3° persona: 7 lugares posibles. Total: $9 \times 8 \times 7$.

Este número es

$$9 \cdot 8 \cdot 7$$
, 3 - factores.

Podríamos haberlo hecho directamente por la proposición: elegir 3 elementos entre 9 son

$$\frac{9!}{(9-3)!} = \frac{9!}{6!}$$

$$= \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$= 9 \cdot 8 \cdot 7$$

posibilidades.

Permutaciones

Hay

$$\frac{n!}{0!} = n!$$

selecciones ordenadas y sin repetición de n elementos en un conjunto con n elementos.

Las selecciones ordenadas y sin repetición de n elementos en un conjunto con n elementos se denominan permutaciones de grado n.

Hay, pues, n! permutaciones de grado n.

Permutaciones

Respondamos la siguiente pregunta:

¿De cuantas formas puedo ordenar n objetos?

Observemos que, ordenar n objetos es equivalente a seleccionar ordenadamente y sin repetición los n objetos (de un conjunto con n objetos).

Por lo tanto, la respuesta es n!.

Ejemplo.

Dado el conjunto $\mathbb{I}_4=\{1,2,3,4\}$ ¿cuántas permutaciones de los elementos de \mathbb{I}_4 hay?

Solución.4!



¿Cuántas permutaciones pueden formarse con las letras de silvia?

Solución

Afirmamos que se pueden formar $\frac{6!}{2!}$ palabras usando las letras de *silvia*. Si escribo en lugar de *silvia*,

Es decir si cambio la segunda i por i', todas las letras son distintas, luego hay 6! permutaciones, pero cada par de permutaciones del tipo

coinciden, por lo tanto tengo que dividir por 2 el número total de permutaciones: 6!/2! = 360.

Tomemos la palabra

ramanathan

el número total de permutaciones es

 $\frac{10!}{4!2!}$

En efecto, escribiendo el nombre anterior así

 r_1 a_1 m_1 a_2 n_1 a_3 t_1 h_1 a_4 n_2

el número total de permutaciones es 10! Pero permutando las a_i y las n_i sin mover las otras letras obtenemos la misma permutación de ramanathan.

Como hay 4! permutaciones de las letras a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , y 2! de n_1 , n_2 el número buscado es

 $\frac{10!}{4!2!}$