

Spécifications techniques du projet Centre d'appels

Accès à l'application

Au lancement l'application Web va afficher une page de connexion avec la saisie du login et du mot de passe de l'opérateur.

Les opérateurs seront enregistrés dans la table

OPERATEURS

- IDOPERATEUR
- LOGIN AD
- NOM
- PRENOM
- IDROLE
- DHCREATION
- DHMODIF

Le login AD correspond au login utilisé par les employés RETIF du siège avec la règle “Initiale du nom de famille” + “prénom simplifié”, exemple : fjeanfrancois.

Ce login va permettre via l'utilisation d'une API la vérification du mot de passe. Celui-ci n'est donc pas enregistré dans la base de données de l'application.

La gestion de la table des opérateurs va se faire dans la page de gestion des paramètres (voir plus loin).

Important : dans le cadre du POC, seul le login AD sera saisi sans contrôle du mot passe.

Gestion des campagnes

La solution va proposer une gestion des campagnes d'appels.

Une campagne correspond à une liste de clients, avec leurs coordonnées (tél, email, adresse) qui vont être appelés dans le cadre d'une action commerciale précise. Exemple Campagne sur les promotions CHR de juin 2026.

Création d'une campagne

La création d'une campagne va se faire via la saisie :

- Du nom de la campagne
- D'une date de Campagne correspondant à la date de lancement prévue.

- D'une description libre

La liste des clients à appeler va être importée à partir d'un fichier Excel ou csv, composé de deux colonnes Code société et N° client. Exemple : RET, 20008475

- Les informations d'appels vont être lues directement dans la base de données AS/400, au moment de sa création.
- Certains de ces informations seront figées et d'autres mises à jour à chaque utilisation des campagnes, voir plus loin le point "Important", juste sous la description des tables des campagnes.

La campagne n'a pas de code parlant : son identifiant technique IDCAMPAGNE fait office de numéro de campagne (voir Impressions). L'identification à l'écran se fait par le nom de la campagne, qui doit donc rester explicite. Usage recommandé, sans contrainte technique : préfixer le nom par l'année et le mois, exemple « 2026-06 Promotions CHR ».

Importation des fichiers

Le système va permettre d'importer des listes de contacts constitués de fichiers Excel (.xlsx) ou CSV (.csv) selon les besoins des campagnes.

- L'import va alimenter un tableau présenté à l'écran avec les colonnes Code société, N° client et toutes les informations récupérées dans la base de données AS/400.
- Une colonne de validation va indiquer ligne par ligne si le client a été importé ou rejeté.
- Raisons du rejet : code société incorrect, code client incorrect, doublon, téléphone absent, client hors contact, client déjà présent dans une autre campagne.

Règles de gestion

- Le format des fichiers d'import est fixé dès le départ et va contenir uniquement une liste de code société (char 3) et de n° de clients RETIF (format numérique 12)
- Un fichier devra respecter ce format pour être importé, sinon il sera refusé avec un message d'erreur explicite.
- Tous les codes société et n° de client importés devront exister dans la base de données AS/400, sinon ils seront systématiquement rejetés.

Tables des Campagnes dans la base de données

Table d'entête des campagnes

E_CAMPAGNES

- IDCAMPAGNE
- NOM

- DATE_CAMPAGNE
- DESCRIPTION
- NB_LIGNES
- STATUT
- DHCREATION
- DHMODIF
- IDOPERATEUR_CM (Opérateur de création/modif de la campagne)

Table des lignes de campagne

L_CAMPAGNES

- IDLCAMPAGNE
- IDCAMPAGNE
- NUM_LIGNE
- CODE_SOC
- NUMCLI
- IDOPERATEUR_ASSIGNE (Opérateur assigné, nullable)
- SIRET - source AS/400
- RAISON_SOCIALE - source AS/400
- SOUS-ACTIVITE - source AS/400
- RFM - source AS/400
- CA_HT - source AS/400
- DATE_DERNIER_ACHAT - source AS/400
- MAGASIN_AFFILIE - source AS/400
- CORRESPONDANT - Source AS/400
- TELEPHONE - source AS/400
- EMAIL - source AS/400
- ADRESSE - source AS/400
- CP - source AS/400
- VILLE - source AS/400
- PAYS - source AS/400
- LANGUE - source AS/400
- DHCREATION
- DHMODIF

- IDOPERATEUR_CM (Opérateur de création/modif de la campagne)

Important :

- Par défaut les données récupérées sur l'AS/400 vont être figées au moment de l'import et ne seront pas relues lors de l'affichage de la campagne.
- Le CA HT, la date du dernier achat et la RFM du client seront relus à chaque ouverture de la campagne, car ce sont des données variables.

Cycle de vie des campagnes

Statut :

1. **En préparation** non visible par les opérateurs.
 2. **Active**, visible par tous les opérateurs qui y ont accès.
 3. **Clôturée** (lecture seule pour tous, données conservées)
 4. **Archivée/Purgée** (à l'échéance de conservation).
- Les données dans les tables des campagnes ne seront jamais supprimées, dès que le statut de la campagne sera passé à "active". Seul le statut de la campagne pourra changer.
 - Le passage en statut archivé pourra se faire à la demande ou de façon automatique à l'issue d'une période paramétrable.
 - **Conservation (RGPD)** : purge ou anonymisation à l'échéance (conservation des compteurs statistiques, effacement des colonnes nominatives). La durée exacte et le mécanisme (tâche planifiée ou revue manuelle annuelle par l'admin) sont à définir avec le DPO avant la mise en production — référence CNIL prospection B2B : de l'ordre de 3 ans après dernier contact.

Page de gestion des campagnes

La page va se présenter de la façon suivante :

Un premier onglet affichant les entêtes de campagne

- Au centre de la page un table écran qui va afficher les lignes de la table E_CAMPAGNES
- En bas de la page une zone permettant de saisir et d'afficher les différents champs de E_CAMPAGNES, avec un bouton Valider et Annuler
- Au dessus de la table, une série de boutons actions :
 - Créer, Modifier, Supprimer, Changer le statut, Import Excel, Affectation opérateurs

Le bouton Créer va afficher tous les champs nécessaires pour la saisie des informations pour la création de la campagne de la zone de bas de page.

- La saisie de ces infos va être confirmée à l'aide du bouton Valider.

- La nouvelle campagne créée va être affichée dans la table

Les boutons **Modifier** et **Supprimer** vont permettre de modifier ou de supprimer une campagne avec le statut “En préparation”.

Le bouton **Changer le statut**, va permettre de passer le statut d'une campagne :

- De “En préparation” vers “Active”
- De Active vers “Clôturée”
- De clôturée vers “Archivée”

Le bouton Import Excel, utilisable uniquement pour les campagnes avec le statut “En préparation” va ouvrir une page popup avec une zone d'upload pour un fichier Excel qui devra être choisi par l'opérateur.

- La page popup va contenir une table avec les colonnes Soc, Numcli, Téléphone, Email, Adresse, CP, Ville, Validation
- Une fois le fichier Excel choisi, son chemin va s'afficher dans un champ de la popup. Un bouton Importer va charger les données et les afficher dans la table à l'écran.

Le bouton Affectation opérateur va afficher la liste des opérateurs avec une case à cocher, permettant d'affecter la campagne à un ou plusieurs opérateur.

Contrôle des données d'import :

- Pendant la lecture des données du fichier Excel, l'import va vérifier que le client existe bien dans la table AS/400 V001P10 avec le clé Soc/Numcli. Si ce n'est pas le cas la colonne Validation devra être remplie avec le texte “Numcli inconnu”
- Les lignes avec des clients sans n° de téléphone seront indiquées en erreur dans la colonne validation.
- L'import va vérifier que le client n'est pas présent dans la table CLIENTS_HORS_CONTACT. Si c'est le cas, la colonne validation contiendra le texte “Client hors contact”.
 - Ce texte n'est **pas** effaçable : un refus de contact exprimé dans une campagne précédente doit continuer à s'appliquer.
- Une requête devra vérifier si le client n'est pas déjà présent dans une autre campagne. Si c'est le cas, la colonne validation contiendra la texte “Déjà présent dans la campagne XXX du JJ/MM/AAA”.
 - Ce texte pourra être supprimé pour que la ligne puisse être chargée.
- Une fois les données chargées dans la table à l'écran, un bouton “**Charger les lignes dans la campagne**” va lancer un traitement de parcours des lignes et d'écriture dans la table L_CAMPAGNES, en ne traitant que les lignes où la colonne Validation est vide.

Un deuxième onglet présentant les lignes des campagnes

- Avec un centre une table écran affichant les lignes de la table L_CAMPAGNES
- Si on sélectionne une ligne d'entête de campagne sur le premier onglet, le deuxième onglet va afficher uniquement les lignes de la campagne.
- Au dessus de l'écran les boutons d'actions **Modifier** et **Supprimer** vont permettre de modifier ou de supprimer une ligne de la campagne tant que celle-ci possède le statut "En préparation"
- La modification va se faire via une zone de saisie des champs de la ligne dans le bas de la page.
- Un bouton **Assigner ligne** va permettre d'assigner la ligne à un opérateur précis, cette information étant enregistrée dans la rubrique IDOPERATEUR_ASSIGNE.
 - Cette assignation est utile par exemple si on veut répartir une campagne géographiquement, ou garder une partie pour un conseiller particulier qui connaît bien certains types de clients.
 - L'assignation va se faire via la sélection multiple de plusieurs lignes dans la table écran.

Visibilité des campagnes par opérateur

L'application va permettre de définir quel opérateur à accès à quelle campagne. Cette association va être définie dans la table

CAMPAGNES_OPERATEURS

IDCAMPPOP

- IDCAMPAGNE
- IDOPERATEUR
- DHCREATION
- DHMODIF

Actions sur les campagnes

Les actions liées aux campagnes correspondent à toutes les actions faites par les opérateurs auprès des clients d'une campagne. Il peut y avoir une ou plusieurs actions par client d'une campagne : appel, email, rappel, SMS, etc. Le canal effectivement utilisé est enregistré dans la rubrique IDTYPE_CONTACT, alimentée depuis la table de paramètres TYPES_CONTACT.

Dans la page principale de l'application, la liste des informations clients va être issue des tables E_CAMPAGNES et L_CAMPAGNES et les informations saisie par les opérateurs vont alimenter la table ACTIONS_CAMPAGNES

Cardinalités : chaque ligne d'ACTIONS_CAMPAGNES fait référence obligatoirement à une ligne de L_CAMPAGNES

ACTIONS_CAMPAGNES

Colonne	Type	Remarque
IDACTIONS_CAMPAGNES	ID Auto	Clé primaire
IDL_CAMPAGNE	ID unique de la ligne de compagne	Clé étrangère issu de la table L_CAMPAGNES
NUM_ACTION	N° d'action	1, 2, 3, etc
DH_ACTION	DATE	Date heure
IDOPERATEUR	ID de l'opérateur	
IDTYPE_CONTACT	ID du type de contact	Obligatoire. Obtenu depuis la table de paramètres TYPES_CONTACT (Appel, Email, SMS, Courrier). Pré-rempli avec la valeur par défaut
IDDEROULEMENT	ID du déroulement	Obtenu depuis la table de paramètres DEROULEMENTS
IDINTERET	ID du retour	Obtenu depuis la table de paramètres INTERETS_CLIENT
DATE_RELANCE	DATE	Conditionnée à Déroulement = « A rappeler »
DATE_ACHAT	DATE	Conditionnée à Intérêt = « Vente validée »
IDCANAL	Liste de choix	Canal d'achat. Obtenu depuis la table de paramètres CANAUX_ACHAT. À ne pas confondre avec IDTYPE_CONTACT

IDCOMMENTAIRE	ID du commentaire	Liste de choix depuis la table de paramètres COMS_CAMPAGNE
COMMENTAIRE_LIBRE	Texte	Commentaire libre associé à l'action
DHCREATION	Date heure	Time stamp
DHMODIF	Date heure	Time stamp
IDOPERATEUR_CM	Id de l'opérateur	Opérateur de création/modification

Règles de gestion

- Un **bouton relance** crée simplement une nouvelle ligne d'action pour la ligne de campagne.
- La vue principale affiche la **dernière action** pour chaque client à côté de ses données externes (rendu identique à une table unique pour l'utilisateur).
- L'**historique des actions précédentes** est consultable dans le **panneau latéral de la popup de saisie d'action**, ouverte notamment par le bouton Historique. Il affiche pour chaque action la date, l'opérateur et le déroulement, les plus récentes en premier, et répond ainsi à l'exigence « historique visible sans pollution ».
 - Il n'y a **pas** de bloc dépliable sous la ligne du tableau : la table principale reste en lecture seule, sans zone extensible.
- L'**exclusivité d'écriture** porte sur chaque action: chaque tentative n'est modifiable que par son auteur (le jour même) et par l'admin. Mais un autre conseiller peut générer une autre action sur la même ligne de campagne
- Le déroulement « **Ne plus contacter** » déclenche, à l'enregistrement de l'action et dans la **même transaction**, l'insertion du couple SOC/NUMCLI dans la table CLIENTS_HORS_CONTACT avec la date du jour. Une confirmation explicite est demandée à l'opérateur avant enregistrement.

Tableau de bord d'avancement des campagnes

Une page tableau de bord, très simple va permettre de suivre les chiffres clés des campagnes :

- Compteurs traités/restants/à rappeler,
- taux d'argumentation,
- Ventes

Sachant que le suivi détaillé des campagnes dans le temps se fera via un rapport Power BI.

Page principale de l'application : suivi des campagnes

Présentation générale

La page “Suivi des campagnes” est la page principale de l'application, c'est elle qui remplace le fichier Excel partagée utilisée actuellement par le service client.

La page va présenter une première table de quelques lignes en haut de l'écran avec la liste des campagnes en cours pour l'opérateurs.

Et une deuxième table, la principale, avec la listes des lignes de campagne.

La sélection d'une ligne dans la table des campagnes va faire apparaitre les lignes dans la deuxième table.

Table des lignes de campagne

Liste des colonnes :

Soc, Numcli, RFM, Raison sociale, Sous-activité, CA HT, Date dernier achat, Correspondant, Téléphone, Email, Magasin de rattachement, Date/heure de contact, Type de contact, Déroulement, Date de relance, intérêt du client, Canal d'achat, Commentaire, Opérateur en cours

- Date/heure de contact = date heure du moment de la prise de ligne par l'opérateur (rubrique DH_ACTION). Elle est distincte de la Date de relance, qui est une date planifiée future.
- Le tableau est en **lecture seule** : la saisie d'une action se fait via la popup de saisie d'action (ouverte par Prochain contact, Rappels du jour ou Recherche client). Les colonnes Type de contact, Déroulement, Intérêt du client, Canal d'achat, Commentaire, etc. y sont affichées mais non éditables directement.
- Opérateur en cours est par défaut celui qui s'est connecté à l'application.

 Ces 19 colonnes sont beaucoup pour un écran utilisé en situation d'appel. Le POC les affiche toutes afin de valider en pratique lesquelles sont réellement consultées ; l'arbitrage définitif sera fait après retour des conseillers. La liste de colonnes doit donc être implémentée comme une configuration déclarative (libellé, largeur, visibilité, ordre) et non figée dans le code, afin qu'un masquage ultérieur ne coûte qu'un changement de paramètre.

Dépendances conditionnelles entre listes déroulantes (appliquées dans la popup de saisie d'action)

- Type de contact est toujours saisissable, indépendamment du déroulement, et pré-rempli avec la valeur par défaut (Appel).
- Intérêt du client n'est saisissable que si Déroulement = Contact argumenté (grisé sinon).
- Date d'achat et Canal d'achat ne sont saisissables que si Intérêt = Vente validée.
- Date de relance n'est saisissable que si Déroulement = A rappeler .
- Si Déroulement = Ne plus contacter, les champs Intérêt du client, Date de relance, Date d'achat et Canal d'achat sont vidés et grisés.
- Tout changement de Déroulement ou d'Intérêt remet à vide les champs devenus non saisissables.

Au dessus de cette table plusieurs boutons d'actions vont être disponibles :

- Prochain contact, Relance, Historique

La première action de l'opérateur sera de cliquer sur prochain contact, la ligne qui lui est affectée va être apparaitre en surligné.

Focus sur la ligne en cours

La ligne en cours d'utilisation par l'utilisateur sera surlignée de façon à être visible. C'est un traitement purement frontal sans lien avec la base de données.

Prochain contact

- Mode par défaut : le conseiller clique le bouton Prochain contact, le système lui attribue automatiquement le premier client non traité et non verrouillé.
- Attribution de plages de lignes par l'admin : l'admin peut réserver certaines lignes à certains opérateurs. Cette information est gérée par la rubrique IDOPERATEUR_ASSIGNE dans les lignes de campagnes. Quand cette rubrique est vide, cela indique qu'il n'y a pas d'assignation.

Ces deux mécanismes coexiste. Le prochain contact doivent respecter les plages assignées.

Quand l'opérateur clique sur le bouton Prochain contact :

Il faut trouver le premier client qui est :

- **Non traité** → pas d'action encore enregistrée dans ACTIONS_CAMPAGNES pour cette ligne
- **Non verrouillé** → absent des verrous de ligne
- **Assigné à moi-même ou à personne** → dans la ligne de campagne IDOPERATEUR_ASSIGNE est vide ou avec moi IDOPERATEUR.

La ligne va être ouverte dans la popup de saisie d'action avec tous les champs liste et le champ de commentaire à saisir. Cette popup est la même que celle utilisée par les Rappels du jour et la

Recherche client.

Rappels du jour

Les rappels du jour sont gérés dans une page dédiée, distincte de la Gestion des campagnes.

Dans le menu général de l'application, un compteur avec le nombre d'appels à traiter pour l'opérateur en cours va être affiché. Ce compteur devra être toujours visible. Le compteur et la liste affichent tous les rappels dus dans les campagnes visibles par l'opérateur, quel que soit le conseiller ayant planifié le rappel.

La page va afficher la liste des appels à traiter dans une table écran, avec les colonnes :

- Nom de la campagne, Raison sociale, téléphone, Date heure de relance, dernière action.

Un bouton traiter en bout de ligne va permettre d'ouvrir la ligne de campagne concernée (verrouillage inclus) pour enregistrer une nouvelle action — sans que l'opérateur ait à retrouver la campagne d'origine manuellement.

La ligne va être ouverte dans la popup de saisie d'action avec le détail de la ligne de campagne. Cette popup est la même que celle utilisée par le Prochain contact et la Recherche client.

Recherche client transverse

Cette fonction va proposer la recherche d'un client dans toutes les campagnes. Elle va permettre de gérer le cas du client qui rappelle de lui-même, de façon indépendante de l'action que l'opérateur est en train de faire sur une campagne.

Cette fonction va se faire dans une page dédiée “Recherche client”, accessible depuis toutes les pages.

Dans ce cas particulier, la recherche va se faire sur **toutes les campagnes**, actives comme clôturées, même celles où l'opérateur n'a pas normalement accès. Cette portée élargie s'applique **à tous les rôles, conseillers compris** : un client qui rappelle de lui-même tombe sur le premier conseiller disponible, qui n'a aucune raison d'avoir accès à la campagne d'origine. Restreindre la portée obligerait à transférer l'appel, ce qui va à l'encontre de l'objectif de friction minimale. La fonction sert par ailleurs à répondre à une demande d'accès RGPD.

Contreparties : la recherche exige une saisie (aucun résultat n'est affiché à l'ouverture de la page et aucune liste exhaustive n'est accessible — la fonction permet de retrouver un client connu, pas de parcourir la base), l'accès reste limité aux opérateurs authentifiés, et l'affichage se limite aux cinq colonnes de résultat, sans adresse, email ni CA.

Si elle aboutie et que la campagne est toujours en cours, la page va afficher dans une table écran les colonnes :

- Nom de la campagne, Raison sociale, téléphone, Date heure de relance, dernière action.

La colonne Date/heure de relance n'est renseignée que si le client a un rappel en cours, sinon vide.

Un bouton traiter en bout de ligne va permettre d'ouvrir la ligne de campagne concernée (verrouillage inclus) pour enregistrer une nouvelle action — sans que l'opérateur ait à retrouver la campagne d'origine manuellement.

La ligne va être ouverte dans la popup de saisie d'action avec le détail de la ligne de campagne. Cette popup est la même que celle utilisée par le Prochain contact et les Rappels du jour.

Blocage de ligne et temps réel

Rafraîchissement ≤ 5 secondes en Polling

L'idée est d'utiliser la technique du polling, ou rafraîchissement automatique de page.

Le navigateur interroge le serveur toutes N secondes (valeur paramétrable, exemple 5) pour récupérer les lignes modifiées depuis son dernier passage (horodatage de dernière modification). Simple, et robuste.

Pour 5 conseillers simultanés et une exigence de 5 secondes, le polling est largement suffisant.

Verrous de ligne

- Verrou applicatif (table de verrous : ligne, utilisateur, horodatage).
- Acquisition à la sélection de la ligne ; libération à l'enregistrement ou au changement de ligne.
- **Expiration automatique** après délai d'inactivité (ex. 10 minutes), renouvelée par heartbeat tant que la page est active : couvre le cas du navigateur fermé brutalement, sans quoi des lignes resteraient verrouillées indéfiniment.
- L'admin peut libérer un verrou manuellement.
- Le verrou est visible des autres conseillers (ligne marquée « en cours — Prénom N. »).

Description de la table des verrous

VERROUS_LIGNE

- IDLCAMPAGNE
- IDOPERATEUR
- DH_VERROU

Liste des clients a ne plus contacter

Table

CLIENTS_HORS_CONTACT

- IDCLIENTSHC
- SOC
- NUMCLI
- DATE_EXCLUSION

Clé composé unique : SOC + NUMCLI

Règles de gestion :

- Alimentée automatiquement par le déroulement « Ne plus contacter » saisi en appel (voir la liste des déroulements), ou manuellement par l'admin (demande reçue par un autre canal).
- L'insertion se fait dans la même transaction que l'enregistrement de l'action, après confirmation explicite de l'opérateur.
- Consultée à chaque import (voir chaîne de contrôles) : les clients hors contacts sont signalés dans la colonne Validation avec le motif "Client hors contact", non effaçable, et ne sont donc pas chargés.
- Un refus exprimé dans la campagne 26_003 doit empêcher un rappel par la 26_017 six mois plus tard, ceci tant que le client est dans la table.
- Par contre si le client change d'avis et autorise les contacts, il est retiré de la table.
- SOC et NUMCLI permette dans nos base d'identifier formellement un client, il n'est pas nécessaire d'ajouter le SIRET et le téléphone.

Journalisation

Historique des écritures sur les données locales alimentée automatiquement à chaque modification.

Table des journaux sur les données de table de la base de données

JOURNAUX_TABLES

- IDJOURNAL
- UTILISATEUR
- DHCREATION
- NOM_TABLE
- IDTABLE

- CHAMP_TABLE
- ANCIENNE_VAL
- NOUVELLE_VAL

Règles de gestion :

- Sert aux litiges internes, aux demandes RGPD, et rend contrôlable la règle « modifiable le jour même par l'auteur, ensuite par l'admin ».
- Périmètre volontairement limité : **écritures uniquement**, pas de traçage des lectures.

Gestion des paramètres

Il y a plusieurs tables de paramètres :

- Les opérateurs (description déjà donnée)
- Les types de contact
 - Appel (valeur par défaut), email, SMS, courrier
- Les déroulements
 - Numéro non attribué, faux numéro, entreprise fermée, mauvais interlocuteur, doublon, répondeur, à rappeler, contact argumenté, ne plus contacter
 - Le libellé « Ne plus contacter » ne doit pas être supprimable : une règle métier est câblée dessus (alimentation de CLIENTS_HORS_CONTACT).
- Les intérêts des clients
 - Réfractaire, intéressé via Web, intéressé via Mag, Vente validée
- Les canaux d'achats
 - Web, magasin
- Les commentaires des campagnes
 - Textes de commentaires propres à chaque campagne.
- Les paramètres divers : durée de polling, nombre de jour pour l'archivage automatique des campagnes, etc.

Tous ces paramètres seront gérés dans une page dédiée “Gestion des paramètres”. Cette pages permettra aussi à l'admin de gérer les clients Hors contact et de supprimer un éventuel verrou resté bloqué.

TYPES_CONTACT (canal par lequel le contact a été réalisé)

- IDTYPE_CONTACT
- LIBELLE
- DEFAULT (booléen, une seule valeur à vrai)

- DHCREATION
- DHMODIF

La rubrique DEFAUT permet de pré-sélectionner « Appel » dans la popup de saisie d'action : l'appel sortant étant l'usage nominal, le conseiller n'a rien à saisir dans le cas courant. Cette table est distincte de CANAUX D'ACHAT, qui désigne le canal de l'achat en cas de vente validée.

DEROULEMENTS

- IDDEROULEMENT
- LIBELLE
- DHCREATION
- DHMODIF

INTERETS_CLIENT

- IDINTERET
- LIBELLE
- DHCREATION
- DHMODIF

CANAUX D'ACHAT

- IDCANAL
- LIBELLE
- DHCREATION
- DHMODIF

COMS_CAMPAGNE (Commentaires d'une campagne)

- IDCOMMENTAIRE
- IDCAMPAGNE
- LIBELLE
- DHCREATION
- DHMODIF

PARAMETRES

- IDPARAMETRE
- LIBELLE
- VALEUR_TEXTE

- VALEUR_NUM
- DHCREATION
- DHMODIF

Rôles et authentification

Deux rôles, conseiller et admin avec les droits suivants :

Capacité	Conseiller	Admin	
Voir les campagnes actives (selon visibilité définie)	✓	✓	
Rechercher un client dans toutes les campagnes (Recherche client)	✓	✓	
Saisir/modifier ses propres tentatives (jour même)	✓	✓	
Modifier toute tentative, à tout moment		✓	
Créer une campagne, importer, configurer		✓	
Clôturer/archiver une campagne, libérer un verrou		✓	
Exporter les données		✓	
Gérer la liste d'opposition et les comptes		✓	
Gérer les différentes tables paramètres		✓	
Impressions pdf		✓	

Les rôles sont enregistrés dans la table

ROLES

- IDROLE
- LIBELLE

- DHCREATION
- DHMODIF

Les droits associés aux rôles seront gérés directement par programmation dans les différentes pages et traitement.

Le rôle sera identifié dès le login de l'opérateur et enregistré dans un variable globale qui sera testée avant les différentes actions.

Exports

L'application va proposer des export à la demande, via une page dédié "Gestion des exports" réservée à l'admin, au format Excel (.xlsx)

Les exports Excel vont permettre d'alimenter la base BI de suivi des actions Outcalling.

Les colonnes des exports Excel seront les suivantes :

- Prestataire, Soc, Numcli, SIRET, Date de campagne, Nom de l'opérateur, Commentaire.
 - La valeur de la colonne Prestataire est "Siège SC"
 - La colonne Commentaire devra récupérer le nom de la compagne

Le SIRET étant facultatif.

Impressions

L'application va permettre d'imprimer les campagnes au format pdf. L'impression se fera via un bouton Imprimer affiché dans la gestion des campagnes.

Contenu

En-tête d'identification, synthèse chiffrée, répartitions Déroulement/Type de contact/Intérêt, ventes validées et rappels en attente.

Le numéro de campagne figurant dans l'en-tête est l'identifiant technique IDCAMPAGNE : il n'existe pas de code campagne parlant. Les références « 26_003 » ou « 26_017 » citées ailleurs dans ce document sont de simples illustrations et ne constituent pas un format à implémenter.