



# Настройка админки на Ubuntu 18.05.04

Пароль для гитбала лежит в Пассворке называется Tech Gitlab:

<https://passwork.me/#!/p/6006f4e515aaca2c6930bb44>

Полная инструкция находится на гитбале:

<https://gitlab.com/hc-libs/hc-home-assistant>

1. Установить Ubuntu 18.05.04 (Устанавливать надо только англ версию, без русского языка)
2. Скопировать на рабочий стол скрипт который ставит: Teamviewer, Pritunl, SSH, Docker, HomeAssistant (скрипт ниже)

```
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7e19b385-57cd-4bd7-92e3-df7d8ed7d0d1/installation.sh
```

3. Открыть терминал (Alt + Ctrl + T)

```
cd Desktop/  
ssh-keygen (будет просить несколько раз ввести данные, просто нажимайте энтер)  
sudo su (нужно ввести пароль)  
bash installation.sh
```

по мере загрузки всего терминал будет просить вводить y/n. Везде надо вводить y


4. Теперь надо скопировать пару ssh ключей и вставить их в аккаунт гитлаба:  
В терминале ввести:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

С новой строчки вылезет большой код который начинается на ssh надо его полностью скопировать и добавить в аккаунт на гитбале

```
hc@hc-System-Product-Name:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub  
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDN7Abn8wDmQpRU3zodMy5tx38t9qNh  
iPrUpiS27fMqZkZcGq7v9Bav6HvA5yqM4kl1PT05gyK0zmaxTnWsf/n2vsqXzrAagq6h  
C69BLRg0zKBRwvE4Z2jH5bbX07Z1KdIs1nX8ns1vhtAIfe1WGKk8Nrm6Wg6cQp38UsR2  
fPUMmRq3/F2vsAzNlz0zQKZmsYC+cily/5C1WZgwbq+otLCsBFERS610U1IjHP11LfH0  
gZg5T5i1W90a1H40EAUDhiTJPteq2m0dw2U7u5CbhR7EaVHqnpFIttc6CItVBkMw96C  
8lWLWJjrbL7gc7JPMoZpHSdgH10BYhN+bLE2Yw0h hc@hc-System-Product-Name  
hc@hc-System-Product-Name:~$
```

То как выглядит код (красными полосками обозначено начало и конец)




Куда на гитлабе его надо вставить (цифрами обозначено куда и с какой очередью надо жать)

5. Скопировать репозиторий админке и запустить скрипт генерации конфигов по этой инструкции
6. Первоначально настроить админку по этой инструкции
7. Добавить mqtt сервер по этой инструкции
8. Сделать конфиги для парка  
И положить их на гит в папку data

9. Регенерировать конфиги на локальной машине с админкой по этой инструкции (Пункт "Система генерации конфигов")
10. Настроить тимвьюэр (уже скачан на компе)
11. Добавить притунл в автозапуск  
name: pritunl  
command: pritunl-client-electron





12. Добавить в автозапуск сервер Ivideon (если он есть)  
name: ivideon  
command: ivideon-server

