Github Copilot
Uso de modelos

Referencia rápida

Capgemini

Uso de modelos (referencia rápida)

1. Qué significa 0x, 1x, 3x

- **0x → sin coste** (no consume créditos)
- **1x → coste normal** (1 crédito por uso)
- **3x → coste alto** (3 créditos por uso)
- **0.33x → coste bajo** (≈ 1/3 crédito)

Más alto = más potente = consume más rápido tu presupuesto

2. Cómo leer el menú

- **GPT-4.1 / GPT-4o (0x)** — Uso diario, sin impacto
- **Claude Sonnet / Gemini Pro (1x)** — Equilibrio calidad-coste
- **Claude Opus (3x)** — Máxima capacidad, uso puntual
- **Haiku / Flash (0.33x)** — Rápido y barato, menor calidad

3. Regla operativa

- **0x → tareas simples y repetitivas**
- **1x → desarrollo normal**
- **3x → problemas complejos**

Nota: Más caro ≠ mejor. GPT-5.4 (1x) es comparable a Claude Opus 4.5 (3x), gracias al acuerdo OpenAI/Microsoft.

'Auto' selecciona automáticamente el modelo más adecuado según la tarea. Optimiza el uso de calidad y coste sin intervención manual (≈10% de ahorro).

4. Ejemplo rápido

100 prompts:

- 0x → 0 créditos · 1x → 100 créditos · 3x → 300 créditos



5. Principio clave

No eliges el mejor modelo. Eliges el **modelo adecuado para el coste y la dificultad.**

¡Gracias!

Company Confidential © Capgemini 2026. All rights reserved