Opcion A / comparacion sin moldura divisoria

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR





RECAMARA A CONCEPTO: COLOR Y PERFIL SIN ELEGIR **RECAMARA C**


La moldura divisoria sigue SIN DECIDIR. Opcion A muestra marcos sin ella; el diseno existente con moldura sigue como opcion B. Conservar molduras originales.

Fotomontaje ilustrativo. Color y perfil sin elegir. Esta revision se basa en hojas acotadas y programa de fuentes, no en pixeles.

Proporcion, molduras y trazado

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR



4 + 23 1/2 + 4 + 58 + 4 = 93 1/2

Campo libre:103 - 9 1/2 =93 1/2 pulg

Marcos cerrados, sin franja horizontal. Los inferiores crecen hacia la antigua moldura; dejar 4 de separacion entre filas.

Estas alturas nominales reutilizan las fuentes. La moldura existente manda la alineacion, incluso su desnivel; no imponer una nueva linea nivelada.

Las medidas son exteriores. La cara 1 1/4 es parametro de dibujo. Si se elige, abertura libre=medida exterior menos 2 1/2.

El superior central A permanece elevado por la cabecera; el central sobre chimenea queda sobre la repisa. Son excepciones explicitas.

Trazar desde el eje de cada muro y presentar con cinta antes del corte final. No convertir al contrapiso sin conocer el espesor del piso.

Recamara A / cabecera norte

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR




Diagrama proporcional; usar cotas escritas. No es replanteo de obra.

FUENTE / PENDIENTES

Del vano del nicho a la esquina del ventanal:122 1/8 pulg, registrado en R2 de Magicplan. Falta conciliar los extremos del tramo anterior de 124.

Se proponen margenes y separaciones de 4: laterales 19 9/16; centro 67. Marco superior central 55-99 por la cabecera.

Conservar propuesta de contactos a CL +/-47. Diferencia al centro del marco lateral:9/32; no mover contactos por este dibujo.


Base vertical nominal: zocalo 9 1/2; moldura alta 103. Seguir molduras existentes. Espesor de piso desconocido; sin cotas desde contrapiso.

Medidas exteriores / pulgadas. Cara 1 1/4 solo ilustrativa; perfil y acabado sin elegir.

Recamara C / muro sur compartido

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR



Bordes izquierdos desde x=0: 4 / 38 13/16 / 85 13/16

TRAMO FUENTE 120 5/8 in

Diagrama proporcional; usar cotas escritas. No es replanteo de obra.

FUENTE / PENDIENTES

De esquina del ventanal a esquina de entrada:120 5/8, del plano R2. Conciliar extremos con el reporte anterior de 121.

Se proponen margenes y separaciones de 4: laterales 30 13/16; centro 43. Trazar desde el eje del muro.

Este es el muro C actual, antes llamado B. B es el ventanal este y no lleva marcos aplicados.


Base vertical nominal: zocalo 9 1/2; moldura alta 103. Seguir molduras existentes. Espesor de piso desconocido; sin cotas desde contrapiso.

Medidas exteriores / pulgadas. Cara 1 1/4 solo ilustrativa; perfil y acabado sin elegir.

Sala L01 / tres conjuntos

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR



Bordes izquierdos desde x=0: 4 / 35 / 93

TRAMO FUENTE 124 in

Diagrama proporcional; usar cotas escritas. No es replanteo de obra.

FUENTE / PENDIENTES

El tramo 124 proviene de una anotacion de medida recuperada. Tisa reporta verificacion en sitio; falta vincular foto y extremos exactos.

Conservar 27 /54 /27. Marcos inferiores aumentan de 17 1/2 a 23 1/2 de alto.

Contactos dibujados son propuestas de fuente; no ubicaciones instaladas verificadas.

Base vertical nominal: zocalo 9 1/2; moldura alta 103. Seguir molduras existentes. Espesor de piso desconocido; sin cotas desde contrapiso.

Medidas exteriores / pulgadas. Cara 1 1/4 solo ilustrativa; perfil y acabado sin elegir.

Sala L02 / cara de puerta corrediza

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR




Diagrama proporcional; usar cotas escritas. No es replanteo de obra.

FUENTE / PENDIENTES

Solo ejemplo: ancho 140, dos pilastras independientes 32.2 y abertura con marcos 75.6. No son medidas para cortar.

Un par superior/inferior por pilastra util. Sin moldura divisoria ni remates de esa moldura.

Cavidades corredizas coinciden con los marcos. Refuerzos y profundidad de fijacion desconocidos; sin autorizar clavos.

Base vertical nominal: zocalo 9 1/2; moldura alta 103. Seguir molduras existentes. Espesor de piso desconocido; sin cotas desde contrapiso.

Medidas exteriores / pulgadas. Cara 1 1/4 solo ilustrativa; perfil y acabado sin elegir.

Sala L03 / chimenea

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR




Diagrama proporcional; usar cotas escritas. No es replanteo de obra.

FUENTE / PENDIENTES

Ejemplo: muro 150, zona de chimenea 60. Medir por separado ambos lados.

Pares laterales 37 de ancho; superior central 52 x 41, alturas 58-99. Ningun marco cruza el hogar.

Conciliar repisa, distancias al calor y contactos; esta hoja no aprueba separaciones para moldura combustible.

Base vertical nominal: zocalo 9 1/2; moldura alta 103. Seguir molduras existentes. Espesor de piso desconocido; sin cotas desde contrapiso.

Medidas exteriores / pulgadas. Cara 1 1/4 solo ilustrativa; perfil y acabado sin elegir.

Comedor D01 / dos conjuntos

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR




Diagrama proporcional; usar cotas escritas. No es replanteo de obra.

FUENTE / PENDIENTES

W=120 es ejemplo, no medida recuperada del tramo libre. Ancho por conjunto:(W-12)/2.

Dos pares iguales. Confirmar extremos entre marco y esquina antes de usar los anchos.

Altura y ubicacion de contactos siguen en revision; no se ordena reubicarlos.

Base vertical nominal: zocalo 9 1/2; moldura alta 103. Seguir molduras existentes. Espesor de piso desconocido; sin cotas desde contrapiso.

Medidas exteriores / pulgadas. Cara 1 1/4 solo ilustrativa; perfil y acabado sin elegir.

Comedor D02 / aparador movil

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR




Diagrama proporcional; usar cotas escritas. No es replanteo de obra.

FUENTE / PENDIENTES

W=146 es ejemplo. El aparador es mueble movil, no limite fijo.

Conservar dos pares iguales, incluso detras del aparador. No volver al diseno antiguo de cinco marcos.

Conciliar ancho libre, mueble y placas de contactos reales.

Base vertical nominal: zocalo 9 1/2; moldura alta 103. Seguir molduras existentes. Espesor de piso desconocido; sin cotas desde contrapiso.

Medidas exteriores / pulgadas. Cara 1 1/4 solo ilustrativa; perfil y acabado sin elegir.

Comedor D03 / cara de puerta corrediza

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR




Diagrama proporcional; usar cotas escritas. No es replanteo de obra.

FUENTE / PENDIENTES

Cara distinta de L02: medir cada pilastra de este lado.32.2 es ilustrativo.

Contacto antiguo del zocalo es evidencia de fuente, no envolvente verificada. Sin D6 nuevo dentro del bolsillo.

No fijar en recorrido desconocido de puerta ni herrajes.


Base vertical nominal: zocalo 9 1/2; moldura alta 103. Seguir molduras existentes. Espesor de piso desconocido; sin cotas desde contrapiso.

Medidas exteriores / pulgadas. Cara 1 1/4 solo ilustrativa; perfil y acabado sin elegir.

D04 / tablero y cubierta de arte

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR



Bordes izquierdos desde x=0: 4 / 47 3/4

TRAMO FUENTE 91 1/2 in

Diagrama proporcional; usar cotas escritas. No es replanteo de obra.

FUENTE / PENDIENTES

Usar W aproximado 91 1/2 derivado, no el ejemplo antiguo 94. Medir desde canto exterior del marco de ventana hacia esquina interior derecha.

Conservar eje del tablero 23 7/8 horizontal y 70 vertical. Coincide con centro del marco superior izquierdo. Sin contacto D5.

Envolvente punteada 15.3 x 22 es referencia de tapa de catalogo. Verificar caja, tapa, apertura y acceso reales.

Tamanos y herrajes de cubierta de arte SIN RESOLVER. No se aprueba ocultar u obstruir el acceso.


Base vertical nominal: zocalo 9 1/2; moldura alta 103. Seguir molduras existentes. Espesor de piso desconocido; sin cotas desde contrapiso.

Medidas exteriores / pulgadas. Cara 1 1/4 solo ilustrativa; perfil y acabado sin elegir.

Pasillo / estudio de muro largo

ESQUEMA - ANCHOS REALES DESCONOCIDOS

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR



P = ? / extremos reales marco/esquina

Numero de conjuntos condicional; sin cantidad de pasillo.

Aplica a: H-P01. Contar cada cara una vez; fotos opuestas pueden ser del mismo tramo.

Opcion A estudia pares alineados sin moldura divisoria en caras fijas aptas. HA/HB/HC siguen disponibles; no hay eleccion final.

Para N pares iguales y margenes 4: ancho exterior=(P-4(N+1))/N. Elegir N al recuperar tramos y obstaculos reales.


Aqui no se verifican zocalo, moldura alta, placas, marcos ni herrajes. No heredar el ejemplo 61 ni la cantidad de seis piezas.

Resolver parche/servicios H-P02 y movimiento Murphy H-P03 antes de asignar marcos. No invadir hoja/librero ni recorrido.

Pasillo / tramos cortos fijos

ESQUEMA - ANCHOS REALES DESCONOCIDOS

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR



P = ? / extremos reales marco/esquina

Numero de conjuntos condicional; sin cantidad de pasillo.

Aplica a: H-P02, H-P03, H-P04. Contar cada cara una vez; fotos opuestas pueden ser del mismo tramo.

Opcion A estudia pares alineados sin moldura divisoria en caras fijas aptas. HA/HB/HC siguen disponibles; no hay eleccion final.

Para N pares iguales y margenes 4: ancho exterior=(P-4(N+1))/N. Elegir N al recuperar tramos y obstaculos reales.

Aqui no se verifican zocalo, moldura alta, placas, marcos ni herrajes. No heredar el ejemplo 61 ni la cantidad de seis piezas.


Resolver parche/servicios H-P02 y movimiento Murphy H-P03 antes de asignar marcos. No invadir hoja/librero ni recorrido.

Ventanas, retornos estrechos y puertas

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR

H-W01 / L04 / RECAMARA B




PILASTRAS / ALFEIZAR / FALDON = ?

H-W01: medir cada pilastra y campo bajo ventana por separado. Pares donde caben ambos; excepcion bajo ventana sin resolver. No suponer anchos iguales.

L04 solo tiene referencia pendiente de ventanal/contacto, no diseno medido. Incluir en registro sin inventar cantidad. B de recamara sigue sin marcos aplicados.

H-P03 / H-P04 / CORREDIZA Y MURPHY




Terminar cada marco antes del marco de puerta/esquina y movimiento verificado. Margen propuesto 4 desde canto EXTERIOR. Sin remates de moldura divisoria.

No envolver un rectangulo en esquina ni cruzar junta de puerta. H-P04 es retorno separado. Refuerzo de bolsillo, profundidad y giro Murphy desconocidos. Sin escala.

Instalacion recamara / piezas con cinta

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR



CUATRO PIEZAS SEPARADAS

La cinta es temporal

1. Con trazado aprobado, marcar rectangulo exterior alineado a molduras existentes. Revisar placas, aberturas y zonas sin fijacion.

2. Cortar y presentar cuatro piezas separadas sobre el muro. Sujetar con cinta de pintor; revisar los cuatro ingletes, margenes y alineacion.

3. Despues fijar cada pieza segun sustrato y producto. Retirar cinta y terminar juntas tras revisar el conjunto.

Esto sustituye armado previo en banco/guia y montaje de marco entero R2. Aqui no se eligen adhesivo, longitud de clavo ni penetracion.

Sin autorizar corte o instalacion: revisar dimensiones, material/perfil, sustrato y exclusiones de servicios/puertas.

Programa revisado / entrega a estimador

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR

Muro	Marcos	Pies netos
BA	6	73.7917
BC	6	75.6250
L01	6	76.7500
L02	4	43.3000
L03	5	67.3333
D01	4	63.1667
D02	4	71.8333
D03	4	43.3000
D04	4	53.6667
TOTAL	**43**	**568.7667**

OPCION A: MOLDURA DIVISORIA = 0

Alcance: A/C, L01-L03 y D01-D04.43 marcos propuestos;172 piezas a punta larga. Pasillo/ventanales/puertas desconocidos quedan fuera del subtotal.

Perimetro neto 568.766667 pies. Anterior 547.516667. Aumento 21.25 por inferiores mas altos y anchos laterales propuestos.

Cero moldura divisoria aplica SOLO a opcion A. Conservar Claremont /80 tablas /14 molduras como opcion B, pendiente del estimador; ninguna es pedido.

Sin seleccionar producto, cantidad de compra ni credito de inventario. Existencias, reservas y entregas siguen desconocidas. Estimador conserva costos y neto a pedir.

Acompanan geometria editable, piezas exteriores y estudio condicional de tablas. Recalcular si cambia geometria/perfil/stock.

Estudio de tablas / cortes condicionales

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR

Estudio de planeacion, no ajuste de sierra ni pedido. Ver cut-study.json con asignacion exacta y sobrantes por tabla.

Supuestos:tabla 96; despunte 1/4 por extremo; disco 1/8. Estudio principal reserva dos cortes 45 grados por pieza:2 x 1/8 x raiz de 2 longitudinal.

Largos EXTERIORES a punta larga. Confirmar orientacion de perfil, corte real, defectos, largos utiles y junta antes de liberar cortes.

No agregar 15% automaticamente sobre tablas ya distribuidas. Estimador define metodo de reserva y repuesto comun. Sin deducir inventario desconocido.

Anchos y proporciones son propuestas. Decimales L02/D03 conservan precision de fuente; no redondear para corte. Pasillo sin largos asignados.

Ruta actual:Disenador -> PM/coordinador -> estimador existente. Abastecimiento conserva su tarea existente detenida hasta reactivacion.

Patrones condicionales / 78 tablas virtuales

Marcos superiores e inferiores / sin moldura divisoria

OPCION A / SIN MOLDURA DIVISORIA - ELECCION PENDIENTE / NO CORTAR

Patron	Tablas	Piezas a punta larga (pulg)	Usado	Sobrante
P01	8	67 + 27	95.207	0.793
P02	4	67 + 24.2	92.407	3.593
P03	8	58 + 30 13/16	90.020	5.980
P04	12	58 + 24.2	83.407	12.593
P05	20	58 + 23 1/2	82.707	13.293
P06	8	54 + 39 3/4	94.957	1.043
P07	4	54 + 37	92.207	3.793
P08	2	52 + 41	94.207	1.793
P09	1	44 + 44	89.207	6.793
P10	2	43 + 43	87.207	8.793
P11	2	37 + 37 + 19 9/16	95.123	0.877
P12	5	23 1/2 + 23 1/2 + 23 1/2 + 23 1/2	95.914	0.086
P13	1	23 1/2 + 23 1/2 + 19 9/16 + 19 9/16	88.039	7.961
P14	1	19 9/16 + 19 9/16 + 19 9/16 + 19 9/16	80.164	15.836

78 tablas virtuales / 172 piezas / sin repuesto o defectos / no es pedido

P12 deja solo 0.086 teorico. Verificar tabla y sierra; no es instruccion para cortar en obra. Asignacion de cada pieza en cut-study.json.