
UNIDAD 4 | D04 MURO OESTE DEL COMEDOR

COORDINACIÓN DEL TABLERO Y LAS MOLDURAS | 01 NOV 2026 | R1

SOLO REVISIÓN — NO CORTAR NI ENMARCAR

VISTA DEL MURO • SIN ESCALA



IZQ.: BORDE EXTERIOR DE VENTANA MÁS A LA DERECHA DER.: ESQUINA INTERIOR

W excluye la puerta del muro perpendicular.

Marcos superiores: 41–99 pulg.; inferiores: 13.5–31 pulg. sobre piso terminado.

Alturas propuestas; no son medidas tomadas en obra.

Línea punteada: esquema; no es contorno de caja ni marco.

COMPRA PAUSADA: sin cargo 1 NOV; no automática 2 NOV; aprobar cotización/pago.

D04: del borde de ventana a esquina interior; puerta en muro contiguo.

Fuente: revisión R2 sala/comedor págs. 3–4, 11, 13; datos Eaton. Medidas de obra no certificadas.

UBICACIÓN DEL TABLERO

x = W/4 + 1 pulg. desde la referencia izquierda

Eje propuesto = 65 pulg. sobre piso terminado

Caja o tapa como referencia: por definir.

Desnivel entre piso terminado y base: DESCONOCIDO.

DISTRIBUCIÓN DE MARCOS

4 + B + 4 + B + 4 = W

B = (W – 12) / 2; ancho W aún desconocido.

Dos marcos superiores y dos inferiores.

Molduras superior y central: solo esquema.

EQUIPO

Eaton BRP20L125G • 20 espacios

Tapa candidata BRPX2A20L1F publicada:

22 pulg. de alto × 15.3 pulg. de ancho.

Verificar tapa incluida y ajuste con piezas reales.

ANTES DE ENMARCAR

1. Tener la caja Y su tapa correspondiente.
2. Verificar W, fondo, montantes y piso.
3. Electricista verifica retiro de tapa, puerta, espacio de trabajo y alimentador.
4. Abertura de obra: NO DETERMINADA.
5. Coordinar contacto D5 y retorno D02.


UNIDAD 4 · D04 muro del comedor y tablero

Elevación y sección esquemáticas para coordinar caja, tapa y acabados

1 ELEVACIÓN DEL MURO DE ENTRADA DEL COMEDOR

SIN ESCALA

[A] Caja X2 aproximada SOLO PARA PLANEAR; no es abertura ni corte. Verificar caja real.



APOYOS LATERALES CONCEPTUALES

Posición, tipo y fijación pendientes. No se muestra diseño estructural de dintel.

CENTRO DEL TABLERO

[P] Propuesta provisional. Ni x ni y están aprobadas para instalar.

MANTENER ACCESO Y RETIRO LIBRES

Contorno naranja: reserva conceptual, no margen final de moldura ni puerta decorativa.

Ninguna decoración o moldura fija debe obstruir el acceso ni el retiro de la tapa de fábrica.

REFERENCIA DE PISO TERMINADO

Verificar en sitio límites de muro y abertura.

REFERENCIA IZQUIERDA A: MARCO DE VENTANA


R2: borde exterior del marco de ventana más a la derecha hasta esquina interior derecha. Medir en obra.

2 SECCIÓN HORIZONTAL DEL TABLERO

SIN ESCALA — lado del cuarto abajo

[A] CAJA PARA PLANEAR; NO ABERTURA NI CORTE

LADO POSTERIOR / CAVIDAD ESQUEMÁTICO



t = ESPESOR FINAL DESCONOCIDO

El electricista coordina profundidad con caja real, tapa compatible y plano final del acabado.

S = APOYO SOLO CONCEPTUAL

Los símbolos no indican ancho, separación, cantidad, tamaño estructural ni fijaciones.

ANTES DE AUTORIZAR ENMARCADO

Tener caja y tapa compatibles en mano. Confirmar medidas, ubicación, acabado y montaje; obtener el plano de enmarcado revisado por diseño antes de autorizar.

CLAVE DEL DIBUJO

- Negro — límites esquemáticos
- Azul — propuesta sin autorización
- Naranja — pendiente / provisional

[P] = provisional, no aprobado

[A] = caja aprox.; [C] = tapa candidata publicada

NO AUTORIZA PERMISOS, OBRA NI COMPRAS

No establece dinteles, cortes, lista de corte ni aprobación técnica o de código.

Geometría esquemática. No medir ni calcular con las proporciones del dibujo.

EMISIÓN DE REVISIÓN

2026-11-01 | Revisión R1

Escala: SIN ESCALA

UNIDAD 4 / D04

FC-01

UNIDAD 4 · D04 muro del comedor y tablero

Dimensiones, límites de fuentes y puntos pendientes para diseño de Unidad 4

3 REGISTRO DE DIMENSIONES Y EQUIPO

VARIABLE / ELEMENTO	ESTADO Y VERIFICACIÓN NECESARIA
W / H	Desconocidos. W: borde exterior del marco de ventana más a la derecha a esquina interior derecha. Puerta en muro perpendicular.
x = W/4 + 1 pulg.	PROVISIONAL. Desde el borde exterior del marco de ventana más a la derecha, frente a D04. Medir W.
y = 65 pulg. sobre piso	PROVISIONAL. Definir si 65 corresponde al centro de caja o tapa. Confirmar piso terminado.
Cw / Ch / Cd	Caja X2 aprox.: 21.1 alto × 14.3 ancho × 3.8 fondo. Verificar caja real; ficha difiere. No son cortes.
Tw / Th	Tapa candidata BRPX2A20L1F publicada: 15.3 ancho × 22 alto. Verificar pieza incluida, ajuste y retiro.
t / profundidad de montaje	Espesor desconocido. Coordinar capas, plano final y profundidad con el electricista.
Selección de tablero	Tisa eligió Eaton de 20 espacios completos. BRP20L125G, 125 A, zapatas principales; faltan revisión de interruptor y terminales.
Molduras / arte	R2 propone 2 marcos arriba y 2 abajo: 4 + B + 4 + B + 4 = W; B=(W-12)/2. Acceso y ajuste pendientes.

MEDIDAS DE CAJA CANDIDATA; NO SON CORTES

X2: aprox. 21.10 alto × 14.30 ancho × 3.80 fondo. Ficha: L/F 21; alto 3.88; ancho 14.31 pulg.

X2 solo para orientar la planeación; verificar diferencia en caja real. Tapa 15.3 × 22; abertura final sin verificar.

4 PUNTOS PENDIENTES DE REVISIÓN

- ☐ **Medidas y referencias de campo**
  Medir W desde borde exterior del marco de ventana más a la derecha hasta esquina interior derecha; verificar H y piso.
- ☐ **Abertura y estructura existentes**
  El responsable revisa abertura y estructura antes de alterar. Resolver dintel y apoyos por separado.
- ☐ **Caja y tapa en mano**
  Tener modelo y tapa compatibles; verificar dimensiones y montaje antes del enmarcado final.
- ☐ **Verificación eléctrica**
  Electricista verifica capacidades, montaje, acceso, disposición de tierra/neutro y detalles de instalación.
- ☐ **Coordinación de acceso y acabado**
  Mantener acceso y retiro de tapa. Arte y molduras no deben obstruir; coordinar espesor de acabado.
- ☐ **Revisión del responsable de diseño**
  Diseño concilia fuentes, confirma orientación/ubicación D04 y emite medidas revisadas antes de liberar.

REGISTRO DE FUENTES Y CONFLICTOS

S1 Dirección del 30 oct.: cierre de entrada del comedor para tablero. S2 R2 págs. 3–4 y 11: D04, fórmula y referencia; falta medir.

S3 E11 antiguo: aprox. 12 pulg. al norte de cocina, cara sala; NO trasladar a D04. S4 L01 sala 124 pulg. no es ancho D04. Falta medir en campo.

S5 Ficha Eaton BRP20L125G

S6 Catálogo Eaton V1-T1-51 / V1-T1-75 (X2)

S7 Guía de instalación Eaton

Fuentes enlazadas en el documento

NO AUTORIZA PERMISOS, OBRA NI COMPRAS

No establece dinteles, cortes, lista de corte ni aprobación técnica o de código.

Geometría esquemática. No medir ni calcular con las proporciones del dibujo.

EMISIÓN DE REVISIÓN

2026-11-01 | Revisión R1

Escala: SIN ESCALA