
MD-0 Portada, meta y medidas que rigen



HOY: foto original del pasillo (no medir en la foto)



LA META

La puerta del centro del pasillo se vuelve un librero empotrado, al ras del muro, sin tocar moldura de techo ni marco. Todo el librero gira sobre pivotes ocultos: se presiona el canto derecho, suelta, se jala. Atrás: el clóset de lavandería con la LG WashTower.

HOY

A puerta corrediza del baño (corre a la derecha, dentro de este muro). B la puerta que se vuelve el librero. C paso abierto a la recámara Urbane Bronze.

MEDIDAS QUE RIGEN

Partida	Medida	Fuente	Estado
Ancho del hueco W (dentro de jambas)	28 7/16 pulg	Magicplan puerta 6ac582a0.df9703ff	VERIFICAR EN SITIO
Alto del hueco H (piso a cabezal)	80 7/16 pulg	Magicplan	VERIFICAR EN SITIO (piso terminado)
Fondo de jamba J (cara pasillo a cara clóset)	sin registrar	sitio	MEDIR
Clóset interior	36 5/16 x 82 5/8 pulg	Magicplan cuarto Closet	VERIFICAR EN SITIO
Altura de techo	121 1/2 pulg	Magicplan	registrada
Ancho libre del pasillo en esta puerta	41 1/4 pulg	Aclaración de Tisa (libro)	VERIFICAR EN SITIO
Puerta corrediza del baño	28 pulg, corre a la derecha dentro del muro A-B	Magicplan + PD-01 R4	especialista corrediza
Lavadora/secadora	LG WKG101HVA 27 x 30 3/8 x 74 3/8 pulg; 1 pulg lados, 4 pulg atrás; rejillas de clóset 48 pulg² a >= 6 pies + 24 pulg² <= 1 pie	Manual LG p.13-14	fijo (instrucciones del proyecto)
Fondo total del librero D	8 1/4 pulg (repisa útil 7 3/16)	Fondo de plantilla Murphy	Tisa confirma; alt. 9 1/16
Holgura lado pivote gL / lado libre gR	1/4 / 1 pulg (Aw 1 1/4)	Ilustración Murphy	PRELIMINAR: plantilla + prueba
Bisagras arriba + abajo Ah	2 3/8 pulg	Ilustración Murphy	PRELIMINAR: medir juego (T + Bt + 1/8)
Librero Wc x Hc (holguras PRELIM.)	27 3/16 x 78 1/16 pulg	calculado	cortar solo con hoja liberada

HOJAS

MD-0 Portada, meta y medidas que rigen
MD-1 Planta, pasillo y clóset de lavandería
MD-2 Alzado del hueco desde el pasillo
MD-3 Corte A-A por el eje de pivote
MD-4 Detalle en planta: pivote, giro, pestillo, topes
MD-5 Construcción del librero y lista de cortes
MD-6 Hoja de marcas
MD-7 Secuencia, herrajes y pendientes

SIMBOLOGÍA


línea gruesa: muro / jamba existente (corte)
media: librero y piezas
fina: cotas
punteada: oculto o posición abierta
verde azulado: trabajo nuevo

rojo: VERIFICAR / no cortar
achurado: sin tornillos (lado del bolsillo)
P: eje de pivote
L: pestillo de presión
V: rejilla en el respaldo

MD-1 Planta, pasillo y clóset de lavandería

referencia: cara del pasillo de la jamba = dato 0

Escala 1:24 (1 in = 24 in). La posición de la puerta en el muro del clóset y el largo del muro A-B no están en Magicplan: esquemáticos, VERIFICAR.




1231 11th Ave, Unidad 4 · Puerta librero Murphy (puerta del centro del pasillo B)

Medidas: plano Magicplan abb2d2c6 (leído 2026-11-02) y manual LG WKG101HVA. VERIFICAR EN SITIO donde se indica. La edición en inglés rige.

Reemplaza los ejemplos de MD-02 R3/R4 (ejemplo de 36 x 80 7/8 retirado).

MD-2 Alzado del hueco desde el pasillo

Escala 1:15.5. Altura de la base y holguras PRELIMINARES hasta medir las bisagras T, Bt del juego.




DATO: piso terminado (PT). Grosor de piso terminado usado: 0 (se reporta instalado, VERIFICAR)

1231 11th Ave, Unidad 4 · Puerta librero Murphy (puerta del centro del pasillo B)

Medidas: plano Magicplan abb2d2c6 (leído 2026-11-02) y manual LG WKG101HVA. VERIFICAR EN SITIO donde se indica. La edición en inglés rige.
Reemplaza los ejemplos de MD-02 R3/R4 (ejemplo de 36 x 80 7/8 retirado).

MD-3 Corte A-A por el eje de pivote

Escala 1:15.5. La cara trasera queda D - J dentro del clóset. LG: 4 pulg atrás del aparato, 1 pulg a los lados; el fondo de 82 5/8 alcanza. V1/V2 cumplen LG (48/24 pulg²) y suman 108 pulg² brutas para CMC 504.4.1 (100 netas).




1231 11th Ave, Unidad 4 · Puerta librero Murphy (puerta del centro del pasillo B)

Medidas: plano Magicplan abb2d2c6 (leído 2026-11-02) y manual LG WKG101HVA. VERIFICAR EN SITIO donde se indica. La edición en inglés rige.

Reemplaza los ejemplos de MD-02 R3/R4 (ejemplo de 36 x 80 7/8 retirado).

MD-4 Detalle en planta: pivote, giro, pestillo, topes

Escala 1:7



VERIFICACIÓN DEL GIRO DEL LADO LIBRE (gR requerida por la esquina tras

eje desde canto pivote	eje desde cara pasillo	gR requerida	gL requerida
0"	0"	1 1/4"	0"
1"	3/4"	1 1/16"	1/4"
1 1/2"	1"	1"	5/16"
2"	1 1/2"	7/8"	1/2"
1 1/2"	2"	3/4"	1"

Regla: gR >= sqrt((Wc-ax)^2 + (D-ay)^2) - (Wc-ax). Con el eje PRELIM. (1 1/2, 1) gR debe ser 1 pulg: Aw = gL + gR = 1 5/16, Wc = 27 1/8. La plantilla y la prueba fijan el valor final.

PASO

Librero abierto ~90°, libre entre respaldo y jamba derecha	aprox. 19 15/16 pulg	La LG NO pasa: quitar el librero
Librero quitado (perno fuera, dos personas)	28 7/16 pulg libres menos bisagra de piso	LG de 27 pulg pasa de lado; VERIFICAR con bisagra puesta
Librero abierto, saliente al pasillo	aprox. 28 3/16 pulg de 41 1/4 pulg de pasillo	pasillo bloqueado mientras está abierto

NOTAS


P eje de pivote, PRELIM. 1 1/2 desde el canto del pivote, 1 desde la cara del pasillo: SE FIJA CON PLANTILLA DEL JUEGO + PRUEBA

L cuerpo ML-ZN80 sobre bloque detrás de la jamba derecha, contraplaca en respaldo, 40 SPT; necesita 1/8 de recorrido

tope de cerrado (cuña del juego): el librero todavía entra 3/16

MD-5 Construcción del librero y lista de cortes

VISTA DESDE EL PASILLO (librero cerrado) - sin escala



CONSTRUCCIÓN DEL LIBRERO Y LISTA DE CORTES

#	Pieza	Cant.	Grueso	Regla	Medida con holguras PRELIM. (pulg)	LIBERADA
1	Costados	2	3/4	Hc x P	78 1/16 x 7 1/4	
2	Tapa	1	3/4	(Wc - 1 1/2) x P	25 11/16 x 7 1/4	
3	Piso del librero	1	3/4	(Wc - 1 1/2) x P	25 11/16 x 7 1/4	
4	Repisas	4	3/4	(Wc - 1 1/2) x S	25 11/16 x 7 3/16	
B	Bloques de pivote	2	3/4	8 x P	8 x 7 1/4	
5	Respaldo (con V1, V2 cortadas)	1	1/4	Hc x Wc	78 1/16 x 27 3/16	
6	Largueros	2	3/4	Hc x 1 1/2	78 1/16 x 1 1/2	
7	Travesaños	2	3/4	(Wc - 3) x 1 1/2	24 3/16 x 1 1/2	
8	Cejas	4	3/4	(Wc - 3) x 1 1/2	24 3/16 x 1 1/2	

Las medidas usan W y H de Magicplan y holguras PRELIMINARES Aw 1 1/4, Ah 2 3/8. Las medidas liberadas salen después de medir las bisagras del juego y de que la prueba fije las holguras. NO CORTAR CON ESTA COLUMNA.

MARCAS DE REPISA desde la parte de abajo por fuera del librero (cara inferior de cada repisa)


Repisa	1	2	3	4
PRELIM	15 7/16"	30 15/16"	46 3/8"	61 13/16"
LIBERADA				

Material: una hoja triplay 3/4 x 48 x 96 (dos tiras de costado + tres tiras cruzadas de 7 1/4), una hoja 1/4 x 48 x 96 para respaldo, cinco álamo 1x2x8. Sin ripear.

Wc = W - Aw; Hc = H - Ah; P = D - 1; S = P - 1/16; base de repisa k = 3/4 + k*B + (k-1)*3/4, B = (Hc - 4 1/2)/5 = 14 11/16". Peso del librero vacío unas 53 lb; límite de contenido 150 lb (planeación).

Liberó: _____ **Fecha:** _____ **D:** _____ **Aw:** _____ **Ah:** _____ **Wc:** _____ **Hc:** _____


CORTE POR UNA REPISA (vista de lado)



MD-6 Hoja de marcas

HOJA DE MARCAS: lo que la cuadrilla marca en la jamba y el piso

Marca	Dónde	Desde qué	Distancia	Estado
M1	Cabezal	cara interior de la jamba IZQUIERDA (lado pivote)	según plantilla; PRELIM. 1 1/2 + gL	PRUEBA
M2	Cabezal	cara del pasillo de la jamba	según plantilla; PRELIM. 1	PRUEBA
M3	Piso	cara interior de la jamba IZQUIERDA	igual que M1, a plomo con máx. 1/16	PRUEBA
M4	Piso	cara del pasillo de la jamba	igual que M2	PRUEBA
M5	Jamba derecha, lado clóset	PT	40 pulg (centro del pestillo)	LIBERAR
M6	Respaldo	parte de abajo por fuera	V2: de 1 3/4 a 5 3/4 arriba, 12 de ancho centrada	LIBERAR
M7	Respaldo	parte de abajo por fuera	V1: de 71 1/4 a 76 1/4 arriba, 12 de ancho centrada	LIBERAR
M8	Costados (los dos)	parte de abajo por fuera	15 7/16, 30 15/16, 46 3/8, 61 13/16	LIBERAR
M9	Tope de apertura	piso o muro del pasillo	1/2 pulg antes de que el librero toque moldura o muro, según prueba	PRUEBA



PRUEBA = la prueba con cartón fija este número; LIBERAR = quien revisa lo firma en MD-5. No marcar nada en jamba ni piso antes de que se libere MD-6.

Murphy abre hacia afuera: bisagra superior solo 4 tornillos (sin los dos más cercanos al canto); bisagra de piso 6; placa superior 6; pivote inferior 6, en los bloques. El perno entra desde el frente hasta quedar bajo la superficie.

MD-7 Secuencia, herrajes y pendientes

SECUENCIA

1	Revisar herrajes: contar juego, ubicar plantillas ABRE HACIA AFUERA IZQ., medir T y Bt	0.5 h
2	Verificar en sitio: W, H en tres puntos, diagonales, J, ancho de pasillo, piso; escribir en el Google Doc	1 h
3	Prueba con cartón en el hueco: pivote según plantilla, girar, anotar holguras, centros de pivote, paso	3 h, 2 personas
ALTO	Tisa: fondo. Revisor: columna LIBERADA en MD-5 y MD-6 firmada	
4	Cortar piezas (costados juntos), marcar	3 h
5	Armar a escuadra: caja, bloques de pivote, repisas, marco frontal, cejas; cortar V1/V2 en el respaldo; colocar respaldo	4 h + una noche
6	Resanar, lijar, sellar, dos manos Chantilly Lace; cubrir puntos de bisagra y contraplaca	3 h + secado
7	Preparar hueco: quitar puerta vieja, resanar cajas de bisagras y cerrojo, confirmar cabezal firme	2 h
8	Colgar: bisagras de jamba según MD-6, placas del librero en bloques, parar en balero, perno desde el frente, 5 ciclos	3 h, 2 personas
9	Pestillo y topes: ML-ZN80 a 40 SPT, tope de cerrado con 3/16 de recorrido, tope acolchado; 10 presiones	2 h
10	Reinstalar moldura, sellador solo al muro, prueba de carga 150 lb, práctica de desmontaje, fotos	2 h, 2 personas

HERRAJES

Juego Murphy Door Single Hidden Door	1	PAGADO $182.94, pedido 100070, USPS 13/10
Pestillo Sugatsune ML-ZN80-BL	1	PAGADO $67.88, Hardware Hut p79677, UPS a 1112 Masonic
Triplay 3/4 para pintar 4x8	1	revisar existencia
Triplay 1/4 4x8	1	revisar existencia
Álamo 1x2x8	5	revisar existencia
Tornillos #8 x 1 5/8, clavos cal.18 de 1 1/4, pegamento	lote	revisar existencia
Tope acolchado	1	falta
Chantilly Lace OC-65 + primer	1 qt c/u	brillo abierto

PENDIENTES

Juego entregado en la unidad; T y Bt medidas	John
Verificar en sitio W, H, J, diagonales, ancho de pasillo, piso	John
Alcance del bolsillo de la corrediza en el muro A-B vs esta jamba	especialista corrediza
Fondo 8 1/4 vs 9 1/16	Tisa
Triplay para pintar vs roble sólido	Tisa
Brillo de la madera	Tisa
Rejillas V1/V2 aceptadas como paso de aire del clóset (LG + CMC 504.4.1)	productor / permiso

REVISIONES

Rev	Fecha	
A	2026-11-02	Primer juego de planos con medidas de Magicplan. Reemplaza los ejemplos de R3/R4.