## CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS (COE)

# INFORME SEMANAL

Edição nº 06 | SE 01 a 37/2024

Atualização em: 24/09/2024



## Situação epidemiológica

### Contextualização

Em dezembro de 2022, a República Democrática do Congo declarou um surto nacional de mpox, a partir da circulação da cepa 1 do vírus da mpox (MPXV), considerada endêmica no país. Desde setembro de 2023, o surto, que afetou a província de Kivu do Sul, espalhou-se e afetou outras províncias. No mesmo período, uma nova variante do MPXV (cepa 1b) foi identificada e foi associada ao aumento significativo de casos no país.

A transmissão sexual foi a principal forma de transmissão na maioria dos casos notificados. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a variante contém predominantemente mutações do tipo APOBEC3, indicando uma adaptação do vírus devido à intensa circulação em humanos. A transmissão entre humanos tem sido contínua desde a sua detecção e é a primeira vez que a transmissão comunitária sustentada do vírus é descrita no país.<sup>1</sup>

Desde julho de 2024, casos de mpox devido à cepa 1b do MPXV, epidemiológica e filogeneticamente ligados ao surto nas províncias orientais da República Democrática do Congo, foram detectados em países vizinhos, que não haviam relatado casos de mpox desta nova cepa anteriormente.<sup>2</sup>

Dessa forma, em 13 de agosto de 2024, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da África declararam Emergência de Saúde Pública de Segurança Continental. Em 14 de agosto de 2024, o Diretor-Geral da OMS, tendo concordado com o conselho oferecido pelo Comitê de Emergência sob o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), declarou que o aumento contínuo de casos de mpox constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e, em 19 de agosto de 2024, a OMS publicou as recomendações temporárias voltadas para preparação e resposta ao evento em andamento.<sup>3</sup>










#### **Cenário Internacional**

Desde o início de 2024 até o último relatório em 17/09/2024 do CDC África<sup>4</sup>, foram notificados, na região da África, 27.975 casos, dos quais 6.072 foram confirmados e 8.314 foram descartados, e 738 óbitos. Os casos foram reportados por 15 países: África do Sul (25 casos confirmados; 3 óbitos), Burundi (365 casos confirmados; 0 óbitos), Camarões (5 casos confirmados; 3 óbitos), Congo (21 casos confirmados; 0 óbitos), Costa do Marfim (52 casos confirmados; 1 óbito), Gabão (2 casos confirmados; 0 óbitos), Guiné (1 caso confirmado; 0 óbitos), Libéria (11 casos confirmados; 0 óbitos), Marrocos (1 caso confirmado; 0 óbitos), Nigéria (55 casos confirmados; 0 óbitos), Quênia (5 casos confirmados; 0 óbitos), República Centro Africana (47 casos confirmados; 1 óbito), República Democrática do Congo (5.467 casos confirmados; 730 óbitos), Ruanda (4 casos confirmados; 0 óbitos), e Uganda (11 casos confirmados; 0 óbitos).

Até a Semana Epidemiológica 37/2024, a República Democrática do Congo, Ruanda, Uganda, Quênia e Burundi registraram casos confirmados da cepa 1b MPXV e a Suécia e a Tailândia confirmaram a ocorrência de um caso importado<sup>5</sup>. Em 22/08/2024, o Gabão relatou o primeiro caso de mpox detectado no país, o paciente possui histórico de viagem para a Uganda<sup>6</sup>. Em 03/09/2024, a Guiné notificou 24 casos de mpox, dos quais um foi confirmado laboratorialmente. Trata-se de paciente do sexo feminino, 7 anos de idade, residente na cidade de Mancenta (fronteira com Libéria), sem histórico recente de viagens<sup>4</sup>. Em 12/09, o Ministério da Saúde de Marrocos confirmou um caso confirmado laboratorialmente de mpox<sup>4</sup>. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, que trabalha em um resort turístico na cidade de Marrakech. Não está claro se o caso tinha histórico de viagens e a possível fonte de infecção é desconhecida. Este é o primeiro caso de mpox no Norte da África em 2024 após a ESPII. As informações sobre a cepa dos casos do Gabão, Guiné e Marrocos ainda não estão disponíveis.

Até 10/09/2024, não foram detectados casos desta cepa na região das Américas.












#### **Cenário Nacional (2024)**

Em 2022, mais de 10 mil casos confirmados ou prováveis foram notificados no Brasil. O pico de 1.051 casos foi registrado na SE 31/2022 (31/07/2022 a 06/08/2022) e a redução sustentada foi observada a partir da SE 34/2022 (21/08/2022 a 27/08/2022). No ano passado, houve estabilização dos casos confirmados ou prováveis no país, com registro de 853 casos confirmados e prováveis em 2023.

Entre as Semanas Epidemiológicas 1 a 37 de 2024 foram notificados no Brasil 1.191 casos confirmados ou prováveis de mpox, a região com maior notificação de casos foi a região Sudeste, registrando 80,5% (n = 958) dos casos nacionais.

**Figura 1.** Casos confirmados ou prováveis de mpox, segundo Semana Epidemiológica de notificação, SE 22/2022 a SE 37/2024, Brasil (N = 12.707)



Fonte: DATHI/SVSA/MS, atualizado em 24/09/2024

As Unidades Federativas que registraram os maiores quantitativos de casos no período foram: São Paulo (n = 631; 53,0%), Rio de Janeiro (n = 259; 21,8%), Minas Gerais (n = 55; 4,6%) e Bahia (n = 42; 3,5%). Não houve registro de casos confirmados ou prováveis em duas Unidades Federativas (Amapá e Piauí).


Os cinco municípios que registraram maior quantitativos de casos confirmados e prováveis foram: São Paulo (n = 420; 35,3%), Rio de Janeiro (n = 188; 15,8%), Belo Horizonte (n = 43; 3,6%), Brasília (n = 37; 3,1%) e Salvador (n = 31; 2,6%).

Dentre os atuais 503 casos suspeitos de mpox no Brasil, o estado de São Paulo concentra 36,8% (n = 185) das notificações.





**Mapa 1.** Casos confirmados/prováveis e suspeitos de mpox, segundo UF de residência, 2024, Brasil (n = 1.691)



Fonte: DATHI/SVSA/MS, atualizado em 24/09/2024

O perfil dos casos confirmados e prováveis continua sendo de pessoas do sexo masculino (n = 1.109; 93,1%) na faixa etária de 18 a 39 anos (n = 836; 75,4%). Somente dois casos foram registrados na faixa etária de 0 a 4 anos.

Não foram registrados casos confirmados e prováveis em gestantes.

Foram registradas 85 (7,1%) hospitalizações, 44 (3,7%) para manejo clínico, 8 (0,8%) para isolamento e 33 (2,8%) casos não descreveram o motivo para a hospitalização. Somente 8 (0,7%) casos necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva (UTI).

Não foram registrados óbitos por mpox no Brasil em 2024.







**Tabela 1.** Casos confirmados ou prováveis e óbitos de mpox, segundo UF de residência e ano de notificação/evolução, 2022 a 2024, Brasil (n = 12.697)

UF de Residência	Ano de Notificação/Evolução					
	2022		2023		2024	
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
AC	1				1	
AL	26		4		2	
AM	349		13		10	
АР	3					
ВА	164		39		42	
CE	499		13		22	
DF	310		24		37	
ES	202		20		13	
GO	599		106		17	
MA	117	1	20		1	
MG	635	3	60	1	55	
MS	159		1		11	
MT	123	1	4		4	
PA	108		28	1	5	
РВ	103		1		1	
PE	334		30		18	
PI	32		3			
PR	313		49		19	
RJ	1.393	5	172		259	
RN	137		11		3	
RO	8		1		2	
RR	9				1	
RS	341		13		12	
SC	454	1	68		16	
SE	71		13		7	
SP	4.148	3	158		631	
то	16		2		1	
Total	10.654	14	853	2	1.190	0

Fonte: DATHI/SVSA/MS, atualizado em 24/09/2024







## Ações realizadas

- Reunião entre OPAS e Ministério da Saúde para alinhar estratégia de rastreio de contatos de mpox utilizando a ferramenta Go.Data – Ocorreu em 19/09/2024
- Oficinas de atualização no PCDT de manejo clínico de HIV e Aids com módulo sobre orientações ao manejo de mpox entre PVHA – Realizadas em 17 e 21/09/2024

Fonte: 1. World Health Organization. Mpox - Democratic Republic of the Congo 14 June 2024. Disponível em: <a href="https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON522">https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON522</a>.

<sup>6.</sup> Republique Gabonaise Ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Déclaration du premier cas de MPOX au Gabon. Disponível em: https://sante.gouv.ga/9-actualites/1190-declaration-du-premier-cas-de-mpox-au-gabon/.









<sup>2.</sup> Organização Pan-Americana da Saúde. Alerta Epidemiológico - Mpox (MPXV clado I) - 8 de agosto de 2024. Disponível em: <a href="https://www.paho.org/pt/documentos/alerta-epidemiologico-mpox-mpxv-clado-i-8-agosto-2024">https://www.paho.org/pt/documentos/alerta-epidemiologico-mpox-mpxv-clado-i-8-agosto-2024</a>.

<sup>3.</sup> World Health Organization. First meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the upsurge of mpox 2024. Disponível em: <a href="https://www.who.int/news/item/19-08-2024-first-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-upsurge-of-mpox-2024">https://www.who.int/news/item/19-08-2024-first-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-upsurge-of-mpox-2024</a>

<sup>4.</sup>Africa CDC Epidemic Intelligence Weekly 13 September 2024. Disponível em: <a href="https://africacdc.org/download/africa-cdc-weekly-event-based-surveillance-report-september-2024/">https://africacdc.org/download/africa-cdc-weekly-event-based-surveillance-report-september-2024/</a>.

<sup>5.</sup> European Centre for Disease Prevention and Control. Communicable disease threats report, 17-23 August 2024, week 33. Disponível em: <a href="https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-17-23-august-2024-week-34">https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-17-23-august-2024-week-34</a>.