

АПТЕКИ «МЕД-СЕРВІС» – ЯКІСТЬ ТА СЕРВІС!


КАТАЛОГ АКЦІЙ

01.08.2020 - 30.09.2020

Нам
25 років!



*Знижки діють в аптеках «Мед-сервіс» з 01.08.20 по 30.09.20. Знижки надаються від ціни, що діє в аптеках «Мед-сервіс» на дату придбання товару. Знижки не сумуються між собою, з іншими знижками та зі знижками за програмою лояльності «Мед-сервіс». Видача грошової компенсації замість надання знижки не допускається. Кількість акційного товару обмежена. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки. Фото товарів можуть відрізнятись від товарів у продажу. Компанія «Мед-сервіс» залишає за собою право забезпечити наявність букулету та акційного товару не в усіх аптеках. Перелік аптек, в яких можна отримати знижку за букулетом, та повний перелік акційних товарів дізнашайтесь у фармацевтів аптек «Мед-сервіс» або за тел. 0 800 50 52 53 (дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні) і на сайті online-apteka.com.ua.



-20%*

ОТРИВІН

При алергічних ринітах¹
діє за 2 хвилини
та протягом 12 годин²



-20%*

МАРИМЕР

Маример- чистого носу
французький партнер.



Реклама медичних виробів. Перед застосуванням ознайомтесь із інструкцією з медичного застосування та порадьтесь з лікарем. Наявні протипоказання.
Виробник Laboratories Gilbert 928, Avenue de General de Gaulle, 14200 Herouville Saint -Clair - FRANCE . Представник в Україні: ТОВ «Асіно Україна» Україна , 03124 , м. Київ , бул. В. Гавела , б. 8. Фізіологічний розчин морської води. Маример® ізотонічний монодози № 029/2019 від 01.06.2019. Маример® Спрей Ізотонічний № 031/2019 від 01.06.2019 (релевантен для бебі и взрослог спрея). Маример® Гіпертонічний Декларації про відповідність № 033/ 2019 від 01.06.2019

1. Спрей Отривін знімає набряк та покращує носове дихання при алергічному риніті. 2. Дія препарату при алергічному риніті розпочинається протягом 2 хвилин після застосування та зберігається до 12 годин, див. інструкцію для медичного застосування. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Отривін, спрей назальний, дозований 0,1% Р.П. № UA/5206/02/01 від 04.05.2016. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ “ГлаксоСмітКайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail oax70065@gsk.com. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. ©2020 група компаній GSK або їх ліцензіар.

-20%*

ТИЗИН[®] КСИЛО

При гострому риніті,
краплі назал. 0,05% фл. 10 мл,
0,1% фл. 10 мл,
спрей назал. 0,05% фл. 10 мл,
0,1% фл. 10 мл

№ UA/4817/01/01, № UA/4817/01/02, № UA/8179/01/01, № UA/8179/01/02.
Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь
з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.




-20%

**ВІЗИН®
КЛАСИЧНИЙ**

Спілкуйтеся очима.
Краплі очні 0,05% 15 мл

№ UA/11541/01/01 від 28.03.2016. Виробник: Янссен Фармацевтика НВ, Бельгія.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням слід обов'язково ознайомитись з інструкцією та необхідно проконсультуватися з лікарем.





-15%*

ПУЛЬМОБРІЗ®

Муколітичний,
відхаркувальний засіб,
пор. д/orал. сусп.
саše 2 г №10, №20

№ UA/10212/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.



-20%*

КОРВАЛТАБ, КОРВАЛТАБ ЕКСТРА

Корвалтаб – серце під контролем!
Табл. №20, табл. Екстра № 10, № 20



Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь із інструкцією з медичного застосування та порадьтесь з лікарем. Наявні протипоказання. Виробник ТОВ «ФармаСтарт». Представник в Україні: ТОВ «Асіно Україна» Україна , 03124 , м. Київ , бул. В. Гавела , б. 8. Р.П. № UA/1028/01/01, Р.П. № UA/14729/01/01

-20%*

ДОКТОР МОМ®

Рослинний засіб від кашлю,
мазь 20 г, сироп фл. 150 мл,
пастилки №20 ананас,
апельсин, полуниця, лимон,
малина, фрукти, ягоди



№ UA/7868/01/01, № UA/2408/02/01, № UA/2410/01/01, № UA/2409/01/01, № UA/2411/01/01, № UA/2412/01/01, № UA/2408/01/01, № UA/6076/01/01, № UA/6077/01/01. Лікарський засіб.
Перед застосуванням препарату проконсультуй-тесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

ХЕДЕРАЛ ПЛЮЩ

Сироп від кашлю на рослинній основі. Сироп 115 мл




№ UA/16495/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуй-теся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САМОЛІВАННЯ ВІД БОЛЮ

-30%*

ДЕКАТИЛЕН™

Зупини біль у горлі –
дій на причину**



** Накопичення в організмі дібукаїну гідрохлориду полегшує бальовий симптом, що супроводжує інфекції ротової порожнини та горла.
Реклама лікарського засобу РП №UA/6633/01/01. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем.
Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Представник виробника: ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА": БЦ "Silver Breeze" 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

до -20%*

Льодяники від болю в горлі.

СТРЕПСІЛС® З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ
льодяники, Р.П. UA/6400/01/01, Наказ МОЗ
від 30.06.2017 №732 із змінами; СТРЕПСІЛС®
З МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ льодяники,
Р.П. UA/6401/01/01, Наказ МОЗ від 14.07.2017
№798 із змінами; Лікарський засіб. Перед
застосуванням препарату проконсультуйтесь
з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
Реккіт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед,
Велика Британія

СТРЕПСІЛС® З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ, СТРЕПСІЛС® З МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ



-20%*

ТЕРАФЛЮ

Стоп застуда!¹

Час для Терафлю



1. Мається на увазі застосування Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимона для лікування симптомів грипу та застуди згідно з інструкцією для медичного застосування. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимона, порошок для орального розчину Р.П. № UA/5529/01/01 від 19.07.2016 р. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ "ГлаксоСмітКайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail oax70065@gsk.com. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. ©2020 група компаній GSK або їх ліцензіар.

-15%*

КОМБІГРИП® КОМБІГРИП ДЕКСА®

Лікування простудних захворювань,
табл. №80, Декса табл. №80



№ UA/2913/01/01 от 03.04.2019. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультьтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

ЕВКАБАЛ

від застуди, нежиті, та кашлю для всієї родини

По-дитячому м'який!

По-дорослому ефективний!

САШЕ (ацетилцистеїн)

200 мг №20, 600 мг №10 порошок д/орал. р-ну,

СПРЕЙ 0,1% 10 мл,

КРАПЛІ 0,1% 10 мл,

КРАПЛІ для дітей 0,05% 10 мл,

БАЛЬЗАМ туба 40 мл, СИРОП 100 мл



№ UA/13241/02/01, № UA/16272/01/02, № UA/16272/01/01, № UA/5753/01/01, № UA/5754/01/01, № UA/13241/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

**САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я**

УЛЬТРАВІРК

Спрей Ультравірк для горла 30 мл

ХЛОРОФІЛЛАКС- Ультравірк®

пастили 1 г №20

КАМІЛЛАКС- Ультравірк®

пастили 1 г №20

Спрей Ультравірк для носа 20 мл



Не є лікарським засобом.

При купівлі Спрей 30 мл знижка -50% на Каміллекс.

При купівлі Хлорофілакс знижка -50% на Спрей 20 мл.

-25%*

PAMPERS

Підгузки,
підгузки-трусики,
вологі серветки,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.

-25%*

**PHILIPS
AVENT**

Дитячі аксесуари, товари
для грудного вигодовування,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%



**Купуй пляшечки, поїльники та посуд
Baby team зі знижкою 20%**

BABY TEAM®



В акції приймають участь арт: 1110, 1111, 1120, 1121, 1200, 1201, 1210, 1211, 1300, 1310, 1311, 1400, 1405, 1410, 1411, 1412, 1415, 6000, 6002, 6003, 6004, 6006, 6007, 6011, 6101, 6102, 6112, 6200, 6202, 6203, 6206, 5002, 5004, 5005, 5022, 5025

-25%*

BEBI

Каші дитячі,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік
акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%*

АЛЕКС

Вода мінеральна, 1,5 л,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%*

GERBER

Дитяче пюре,
в асортименті**



NESTOGEN

Суміші дитячі,
3 - 350 г, 3 - 700 г, 4 - 350 г



Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Сухі молочні суміші NESTOGEN® розроблені з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1 року і не повинні застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є замінниками грудного молока. Рекомендований вік, з якого дозволяється споживання продуктів, дивіться на індивідуальних упаковках. Необхідна консультація лікаря. Власник торговельних марок: Сосъєте де Продю Нестле С.А., Веве, Швейцарія. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.

до -25%*

MILUPA NUTRILON

Дитяче харчування,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.

-25%*

BIOTON

Дитячий крем,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%*

JOHNSON'S BABY

Дитяча косметика,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%*

АЛЬГОПІКС

Шампунь проти лупи,
200 мл



Не є лікарським засобом.

до -25%*

NOVITA

Ватні палички та диски,
в асортименті**

SMILE

Серветки вологі, в асортименті**

Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



САМОПІДАВАННЯ
ЗОЛОТОМ

-20%*

ТЕМПАЛГІН®

Болезаспокійливий засіб
при бальових синдромах
різного походження
та інтенсивності,
табл. №10, №20



UA/3553/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

СОЛПАДЕЇН

Вдвічі швидше
проти болю¹⁻⁴



1.P.L.Moller et al. J Clin Pharmacol 2000;40:370-378.
2.В порівнянні з таблеткованим Солпадеїн Актив, таблетки вкриті оболонкою. 3. Дослідження компанії GSK № A6480791. 4. Показання для застосування: головний біль, мігrena, м'язово-скелетний біль, біль у м'язах, зубний біль, біль у горлі та інші - згідно з інструкцією для застосування. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. Солпадеїн® Актив, таблетки шипучі РП №UA/12392/01/01 від 04.07.2016 р. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ "ГлаксоСмітКлейн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail oax70065@gsk.com. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. ©2020 група компаній GSK або їх ліцензіар.

-20%*

o.b.

Жіночі тампони,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%*

CAREFREE

Жіночі прокладки,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%*

NATURELLA ALWAYS DISCREET TAMPAX

Жіночі прокладки
та тампони,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%*

LISTERINE

Ополіскувачі
ротової порожнини,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.

LACTACYD®

НАСОЛОДЖУЙСЯ СВОЄЮ
ЖІНОЧНІСТЮ З УПЕВНЕНІСТЮ

* У співвідношенні до фіксованої ціни, зазначеної в місці продажу товару.

Реклама засобів для інтимної гігієни. Засіб для інтимної гігієни ЛАКТАЦІД® (LACTACYD®) у флаконі, або у флаконі з дозатором. Засіб для інтимної гігієни ЛАКТАЦІД® для ДІВЧАТ (LACTACYD® Girl) у флаконі, або у флаконі з дозатором. Засіб для інтимної гігієни ЛАКТАЦІД® Ніжна Оля (LACTACYD® Precious Oil) у флаконі, або у флаконі з дозатором. Висновок ДСЕЕ №602-123-20-3/39974 від 20.09.2018 р. Виробник: Сопродал НВ, Тервантстраат 21, 3583 Паал – Берінген, Бельгія. Серветки для інтимної гігієни Лактацид® (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES); Лактацид® АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES with ANTIBACTERIALS) – висновок ДСЕЕ №05.03.02-03/49589 від 05.11.2015. Виробник: O-PAK с.р.л., Via Аль Моньяго, 42, 23848 Оджено (ЛС), Італія. Інформація про медичний виріб. Лактацид®, Інтимний гель-змазка 50 мл. ДВ №2019-7MD-L/1 від 13.09.2019. Виробник: Чефаро Айленд ДАК, Ірландія. Перед застосуванням уважно ознайомтеся з інструкціями. Зберігати в недоступному для дітей місці.

-25%*





PREMIUM ORAL CARE



www.dentissimo.com.ua



das experten®
innovativ und praktisch

-25%

Das Experten SCHWARZ
Чорна відбілююча зубна
паста з вугіллям



Das Experten DETOX
Антиоксидантна зубна
паста з детокс-ефектом



Das Experten SYMBIOS
Інноваційна зубна паста
з бактеріями



Das Experten SCHWARZ
Чорна вугільна зубна щітка



Das Experten AKTIV
Зубна щітка для чутливих зубів і ясен,
схильних до запалень і кровоточивості



Органічна серія

для догляду і здоров'ям ротової порожнини

-30%*

ПАРОДОНТАКС

ЧАС ДІЯТИ! Коли помічаєте кров під час чищення зубів*



-30%*

СЕНСОДИН

Почніть зниження чутливості зубів вже сьогодні*



*Рекомендовано звернутися до стоматолога. S.L. Yankell et al., J Clin Dent 4:26-30, 1993. Знижка надається на зубні пасти, зубні щітки ТМ «Пародонтакс» в асортименті. Зубна паста Пародонтакс з фтором. Зубна паста Пародонтакс Класичний, у тюбиках. Висновок ДСЕЕ № 05.03.02-03/29324 від 07.07.2015р. Зубна паста Пародонтакс Комплексний Захист Екстра Свіжість. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/7478 від 27.02.2018 р. Повний перелік асортименту можна дізнатися у провізорів/фармацевтів точки роздрібного продажу. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ “ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. ©2020 група компаний GSK або їх ліцензіар. Інформаційний матеріал № PM-UA-PAD-20-00012. Дата виготовлення матеріалу: 07. 2020

*Pradeep A.R. et all, J Peridontol 2010; Bae J.H. et al. J Clin Periodontol 2015; Gendreau L. J Clin Dent 2011; C.Parkinson, Am J Dent 2013. Знижка надається на зубні пасти, зубні щітки ТМ «Sensodyne» в асортименті. Зубна паста Сенсодін Чутливість зубів та захист ясен, 75 мл. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/19327 від 02.09.2019. Зубна паста Сенсодін Відновлення та Захист, 75 мл. Висновок ДСЕЕ № 602-123-20-3/768 від 01.11.2016. Зубна паста Сенсодін Швидка дія, 75 мл. Висновок ДСЕЕ № 602-123-20-3/224 від 07.02.2017. Повний перелік асортименту можна дізнатися у провізорів/фармацевтів точки роздрібного продажу. ТОВ “ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаний GSK. ©2020 група компаний GSK або їх ліцензіар. Інформаційний матеріал № PM-UA-PAD-20-00012. Дата виготовлення матеріалу: 07. 2020.

-25%*

SUN KLYAKSA МІЙ КАПРИЗ

Сонцезахисні засоби,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%*

FRENCHI

Засоби для нігтів,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

до -30%*

ORAL B

Засоби для гігієни
ротової порожнини,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%*

ТАЙФУН

Кава, чай для схуднення, крем, сироватка для тіла в асортименті**

Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



-25%*

ДОКТОР БІОКОН

Засоби для догляду за шкірою, в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



-15%*

КАЛЬЦІЙ-Д₃ НІКОМЕД

КАЛЬЦІЙ-Д₃ НІКОМЕД –
НЕЗЛАМНА СИЛА ДЛЯ КІСТОК

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування. Таблетки жувальні. Діюча речовина: кальцію карбонат, холекальциферол. Категорія відпуску: без рецепта. Виробник: Такеда АС, Норвегія. Наявні протипоказання. Повідомити про небажане явище або про скаргу на якість препарату Ви можете до ТОВ «Асіно Україна» Україна, 03124, м. Київ, бул. В. Гавела, 6. 8. РП №UA/3541/01/01; РП №UA/10610/01/01; РП №UA/12922/01/01; РП №UA/3541/01/02.



САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

-15%*

ВІТРУМ® ПЛЮС

ВІТРУМ® ПЛЮС – ВІТАМІНИ,
ЯКИМ Я ДОВІРЯЮ

Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
Перед застосуванням ознайомтесь з листком-вкладишем та
проконсультуйтесь з лікарем. Витяг № 3/8-А-5542-17-65217Е
Наукового Центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки ім. Ак. Л.І.Медведя. Представник в Україні: ТОВ «Асіно
Україна» Україна, 03124, м. Київ, бул. В. Гавела, 6. 8.



-15%*

ПРЕМАМА ДУО

Збалансований комплекс вітамінів, мікроелементів і поліненасичених жирних кислот для вагітних, а також в період підготовки до вагітності. ПреMама Дуо - знає, що потрібно майбутній мамі.

Табл. №30 + капс. №30

Не є лікарським засобом.



-25%*

ZEST

Знайди свій ZEST

ЕфферВіт Мульти табл. розч. №20,
Мультивітамін табл. №30,
Мультивітамінний Коктейль саше №14



Не є лікарським засобом.

-20%*

НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП

Капс. м'які 200 мг №10

НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ

Капс. м'які 400 мг №10

Чинить анальгезуючу, жарознижувальну
та протизапальну дії.

НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП, капсули м'які по 200 мг, Р.П. № UA/13599/01/01, наказ
МОЗ України №464 від 22.02.2019. НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ, капсули м'які по 400 мг,
Р.П. №14179/01/01, наказ МОЗ від №11 від 15.01.2015 із змінами. Лікарський засіб. Перед
застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
Реклітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія



-25%*

СПАЗМАЛГОН®

Спазмалгон® - це 2 в 1:
проти спазму, проти болю!



Реклама лікарського засобу РП №UA/7059/01/01. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем.
Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у недоступному для
дітей місці. Представник виробника: ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА": БЦ "Silver Breeze" 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

25 років аптекам «МЕД-СЕРВІС» - знижка **25%** на весь асортимент**
французьких брендів аптечної косметики

BIODERMA
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE



LABORATOIRES
FILORGA
PARIS



з 1 по 14 серпня

PHYTO
СИЛА РОСЛИН



noreva
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE



NUXE
PARIS



з 1 по 14 вересня

**за виключенням наборів

-15%

EAU THERMALE Avène



*Детальні умови акції та перелік асортименту, що приймає участь в акції, дізнавайтесь у фармацевтів.
Акційна пропозиція діє з 01.08.2020 по 31.08.2020 та не розповсюджується на набори.

САМОЛІВАННЯ
ЗОДІЙ

-15%*

ФУЦІС

Просте і ефективне
лікування молочниці.
Табл. 150 мг №1



UA/7617/01/03. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату
проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.



ЧВАГА!!!

АКЦІЙНИЙ НАБІР
Зинерит®
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

*можливість придбати Акційний набір
Зинерит® за акційною ціною та за
умови наявності акційних комплектів.
Період проведення Акції: з 09.07.2020
по 30.11.2020 р або до закінчення
загальної кількості акційних комплектів.
Детальні умови акції дізнаєтесь у
провізора аптеки.

Реклама лікарських засобів. Перед
застосуванням обов'язково ознайомтесь
з інструкцією та проконсультуйтесь
з лікарем. Є протипоказання та
побічні ефекти – дивись інструкцію
до застосування. ЗИНЕРИТ® Р.
П.: UA/4359/01/01. Термін дії Р.П.:
необмежений з 17.01.2017. Наказ
МОЗ №1128 від 13.05.2020 Виробник:
Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди
Заявник: ЛЕО Фарма А/С, Данія.

-20%*

ЕКЗОДЕРИЛ®

Екзодерил®.
Масивна атака на грибок



Екзодерил® розчин нашкірний 1% по 20 мл у флаконі, Р.П. UA/3960/02/01. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватись з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу: +380 (44) 389 39 30 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку), drugs_safety.ukraine@novartis.com
4-47-ЭКЗ-ОТС-0820

-20%*

ХІГІЯ

Шампунь з гребінцем проти вошів.
Помили. Вичесали. Забули.



Не є лікарським засобом.

-20%*

ДИКЛОФЕНАК-ВІОЛА

Протизапальний засіб, гель 5% 50 г



UA/7167/01/02. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-25%*

ALPE

ALPE HI-TECH HYDROCOLLOID
(Алпе гідроколоїд)
сучасний пластир невидимка
для комфортного життя!



Не є лікарським засобом

-20%*

ФЛЕБОТОН

Флеботон повертає венам тон!

Канс. 300 мг №50,
гель 2% 40 г



№ UA/0747/01/01, № UA/0747/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-25%*

ТРОКСЕВАЗИН®

ТРОКСЕВАЗИН® – при перших
симптомах захворювань вен*



* Мається на увазі предварикозний синдром. Згідно інструкції для медичного застосування лікарського засобу Троксевазин®.

Реклама лікарського засобу РП №UA/3368/01/01, №UA/3368/02/01. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Представник виробника: ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА": БЦ "Silver Breeze" 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

САМОПІДАВЛЮВАНИЯ
ІМУНОЗАЩИТИ
ІМУНОІНДУКЦІІ
ІМУНОІНДУКЦІІ

-20%*

ІМОДІУМ®
ІМОДІУМ®
ЕКСПРЕС

ПОМІЧНИК У ЛІКУВАННІ ДІАРЕЇ!

Капс. 2 мг №20, капс. 2 мг №6,
табл. 2 мг №6



UA/2559/01/02, № UA/9831/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

РЕЛІФ®

Реліф®: контроль над
симптомами геморою



Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Реєстраційні посвідчення МОЗ України: Реліф® Адванс супозиторії № UA/7089/01/01 від 25.07.2017, Реліф® мазь №UA/3173/01/01 від 22.07.2019, Реліф® супозиторії №UA/3173/02/01 від 06.03.2018. L.UA.MKT.CH.03.2020.0855

-15%*

ЕНТЕРОЛ

Зупиняє діарею,
відновлює мікрофлору.
Капс. 250 мг №10,
порош. д/орал. заст.
250 мг №10



№ UA/6295/02/01, № UA/6295/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

КАРСИЛ®

Захищає
та відновлює
клітини печінки,
табл. 22,5 мг №80



UA/2773/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САМОВІДБУВАННЯ
ВІД ПРОДУКЦІЇ
САМОВІДБУВАННЯ
ВІД ПРОДУКЦІЇ

САМОВІДБУДОВНІ
ЗАКОНОДВІТІ
І САМОВІДБУДОВНІ

-20%*

СПАЗМІЛ-М

Знеболювальна, спазмолітична
і деяка протизапальна дія,
табл №20




№ UA/9012/01/01. Реклама лікарського засобу.
Перед застосуванням слід обов'язково ознайомитись з інструкцією та необхідно проконсультуватися з лікарем.

-20%*

ФЕНІСТИЛ

Швидка¹ допомога
при алергічних
подразненнях шкіри²




1. Починає діяти вже через кілька хвилин. 2. Застосовується при шкірному свербежі, наприклад при укусах комах, необширній сонячній еритемі, неускладнених невеликих опіках. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Феністил гель, гель 0,1 %, по 30 г у тубі Р.П. № UA/0894/01/01 від 04.04.2019. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ "ГлаксоСмітКлейн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail oax70065@gsk.com. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. ©2020 група компаній GSK або їх ліцензіар.

-20%*

EPIYC®

Epiyc®: Наука проти алергії!

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
Epiucs® таб. №UA/5827/01/01 від 15.02.2017.
Epiucs® сироп №UA/5827/02/01 від 29.11.2017.
L.UA.MKT.CH.11.2019.0681



-20%*

ГЛЕНЦЕТ

**Антигістамінний препарат,
таб. 5 мг №30**



Реєстраційне посвідчення: UA/11243/01/01. Термін дії реєстраційного посвідчення: з 01.02.2016 по 01.02.2021. Виробник: Янссен Фармацевтика НВ, Бельгія.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням слід обов'язково ознайомитись з інструкцією та необхідно проконсультуватися з лікарем.