



КАТАЛОГ АКЦІЙ

01.04.2020 - 31.05.2020

АПТЕКИ, ЯКИМ ДОВІРЯЮТЬ!

*Знижки діють в аптеках «Мед-сервіс» з 01.04.20 по 31.05.20. Знижки надаються від ціни, що діє в аптеках «Мед-сервіс» на дату придбання товару. Знижки не сумуються між собою, з іншими знижками та зі знижками за програмою лояльності «Мед-сервіс». Видача грошової компенсації замість надання знижки не допускається. Кількість акційного товару обмежена. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки. Фото товарів можуть відрізнятись від товарів у продажу. Компанія «Мед-сервіс» залишає за собою право забезпечити наявність буклету та акційного товару не в усіх аптеках. Перелік аптек, в яких можна отримати знижку за буклетом, та повний перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів аптек «Мед-сервіс» або за тел. 0 800 50 52 53 (дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні) і на сайті online-apteka.com.ua.

-50%*



onelife®



+



При купівлі льодянок PRANO апельсин №24, лимон №24, термометр OneLife DT-60 електронний зі знижкою -50%

-25%*



Лейкопластир ментоловий
перф. 12 см x 18 см

29 грн*
~~39 грн~~



Набір лейкопластирів бактерицидних,
різних розмірів №20

до -25%*

Pampers®

Підгузки,
підгузки-трусики,
вологі серветки,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.

до -40%*

MILUPA

Дитяче харчування,
в асортименті**

Не є лікарським засобом. **Перелік
акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



-15%*

NESTOGEN

Суміші дитячі:

Нестожен-3 350 г,
Нестожен-3 700 г,
Нестожен-4 350 г

Не є лікарським засобом.



-20%*

BUBCHEN

Косметика дитяча,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
Перелік акційних товарів
дізнавайтесь у фармацевтів.



-20%*

NUK

Аксесуари дитячі,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



-25%*

ROCS

Зубні пасти
та щітки
в асортименті**

Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



-20%*

o.b.

Жіночі тампони,
в асортименті**



Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%*

ТАЙФУН

Кава, чай для схуднення, крем, сироватка для тіла в асортименті**

Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



1=2*

ESTEL

Професійні засоби для догляду за волоссям, в асортименті**

Не є лікарським засобом.

*В подарунок од. з меншою вартістю

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



САМОЛІВАННЯ ЗОЛОТОМ

-15%*

ТЕРАФЛЕКС®

Терафлекс®: збережіть молодість Ваших суглобів!

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.
Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
Терафлекс® №UA/7749/01/01 від 17.01.2018
L.UA.MKT.CH.11.2019.0682



ФЛАМІДЕЗ ГЕЛЬ

Знеболювальний, протизапальний,
протинабряковий засіб, гель 40 г



№ UA/12794/01/01 от 07.02.2018. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

БЕПАНТЕН®

Бепантен® Мазь - ніжний, надійний
захист шкіри малюка*



* Proksch E et al. Topical use of dexamethasone: a 70th anniversary article, Journal of Dermatological Treatment, 28:8, 766-773.

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Реєстраційне посвідчення МОЗ України: Бепантен® мазь РП УА/4157/02/01 від 29.12.2015. L.UA.MKT.CH.11.2019.0693

-15%*

ДИП РИЛІФ

ДИП РИЛІФ. Два компоненти
для безболісних моментів*
Гель, 100 г



*Під словами "без болю" мається на увазі тимчасове полегшення болю завдяки дії ібупрофену і ментолу. Реклама лікарського засобу. ДИП РИЛІФ, гель, реєстраційне посвідчення №UA/0377/01/01 від 22.10.2018. Є протипоказання та побічні ефекти. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь із лікарем

САМОПІДАВЛЕННЯ
ВІД ПРЕДВАРИКОЗУ

-15%*

ЛЮГЕЛЬ 1000

Противарикозний засіб, гель 30 г



UA/5922/01/01 від 23.01.2017. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

ТРОКСЕВАЗИН®

ТРОКСЕВАЗИН® - при перших
симптомах захворювань вен*



* Мається на увазі предварикозний синдром. Згідно інструкції для медичного застосування лікарського засобу Троксевазин®.
Реклама лікарського засобу РП №UA/3368/01/01, №UA/3368/02/01. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Представник виробника: ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА": БЦ "Silver Breeze" 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

-25%

PEMEHC®

Краплі оральні 20 мл, 50 мл

РЕМЕНС®
КОНТРОЛЬ ПРИПЛИВІВ

Капсули №64



Реклама дієтичної добавки Ременс® Контроль припливів, капсули № 64. Країна походження: Австрія. Виробник: Ріхард Біттнер АГ, Австрія.
Реклама лікарського засобу Ременс®, краплі оральні. Р.П. №UA/2164/02/01 від 20.03.2017. Виробник: Ріхард Біттнер АГ, Австрія.

-15%*

РЕЛІФ®

Реліф®: м'яке рішення гострих проблем!



Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
Реєстраційні посвідчення МОЗ України: Реліф® супозиторії №UA/3173/02/01 від 06.03.2018
L.UA.MKT.CH.11.2019.0689

САМОЛІВАННЯ ЗОЛОДІБ

-15%*

СЕДАФІТОН

Снодійний заспокійливий засіб,
табл. №24, №48, №96

№ UA/4826/01/01. Лікарський засіб.
Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем
та ознайомтеся з інструкцією.



-15%*

КАРДІОВІОЛ®

Кардіологічні краплі,
100 мл, 50 мл, 25 мл

UA/16005/01/01. Лікарський засіб.
Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем
та ознайомтеся з інструкцією.



-15%*

АФФИДА

АФФИДАРЗЕЙН, біль! Табл. 400 мг №10, №20



№ UA/14500/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

КОМБІСПАЗМ®

Спазмолітичний
знеболювальний засіб,
табл. №10, №20



UA/3088/01/01 Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САНІТАРІЙ
ІМ. ВАЛЕНТИНА
САНАІ

-15%*

ФОРТЕЗА

Спрей від болю
в горлі. Від 4-х років.
Сильна та лагідна при
болі та запаленні в горлі.



Фортеза. Реклама лікарського засобу. Виробник: АБДІ ІБРАХІМ Ілач Санай ве Тіджарет А.Ш., Туреччина для Дельта Медікл Промоушнз АГ, Швейцарія.
Р.п. №UA/13797/02/01 від 26.01.2015. є протипоказання та побічна дія. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та обов'язково проконсультуйтесь з лікарем.

-20%*

ПУЛЬМОБРІЗ®

Перевірений склад 2-х
кращих компонентів
від будь-якого кашлю



№ UA / 10212/02/01, № UA / 10212/01/01 від 16.08.2019. 1. Таблетки не застосовувати дітям віком до 12 років.
Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

НАЗАЛОНГ®

Час дихати вільно!
Дозований спрей
від нежитю тривалої
дії до 12-ти годин,
спрей назальний 0,05% 10 г



UA/10620/01/01 від 15.05.2015. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Зберігати в місцях недоступних для дітей. Виробник: ТОВ «Мікрофарм», Україна, м. Харків 61013, вул.Шевченка, 20. Заявник: ТОВ «Валартін Фарма» Україна,08130 Київська область,Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул.Грушевського,60

-15%*

ХЮМЕР

*Спрей для м'якого промивання носа!
Для дітей від 1-го місяця.
Велика упаковка, 150 мл*



П'ЯТИРАЗОВИЙ ВИБІР РОКУ



САМОПІДАВЛЕННЯ
ЗАСТУДИ

до -20%*

ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД

Ефективні таблетки від застуди

ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД DX

Ефективні таблетки від застуди з кашлем

ХЕЛПЕКС® ЕФЕКТ МАЗЬ

Максимум сили природних компонентів
у зручній тубі при болю та застуді

-15%

СПАЗМАЛГОН®

Спазмалгон® - це 2 в 1:
проти спазму, проти болю!



№ UA / 9824/01/01, № UA / 9825/01/01 від 16.04.2019; № UA / 11390/01/01 від 21.10.2015; За підсумками конкурсу торгових марок "Фаворити Успіху" 2015 року Хелпекс® Фаворит Експертів у категорії "Препарат для профілактики і лікування застуди та грипу", 2016 року Хелпекс® Абсолютний Фаворит у категорії "Препарат від застуди", 2017 року Фаворит Експертів у категорії "Препарат від застуди" та 2018 року Хелпекс® Абсолютний Фаворит у категорії "Препарат від застуди". Бренд Helpex® переможець конкурсу «Панацея 2019» в номінації «Препарат року» <http://panaseja.ua/>. Інформація надана в скороченому вигляді. Повна інформація про лікарський засіб, в тому числі характеристика, лікувальні властивості, побічні дії і протипоказання, міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.



Реклама лікарського засобу РП №UA/7059/01/01. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Представник виробника: ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА": БЦ "Silver Breeze" 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

-20%*

БРОНХИПРЕТ®

Бронхипрет - німецький препарат для лікування кашлю та бронхіту.



Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням препарату обов'язково ознайомитись з інструкцією та проконсультуватися з лікарем.
Бронхипрет® сироп. Р.П. № UA/8673/02/01 від 24.01.2019. Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою. Р.П. № UA/8674/01/01 від 07.09.2018. Виробник: Біонорика СЕ (Німеччина).

-15%*

ДОКТОР МОМ®

Рослинний засіб від кашлю,
мазь 20 г, сироп фл. 150 мл,
пастилки №20 ананас,
апельсин, полуниця, лимон,
малина, фрукти, ягоди



№ UA/7868/01/01, № UA/2408/02/01, № UA/2410/01/01, № UA/2409/01/01, № UA/2411/01/01, № UA/2412/01/01, № UA/2408/01/01, № UA/6076/01/01, № UA/6077/01/01. Лікарський засіб.
Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САМОЛІВАННЯ ВІД ГРИБКА
САМОЛІВАННЯ ВІД ЕДЕМУ

-15%*

ЕКЗОДЕРИЛ®

Екзодерил®. Масивна атака
на грибок



Екзодерил® розчин нашкірний 1% по 20 мл у флаконі, Р.П. UA/3960/02/01. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватись з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу: +380 (44) 389 39 30 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку), drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua 4-22-ЭКЗ-OTC-0420

-15%*

ЕДЕМ

Від алергії,
табл. № 10, №30



№ UA/8360/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ

Гель 0,1%

ФЕНІСТИЛ ЕМУЛЬСІЯ

Емульсія нашкірна 0,1%



Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. Феністил емульсія, емульсія нашкірна 0,1% РП № UA/13867/01/01 від 09.09.2014. Феністил Гель, гель 0,1% Р.П. №UA/0894/01/01 від 04.04.2019. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ «ГлаксоСмітКайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», Україна. Адреса: 02152 м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail: oax70065@gsk.com. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. ©2020 група компаній GSK або їх ліцензіар.

-15%*

EPIYC®

Epiyc®: Наука проти алергії!



Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитись з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Epiyc® таб. №UA/5827/01/01 від 15.02.2017, Epiyc® сироп №UA/5827/02/01 від 29.11.2017 L.UA.MKT.CH.11.2019.0681

САМОПІДВИДОВЛЮЮЧІ
ЗАСІБИ

-20%

МОТИЛІУМ®

для полегшення
симптомів нудоти
та блювання,
табл. 10 мг №10,
10 мг №30



№ UA/10190/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

МОВЕСПАЗМ

Перша допомога при болю в животі,
одразу приbere 2-і основні причини –
спазм та здуття



№ UA / 10010/01/01 від 05.07.2019. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

ЛІНЕКС ФОРТЕ®

Капсули тверді №7.

Допомагає відновити баланс
мікрофлори кишечника
і впоратися з діареєю**



** мається на увазі: у комплексному лікуванні діареї спричиненої вірусними або бактеріальними інфекціями травного тракту, застосуванням протимікробних засобів.

Р.П. UA/14763/01/01 Лінекс Форте®
капсули тверді №7. Реклама
лікарського засобу. Перед
застосуванням лікарського засобу
необхідно проконсультуватись з
лікарем та обов'язково ознайомитись
з інструкцією для медичного
застосування. Ви можете повідомити
про побічні реакції та/або відсутність
ефективності лікарського засобу:
+380 (44) 389 39 30 (вартість дзвінків
згідно з тарифами вашого оператора
зв'язку), drugs_safety.ukraine@
novartis.com, www.sandoz.ua
4-37-ЛИН-ОТС-0420

-20%*

ІМОДІУМ® ІМОДІУМ® ЕКСПРЕС

ШВИДКО та ДБАЙЛИВО бореться з
проносом!

Капс. 2 мг №20, капс. 2 мг №6,
табл. 2 мг №6

