



КАТАЛОГ АКЦІЙ

01.02.2020 - 31.03.2020

АПТЕКИ, ЯКИМ ДОВІРЯЮТЬ!

*Знижки діють в аптеках «Мед-сервіс» з 01.02.20 по 31.03.20. Знижки надаються від ціни, що діє в аптеках «Мед-сервіс» на дату придбання товару. Знижки не сумуються між собою, з іншими знижками та з іншими знижками за програмою лояльності «Мед-сервіс». Видача грошової компенсації замість надання знижки не допускається. Кількість акційного товару обмежена. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки. Фото товарів можуть відрізнятись від товарів у продажу. Компанія «Мед-сервіс» залишає за собою право забезпечити наявність буклету та акційного товару не в усіх аптеках. Перелік аптек, в яких можна отримати знижку за буклетом, та повний перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів аптек «Мед-сервіс» або за тел. 0 800 50 52 53 (дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні) і на сайті online-apteka.com.ua.

-50%*

onelife®



При покупці льодянок PRANO апельсин, лимон №24, інгалятор Onelife AERO NEB компресорний зі знижкою -50%

-15%

AMIZOH®

Противірусний засіб,
табл. 125 мг №10,
250 мг №10,
250 мг №20

№ UA/6493/01/02, № UA/6493/01/01. Лікарський засіб.
Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь
з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.



-20%*

**ХЕЛПЕКС®
АНТИКОЛД НЕО**

ХЕЛПЕКС®
АНТИКОЛД НЕО МАКС

Протизастудний засіб з противірусною дією, в асортименті



№ UA/15354/01/01, № UA/15355/01/01, № UA/16014/01/01, № UA/16015/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САМОПІДВАНЧУЮЩІ
САЛФЕТИ

-20%*

НУРОФЕН® ФОРТЕ

При ознаках застуди та грипу**



Нурофен® Форте, таблетки вкриті оболонкою по 400 мг РП UA/6313/02/01 Наказ МОЗ №629 від 21.03.2019. Виробник Реккіт Бенкізер Хеллс кер Інтернешнл Лімітед, Ноттінгем сайт, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія. Перед застосуванням лікарського засобу обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування. Реклама лікарського засобу. У випадку виникнення небажаних реакцій звертайтеся за телефоном: 0 800 300 338 або електронною адресою: contact_ua@rb.com. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні. Вартість дзвінків із мобільних телефонів визначається згідно з тарифами мобільного оператора

**згідно інструкції по застосуванню медичного засобу

-20%*

ХЬЮМЕР

Спрей для м'якого
промивання носа!
Для дітей від
1-го місяця.
Велика упаковка, 150 мл



**П'ЯТИРАЗОВИЙ
ВИБІР РОКУ**



Хьюмер 150 для дітей. Реклама медичного виробу. Декларація відповідності №H150/01/UA.

Виробник «Лабораторія УРГО», Франція. Є протипоказання.

Перед застосуванням уважно ознайомтесь з інструкцією обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

САМОВІДБУНДЕНІ
САМОВІДБУНДЕНІ
САМОВІДБУНДЕНІ
САМОВІДБУНДЕНІ
САМОВІДБУНДЕНІ
САМОВІДБУНДЕНІ
САМОВІДБУНДЕНІ
САМОВІДБУНДЕНІ
САМОВІДБУНДЕНІ
САМОВІДБУНДЕНІ

-20%*

АЦЦ® ЛОНГ

З 1-го дня кашлю**



** з першого дня кашлю, що пов'язаний з лікуванням гострих та хронічних захворювань бронхолегенової системи, що потребують зменшення в'язкості мокротиння, покращання його відходження та відхаркування. Р.П. UA/6568/01/01 АЦЦ® ЛОНГ, таблетки шипучі по 600 мг №10. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватись з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу: +380 (44) 389 39 30 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку), drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua
КМ 4-70-АЦЦ-ОТС-0220

АМБРОЛІТИН БРОНХОЛІТИН ТАБ

Амбролітин сироп - від вологого кашлю
для дорослих та дітей,
сироп 15 мг/5 мл 100 мл

Бронхолітин ТАБ - від сухого кашлю
для дорослих та дітей,
табл. 40 мг №20



-35%*



-15%*

№ UA/12426/01/01, № UA/3119/01/01. Лікарський засіб.
Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

ПЕКТОЛВАН® ПЛЮЩ

Засіб від кашлю,
сироп 100 мл



№ UA/9396/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

ДОКТОР МОМ®

Рослинний засіб від кашлю,
мазь 20 г, сироп фл. 150 мл,
пастилки №20 ананас,
апельсин, полуниця, лимон,
малина, фрукти, ягоди



№ UA/7868/01/01, № UA/2408/02/01, № UA/2410/01/01, № UA/2409/01/01, № UA/2411/01/01, № UA/2412/01/01, № UA/2408/01/01, № UA/6076/01/01, № UA/6077/01/01. Лікарський засіб.
Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САМОЛІВАНІ ВАЛІДНОСТЬ
ДО 30 ДОБ

-20%*

ГЕКСОРАЛ® ГЕКСОРАЛ® ЛОРСЕПТ

Від болю у горлі, льод. д/разм.
№8, апельсин, лимон,
мед-лімон, чорна смородина,
спрей 0,2% 40 мл

№ UA/2173/01/01, № UA/2174/01/01, № UA/10278/01/01, № UA/2176/01/01, № UA/7714/01/01.
Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.



-15%*

ЗИПЕЛОР

Лікування подразнень
і запалень ротоглотки,
Розчин д/рот. пор. 1,5 мг/мл фл. 100 мл,
спрей д/рот. пор. 1,5 мг/мл фл. 30 мл

Зипелор форте
спрей д/рот. пор. 3 мг/мл фл. 30 мл



№ UA/16107/02/01, № UA/16107/01/01, № UA/16107/01/02. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ

Болить горло – візьми Стрепсілс®



СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, по 15 мл у флаконі – РП UA/15692/01/01 Наказ МОЗ №1391 від 22.12.2016 із змінами, СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ з МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ, льодяники. Р.П. №UA/7696/01/01, Наказ МОЗ від 11.10.2017 №1246 із змінами. Виробник Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернейшнл Лімітед, Ноттінгем сайт, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія. Перед застосуванням лікарського засобу обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Реклама лікарського засобу. У випадку виникнення небажаних реакцій звертайтесь за телефоном: 0 800 300 338 або електронною адресою: contact_ua@rb.com. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні. Вартість дзвінків із мобільних телефонів визначається згідно з тарифами мобільного оператора

-15%*

ЛІЗАК®

Від болю у горлі, табл. №10
аніс та м'ята, апельсин, малина, шоколад



№ UA/10649/01/01, № UA/10651/01/01, № UA/10650/01/01, № UA/16033/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САМОВІДБУНЮЧІ БРЕНДИ

-20%*

ТИЗИН® КСИЛО

При гострому риніті,
краплі назал. 0,05% фл. 10 мл,
0,1% фл. 10 мл,
спрей назал. 0,05% фл. 10 мл,
0,1% фл. 10 мл

№ UA/4817/01/01, № UA/4817/01/02, № UA/8179/01/01, № UA/8179/01/02.
Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь
з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.



-30%*

ДЕКАТИЛЕН™

Зупини біль у горлі –
дій на причину**



** Накопичення в організмі дібукаїну гідрохлориду полегшує бальовий симптом, що супроводжує інфекції ротової порожнини та горла.
Реклама лікарського засобу РП №UA/6633/01/01. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем.
Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Представник виробника: ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА": БЦ "Silver Breeze" 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

-20%*

КАРСИЛ®

Захищає
та відновлює
клітини печінки,
табл. 22,5 мг №80



UA/2773/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

ФЛЕБОТОН

Протизапальний,
капіляротонізуючий
та венотонізуючий
засіб, капс. 300 мг №50,
гель 2% 40 г



№ UA/0747/01/01, № UA/0747/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САМОВІДБАННЯ
ВІД СІДЕФІЛУ
І ДІФЕРІДОМІДІ

САМОЛІВАННЯ
ВІД БОЛЕЙ

-30%*

СПАЗМАЛГОН®

Спазмалгон® - це 2 в 1:
проти спазму, проти болю!



Реклама лікарського засобу РП №UA/7059/01/01. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Представник виробника: ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА": БЦ "Silver Breeze" 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

-20%*

ТЕМПАЛГІН®

Болезаспокійливий засіб
при бальзових синдромах
різного походження
та інтенсивності,
табл. №10, №20



UA/3553/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САМОВІДБУНЕННЯ

-15%*

ПЕРСЕН®

Сила - у спокої!



-20%*

ВАЛЕРІАНА

Заспокійливий засіб,
табл. 30 мг №30, №100



UA/8806/01/01 от 21.03.2019.Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

МІКРОЛАКС®

Проносний засіб
швидкої дії,
р-р. рект. 5 мл №4, №12

№ UA/15636/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.



-15%*

ПІМАФУЦИН®

ЛІКУВАННЯ МОЛОЧНИЦІ, супп. вагін. 100 мг №3

Реклама лікарського засобу ПІМАФУЦИН® супозиторії вагінальні по 100 мг по 3 супозиторії у стрипі. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Є протипоказання та побічні ефекти - дивись інструкцію до застосування. Р.П. UA/4370/01/01, Наказ МОЗ №1860 від 21.08.2019. DMUA.PIM.19.09.01



САМОЛІВАННЯ
ВІД БОЛЕЗНІВ

-20%*

ЛІНЕКС ФОРТЕ®

з 1-го дня прийому
антибіотиків**



-15%*

ЛАКТІАЛЕ®

Комплекс корисної мікрофлори,
капсули 230 мг №30, для дорослих



Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

** мається на увазі через 3 години
після прийому антибіотиків, згідно
з інструкцією для медичного
застосування лікарських засобів
Лінекс® та Лінекс Форте®.

Р.П. UA/14763/01/01 Лінекс
Форте® капсули тверді №14.
Реклама лікарського засобу. Перед
застосуванням лікарського засобу
необхідно проконсультуватись з
лікарем та обов'язково ознайомитись
з інструкцією для медичного
застосування. Ви можете повідомити
про побічні реакції та/або відсутність
ефективності лікарського засобу:
+380 (44) 389 39 30 (вартість дзвінків
згідно з тарифами вашого оператора
зв'язку), drugs_safety.ukraine@
novartis.com, www.sandoz.ua
KM 4-19-ЛИН-ОТС-0220

LACALUT®

НА СЕРІЮ ЛАКАЛУТ АКТИВ

з 01.02.20 р. по 31.03.20 р.

-30 %



-25%*

LISTERINE

Ополісувачі
ротової порожнини,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%*

ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ Від А до Цинку,

ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ

Вітамін С + Цинк,

Німецькі вітаміни, які дійсно засвоюються!

Табл. №30,

табл. шипучі №15

Не єлікарським засобом.



-20%*

МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ

Засіб проти
випадіння
волосся,
роздрібнений
розчин 2% 60 мл,
розчин 5% 60 мл



UA/14771/01/02, UA/14771/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-30%*

КОТЕХ

Прокладки жіночі,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%*

БІОКОН

Засоби для інтимної гігієни,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%*

D'OLIVA

Косметичні засоби,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



-30%*

INSIGHT

Косметичні засоби для
волосся, в асортименті**

Не є лікарським засобом.


**Перелік акційних товарів
дізнавайтесь у фармацевтів.



-30%*



Гель для інтимного застосування
Durex® Intense Orgasmic, 10 мл



Гель для інтимного застосування
Durex® Intense Orgasmic, 10мл.

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи
№ 602-123-20-3/37 від 23.09.2016,
№ 602-123-20-3/29744 від 05.07.2018.

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "РЕКІТТ БЕНКІЗЕР УКРАЇНА",
04073, м. Київ, просп. Степана Бандери,
буд. 28-А, літ. Г, офіс 80,
тел. + 38 (044) 390-50-41.

Телефон для повідомлення про
небажані явища: 0 800 300 338.

Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні. Вартість дзвінків з мобільних телефонів визначається згідно з тарифами мобільного оператора. Електронна адреса: contact_ua@rb.com. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування.

-35%*



Тонометр Onelife L-1 ECO автомат



-30%*

HUGGIES

Підгузки дитячі, вологі
серветки, в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів
дізнавайтесь у фармацевтів.



-25%*

JOHNSON'S BABY

Дитяча косметика,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.

**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.



-25%*

NAN® 3,4

Дитячі суміші,
в асортименті**



** Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Сухі молочні суміші NAN® OPTIPRO 3,4, NAN® Гіпоалергенний 3, NAN® SUPREME 3 розроблені з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1 року і не повинні застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є замінниками грудного молока. Рекомендований вік, з якого дозволяється споживання продуктів, дивіться на індивідуальних упаковках. Необхідна консультація лікаря. Власник торговельних марок: Сосъете де Продюї Нестле С.А., Веве, Швейцарія.

ЗНИЖКА **20%**
на всі пляшечки
для годування
TM Lindo!



Найкраще для вашого малюка!