

ЗДРАВСТВУЙТЕ *наши!*

ЦІКАВІ ФАКТИ

НАВІЩО МИТИ РУКИ

Чи знали ви, що на наших руках ховається в середньому 5 000 різних мікроорганізмів. Велика частина з них існує під нігтями, на бічних частинах долонь і в складах шкіри. Миття рук – ефективна гігієнічна процедура, що перешкоджає розповсюдженю збудників різних захворювань. Дослідження, проведені в школах і закритих колективах, показують, що правильне миття рук дозволяє на 50-60% знизити ризик кишкової інфекції (у тому числі гепатиту А, дизентерії тощо) і на 15-25% – респіраторної інфекції (в тому числі грипу та інших ГРВІ). А так само зменшити ризик перенесення кон'юнктивітів та паразитів. Загальна звичка мити руки перед їжею і після туалету могла б знизити рівень смертності у світі від діареї наполовину і на чверть скоротити смертність від рес-

піраторних захворювань.
На думку фахівців з гігієни, найбруднішими речами у нашому повсякденному житті є гроши, дверні ручки та телефони. Незважаючи на це, після контакту з цими речами, руки миють тільки 27% дорослих. Тільки уявіть, концентрація мікробів і бактерій на поверхні мобільного телефону в 10 разів вище, ніж в туалеті!

Обов'язково мити руки потрібно:

- перед їжею, її приготуванням та роздачею
- до і після відвідування туалету
- після міського транспорту і відвідування магазину
- після поводження з грошима
- після повернення додому звідки-небудь
- після контакту з тваринами та їх відходами
- після того як ви пихнули, покашляли (прикриваючи рот рукою)

• перед і після обробки ран або проведення медичних і гігієнічних процедур. На приклад після зміни підгузника, надання допомоги хворому родичу

• після контакту з відходами

Мийте руки інтенсивно протягом 20 секунд. Тріть всю руку. Не пропускайте ділянки між пальцями, кінчики пальців, тильну сторону рук та основу великого пальця. При першому намилюванні змиваються мікроби з шкіри. При другому нас залишають мікроби з пір, що відкрилися. Для миття рук не потрібно включати занадто гарячу воду. Вона змиває жировий шар, висушену шкіру рук і відкриває доступ бактеріям. Варто використовувати звичайне туалетне мило, антибактеріальне вбиває не тільки хвороботворні, але і корисні бактерії, що постійно присутні на шкірі рук.

-15%*

МОТИЛІУМ®

Для полегшення симптомів нудоти та блування, табл. 10 мг №10, 10 мг №30



№ UA/10190/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

ЕССЕНЦІАЛЄ® ФОРТЕ Н

Засіб для відновлення функції печінки, капс. №30



UA/8682/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

СОЛПАДЕЇН® АКТИВ

Від сильного болю, таблетки шипучі №12




Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування лікарського РП №UA/12392/01/01 від 04.07.2016. ТОВ «ГлаксоСмітКлейн Хелпер ЮКрайн Т.О.В.», 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1 В, тел: (044) 585-51-88. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK.

-10%*

ДЕКАТИЛЕН

Засіб для лікування інфекцій глотки та ротової порожнини, табл. №40



UA/6633/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

ФЕСТАЛ® НЕО 10000

Засіб для поліпшення травлення, табл. №20



UA/14533/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ

Вітаміни для всієї родини з Німеччини, табл. №30



Не з лікарським заробом.

-15%*

ІМОДІУМ®

Швидко та дбайливо бореться з проносом! Капс. 2 мг №20, капс. 2 мг №6



UA/2559/01/02. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

ЕРІУС®


Наука проти алергії!



Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях недоступних для дітей. Еріус® таб. №UA/5827/02/01 від 29.11.2017. Еріус® сироп №UA/5827/02/01 від 29.11.2017. L.UA.MKT.CN.09.2018.0300

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ЦІЛІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВЯ

*Знижки діють в аптеках «Мед-сервіс» з 01.05.19 по 31.05.19. Знижка надається від ціни, що діє в аптекі «Мед-сервіс» на дату придбання товару. Знижка не сумується з іншими знижками та зі знижками за програмою лояльності. Знижки не надаються в аптеках «Мед-сервіс», які беруть участь у «Спеціальному проекті». Компанія не несе відповідальність за друковані помилки. Фото товарів можуть відрізнятись від товарів у продажу. Кількість акційного товару обмежена. Дзвінки на номер 0 800 50 52 53 з мобільних та стаціонарних телефонів безкоштовні. Перепіл аптек, які беруть участь в акції, на сайті www.med-service.com.ua. Рекомендована вартість продажу видання 0,10 грн з ПДВ.



ПРЕПАРТИ ВІД АЛЕРГІЇ: ЩО ОБРАТИ?

У 1936 році були синтезовані перші препарати, які могли блокувати Н-1-гістамінові рецептори. Як показали досліди, після прийому цих ліків гістамін в організмі людини більше не міг зв'язуватися з цими рецепторами, і тому алергічна реакція не розвивалася.

Здавалося б, що може бути прекрасніше? Проблему вирішено. Але подальші досліди показали, що все виявилося набагато складніше. З'ясувалося, що від гістаміну залежить злагоджена робота всього організму.

Крім багатьох інших функцій, гістамін бере участь в контролюванні імунної відповіді організму на подразник: нежить, слізотечу, свербіж, чхання, бронхоспазм - все це його робота.

В організмі людини є чотири типи рецепторів до гістаміну, які розташовані

в різних тканинах і органах, це Н1, Н2, Н3, Н4. При фразі «антигістамінні препарати нового покоління» пацієнт повинен розуміти, що це саме блокатори Н1, розташовані в мозку, гладкій мускулатурі кишечника, кровоносних судинах. Саме Н1 - блокатори в різних формах і під різними назвами продаються в аптеках.

На сьогоднішній день існує всього два покоління Н1 - блокаторів. Ліки первого покоління (наприклад діюча речовина хлоропірамін, клемастин), крім

блокування Н-1-рецепторів, мають неприємну властивість - можуть долати перешкоду між кров'ю і головним мозком. Через це з'являється маса побічних ефектів: від неуважності і зниження швидкості реакції до порушення координації рухів і погіршення сприйняття інформації. Крім того, препарати первого покоління впливають на серцево-судинну систему, травний тракт, зір. До того ж, всі препарати первого покоління мають короткочасним ефектом. Пацієнт повинен приймати їх кілька разів на добу. Антигістамінні препарати первого покоління підходять для терапії гострих алергічних проявів. Сезонний риніт, крапив'янка, алергічна реакція на їжу - їм під силу.

Друге покоління препаратів (наприклад діюча речовина лоратадин, цетиризін) вибірково блокують Н-1-гістамінові рецептори, які не взаємодіючи з іншими рецепторами. Добре допомагають в усуненні гострих алергічних реакцій, ефективно борються з хронічними проявами алергії і легким ступенем бронхіальної астми. Тривалість цілющого ефекту ліків від алергії другого покоління збільшена до 24 годин. Ризик виникнення сонливості і звикання зведеній до мінімуму. Спектр неприємних побічних відчуттів зменшений. Однак варто пам'ятати, що не всі з них можна приймати - пацієнтам з проблемним серцем, порушеннями роботи нирок і печінки, а також людям похилого віку.

Робота над поліпшенням препаратів від алергії ведеться постійно. Вчені отри-

мують все більш якісні препарати другого покоління, які також мають назву «препарати третього покоління». Діюча речовина в них: дезлоратадин, левоцетиризін, фексофенадін. Застосування їх виправдано для всіх груп населення. Нове покоління добре зарекомендувало себе при тривалої терапії атопічного дерматиту, цілорічного алергічного риніту, хронічної крапивниці, і інших різновидах алергії. Не порушують концентрацію уваги. Не всі препарати цієї групи підходять пацієнтам із захворюваннями нирок і печінки. При порушенні графіка прийому антигістамінні препарати третього покоління можуть викликати побічні реакції з боку шлунково-кишкового тракту, а ще - припухlostі на шкірі.

Як ми бачимо, на сьогоднішній день «універсального солдата» для боротьби з алергією ще не створено. Але, навіть якщо порівняти препарати первого покоління і ті, що можна назвати «3», видно помітну різницю.

Незважаючи на всі складнощі, людям з алергіями пропускати прийом антигістамінних ліків не можна. Якщо нехтувати лікуванням, алергія може з часом мати дуже серйозні наслідки.

Ця стаття має виключно інформаційний характер. У статті названі діючі речовини препаратів, а не їх торгові назви. Стаття не є рекламию або антирекламою лікарських препаратів. Лише ознайомлює читачів з історією ліків. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

-10%*

РИБ'ЯЧИЙ ЖИР

Комплекс поліненасичених жирних кислот, капс. 500 мг №100, капс. 1000 мг №60, капс. 1000 мг №100



Не є лікарським засобом

-10%*

МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ

Засіб проти випадіння волосся, розчин 2% 60 мл, розчин 5% 60 мл



UA/14771/01/02, UA/14771/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%*

ЗІНЕРІТ®

Для лікування вугрового висипу, порошок для розчину



№ UA/4359/01/01 от 17.01.2017. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

ЕКЗОДЕРИЛ®

Екзодерил®. Масивна атака на грибок!



Р.П. UA/3960/02/01 Екзодерил® розчин нашкірний 1% по 10 мл у фланконах. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу, необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу. +380 (44) 389 39 30 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку) drugs.safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua КМ 4-37-ЭКЗ-01C-0419

-15%*

БЕПАНТЕН® ПЛЮС

Ніжна дезінфекція та загоєння ранок без болю.



Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Реєстраційний посвідчений МОЗ України: Бепантен ® Плюс. Крем РП UA/7805/01/01 від 08.12.2017. Бепантен ® Плюс Спрей РП UA/7805/02/01 від 08.12.2017. L.UA.MKT.CH.12.2018.0395

-20%*

ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ

Швидка¹ допомога при подразненнях шкіри². Гель 0,1% 30 г.



1. Починає діяти вже через декілька хвилин (згідно з інструкцією для медичного використання). 2. Алергічні подразнення невеликих ділянок шкіри, згідно інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. Феністил Гель, гель 0,1% Р.П. №UA/0894/01/01 від 04.04.2019р. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелпекер ЮКрайн Т.О.В.», 02152 м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail: oakh70065@gsk.com.

-10%*

L-ЦЕТ®

Засіб від алергії, табл. 5 мг №30



UA/8612/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-5%*

АМОДЕРМ НЕО

Експертний рівень лікування грибка нігтів. Лак 2,5 мл 50 мг/мл №1




UA/15567/01/01 від 10.11.2016 до 10.11.2021. Лікарський засіб. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВЯ

✉ Антоніна Іванівна, 62 роки, м. Миколаїв

<p>-10%*</p> <p>КОМБІСПАЗМ®</p> <p>Спазмолітичний знеболювальний засіб, табл. №10</p>  <p>UA/3088/01/01 Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.</p>	<p>-10%*</p> <p>ЗОТЕК®</p> <p>Зотек – засіб для зняття болю: зубного, болю у спині, суглобах, м'язах, дисменореї. Табл. 400 мг №10</p>  <p>UA/11501/01/03. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.</p>	<p>-15%*</p> <p>ТЕМПАЛГІН</p> <p>Болезаспокійливий засіб при бальзових синдромах різного походження та інтенсивності, табл. №10, №20</p>  <p>UA/3553/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.</p>	<p>-10%*</p> <p>СПАЗМАЛГОН®</p> <p>Спазмолітичний знеболюючий засіб, табл. 500 мг №50</p>  <p>UA/7059/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.</p>
<p>-10%*</p> <p>БІОГАЯ®</p> <p>Експерт серед пробіотиків для дітей з народження, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів діється у фармацевтів.</p>	<p>-15%*</p> <p>ЛІНЕКС®</p> <p>Лінекс®. З 1-го дня прийому антибіотиків*</p>  <p>* мається на увазі через 3 години після прийому антибіотиків, згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Лінекс®. Р.П. №UA/14267/01/01. Лінекс® капсули тверді №16. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу: +380 (44) 388 39 30 (відповідь дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку). drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua КМ 4-95-ЛІН-ОТС-1118</p>	<p>-10%*</p> <p>СУБАЛІН ФОРТЕ</p> <p>Пробіотик для дітей, капс. №10</p>  <p>Не є лікарським засобом.</p>	<p>-20%*</p> <p>ТУРБІОТИК</p> <p>При кожному з проявів дисбактеріозу свій Турбіотик!</p>  <p>Звіт ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харової та хімічної безпеки ім. Академіка Л. Медведя» Міністерства охорони здоров'я України. Турбіотик дисбактеріоз дитячий №3/8-4187-63204 від 12.10.2016 р. Турбіотик дисбактеріоз №3/8-5799-63531 від 31.10.2017 На правах реклами. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. С протипоказаннями. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем. В асортименті. Перелік акційних товарів діється у фармацевтів.</p>
<p>-10%*</p> <p>САНОРІН АКВА FREE</p> <p>Морська вода, спрей 120 мл</p>  <p>Не є лікарським засобом.</p>	<p>-10%*</p> <p>ФУЦІС</p> <p>Протигрибковий засіб, табл. 150 мг №1</p>  <p>UA/7617/01/03. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.</p>	<p>-15%*</p> <p>ДИФЛЮЗОЛ®</p> <p>Молочниця турбує? Дифлюзол® рятує! Капс. 150 мг №1</p>  <p>UA/5156/01/03 від 19.08.2016 до 19.08.2021. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.</p>	<p>-10%*</p> <p>ПІМАФУЦИН®</p> <p>Протигрибковий препарат, суп. вагін. 100 мг №3</p>  <p>№ UA/4370/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.</p>
<p>-15%*</p> <p>ВІЗИН® КЛАСИЧНИЙ</p> <p>Сплюкуйте очима. Краплі очні 0,05% 15 мл</p>  <p>№UA/11541/01/01 від 28.03.2016. Виробник: Йнссен Фармацевтика НВ, Бельгія. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням слід обов'язково ознайомитися з інструкцією та необхідно проконсультуватися з лікарем.</p>	<p>-15%*</p> <p>РЕЛІФ® АДВАНС</p> <p>М'яке рішення гострих проблем!</p>  <p>Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях недоступних для дітей. Реліф® Адванс супозиторії №UA/7089/01/01 від 25.07.2017. Реліф® Адванс супозиторії №UA/3173/02/01 від 06.03.2018 L.UA.MKT.CH.11.2018.0390</p>	<p>-15%*</p> <p>МІКРОЛАКС®</p> <p>Проносний засіб швидкої дії, р-р. рект. 5 мл №4</p>  <p>№ UA/15636/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.</p>	<p>-15%*</p> <p>БІОСПОРИН ФОРТЕ</p> <p>Для нормалізації і підтримки нормальної мікрофлори кишківника, капс. №10</p>  <p>Не є лікарським засобом.</p>





НЕБЕЗПЕЧНІ КЛІЩІ

З першим теплом почався сезон активності іксодових кліщів, які переносять інфекційні захворювання. В Україні кліщі нападають на людей та тварин з березня по листопад, при цьому протягом року відзначаються два піки активності: в квітні-травні та серпні-вересні.

Укус кліща сам собою не є такою небезпекою для людини. Має значення, чи кліщ інфікований збудниками, що розвивають захворювання у людини, коли потрапляють в її організм. Для нашого регіону найбільш актуальні - кліщовий вірусний енцефаліт та кліщовий бореліоз (хвороба Лайма). Тому завжди треба пам'ятати симптоми цих захворювань, щоб бути на поготові.

Ризик зараження на хворобу Лайма залежить від тривалості присмоктування кліща: на протязі доби вірогідність ін-

фікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%. Тривалість інкубаційного періоду при хворобі Лайма становить від однієї до 60 діб, найчастіше — 14 діб. Першим специфічним проявом хвороби є поява на шкірі мігруючої кільцеподібної еритеми червоно-рожевого кольору 5-6 см в діаметрі. Частіше всього еритема (почервоніння) з'являється на місці присмоктування кліща. У процесі свого розвитку еритема поступово в центрі блідне, зона почервоніння переміщується до периферії, іноді до 50

см. Часто разом з еритемою у людини з'являється гарячка, головний біль, затверділість м'язів шиї, ломота в усьому тілі і млявість. Слід відмітити, що у 30-40% хворих еритема не спостерігається. Якщо лікування хворих на ранній стадії не проводиться — хвороба набуває хронічного перебігу, що врешті-решт призводить до тривалої непрацездатності та навіть інвалідності.

Кліщовий вірусний енцефаліт – це природне – вогнищеве гостре інфекційне вірусне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке може привести до інвалідності, а в окремих випадках - до летальних випадків. Зараження людини відбувається під час кровососання кліща, при випадковому роздавлюванні кліща чи розчісування місця укусу та втиранні в шкіру зі слиною чи тканинами кліща збудника інфекції, при вживанні в іжуві сирого молока інфікованих кіз, корів. Період від зараження до перших клінічних проявів хвороби (інкубаційний період) триває, в середньому 7-14 днів, з коливаннями від однієї до 30 діб. У хворого різко піднімається температура тіла, до 38-39°C, з'являється нудота, блювота, турбують болі в м'язах шиї, спини, кінцівок. В місті присмоктування кліща з'являється еритема. В подальшому відмічається симптоми ураження центральної нервової, серцево – судинної, дихальної систем.

Що робити, якщо вас вкусив кліщ?

• Якщо при огляді тіла виявили кліща, треба терміново його видалити. Для цього не обов'язково їздити та шукати лікаря.

• Ви можете використати пінцет або ж пальцями, попередньо їх продезинфікувавши.

• Попередньо розгойдайте комаху в ранці зі сторони в сторону. Потім обережно виймайте без ривків.

• У жодному разі не розчавлюйте комаху. Це підвищує шанси інфікування.

• Не використовуйте олію та креми – це лише підвищить ризик інфікування.

• Якщо кліщкусив дитину – спробуйте акуратно видалити кліща самостійно. Кожна хвилина важлива, не варто витрачати її на дорогу до травмпункту, (особливо якщо ви знаходитесь за містом) та очікування в чорзі.

Після видалення спостерігайте за місцем укусу кліща до місяця. Будь-які зміни, що з'являються, є приводом для обов'язкового звернення до свого лікаря по медичну допомогу. Він призначить лікування та дообстеження або скерує на консультацію до інфекціоніста.

Якщо ж є інформація, що у вашому регіоні (районі) є випадки підтвердженої захворювання на бореліоз, то найкраще зразу після видалення кліща звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Це необхідно тому, що може постати питання екстреної профілактики (прийом антибактеріальних препаратів). Проведення такої профілактики найефективніше проводити до 3 діб з моменту виявлення кліща.

Якщо ж ви проживаєте в ендемічній зоні, де зафіковані випадки інфекційного енцефаліту, варто звернутися до лікаря для введення імуноглобуліну.

-10%* **WELLMAN[®], WELLWOMAN[®]**

Вітамінно-мінеральні комплекси з додаванням рослинних екстрактів для сучасних активних та спортивних чоловіків та жінок. Табл. №30, капс. №30

На правах реклами. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Перед вживанням ознайомтесь з інструкцією.

-15%* **ВІТАТОН КІДЗ МУЛЬТИВІТАМІНИ ЖЕЛЕЙНІ №40, №80**

Вітамінно-мінеральний комплекс британської якості, з додаванням натуральних соків, для відновлення вітамінного балансу, енергії і підтримки імунітету дитячого організму!

Вироблено в Польщі на замовлення та під контролем «Newtone Pharma Limited» Велика Британія

-10%* **КОЛІКІД[®]**

Від кольок та здутия з перших днів життя!

№ UA/10461/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%* **PICNIC, MOSQUITALL**

Засоби для захисту від комах, в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.

-10%* **БІЛЕ ВУГІЛЛЯ[®]**

Правильний сорбент проти «злочинної» їжі, табл. 0,21 г №10

№ UA/16126/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%* **СОРБЕКС**

Адсорбуючий засіб при отруєннях, капс. №20

UA/10156/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-30%* **BIO-PANTENOL, KLYAKSA, МОЙ КАПРИЗ**

Сонцезахисні засоби, в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.

-25%* **BÜBCHEN**

Дитяча косметика, в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.

САМОПІДУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ДЛІВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВЯ

-15%*

ТЕРАФЛЕКС®
ТЕРАФЛЕКС АДВАНС®
Збережіть молодість
Ваших суглобів!

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Терафлекс® №UA/7749/01/01 від 17.01.2018. Терафлекс Адванс® № UA/4142/01/01 від 04.12.2015 L.UA.MKT.CH.09.2018.0303

-10%*

ФЛАМІДЕЗ ГЕЛЬ
Знеболювальна, протизапальна
та протинабрякова дія, гель 40 г

№ UA/12794/01/01. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням слід обов'язково ознайомитися з інструкцією та необхідно проконсультуватися з лікарем.

-10%*

ЕСКУВЕН
Ангіопротектор.
Капіляростабілізуючий
засіб, гель 1% туба 50 г

№ UA/5105/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%*

ЛЮГЕЛЬ 1000
Противарикозний засіб,
гель 50 г

UA/5922/01/01 від 23.01.2017. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%*

КРОК МЕД
Бальзам
для гігієни ніг,
в асортименті**

Не є лікарським засобом
**Перелік акційних товарів дізначається у фармацевтів.

-15%*

ФЛЕБОТОН
Протизапальний,
капіляротонізуючий
та венотонізуючий
засіб,
капс. 300 мг №50,
гель 2% 40 г

№ UA/0747/01/01, № UA/0747/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%*

ДІОФЛАН®
Добре Вам і Вашим ногам! Табл. 500 мг №60

UA/10773/01/01, Наказ МОЗ № 194 від 01.03.2017. Термін дії реєстраційного посвідчення – необмежений з 15.05.2015. Лікарський засіб. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%*

ТРОКСЕВАЗИН®
Судиннозмінюючий засіб,
гель 2% 40 г

UA/3368/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%*

СЕДАФІТОН®
Снодійний
заспокійливий
засіб,
табл. №24

UA/4826/01/01 від 31.03.2016. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

ДОКТОР БЮКОН
Бальзам для огрубілої потрісканої
шкіри стоп, 75 г

Не є лікарським засобом.

-10%*

ДИКЛОФЕНАК-ВІОЛА
Протизапальний засіб,
гель 5% 50 г

UA/7167/01/02. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%*

ВОЛЬТАРЕН®
Вольтарен® Емульгель, емульгель
для зовнішнього застосування 1%, 100 г,
Вольтарен® Форте, емульгель
для зовнішнього застосування 2,32%, 100 г

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. Р.П. №UA/1811/01/01 від 21.07.2014; Р.П. №UA/1811/01/02 від 05.03.2014. ТОВ «ГлаксоСмітКіллін Хелпек Юкрейн Т.О.В.», 02150, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією іншою компанією GSK.

-10%*

ТРИКАРДИН
Втричі більше
турботи за
вашим серцем!
Краплі 50мл

№ UA/8447/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%*

ПАНКРЕАТИН
Мабуть найкращий
український
Панкреатин.
Табл. №50,
табл. №60

Р.П. №UA/0337/01/03 від 15.11.2013, Р.П. №UA/0337/01/01 від 08.02.2014. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%*

МОВЕСПАЗМ
В животі здуття і спазм?
Біль знімає Мовеспазм!
Табл. №10,
табл. №20

UA/10010/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%*

ALPE
Лейкопластір
Алпе хай-тек
гідроколойдний
проти пухирів
та вологих
мозолів, №6

Не є лікарським засобом.



-10%***RELOUIS**

Косметичні засоби
для зміцнення нігтів,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%***FRENCHI**

Засоби для нігтів,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%***ESTEL**

Косметичні
засоби,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

PARUSAN

СПРЯМОВАНА ДЛЯ ПРОТИ ВІПАДНЕННЯ ВОЛОССЯ
ТА ДЛЯ РІДКОГО ВОЛОССЯ

-15%
на всю
ТМ Парусан
з 01.05.2019
по 31.05.2019 р.

Вироблено в Німеччині

Виробник DR. Taiss Naturwaren GmbH, Німеччина
*мається на уяві приобретені продукти ТМ PARUSAN з купівлею 15% від розрізаної ціни.
Акція до 24 квітня 2019 року включно. Акція не може бути зупинена. Акція не може бути зупинена.
Детальні умови акції та асортимент, за будь-якими питаннями звертайтесь у фармацевта. Реклама косметичних засобів.

-30%***ORAL-B**

Зубні щітки,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

до -35%***COLGATE**

Зубні щітки та пасти, в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%***ROCS**

Дитячі
зубні пасти,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-50%***FLORA SECRET**

Косметичні масла,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%***KOREGA®**

Купуй будь-який один крем для фіксації протезів,
отримуй -25% на таблетки "Korega® Bio"



Крем для фіксації зубних протезів Korega® Екстра Сильний Свіжий смак.
Крем для фіксації зубних протезів Korega® Екстра Сильний Нейтральний смак.
Korega® Екстра Сильний Класичний Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №
05.03.02/03/16918 від 19.05.2016. Таблетки для очищення зубних протезів KOREGA Bio
Були утилізовані №30. Сертифікат відповідності № UATR.039.256 від 26.01.2018 р. Реклама
медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією
для застосування медичного виробу та проконсультуйтесь з лікарем.

-15%***МЕТРОГІЛ ДЕНТА®**

Допомагає усунути запалення ясен
до 100%, гель 20 г



№UA/2871/01/01 від 20.03.2015. Перед застосуванням слід обов'язково
ознайомитись з інструкцією та необхідно проконсультуватися з лікарем.

-15%***LISTERINE**


Ополіскувачі
ротової
порожнини,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%***SMILE, NOVITA**

Вологі серветки,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

до -20%***NATURELLA**

Жіночі прокладки,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

ECONOMY***Naturella**

Soft on your skin

**-20%*****ALWAYS, DISCREET**

Жіночі прокладки,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%***LACTACYD**

Засоби для
інтимної гігієни,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%***VELVETIC**

Засоби для депіляції,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%***CAREFREE**

Жіночі прокладки,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%***KOTEX ACTIVE**

Жіночі прокладки,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%***KOTEX**

Жіночі прокладки
і тампони,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%***o.b.**

Жіночі тампони,
в асортименті**



Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

<p>-15%*</p> <p>НЕННІ</p> <p>Дитячі суміші, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-15%*</p> <p>NUTRILON</p> <p>Дитячі суміші, ЗГМ 3 600 г, ЗГМ 4 600 г</p>  <p>Не є лікарським засобом.</p>	<p>-15%*</p> <p>FRISO</p> <p>Дитячі суміші, фрісовом 2 с пребіотиками 400 г, фрісолак 2 ГА 400 г</p>  <p>Не є лікарським засобом.</p>	<p>-15%*</p> <p>HUMANA</p> <p>Дитячі каші, йогурти та пудінги, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>
<p>-15%*</p> <p>МАЛИШКА, МАЛИШ</p> <p>Дитячі каші та дитяча питна вода, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-10%*</p> <p>NUTRILON</p> <p>Дитячі каші від 6 місяців, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-15%*</p> <p>HiPP</p> <p>Дитячі каші, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-15%*</p> <p>BEBI</p> <p>Дитячі каші, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>
<p>-15%*</p> <p>MILUPA</p> <p>Пюре для дітей віком від 6 місяців, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-20%*</p> <p>GERBER</p> <p>Дитячі пюре 90 г та соки 175 мл, в асортименті**</p>  <p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців життя. Проконсультеся зі своїм лікарем, коли вводите прикорм дитині. Після введення прикорму грудне вигодовування слід проводжувати якомога довше. Рекомендовані вік, з якого дозволяється споживання продуктів, дивіться на індивідуальні упаковки!</p>	<p>-15%*</p> <p>BABY TEAM®</p> <p>Купуй пляшечки та поильники ТМ Baby team зі знижкою 15%</p>  <p>Участь в акції приймають: 1111, 1120, 1121, 1300, 1310, 1311, 1400, 1405, 1410, 1412, 1415, 5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5022, 5025</p>	<p>-20%*</p> <p>AVENT</p> <p>Чашки-непроливайки, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>
<p>-20%*</p> <p>BABY-NOVA</p> <p>Дитячі аксесуари, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-20%*</p> <p>NUK</p> <p>Дитячі аксесуари, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-15%*</p> <p>CANPOL</p> <p>Пляшки та аксесуари до них, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-15%*</p> <p>LINDO</p> <p>Найкраще для Вашого малюка.</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>
<p>-15%*</p> <p>JOHNSON'S</p> <p>Дитяча косметика та серветки, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-15%*</p> <p>PENATEN</p> <p>Дитяча косметика, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>до -25%*</p> <p>PAMPERS</p> <p>Дитячі серветки та підгузки, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>	<p>-20%*</p> <p>HUGGIES</p> <p>Дитячі підгузки та підгузки-трусики, в асортименті**</p>  <p>Не є лікарським засобом. **Перелік акційних товарів дізнаєтесь у фармацевтів.</p>

НОВИЙ РІВЕНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

online-apteka.com.ua

- ✓ Бронювання медикаментів
- ✓ Широкий вибір дермокосметики
- ✓ Все для догляду за малюками
- ✓ Замовлення за рецептром лікаря
- ✓ Онлайн-консультація
- ✓ Корисні статті про здоров'я



-12%*



ЩОСЕРЕДИ
ЗНИЖКА
НА ПРЕПАРАТИ
ГРУПИ
КАРДІО

*Акція проводиться в аптеках «Мед-сервіс» щосереди з 1.01.2018 по 31.12.2019. Знижка надається від ціни, що діє в аптеках «Мед-сервіс», на дату придбання товару. Знижка не сумується з іншими знижками та зі знижками за програмою лояльності «Мед-сервіс». Видача грошової компенсації замість надання знижки не допускається. Знижка не надається в аптеках «Мед-сервіс», які беруть участь у «Спеціальному проекті». В акції беруть участь товари групи «Кардіо». Повний перелік акційних товарів та детальні умови акції на сайті med-service.com.ua (розділ «Акції та знижки»), у фармацевтів аптек «Мед-сервіс» або за тел. 0 800 50 52 53 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України).

САМОПІДКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ЦІКІЛЬНИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВЯ

*Знижки діють в аптеках «Мед-сервіс» з 01.05.18 по 31.05.18. Знижка надається від ціни, що діє в аптекі «Мед-сервіс» на дату придбання товару. Знижка не сумується з іншими знижками та зі знижками за програмою лояльності. Знижки не надаються в аптеках «Мед-сервіс», які беруть участь у «Спеціальному проекті». Компанія не несе відповідальністі за друковані помилки. Фото товарів можуть відрізнятися від товарів у продажу. Кількість акційного товару обмежена. Дзвінки на номер 0 800 50 52 53 з мобільних та стаціонарних телефонів безкоштовні. Перелік аптек, які беруть участь в акції, на сайті www.med-service.com.ua. Рекомендована вартість продажу видання 0,10 грн з ПДВ.