







SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - Subsistema de información Sivigila

Ficha de notificación individual

Datos básicos

FOR-R02.0000-001 V:12 2024-03-01

La ficha de notificación es para fines de vigilancia en salud pública y todas las entidades que participen en el proceso deben garantizar la confidencialidad de la información LEY 1273/09 y 1266/09 1. INFORMACIÓN GENERAL			
1.1 Código de la UPGD *	Razón social de la unidad primaria generadora del dato *		
	Sub- Índice Código del evento 1.3 Fecha de la notificación (dd/mm/aaaa) *		
	2. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE		
2.1 Tipo de documento * ORC OTI OCC OCE OPA OMS OAS	O PE O CN O CD O SC O DE O PT		
*RC : REGISTRO CIVIL TI : TARJETA IDENTIDAD CC : CÉDULA CIUDADA			
2.3 Nombres y apellidos del paciente *	2.4 Teléfono *		
2.5 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 2.6 Edad *	2.7 Unidad de medida de la edad * O 1. Años O 3. Días O 5. Minutos O 2. Meses O 4. Horas O 0. No aplica Código		
2.9 Sexo * O M. Hombre O I. Indeterminado O F. Mujer 2.10 Identidad de género O 1. Hombre O 3. Hombre O 2. Mujer O 4. Mujer tra	0.0 0.11 1: 0.4 0tm		
	3 Departamento y municipio de procedencia/ocurrencia del caso * 2.14 Área de procedencia/ocurrencia del caso * 1. Cabecera municipal 3. Rural disperso 2. Centro poblado 2. Centro poblado 3. Rural disperso 2. Centro poblado 3. Rural disperso 3. Ru		
2.15 Localidad de procedencia/ocurrencia del caso Código	Departamento Municipio 2.2. Centro poblado cedencia/ocurrencia del caso 2.17 Centro poblado procedencia/ocurrencia del caso Código		
ocupación en la línea inferior	D Tipo de régimen en salud * P. Excepción O C. Contributivo O N. No Asegurado E. Especial O S. Subsidiado O I. Indeterminado/ pendiente		
2.22 Pertenencia étnica * O 1. Indígena Grupo ètnico	O 2. Rom, Gitano O 3. Raizal O 4. Palenquero O 5. Negro, mulato afro colombiano O 6. Otro		
2.24 Seleccione los grupos poblacionales a los que pertene Personas en condición de discapacidad Desplazados Desplazados Desplazados	Gestantes Semanas de gestación Población infantil a cargo del ICBF Desmovilizados Víctimas de violencia armada		
	3. NOTIFICACIÓN		
3.1 Fuente O 1. Notificación rutinaria O 2. Búsqueda activa com. O 3. Vigilancia Intensificada 3.2 País. O 5. Investigaciones	, departamento y municipio de residencia del paciente * País Departamento Municipio		
3.3 Dirección de residencia *			
3.4 Fecha de consulta (dd/mm/aaaa) 3.5 Fec	ha de inicio de síntomas (dd/mm/aaaa) 3.6 Clasificación inicial de caso * 0.1. Sospechoso 0.2. Probable 0.4. Conf. Clínica 0.5. Conf. nexo epidemiológico 3.7 Hospitalizado * 0.5 No		
3.8 Fecha de hospitalización (dd/mm/aaaa) 3.9 Condici 0.1. Vivo 0.2. Muerto 0.0. No sabe	ón final * 3.10 Fecha de defunción (dd/mm/aaaa) 3.11 Número certificado de defunción		
3.12 Causa básica de muerte	3.13 Nombre del profesional que diligenció la ficha * 3.14 Teléfono del profesional *		
4. ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE LOS ENTES TERRITORIALES			
4.1 Seguimiento y clasificación final del caso 4.2 Fecha de ajuste (dd/mm/aaaa)			
O 0. No aplica O 4. Conf. Clínica O 6. Des O 3. Conf. por laboratorio O 5. Conf. nexo epidemiológico O 7. Otra	cartado O D. Descartado por error de digitación / / / /		

Correos: sivigila@ins.gov.co









SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - Subsistema de información Sivigila

Ficha de notificación individual - Datos complementarios

Cod INS 100. Accidente ofídico

FOR-R02.0000-075 V:03 2024-03-01

La ficha de notificación es para fines de vigilancia en salud pública y todas las entidades que participen en el proceso deben garantizar la confidencialidad de la información LEY 1273/09 y 1266/09

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS				
A. Nombres y apellidos del paciente	E	3. Tipo de ID	C. Número de documento	
5.1 Fecha del accidente (dd/mm/aaaa)		5.2 Direcció	n del lugar donde ocurrió el acciden	te
5.3 Actividad que realizaba al momento del accidente			¿Cuál otro?	
O1. Recreación O 3. Oficios domésticos O6. Activida O2. Actividad agrícola O 5. Recolección de desechos O8. Camina		O7. C	Otro	
5.4 Tipo de atención O 1. Incisión O 3. Sangría	○ 5. Inmovilizació	on del enfermo	7. Otro ¿Cuál otro?	
	O 6. Inmovilizacio		9. Succión mecánica	
5.5 ¿La persona fue sometida a prácticas no Médicas? O 1. Pócima O 2. Rezos			Succión bucal	
5.6 Localización de la mordedura 0 3. Miembros inferiores				O 12. Dedos de mano
O 1. Cabeza (cara) O 2. Miembros superiores O 5. Abdomen			. ,	
5.7 ¿Hay evidencia de huellas de colmillos? o 1. Sí o 2. No		erpiente que la mo 2. No		ó la serpiente? Sí o 2. No
5.10 Agente agresor, identificación género				
O 1. Bothrops O 2. Crotalus O 3. Micrurus	O 4. Lachesis	o 7. Pelamis	(serpiente de mar) O 8. Colub	orido O 9. Sin identificar
O 6. Otro ¿Cuál?			<u> </u>	
5.11 Agente agresor, nombre común O 1. Mapaná O 5. Rabo de chucha O 9. \	Veintricuatro ○	13. Coral	O 15. Otro ¿Cuál otro?	
O 2. Equis O 6. Verrugosa o rieca O 10.	- 3	14. Boca dorada	-	
·		 Patoco/patoquilla Desconocido 		
	6. CUADRO	O CLÍNICO		
6.1 Manifestaciones locales (marque con una X las que s	se presenten)			
☐ Edema ☐ Dolor ☐ Eritema ☐ Flictena		sias/hipoestesias	☐ Equimosis ☐ Hematomas	
Otro 6.1.1 ¿Cuál otro?				
6.2 Manifestaciones sistémicas (marque con una X las q)	ь:	Bradicardia
Náusea U Vómito Hipotensión Dolor abdominal	Sialorrea Fascies ne	eurotóxica 📮	- 🗖	Alteración sensorial
Debilidad muscular Oliguria	Cianosis	H	· —	Gingivorragia
Hematuria Dificultad para hablar Disfagia	Hematoqu Otro		Vértigo ál otro?	Ptosis palpebral
6.3 Complicaciones locales (marque con una X las que	se presenten)	<u>_</u>		
Celulitis Absceso Necrosis		sis 🔲 Fasce	eitis Alteraciones en la	a circulación/perfusión
☐ Síndrome compartimental ☐ Otro	¿Cuál otro?	-		
6.4 Complicaciones sistémicas Anemia aguda severa Shock hipovolémico	Shock séptico	□ IRA □ He	Cuál otro? morragia ☐ Otro	•
		_	racraneana	
	. Moderado	O 3. Grave	O 4. No envenenamiento	
7	. ATENCIÓN H	OSPITAI ARIA		
A. Tratamiento específico (suero antiofídico)				
	empo transcurrid	0	7.3 Tipo de suero a	ntiofídico
	tre el número de días u hora	s		ops, Lachesis, Crotálus)
o 1. Sí o 2. No transci	curridas entre la mordedura y iistración del suero		2 Anti-elapidídico (M	icrurus sp: coral verdadera)
	7.4.4 (Cuál2		7.4.2.Lata	
7.4 Fabricante O 1. Probiol O 3 INS (Instituto Nacional de salud)	7.4.1 ¿Cuál?		7.4.2 Lote	
O 1. Probiol O 3 INS (Instituto Nacional de salud) O 2. Bioclon O 4. Otro				
7.5 Description de la cultimatifia del curre de colorida current d				
7.5 Reacciones a la aplicación del suero 7.6 Dosis de suero (ampollas 7.7 Tiempo de administración de suero Registre el número de ampollas Registre el número de ampollas				
O 1. Ninguna O 3. Generalizada sumi	inistradas al ente en el espacio señalado		Registre el número de horas o r	
O 2. Localizada	,		demoró la administración de su	ero antiofídico Horas
7.9 . Domitido o otro impaldención 2				
7.8 ¿Remitido a otra institución?	Tratamiento quir	rúrgico o	1. Sí o 2. No	
o 1. Sí o 2. No B. Otros) Tipo de tratami	_		
tratamiontos	rúrgico	O 1. Drena	aje de absceso O 4. Fascioto	
		O 2. Limpi O 3. Desb	eza quirúrgica	•

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS BÁSICOS

Definición

La ficha de notificación de Datos Básicos es un instrumento que permite obtener información prioritaria de las variables de tiempo, lugar y persona para la notificación de los diferentes eventos de interés en salud pública, con el fin de diferencia claramente las características propias de las poblaciones que se ven asociadas a los eventos notificados (variables universales), los lugares y momentos específicos en los que se presentan.

- Consideraciones generales
 Para el diligenciamiento de la ficha de datos básicos, es importante tener en cuenta los aspectos que se numerarán a continuación, con el fin que la información allí consignada cumpla con los criterios de calidad y veracidad del dato:

 1. Diligencie con letra imprenta, clara y legible; recuerde que la ficha de notificación es un DOCUMENTO MÉDICO LEGAL, por lo tanto es necesario que evite enmendaduras o tachones durante su diligenciamiento.

 2. Utilico preferbilemente esfero de tinta negra para el diligenciamiento de la ficha de notificación.

 3. Las variables que son obligatorias (identifiquelas por el asterisco que las acompaña) deben venir diligenciadas en la ficha.

 4. Tenga en cuenta que dependiendo la variable puede o no tener múltiples opciones de respuesta. Por la contrario las variables que están señaladas con un (curadrado), significa que tene MÚLTIPLES opciones de respuesta.

 5. Escriba una letra o número por casilla.

 6. Verifique que las variables Código de evento y nombre del evento, coincidan.

 7. Verifique que las variables Código de UPGD, número de identificación, tipo de documento y código del evento, estén diligenciadas correctamente, con el fin de evitar contratiempos en la notificación.

 8. Recuerde que cuando el evento requiere datos complementarios es necesario diligenciar también la ficha de datos específicos "Cara B", la cual encontrará en la página web del INS, con el nombre del evento.

 Excepciones: en el evento Muerte perinatal y neonatal tardia, los datos básicos corresponden a los datos de la madre.

1. INFORMACIÓN GENERAL			
VARIABLE	CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN	CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN	OBLIG
1.1 Código de UPGD	Diligencie el código de habilitación del prestador. Tenga en cuenta: Departamento: se relaciona con el código del departamento al que pertenece la institución (código DIVIPOLA del DANE) y corresponde a los dos primeros dígitos. Município: los tres dígitos sumados a los anteriores identifican el municipio donde se encuentra ubicada la institución y corresponden al código DIVIPOLA del DANE. Código: el primer dígito de este grupo corresponde al número asignado cuando la institución se encuentra en el registro de habilitación de prestadores de salud (REPS). Tenga en cuenta que si la UPGD pertenece a la Policía Nacional el dígito debe ser 7, si pertenece a fuerzas militares debe ser 8. Si son unidades informadoras que no tienen código de habilitación debe ser 9 incluidas las Unidades Especiales del ICBF y los Centros de Recuperación Nutricional. Los cuatro dígitos siguientes son asignados por el departamento-municipio cuando son unidades informadoras; de lo contrario son asignados por el REPS. Para las Unidades Especiales del ICBF utilice como complemento los 4 dígitos 9999 y los Centros de recuperación nutricional utilice como complemento los 4 dígitos 0000 Sub-indice: identifica el número de sede al que pertenece la institución cuando la UPGD tiene más de una (la sede principal siempre es 01). Cuando terminan en 80, se relacionan con UPGD que pertenecen al ejército nacional; 81, a la Armada; 82, a la fuerza aérea; 83, hospital militar; 55 EAPB, 99, identifican los establecimientos penitenciarios y carcelarios; 76, identifican a las Unidades Especiales del ICBE; y 85, a los Centros de Recuperación Nutricional.	Registre el código de habilitación por el módulo de caracterización de UPGD antes de iniciar la notificación. Recuerde clasificar la UPGD como Activa = Si, en el módulo de caracterización de UPGD.	SI
1.2 Nombre del evento	Nombre del evento y código de acuerdo al listado de clasificación establecido por el Instituto Nacional de Salud.	* Tener en cuenta que el nombre y el código del evento deben coincidir para evitar confusiones durante la sistematización.	SI
1.3 Fecha de notificación	Fecha en la que se está informando el evento al siguiente nivel por cualquier mecanismo, en especial para los eventos de notificación inmediata. Formato día-mes-año	* La fecha de notificación debe ser mayor o igual a la fecha de inicio de síntomas y a la fecha de consulta.	SI
	2. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE		
2.1 Tipo de documento	Se relaciona con el tipo de documento de identidad que tiene el paciente que está siendo notificado. Diligencie una sola opción en esta variable. Tenga en cuenta que si el paciente es menor de edad y no tiene identificación debera ingresarlo como "MS" y el número de identificación debera seguir las indicaciones del apartado 2.2. En caso que el paciente sea mayor de edad y no tiene identificación debera ingresarlo como "AS" y el número de identificación debera seguir las indicaciones del apartado 2.2.		SI
	El estándar de longitud de caracteres del número de identificación acorde al tipo de identificación, se define en el "Diccionario de elemento de datos el estándar" lenguaje común de intercambio de información (MinTIC), de la siguiente manera: RC: entre 8 ó 10 ú 11 digitos TI: 10 y 11 digitos CC: entre 8 y 17 digitos CE: menor a 11 digitos CE: menor a 19 digitos PA: menor a 19 digitos PA: menor a 19 digitos AS: para esta último ingrese el documento de la madre con el consecutivo respectivo al número de nacimiento. AS: para mayores de 18 años utilice el código del Departamento + código de Municipio y el consecutivo definido por el Entidad Territorial o UPGD. Tenga en cuenta que en el módulo de captura en línea el sistema asignará un número cuando seleccione este tipo de documento. PE: menor a 18 digitos CN: menor de 20 digitos CD: 14 digitos DE: 19 digitos DE: 19 digitos En adopción de la Circular Externa 000029 del 16 de agosto de 2017 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se incluye validación para la identificación de extranjeros de acuerdo al estándar internacional ISO 3166-1 para los siguientes tipo de documento: en CE , PA, AS, MS, CD, SC, DE y PT de esta manera se aumenta la longitud de captura en 3 digitos mara se araca uno.	Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
2.3 Nombres y apellidos del paciente	Corresponde a los nombres y apellidos del paciente textual al documento de identificación.	* El primer nombre y primer apellido son obligatorios para el sistema, de lo contrario no le permitirá continuar con la sistematización de la información.	SI
2.4 Teléfono	Corresponde al número telefónico (fijo o celular) donde pueda ubicarse al paciente. Es necesario anteceder el número indicativo del departamento o distrito, ejemplo, para marcar a Bogotá, (1) 2302162. Tenga en cuenta que el diligenciamiento correcto de esta variable permitira contactar al paciente en caso de ser requerido.	* Si no es posible obtener el número telefónico, diligencie esta variable "SIN INFORMACIÓN". De lo contrario se tomará arbitrariamente durante la sistematización de la ficha.	SI
2.5 Fecha de nacimiento	Para el evento de mortalidad perinatal y neonatal tardía los datos en la ficha de datos básicos corresponden a los de la mama. Formato día-mes-año.	El ingreso de la fecha de nacimiento permitirá el cálculo de la semana epidemiológica para Sifilis congénita y Síndrome de rubeola congénita.	NO
2.6 Edad	Reporte la edad cumplida. Si se desconoce indague por la fecha de nacimiento.	El sistema calcula la edad si se tiene la fecha de nacimiento.	SI
2.7 Unidad de medida de la edad	Cantidad estandarizada en la que se mide el tiempo que ha vivido una persona desde el nacimiento.	* En los casos donde el tipo de identificación sea CC, TI o CE se toma la unidad de medida 1. * Tenga en cuenta que la variable debe coincidir con el tipo de identificación del paciente, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información. La unidad de medida 0="no aplica" solo puede ser utilizada para el evento 215 defectos congénitos, cuando el diagnóstico se realiza prenatal	SI
2.8 Nacionalidad	Corresponde al estado o nación que pertenece una persona según su documento de identificación.	Seleccione el país correspondiente a la nacionalidad según la lista establecida.	SI

2.9 Sexo	Se relaciona con el sexo biológico del paciente relacionado con la notificación. M = Hombre F = Mujer I = Indetermiando Los eventos Mortalidad Perinatal y Bajo Peso al Nacer capturan datos de la madre. El sexo I=Indeterminado aplica únicamente para Defectos Congénitos.	* Tener en cuenta que al sistematizar la información se digita la variable TAL CUAL aparece en la ficha de notificación, debido a que no existe una regla de validación que permita validaria con el nombre del paciente.	SI
2.10 Identidad de género	Las siguiemes deminiciones rueron romadas de la "Guia para la iniciusion del enfoque direrencial e intersectorial" del Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas – DANE. Identidad de género: hace referencia a la vivencia individual y personal del género. Es independiente del sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que puede o no involucrar transformaciones corporales escogidas libremente. Incluye también otras expresiones de género, tales como la forma de vestir, el modo de hablar y la expresión corporal. Seleccione las una de las siguientes categorías: 1. Hombre 2. Mujer 3. Hombre trans: el termino trans engloba a todas aquellas personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de manera no normativa. Para esta categoría puede entenderse como persona de sexo mujer asignado al nacer que ha hecho la transición a hombre 4. Mujer trans: el termino trans engloba a todas aquellas personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de manera no normativa. Para esta categoría puede entenderse como persona de sexo hombre asignado al nacer que ha hecho la transición a hombre 5. Otra: categoría que permite diligenciar otras identidades de genero que no se encuentran listadas 51 selecciona la opción "Otra" diligencie en el campo ¿Cuál otra? la identidad de género que no corresponde a las categorías predefinidas	* Tener en cuenta que al sistematizar la información se digita la variable TAL CUAL aparece en la ficha de notificación, debido a que no existe una regla de validacion que permita validarla con otras variables.	NO
2.11 Orientación sexual	Las siguientes definiciones fueron tomadas de la "Guia para la inclusión del enfoque diferencial e intersectorial" del Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas – DANE. Orientación sexual: se trata de la atracción sexual, afectiva y erótica que una persona siente hacia otras de su mismo género, del género opuesto, de ambos o que no sienten atracción por ninguno de los géneros. También hace referencia a la capacidad de mantener relaciones afectivas y sexuales con esas personas. Por lo tanto, se habla de mujeres lesbianas, de hombres gay y de personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales o asexuales. Seleccione las una de las siguientes categorías: 1. Heterosexual: hace referencia a las personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas del sexo opuesto 2. Gay/Lesbiana: hace referencia a personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas del mismo sexo. Popularmente se emplean los términos: gay para el hombre y lesbiana para la mujer 3. Bisexual: hace referencia a personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas de varios sexos 4. Otra: categoría que permite diligenciar otras orientaciones sexuales que no se encuentran listadas Si selecciona la opción "Otra" diligencie en el campo ¿Cual otra? la orientación sexual que no corresponde a las categorías predefinidas	* Tener en cuenta que al sistematizar la información se digita la variable TAL CUAL aparece en la ficha de notificación, debido a que no existe una regla de validacion que permita validarla con otras variables.	NO
2.12 País de ocurrencia del caso	Indage al caso o familiar del mismo, respecto al país donde ocurrió la exposición al evento de interés en salud pública a notificar. Tenga en cuenta que la ocurrencia o procedencia corresponde al lugar geográfico donde posiblemente el paciente adquirio o al cual se atribuye la exposición al agente o factor de riesgo que ocasiono el evento. En los eventos transmisibles se deberan considerar los tiempos de incubación de la enfermedad.		SI
2.13 Departamento y municipio de procedencia/ocurrencia	Ingrese el nombre del departamento y municipio de donde proviene/ocurre el caso. Tenga en cuenta que la ocurrencia o procedencia corresponde al lugar geográfico donde posiblemente el paciente adquirio a al cual se atribuye la exposición al agente o factor de riesgo que ocasiono el evento. En los eventos transmisibles se deberan considerar los tiempos de incubación de la enfermedad.		SI
2.14 Área de ocurrencia del caso	1. Cabecera Municipal: es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio. 2. Centro Poblado: Se define como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento Departamental. 3. Rural Diperso: es el área que se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias. No cuenta con un trazado o nomenciatura de calles, carreteras, avenidas y demás. Nota: tenga en cuenta los criterios para definir la ocurrencia de un evento descritos en el numeral 2.10.	* Variable de única selección. No se puede ingresar al sistema más de una categoría.	SI
2.15 Localidad de ocurrencia	Ingrese el nombre de la localidad donde ocurrió el caso. Tenga en cuenta que esta variable aplica para los distritos como Bogotá o los municipios como Medellín, entre otros; los cuales están sectorizados internamente según el departamento de planeación municipal. Nota: tenga en cuenta los criterios para definir la ocurrencia de un evento descritos en el numeral 2.10.	* Depende de la categoría seleccionada en la variable 2.11 "cabecera municipal"	SI
2.16 Barrio de ocurrencia del caso	Ingrese el nombre del barrio donde ocurrió el caso. Nota: tenga en cuenta los criterios para definir la ocurrencia de un evento descritos en el numeral 2.10.	* Depende de la categoría seleccionada en la variable 2.11 "cabecera municipal". La codificación depende de la tabla de barrios definidos por la entidad territorial.	SI
2.17 Cabecera municipal/centro poblado/rural disperso	Nombre del área de ocurrencia del caso seleccionado en la variable 2.11 Nota: tenga en cuenta los criterios para definir la ocurrencia de un evento descritos en el numeral 2.10.	* Depende de la categoría seleccionada en la variable 2.11	SI
2.18 Vereda/zona	Ingrese el nombre de la vereda o zona donde ocurrió el caso. Nota: tenga en cuenta los criterios para definir la ocurrencia de un evento descritos en el numeral 2.10.	* Depende de la categoría seleccionada en la variable 2.11 "rural disperso"	SI
2.19 Ocupación del paciente	Describa claramente la ocupación principal de paciente (en el caso que aplique).	* La codificación de la ocupación está a partir de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO 88)	SI
2.20 Tipo de régimen en salud	Se relaciona con el régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, en el que se encuentra el caso que está siendo notificado o su acudiente. Variable de única respuesta. PE Excepción: régimen de seguridad social de los afiliados al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del magisterio, de servidores públicos de Ecopetrol así como los servidores públicos de universidades públicas C= Contributivo: sistema de salud mediante el cual todas las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, hacen un aporte mensual (cotización) al sistema de salud. E= Especial: regímenes de seguridad social de los afiliados a la Policía Nacional, Fuerzas Militares, Armada, Fuerza Aérea. S= Subsidiado: El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. N= No asegurado I= Indeterminado/ pendiente: esta opción debe ser utilizada exclusivamente para ajuste por las EAPB, cuando el caso no corresponde a esta y requiere verificación en el nivel nacional	* Para la sistematización de la información, se toma una sola categoría de respuesta.	SI
2.21 Nombre de la administradora de salud	Ingrese el nombre de la Empresa Aseguradora de Planes de Beneficios a la que se encuentra afiliado el paciente. Recuerde que se consideran como tales, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado, Entidades Adaptadas y Empresas de Medicina Prepagada; sin embargo, para la estadística de vigilancia en salud pública nacional prima la EAPB primaria (Plan Obligatorio de Salud), por lo cual deberá almacenar esta en el campo.	de la administradora que debe coincidir con la categoría seleccionada en	SI

4.2 Fecha de ajuste	Fomato día/mes/año; corresponde a la fecha en la que se ajustó la clasificación inicial del caso.		SI
4.1 Seguimiento y clasificación final del caso	U = No aplica (es el valor por defecto del sistema si el caso es nuevo o no ha sido ajustado) 3 = Confirmado por clabrotorio 4 = Confirmado por clínica 5 = Confirmado por clínica 5 = Confirmado por clínica 6 = Descartado: puede ser por criterio epidemiológico, por laboratorio, porque no cumple la condición del caso, etc. 7 = Otra actualización: quiere decir que se puede modificar cualquier campo excepto código de evento, Upgd, numero de id, fecha de notificación: Esto, después de haber notificado el caso. D = Error de digitación por las siguientes razones: - el evento notificado es errado, por ejemplo, se digitaron los datos para el evento parotiditis y realmente se trataba de un caso de varicela cuando al menos una de las variables de la llave primaria (código de evento, año, semana epidemiológica, código de prestador, código sub-indice del prestador, tipo de identificación y número de identificación) fueron mal digitadas, ya que es posible modificarlas una vez hayan sido notificadas (generación del archivo plano).	Los tipos de ajuste permitos y los tiempos para el ajuste de casos, se encuentran definidos en los protocolos de vigilancia en salud pública.	SI
	Estos son los valores que se relacionan para definir la clasificación final del caso, posterior de obtener resultados de laboratorio o análisis del caso. Corresponde a la clasificación definitiva del caso. 0 = No aplica (es el valor por defecto del sistema si el caso es nuevo o no ha sido ajustado)		
4. ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE LOS ENTES TERRITORIALES			
3.14 Teléfono	Número telefónico de contacto de la persona que realiza la notificación, preferiblemente el número celular para poder contactarlo en caso de ser requerido.	* Para la sistematización de la información debe diligenciar los datos solicitados, de lo contrario el sistema no permitirá el ingreso de la ficha de notificación.	SI
3.13 Nombre de profesional que diligencia la ficha	Nombre de la persona que diligenció la ficha de notificación en la UPGD o UI	* Para la sistematización de la información debe diligenciar los datos solicitados, de lo contrario el sistema no permitirá el ingreso de la ficha de notificación.	SI
3.12 Causa básica de muerte	Diagnóstico CIE X, que ocasionó la muerte del caso y que esta relacionado con el evento de interés en salud pública.	continuar con la sistematización de la ficha. * Se diligencia una vez la respuesta de la variable 3.8 sea "2 = Muerto"	SI
3.11 Número de certificado de defunción	Número consecutivo que aparece en la parte superior derecha del certificado de defunción diligenciado si la "3.8 Condición final" es 2 = Muerto"	* Se diligencia dependiendo de la respuesta de la variable 3.8 "2 = Muerto". Debe estar diligenciado el registro, de lo contrario el sistema no permitirá confluar con la sistematización de la ficha.	SI
3.10 Fecha de defunción	dilioenciar esta variable. Formato día/mes/año. Se diligencia la fecha en la que el paciente fallece como consecuencia del evento que se esta notificando. Se debe diligenciar si en la variable "3.8 Condición final" es 2 = Muerto"	* Se diligencia dependiendo de la respuesta de la variable 3.8 "2 = Muerto".	SI
3.9 Condición final	Variable de unica selección. 0 = Solo aplica cuando se capte el caso por BAI y se desconoce el dato, o para defectos congénitos cuando la unidad de medida se "0" 1 = Vivo 2 = Muerto Tenga en cuenta que es importante establecer si la muerte fue debida al evento de interés en salud pública para	* Tenga en cuenta que para la sistematización de la información se debe diligenciar la condición final del paciente al momento de la notificación, la cual se derive del evento que se está notificando.	SI
3.8 Fecha de hospitalización	Formato día/mes/año. Se diligencia la fecha en la que el paciente fue hospitalizado como consecuencia del evento que se está notificando.	* Tenga en cuenta que para la sistematización la fecha de hospitalización no puede ser inferior a la fecha de consulta, ni a la fecha de notificación.	SI
3.7 Hospitalizado	Marque con una X la opción según corresponda. Hospitalización debida al evento que se está notificando.	* Ingrese la información solicitada, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso.	SI
3.6 Clasificación inicial del caso	En la notificación inicial, seleccione únicamente una categoría de la variable. Cada evento tiene una clasificación de caso específica, la cual es acorde a lo descrito en el protocolo. Es importante que aquellos eventos que ingresan probables y sospechosos, sean ingresados con esa clasificación ya que se entendera que son detectados de forma oportuna, de lo contrario, es decir, si ingresan confirmados, corresponden a una falla en la pronta identificación del evento.	*Para la sistematización, los valores permitidos en esta variable dependen del evento que se va a notificar.	SI
3.5 Fecha de inicio de síntomas	Formato día/mes/año. Se diligencia la fecha del primer día en que el paciente inició síntomas del evento acorde a la definición de caso.	* Para sistematizar la información tenga en cuenta que la fecha de inicio de síntomas NO debe ser superior a la fecha de consulta y a la fecha de notificación. Si esto sucede se tomará como un error en el sistema y no se podrá continuar con la digitación de la ficha de notificación.	SI
3.4 Fecha de consulta	Formato día/mes/año. Se diligencia la fecha en la que consultó el paciente por el evento notificado.	* Para sistematizar la información tenga en cuenta que la fecha de consulta NO puede ser mayor a la fecha de notificación. Si esto sucede se tomará como error en el sistema y no se podrá continuar con la digitación de la ficha de notificación.	SI
3.3 Dirección de residencia	Dirección donde se encuentra ubicada la residencia del paciente al momento de la notificación acorde a los parámetros establecidos en el numeral 3.2		SI
3.2 País, departamento y municipio de residencia del paciente	Nombre del departamento y municipio donde reside el paciente al momento de la notificación. Nota: Para definir residencia acogemos el concepto de la Ley 1607 de 2012 que establece que una persona es residente de algun lugar geográfico si "permanece continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta y tres (183) días calendario incluyendo días de entrada y salida.		SI
3.1 Fuente	Corresponde a la fuente de la notificación lo cual influye en el análisis de datos y en las acciones de vigilancia y control, las posibles fuentes son: 1. notificación rutinaria, 2. Búsqueda Activa Institucional (en registros administrativos), 3. Vigilancia intensificada, 4. Búsqueda Activa Comunitaria y 5. Investigaciones		
	3. NOTIFICACIÓN		
el paciente	autoridades de la República (Decreto 128 de 2003). <u>Desplazados</u> : Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente" (Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23). Si no pertenece a algún grupo poblacional, se sugiere señalar la opción "otros grupos poblacionales".	angun grupo se torna como onos grupos poblacionales res de	
2.24 Seleccione los grupos poblacionales a los que pertenece	relevantes para tener mayor claridad: Migrante: persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia (OIM).	* Para la sistematización de la información se hace necesario marcar la/s categorías de respuesta necesarias según corresponda. Si no pertenece a	SI
	 Bajo-bajo, 2. Bajo, 3. Medio-bajo, 4. Medio, 5. Medio-alto o 6. Alto La variable tiene múltiples opciones de respuesta que se pueden diligenciar dependiendo de lo referido por el paciente o de lo observado por quien esté diligenciando la ficha de notificación, a continuación se definen algunas pobalciones 	·	
2.23 Estrato	quien está diligenciando la ficha. Estrao socio-económico donde esta ubicada la vivienda del paciente, estos son:	Variable con categoría única de respuesta.	SI
	Población hubicada en el municipio de San Basilio de Palenque, departamento de Bolívar, donde se habla el palenquero, lenguaje criollo. Negro o afrocalomisiano: persona de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado. Tenga en cuenta que esta variable se diligencia con base a lo que el paciente manifiesta, mas no a la percepción de	valuable con categoria unice de respecsar.	
2.22 Pertenencia étnica	"La pertenencia étnica se define como patrimonio cultural compartido por un grupo de personas", las definiciones para cada uno de los grupos étnicos son": Indigena: persona de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de organización y control social propios. Si diligencia esta opción deberá elegir el grupo étnico al que pertenece. Rom. Gitano: Son comunidades que tienen una identidad étnica y cultural propia; se caracterizan por una tradición nómada, y tienen su propio idioma que es el romanés. Raizal: Población ubicada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con raíces culturales afro-anglio-antillanas, cuyos integrantes tienen rasgos socioculturales y lingüísticos claramente diferenciados del resto de la población afrocolombiana.	* Para la sistematización de la información se tiene en cuenta la categoría única diligenciada en la variable. Variable con categoría única de respuesta.	SI

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS ACCIDENTE OFÍDICO (Cód INS: 100)

VARIABLE CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN OBLIG				
	ON EGGLEGY DET INVOICE		ODEIG	
A. Nombres y apellidos del paciente B. Tipo de ID C. Número de identificación	Es necesario diligenciar estos datos en la ficha de complementarios, los cuales debe coincidir con la información registrada en la ficha de datos básicos.	* El tipo de documento debe ser coincidente con la edad del paciente. * El tipo y número de documento debe coincidir con la información ingresada en la ficha de datos básicos.	SI	
5. DATOS DEL ACCIDENTE				
5.1 Fecha del accidente	Formato día-mes-año	Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI	
5.2 Dirección del lugar donde ocurrió el accidente	Diligencie exactamente la dirección donde ocurrió el evento. Si ocurrió en una vía pública, busque la dirección que más se aproxime al sitio donde ocurrió el accidente. Si el accidente fue en lugar abierto, indique las características más exactas donde ocurrió el evento, señalando lugares o aspectos que caractericen el espacio. En el caso que sea en área rural colocar el nombre de la comunidad, zona o vereda donde ocurrió el accidente.		NO	
5.3 Actividad que se realizaba en el momento del accidente	Marque con una X la opción según corresponda. 1 = Recreación 2 = Actividad Agricola 3 = Oficios domésticos 5 = Recolección de desechos 6 = Actividad acuática 8 = Caminar por senderos abiertos o trocha 7 = Otro / Quál?	Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información. La categoria de ¿Cuál? Se activa siempre y cuando seleccione la opción 7 = Otra. Si seleccionó la opción 7 = Otra Debe escribir cuál actividad se encontraba realizando la persona	SI	
5.4 Tipo de atención inicial	Tipo de acciones que se realizaron al ocurrir el accidente antes de consultar y ser atendido en cualquier servicio de salud. Marque la opción según corresponda el caso. Incisión Hendidura que se hace en algunos cuerpos con instrumento contante Punción - Introducción de un instrumento agudo, como una aguja, en un tejido, órgano o cavidad. Sangría -Abrir o punzar para dejar salir determinada cantidad de sangre Torniquete Dispositivo para detener una hemorragia mediante la compresión de la zona próxima a la herdia con una ligadura fuertemente apretada Inmovilizacón: Hacer que algo quede inmóvil Succión mecánica: Extraer veneno con un instrumento	el ingreso de la información. Si seleccionó la opción 7= Otra debe escribir cuál otra atención inicial	SI	
5.5 ¿La persona fue sometida a prácticas no médicas?	Rezos =Elevación de oraciones religiosas, alabanzas o peticiones en señal de curación, por parte de	SI seleccionó la opción 5= Otra debe escribir cuál otra práctica no médica empleada	SI	
5.6 Localización de la mordedura	Verifique el lugar de la lesión ocasionada por la mordedura, y marque la opción según su ubicación.	Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI	
5.7 ¿Hay evidencia de huellas de colmillos?	Verifique si en el sitio de la mordedura se encuentran las marcas de los colmillos. Marque la opción según corresponda 1 = Si 2 = No	Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI	
5.8 ¿La persona vió la serpiente que la mordió?	Indague al afectado o los familiares si en el momento del accidente fue posible ver la serpiente agresora, marque según corresponda 1 = Si 2 = No	Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI	
5.9 ¿Se capturó la serpiente?	Pregunte al paciente o sus acompañantes si luego del accidente, capturaron la serpiente agresora (Viva o muerta), marque según corresponda 1 = Si 2 = No	Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá contiuar con el ingreso de la información.	SI	
5.10 Agente agresor, idetificación de género	De acuerdo con las características como color, tamaño, forma de la cola, nombre común, entre otras, mencionadas por el afectado o la familia identifique a cuál de los géneros pertenece la serpiente agresora; esta información es muy relevante para el tratamiento, marque según corresponda. Si desconoce el nombre del agente señale la opción sin identificar	Diligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información. SI seleccionó la opción 6= Otra debe escribir cuál otro género	SI	
5.11 Agente agresor, nombre común	En cada región se encuentran diferentes nombres comunes para las serpientes, indague la información al paciente o los acompañantes y marque según corresponda	Dilligencie la variable, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información. Si seleccionó la opción 15= Otra debe escribir cuál otro nombre común fue mencionado	SI	
	6. CUADRO CLÍNICO			
6.1 Manifestaciones locales		Si seleccionó la opción Otra debe escribir cuál otra manifestación local se presentó	SI	
6.2 Manifestaciones sistémicas	Variable con múltiples opciones de respuesta. Marque con una X los signos clínicos presentes en la zona de la mordedura	Si seleccionó la opción Otra debe escribir cuál otra manifestación sistémica se presentó	SI	
6.3 Complicaciones locales	Variable con múltiples opciones de respuesta. Marque con una X los signos clínicos presentes en la zona de la mordedura Mionecrosis: Necrosis del músculo Fascelits: infección aguda que se extiende por el tejido celular subcutáneo y la fascia, produciendo una rápida necrosis tisular.	SI seleccionó la opción 6= Otra debe escribir cuál otra complicación local se presentó	SI	
6.4 Complicaciones sistémicas	Variable con múltiples opciones de respuesta. Tenga en cuenta que se relaciona con las complicaciones que pueden generarse en los casos que sufrieron el accidente. IRA: Insufficiencia renal aguda CID: Coagulación Intravascular Diseminada	Si seleccionó la opción 6= Otra debe escribir cuál otra complicación sistémica se presentó	SI	
6.5 Gravedad del accidente	Teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas locales y sistémicas, así como las complicaciones, más los resultados de las pruebas de laboratorio en el caso de estar disponibles, debe clasificar el accidente en leve, moderado, grave o no envenenamiento, lo cual determinará el manejo específico	Diligencie la variable según la opción de respuesta, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI	
	7. ATENCIÓN HOSPITALARIA			
	A. Tratamiento específico (suero antiofídico)			
7.1 ¿Empleó suero?	El manejo específico para el accidente ofídico es el suero antiofídio, marque con una X si ordena o no el uso del suero	Variable que tiene como opciones de respuesta 1 = Si, 2 = No. Diligencie la variable según la opción de respuesta, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI	
7.2 Tiempo transcurrido	Registre el tiempo en días u horas desde que ocurrió la mordedura hasta el inicio del suero antiofídico	Variable que debe ser diligenciada en formato hora militar. Depende de la variable 7.1 ¿Empleó suero? Opción 1 = Si	NO	

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS ACCIDENTE OFÍDICO (Cód INS: 100)

VARIABLE	CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN	CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN	OBLIG
7.3 Tipo de suero antiofídico	Verifique que tipo de suero se encuentra en la IPS y seleccione de las dos opciones cuál va a emplear en este caso, marque con una X: 1 = Antiviperido (Bothrops, Lachesis, Crotálus 2 = Anti-elapidídico (Micrurus sp: coral verdadera)	Variable que depende de la variable 7.1 ¿Empleó suero? Opción 1 = Si	NO
7.4 Fabricante	En caso de emplear suro antiofídico, seleccione el fabricante marcando con una X una de la siguientes opciones: 1= Probiol 2= Bioclon 3: INS (Insituto Nacional de Salud) 4= Otro	Variable que depende de la variable 7.1 ¿Empleó suero?	NO
7.4.1 ¿Cuál?	En caso de seleccionar la opción 4=Otro en la pregunta 7.4, ingrese el nombre del fabricante del suero antiofídico	Variable que depende de la variable 7.4 ¿Cuál?	NO
7.4.2 Lote	Detalle el lote de fabricación que aparece registrado en el suero antiofídico empleado.	Variable que depende de la variable 7.1 ¿Empleó suero?	NO
7.5 Reacciones a la aplicación del suero	Tras la administración del suero, verifique si el paciente presentó alguna reacción y marque con X la opción según corresponda.: 1 = Ninguna 2 = Localizada 3 = Generalizada	Variable que depende de la variable 7.1 ¿Empleó suero? Opción 1 = Si	NO
7.6 Dosis de suero (ampollas)	Escriba la cantidad total de ampollas de suero empleadas para el manejo de este paciente en su institución.	Variable que depende de la variable 7.1 ¿Empleó suero? Opción 1 = Si	NO
7.7 Tiempo de administración del suero	Corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio de la aplicación del suero antiofídico hasta la terminación del mismo en su institución	Se debe diligenciar el espacio para horas y para minutos Depende de la variable 7.1 ¿Empleó suero? Opción 1 = Si	NO
7.8 ¿Remitido a otra institución?	Diligencie esta variable marcando Si en el caso que usted remita al paciente a otra institución, o NO en el caso que el paciente reciba todo el tratamiento en su institución	Diligencie la variable según la opción de respuesta, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la infromación.	SI
B. Otros tratamientos médicos			
7.9 Tratamiento quirúrgico	Marque 1 (Si), en el caso que el paciente haya sido intervenido quirúrgicamente a causa del accidente y 2 (No) en el caso contrario	Diligencie la variable según la opción de respuesta, de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
7.10 Tipo de tratamiento quirúrgico	Seleccione cual procedimientos se realizzo para el manejo del paciente	Variable que se activa dependiendo de la respuesta en la variable 7.8 opción 1 = Si	NO