# QCM

1. Quelle balise est utilisée pour définir une légende à un tableau ?
   A. <caption>
   B. <legend>
   C. <summary>
   D. <title>
2. Quelle est la différence entre les balises <b> et  ?
   A. Aucune différence
   B. <b> ajoute un style gras,  indique une importance sémantique
   C. <b> est obsolète
   D.  affiche en italique

1

# QCM

3. Quelle est la bonne structure pour intégrer une vidéo sans contrôle automatique ?
   A. <video autoplay><source src="video.mp4"></video>
   B. <video controls><source src="video.mp4"></video>
   C. <video src="video.mp4"></video>
   D. <video loop="false"><source src="video.mp4"></video>

2

# QCM

4. Quelle est la bonne syntaxe pour relier une feuille CSS externe ?
   A. <style src="style.css">
   B. <link stylesheet="style.css">
   C. <link rel="stylesheet" href="style.css">
   D. <css link="style.css">
5. Quelle balise HTML5 n'existait pas en HTML4 ?
   A. <header>
   B. 
   C. <table>
   D. 

3

# QCM

6. Quelle est la fonction de la balise <meta charset="UTF-8"> ?
   A. Indique la langue du site
   B. Définit le type de document
   C. Définit l'encodage des caractères
   D. Spécifie le navigateur cible
7. Quelle balise sert à créer une zone de saisie multiligne ?
   A. <input type="text">
   B. <textarea>
   C. <textbox>
   D. <input type="area">

4

# QCM

8. Quelle propriété d'un formulaire permet d'envoyer les données vers une autre page ?
   A. Method
   B. action
   C. Name
   D. Target
9. Quelle unité CSS est relative à la taille de la police de l'élément parent ?
   A. Px
   B. Pt
   C. em
   D. %

5

# QCM

10. Quelle valeur de display permet de transformer un élément block en élément inline ?
    A. Block
    B. inline
    C. inline-block
    D. flex

6

# QCM

11. Que fait la règle suivante ? #menu li:first-child { font-weight: bold; }
    A. Met en gras tous les <li>
    B. Met en gras le premier <li> de chaque <ul>
    C. Met en gras le premier <li> dans l'élément ayant l'id "menu"
    D. Met en gras le dernier <li> de la liste

12. Quelle propriété CSS crée un arrondi sur les angles d'un bloc ?
    A. corner-radius
    B. border-style
    C. border-radius
    D. round-edge

7

# QCM

13. Que signifie position: absolute; ?
    A. Positionne par rapport au navigateur
    B. Positionne par rapport à son parent positionné
    C. Positionne toujours au centre
    D. Ne change rien
14. Quelle pseudo-classe cible un lien au moment du clic ?
    A. :visited
    B. :hover
    C. :focus
    D. :active

8

# QCM

15. Concernant les formulaires HTML5, quelles affirmations sont vraies ?
    A. <input type="email"> valide automatiquement le format d'email
    B. <input type="number"> permet uniquement la saisie de nombres
    C. <input type="text"> empêche la saisie de caractères spéciaux
    D. <input type="range"> crée un curseur interactif

16. Parmi les balises suivantes, lesquelles sont des balises de structure ?
    A. <header>
    B. <main>
    C. <section>
    D. <input>

9

# Questions de cours

1. Quelle est la méthode la plus recommandée pour séparer le contenu de la mise en page.

2. Quelle est la différence entre les sélecteurs CSS :
   - #id, .class, element, element.class, element > element ?

3. Cite 3 **balises HTML sémantiques** introduites en HTML5 et leur rôle.

10

## Exercice 1 : Compléter le code HTML manquant

```
<!-- Compléter les balises manquantes -->
<form action="submit.php" method="post">
  <label for="nom">Nom :</label>
  <input type="text" id="nom" name="nom" required>

  <label for="pays">Pays :</label>
  <select id="pays" name="pays">
    <_____ label="Europe">
      <option value="fr">France</option>
      <option value="de">Allemagne</option>
    </_____>
  </select>

  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

➔ remplacer _____ par <optgroup> et </optgroup>.

11

## Exercice 2

- Quel sera le rendu de ce code ?

```
<p>
  Ce texte est <span style="color:red;">rouge</span>
  et <span style="color:blue; font-weight:bold;">bleu gras</span>.
</p>
```

Ce texte est rouge et **bleu gras**.

12

# Exercice 3

- Créer un document html contenant des listes numérotées et des listes à puce, en utilisant les balises html <ol> <ul> et <li>, comme illustré ci-dessous :

I. **HTML**

1. Historique
2. Structure
3. Validation
4. Nouveautés HTML5

II. **CSS**

- Introduction
- Les proprietés css
- Nouveautés CSS3

13

# Exercice 4

- Créer le tableau suivant en utilisant les propriétés de fusion "colspan" et "rowspan":

Planning des taches par équipe

| **Equipes** | **Janvier** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Lundi** | **Mardi** | **Mercredi** | **Jeudi** | **Vendredi** | |
| Equipe1 | Tach1 | | | Tache2 | | Semaine 1 |
| Equipe2 | Tache1 | | | Tache2 | | |
| Equipe1 | Tach3 | Tache4 | | | Tache5 | Semaine 2 |
| Equipe2 | Tache3 | | Tache4 | | | |
| Equipe1 | Tache5 | | | Tache6 | | Semaine 3 |
| Equipe2 | Tache5 | Tache6 | | | | |
| Equipe1 | Tache7 | | | Tache8 | | Semaine 4 |
| Equipe2 | Tache7 | | | Tache8 | | |

14

# Exercice 5

Réaliser le tableau ci-dessous avec les contraintes suivantes:

- Le tableau doit être centré dans la page et doit occuper le 40% de la largeur de la fenêtre du navigateur.
- Largeur des bordures: 6 pixels (attribut CELLSPACING=);
- Epaisseur de l'ombrage: 2 pixels (attribut BORDER=);
- Détachement du texte par rapport aux bords: 4 pixels (attribut CELLPADDING=)
- La première ligne est l'entête du tableau avec une couleur d'arrière plan "silver"
- Le titre du tableau est "**Exercice 5 les tableaux en HTML**"
- Réaliser l'alignement du texte suivant les données des cellules
- Placer une légende au bas du tableau

<table>
<tr><th>Titre1</th><th>Titre2</th><th>Titre3</th></tr>
<tr><td>Cellule Simple</td><td>Cellule Simple</td><td>Cellule Simple</td></tr>
<tr><td colspan="2">Deux colonnes assemblées</td><td>Cellule Simple</td></tr>
<tr><td>Cellule Simple</td><td>Cellule Simple</td><td rowspan="2">Deux lignes assemblées avec alignement verticle en haut</td></tr>
<tr><td>Cellule Simple</td><td>Cellule Simple</td></tr>
<tr><td>Cellule Simple</td><td colspan="2" rowspan="2">Deux lignes assemblées ,deux colonnes assemblées</td></tr>
<tr><td>Cellule Simple</td></tr>
</table>

15

# Exercice 6

Complète le code HTML suivant pour obtenir un formulaire d'inscription avec :

- un champ texte pour le nom, un email, un mot de passe, et un bouton d'envoi.

```
<form action="register.php" method="post">
  <label for="nom">Nom :</label>
  <input type="text" id="nom" name="nom" required>

  <label for="email">Email :</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="password">Mot de passe :</label>
  <input type="password" id="password" name="password" required>

  <input type="submit" value="S'inscrire">
</form>
```

16

# Exercice 7

Choisissez vos centres d'intérêt :
☐ Sport ☐ Musique ☐ Lecture

- Explique ce que fait le code suivant et décris le rendu attendu :

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Choisissez vos centres d'intérêt :</legend>
    <label><input type="checkbox" name="hobby" value="sport"> Sport</label>
    <label><input type="checkbox" name="hobby" value="musique"> Musique</label>
    <label><input type="checkbox" name="hobby" value="lecture"> Lecture</label>
  </fieldset>
</form>
```

**Questions :**

1. Quel est le rôle de <fieldset> et <legend> ?
2. Que se passe-t-il si plusieurs cases sont cochées ?
3. Quelle est la différence entre checkbox et radio ?

17

# Exercice 8

Crée un formulaire pour réserver un vol avec :

- nom et prénom,
- sélection du pays de destination (liste déroulante),
- choix de la classe (Économique, Affaires, Première) via boutons radio,
- bouton "Réserver".

Nom :
Prénom :
Destination : France
Classe :
◉ Économique ○ Affaires ○ Première
Réserver

Nom :
Prénom :
Destination : France
Classe :
◉ Économiq aires ○ Première
Réserver
France
Japon
Canada

18

# Exercice 9

Infos personnelles
Nom :
Genre : Homme Femme
Pays : Tunisie

- Corrigez le code HTML suivant:

```
<form>
   <fieldset>
   <legend>Infos personnelles</legend>
   Nom: <input name="nom">
   <br>
   Genre:
   <input type="radio" name="genre" value="Homme">Homme
   <input type="radio" name="genre" value="Femme">Femme
   <select name=pays>
   <option value=TN>Tunisie
   <option value=FR>France
   </select>
</fieldset>
```

19

# Exercice 10

- Donner résultat de ce code:

```
<table border = 1 cellspacing = 0 cellpadding = 10>
    <caption>Tableau des appareils informatiques</caption>
    <tr>
        <th>Appareil</th>
        <th>Caractéristiques</th>
        <th>Prix</th>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2">Ordinateur portable</td>
        <td>Intel i5, 8GB RAM, 512GB SSD</td>
        <td>800</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>AMD Ryzen 7, 16GB RAM, 1TB SSD</td>
        <td>1200</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tablette</td>
        <td colspan="2">Apple iPad 10ème génération, 64GB, Wi-Fi</td>
    </tr>
</table>
```

20

# Exercice 10

- Résultat:

Tableau des appareils informatiques

| Appareil | Caractéristiques | Prix |
|---|---|---|
| Ordinateur portable | Intel i5, 8GB RAM, 512GB SSD | 800 |
| | AMD Ryzen 7, 16GB RAM, 1TB SSD | 1200 |
| Tablette | Apple iPad 10ème génération, 64GB, Wi-Fi | |

21

# Exercice 11

```
<form "action"="subscribe.php" method="GET">
    <p>Inscription à la newsletter :</p>

    <label for="newsletter_email">Email:</label>
    <input name="email" id="email" type="text">

    <input type="button" value="S'inscrire">

    <input type="checkbox" name="optin" value="yes">
    <label>J'accepte de recevoir des offres promotionnelles.</label>
</form>
```

a. Identifier et corriger l'erreur de liaison entre le premier <label> et son champ <input>.
b. Identifier et corriger l'erreur de sémantique dans la balise <input> du bouton.
c. Identifier et corriger le problème de liaison entre la case à cocher (checkbox) et son <label>.
d. Identifier l'erreur dans la balise <form>.
e. Proposer une amélioration pour l'attribut method (Pourquoi GET n'est-il pas idéal ?).
f. Écrire le code HTML final entièrement corrigé et optimisé.

22