Question n ° 1

Lequel des éléments suivants est l'activité qui supprime la cause d'un défaut ?

a. Test

b. Test dynamiques

c. Débogage

d. Le reverse engineering

Question n ° 2

En tant que testeur, lequel des éléments suivants est une clé pour communiquer efficacement et de maintenir des relations positives avec les développeurs quand il y a désaccord sur la définition de la priorité d'un défaut ?

a. Remonter le problème aux ressources humaines et souligner l'importance du respect mutuel

b. Communiquer le problème dans une réunion avec la manager pour que tout le monde comprend

c. Convaincre le développeur d'accepter le blâme pour l'erreur

d. Rappelez-leur de l'objectif commun de créer des systèmes de qualité

Question n ° 3

Pourquoi le test logiciel est parfois nécessaire pour des raisons juridiques ?

a. Il empêche les développeurs de protester contre une action testeurs

b. Les contrats peuvent préciser les exigences de tests qui doivent être remplies

c. Les lois internationales exigent des tests de logiciels pour les produits exportés

d. Le test de tout système doit être accompagnés d'une documentation juridique

Question n ° 4

De quelle manière l'analyse des causes racines contribuent à l'amélioration des processus ?

a. Aide à mieux identifier et corriger la cause des défauts

b. Explique comment les équipes de développement peuvent coder plus rapidement

c. Indique provoque la racine désirée à atteindre par d'autres équipes

d. Contribue à la justification du financement futur du projet

Question n ° 5

Pourquoi est-il important d'éviter le paradoxe des pesticides ?

a. Le test dynamique est moins fiable pour trouver des bugs

b. Les pesticides mélangés avec des tests statiques peuvent permettre à des bugs d'échapper à la détection

c. Les tests ne devraient pas dépendre du contexte

d. Exécution les mêmes tests réduira la chance de trouver de nouveaux défauts

Question n ° 6

Lequel des éléments suivants est l'activité qui compare l’avancement planifié des tests par rapport a l’avancement réel ?

a. Le pilotage

b. La planification

c. La clôture

d. Le contrôle

Question n ° 7

Lequel des éléments suivants est une déclaration correcte ?

a. Une erreur provoque une défaillance qui se traduit par un défaut

b. Un défaut provoque une défaillance qui se traduit par une erreur

c. Une défaillance est observée comme une erreur et la cause est un défaut

d. Une erreur provoque un défaut qui est observé comme un échec

Question n ° 8

Quel type d'activité est normalement utilisée pour identifier et corriger un défaut dans le code ?

a. Tests de régression

b. Débogage

c. Analyse dynamique

d. Analyse statique

Question n ° 9

Au cours de quel niveau de test les tests non fonctionnels doivent être exécutés ?

a. Composants et intégration uniquement

b. Test système seulement

c. Intégration, système et acceptation seulement

d. Composants, intégration, système et acceptation

Question n ° 10

Lorsqu'un système est ciblé pour la mise hors service, Quel type de test de maintenance peut être nécessaire ?

a. Test de retraite

b. Tests de régression

c. Essais de migration des données

d. Test de modifications

Question n ° 11

Si l'analyse d'impact indique que l'ensemble du système pourrait être considérablement affectée par les activités de maintenance du système, pourquoi devraient les tests de régression être exécuté après les changements ?

a. Pour assurer que les fonctionnalités du système fonctionnent comme avant sans problèmes introduits

b. Afin d'assurer qu'aucune modification non autorisée n’a été appliquées au système

c. Afin d'évaluer la portée de l'entretien effectué sur le système

d. Pour identifier les problèmes de maintenabilité avec le code

Question n ° 12

Dans un modèle de cycle de vie itératif, quelle déclaration parmi ce qui suit décrit mieux les activités test ?

a. Pour toutes les activités de développement, il devrait y avoir une activité de test correspondant

b. Pour toutes les activités de tests, la documentation appropriée devrait être produite, stockée et versionné

c. Pour toutes les activités de développement résultant dans le code, il devrait y avoir une activité de test pour les cas de test de documents

d. Pour toutes les activités de test, les mesures doivent être enregistrées et affichées à un tableau de bord des mesures pour toutes les parties prenantes

Question n ° 13

Les cas d'utilisation sont une base de test pour quel niveau de test ?

a. Composants

b. Système

c. Charge et performance

d. Utilisabilité

Question n ° 14

Laquelle des techniques suivantes est une forme de test statique ?

a. Estimation d'erreur

b. Tests de régression automatisée

c. Entrées/sorties résultantes

d. Révision du Code

Question n ° 15

Lequel des éléments suivants est un avantage de l'analyse statique ?

a. Les défauts identifiés peuvent ne pas être identifiés par des tests dynamiques

b. L'identification précoce des défauts nécessite moins de documentation

c. L'exécution du code au début du projet fournit un indicateur sur la qualité du code

d. Les outils ne sont pas nécessaires parce que les examens sont utilisés au lieu d'exécuter le code

Question n ° 16

Quelle est la principale différence entre tests statiques et tests dynamiques ?

a. Les tests statiques sont effectuée par les développeurs ; les tests dynamiques sont effectués par les testeurs

b. Les cas de test manuel sont utilisés pour les tests dynamiques ; Les tests automatisés sont utilisés pour les tests statiques

c. Le test statique doit être exécuté avant le test de dynamique

d. Le test dynamique exige l'exécution du logiciel ; le logiciel n'est pas exécuté lors des tests statiques

Question n ° 17

Si une revue est dirigée par l'auteur du produit d'activité, ce type de revue est :

a. Ad hoc

b. walkthrough

c. Inspection

d. Audit

Question n ° 18

Vous préparez un examen d'une application mobile qui permettra aux utilisateurs de transférer des fonds entre les comptes bancaires des banques différentes. La sécurité est une préoccupation avec cette application et la version précédente de cette application avait de nombreuses failles de sécurité. Il est très important que cela ne se reproduise pas. Compte tenu de ces informations, quel type de technique de revue serait le plus approprié ?

a. Ad hoc

b. Basé sur les rôles

c. Basé sur des checklists

d. Scénario

Question n ° 19

Lequel des éléments suivants est une technique de test basée sur l'expérience ?

a. Estimation d'erreur

b. test intuitif

c. tests basés sur les oracles

d. Test exhaustifs

Question test n ° 20

Laquelle des techniques de test suivantes utilise les spécifications des exigences comme base de test ?

a. Test basée sur la structure

b. Boîte noire

c. Boîte blanche

d. Test exploratoire

Question n ° 21

Comment déterminer la couverture des instructions ?

a. Nombre de décision de test divisé par le nombre de cas de test

b. Nombre de résultats de décision testés divisé par le nombre total d'instructions exécutables

c. Nombre de cas de test Résultants possibles divisé par le nombre total de fonction

d. Nombre d'instructions exécutables testés divisé par le nombre total d'instructions exécutables

Question n ° 22

Si vous avez une section de code qui a un simple ‘si’, le nombre de tests seront nécessaires pour atteindre 100% de couverture de décision ?

a. 1

b. 2

c. 5

d. Inconnu avec cette information

Question n ° 23

Quelle est l’estimation d’erreur ?

a. Une technique de test pour deviner où un développeur est susceptible d'avoir fait une erreur

b. Une technique utilisée pour l'évaluation des paramètres du défaut

c. Une technique de développement pour vérifier que tous les chemins d'erreur ont été codées

d. Une technique de planification utilisé pour anticiper les écarts échéancier prévisible en raison de défauts

Question n ° 24

Les tests exploratoires sont des tests ?

a. Tests boite noire

b. Tests basés sur l’expérience

c. tests basés sur les risques

d. charts based tests

Question n ° 25

Vous testez un système qui détermine les frais d'expédition d'un produit en fonction de son poids.

Vous voulez regrouper vos conditions de test pour minimiser les tests.

Identifier le nombre de classes d'équivalence nécessaires pour les plages suivantes.

Poids	1 to 10 lbs	11 to 25 lbs	26 to 50 lbs	51 lbs. and up
Frais d'expédition	$5.00	$7.50	$12.00	$17.00

a. 8

b. 6

c. 5

d. 4

Question n ° 26

Vous testez un système qui détermine les frais d'expédition d'un produit en fonction de son poids.

En raison des réglementations, les livraisons ne peuvent pas dépasser 100 livres.

Vous souhaitez inclure une analyse des valeurs limites dans le cadre de votre conception de test boîte noire.

Poids	1 to 10 lbs	11 to 25 lbs	26 to 50 lbs	51 to 100 lbs
Frais d'expédition	$5.00	$7.50	$12.00	$17.00

Combien de tests vous devez exécuter pour atteindre 100% l'analyse des valeurs limites à deux valeurs ?

a. 4

b. 8

c. 10

d. 12

Question n ° 27

Lequel des éléments suivants est la table de décision correcte pour le pseudocode suivant pour commander un hamburger ?

Remarque : si vous ajoutez ou supprimez des éléments du hamburger de base, vous ne recevez plus le burger de base.

```
Start Select basic burger
    If customer adds items
        While items to be added
            Ask customer which item
            Add item
        End while
    Endif
    If customer deletes items
        While items to be deleted
            Ask customer which item
            Delete item
        End while
    Endif
    If customer wants fries
        Add fries to order
    Endif
Complete order
End
```

a.

Test #	1	2	3	4	5	6
Conditions						
Add items	Y	Y	N	N	N	N
Delete items	N	N	Y	Y	N	N
Add fries	Y	N	Y	N	Y	N
Results						
Basic burger	Y	Y	N	N	Y	Y
Burger – items	N	N	Y	Y	N	N
Added items	Y	Y	N	N	N	N
Fries	N	N	Y	N	Y	N

b.

Test #	1	2	3	4	5	6	7	8
Conditions								
Add items	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Delete items	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
Add fries	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Results								
Basic burger	N	N	N	N	N	N	Y	Y
Deleted items	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
Added items	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Fries	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N

c.

Test #	1	2	3	4	5	6	7	8
Conditions								
Add items	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Delete items	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y
Add fries	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Results								
Basic burger	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Burger – items	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y
Added items	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Fries	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N

d.

Test #	1	2	3	4	5	6	7	8
Conditions								
Add items	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Delete items	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
Add fries	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Results								
Basic burger	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
Burger – items	N	N	N	N	Y	Y	N	N
Added items	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Fries	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N

Question n ° 28

Vous testez une transaction de commerce électronique qui a les états et les transitions suivantes :

1. Connectez-vous (non valides)> Connexion

2. Connexion> Rechercher

3. Rechercher> Rechercher

4. Recherche> Panier

5. Panier> Rechercher

6. Panier> Commander

7. Commander> Rechercher

8. Commander> Déconnexion

Pour un diagramme de transition d'état, quel est le nombre de transitions qui doivent être montrés ?

a. 4

b. 6

c. 8

d. 16

Question n ° 29

Vous testez une application bancaire qui permet à un client de retirer 20, 100 ou 500 dollars. Les valeurs sont choisies dans une liste déroulante et pas de possibilité de saisir d'autres valeurs. Combien de partitions d'équivalence doivent être testés pour atteindre 100% de couverture des partitions d'équivalence ?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Question n ° 30

Le niveau de risque est déterminé par quels éléments ?

a. Probabilité et l'impact

b. Priorité et évaluation des risques

c. Probabilités et pratique

d. Identification et atténuation des risques

Question n ° 31

Qui écrit normalement le plan de test pour un projet ?

a. Le chef de projet

b. Le product owner

c. Le manager de test

d. Le testeur

Question n ° 32

Quel est le plus gros problème pour un développeur qui teste son propre code ?

a. Les développeurs ne sont pas bons testeurs

b. Les développeurs ne sont pas concentrés qualité

c. Les développeurs ne sont pas objectifs sur leur propre code

d. Les développeurs n'ont pas le temps de tester leur propre code

Question n ° 33

Lequel des éléments suivants est un risque de projet ?

a. Un défaut qui est à l'origine d'un problème de performance

b. Une exigence en double

c. Un problème avec une procédure de conversion de données

d. Un programme qui nécessite un travail pendant l'arrêt de Noël

Question n ° 34

Si votre stratégie de test est basée sur la liste des caractéristiques de qualité ISO 25010, ce type de stratégie est-il ?

a. Réglementaire

c. Analytique

c. Méthodique

d. Réactive

Question n ° 35

Si les développeurs envoient le code pour les tests, mais les versions de ces livrables ne sont pas contrôlés, Qu’est ce qui manque dans le processus ?

a. Gestion de la configuration

b. Débogage

c. Test et gestion des défauts

d. L'analyse des risques

Question n ° 36

Vous êtes prêt à tester une autre mise à niveau d'un système ERP. La mise à jour précédente a été testé par votre équipe et est en production depuis quelques années. Pour cette situation, quel est la technique d'estimation de l'effort de test la plus appropriée ?

a. Basée sur l'effort

b. Basée sur l'expertise

c. Basée sur les métriques

d. Basée sur les délais

Question n ° 37

Vous avez testé un logiciel qui sera utilisé pour suivre les achats par carte de crédit. Vous avez trouvé un défaut qui provoque le crash du système, mais seulement si une personne a fait et annulé 10 achats dans une rangé. Quelle est la bonne note de priorité et la gravité de ce défaut ?

a. haute priorité, gravité élevée

b. Priorité élevée, faible gravité

c. faible priorité, faible gravité

d. faible priorité, gravité élevée

Question n ° 38

Examiner les cas de tests suivants qui sont utilisés pour tester un système de comptabilité :

ID	Nom	Dépendance	Priorité
1	acheter element		2
2	recevoir facture d'achat	Test 1	3
3	recevoir achats	Test 1	2
4	envoyer payement	Test 2	3
5	Reporter payement	Test 4	1

Compte tenu de ces informations, quel est le bon ordre d'exécution de ces cas de test ?

a. 5, 1, 3, 2, 4

b. 1, 2, 4, 5, 3

c. 1, 3, 2, 4, 5

d. 3, 4, 5, 1, 2

Question n ° 39

Lesquels des éléments suivants sont des objectifs majeurs d'un projet pilote pour une introduction d'un outil ?

a. Etaler, adapter, entrainer, mettre en œuvre

b. Contrôler, supporter, réviser, mettre en œuvre

c. En savoir, évaluer, décider, mesurer

d. Évaluer, adapter, contrôler, supporter

Question n ° 40

Quel est le but principal d'un outil d'exécution de test ?

a. L'automatisation des scripts de test pour tester l'objet de test

b. L'enregistrement automatique des défauts dans le système de suivi des défauts

c. L'analyse du code pour déterminer s'il y a des violations des standards de codage

d. Le suivi de la traçabilité des cas de test, des défauts et des exigences