

Anneaux - Corps : Eléments de théorie des anneaux, correction


Année : 2024

Nom des Correcteurs :

Thibaud VINCENT

L3 Mathématiques

Progrès des exercices



Progrès par chapitre

1. Structure d'anneau	2 / 16
2. Idéaux d'un anneaux	0 / 18
3. Modules et Algèbres	0 / 10
4. Algèbres de polynômes	0 / 9
5. Factorisation dans les domaines d'intégrité	0 / 29
6. Localisation	0 / 10
7. Séries formelles	0 / 7
8. Polynômes symétriques	0 / 13

Table des matières

Chapitre 1	3
Exercice 1	3
Exercice 2	3

Chapitre 1

Exercice 1

Soit G un groupe additif abélien, $G \neq \{0\}$ On pose l'application :

$$\begin{aligned} . : G \times G &\rightarrow G \\ (x, y) &\mapsto 0 \end{aligned}$$

1. $(G, +)$ est bien un groupe abélien (hypothèse)
2. $\forall (x, y, z) \in G^3, x.(yz) = x.0 = 0 = 0.z = (xy).z$
3. $\forall (x, y, z) \in G^3, x.(y + z) = 0 = 0 + 0 = x.y + x.z$ et $(x + y).z = 0 = 0 + 0 = x.z + y.z$

Donc $(G, +, .)$ est un anneau.

$$\forall (x, y) \in G^2, x.y = 0 = y.x \Rightarrow G \text{ commutatif}$$

Supposons qu'il existe e un élément unitaire de G alors

$\exists x \in G \setminus \{0\} (G \neq \{0\}) \mid e.x = 0 \neq x \Rightarrow e$ n'est pas un élément d'unité
 $\Rightarrow G$ n'est pas unitaire.

Exercice 2

Soit A un anneaux unitaire, commutatif $n \geq 2$ fixé,

On pose :

$$P(s) = "(a_1 + a_2 + \dots + a_s)^n = \sum_{\substack{\forall j \in \{1, \dots, s\}, 1 \leq i_j \leq n \\ i_1 + \dots + i_s = n}} \frac{n!}{i_1! \dots i_s!} a_1^{i_1} \dots a_s^{i_s}" \mid (a_1, a_2, \dots, a_s) \in A^s$$

Il suffit de le montrer par récurrence :

Pour $s = 2$

Soit $(a_1, a_2) \in A^2$

$$\begin{aligned} (a_1 + a_2)^n &= \sum_{i=1}^n \frac{n!}{i!(n-i)!} a_1^i a_2^{n-i} = [i_1 = i, i_2 = n - i, i_1 + i_2 = n] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq n, 1 \leq i_2 \leq n \\ i_1 + i_2 = n}} \frac{n!}{i_1! i_2!} a_1^{i_1} a_2^{i_2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(2)$ vrai

Supposons $P(s)$ vrai, montrons $P(s + 1)$ vrai aussi

Soit $(a_1, a_2, \dots, a_s, a_{s+1}) \in A^{s+1}$

On a (hypothèse) :

$$\begin{aligned}
(a_1 + a_2 + \dots + (a_s + a_{s+1}))^n &= \sum_{\substack{\forall j \in \{1, \dots, s\}, 1 \leq i_j \leq n \\ i_1 + \dots + i_s = n}} \frac{n!}{i_1! \dots i_s!} a_1^{i_1} \dots a_{s-1}^{i_{s-1}} (a_s + a_{s+1})^{i_s} \\
&= \sum_{\substack{\forall j \in \{1, \dots, s\}, 1 \leq i_j \leq n \\ i_1 + \dots + i_s = n}} \frac{n!}{i_1! \dots i_s!} a_1^{i_1} \dots a_{s-1}^{i_{s-1}} \left(\sum_{\substack{1 \leq l_1 \leq i_s, 1 \leq l_2 \leq i_s \\ l_1 + l_2 = i_s}} \frac{i_s!}{l_1! l_2!} a_s^{l_1} a_{s+1}^{l_2} \right) \\
&= \sum_{\substack{\forall j \in \{1, \dots, s\}, 1 \leq i_j \leq n \\ i_1 + \dots + i_s = n}} \left(\sum_{\substack{1 \leq l_1 \leq i_s, 1 \leq l_2 \leq i_s \\ l_1 + l_2 = i_s}} \frac{n! i_s!}{i_1! \dots i_s! l_1! l_2!} a_1^{i_1} \dots a_{s-1}^{i_{s-1}} a_s^{l_1} a_{s+1}^{l_2} \right) \\
&= \sum_{\substack{\forall j \in \{1, \dots, s\}, 1 \leq i_j \leq n \\ i_1 + \dots + i_s = n \\ 1 \leq l_1 \leq i_s, 1 \leq l_2 \leq i_s \\ l_1 + l_2 = i_s}} \frac{n!}{i_1! \dots i_{s-1}! l_1! l_2!} a_1^{i_1} \dots a_{s-1}^{i_{s-1}} a_s^{l_1} a_{s+1}^{l_2} \\
&= \sum_{\substack{\forall j \in \{1, \dots, s\}, 1 \leq i_j \leq n \\ 1 \leq l_1 \leq i_s, 1 \leq l_2 \leq i_s \\ i_1 + \dots + i_{s-1} + l_1 + l_2 = n}} \frac{n!}{i_1! \dots i_{s-1}! l_1! l_2!} a_1^{i_1} \dots a_{s-1}^{i_{s-1}} a_s^{l_1} a_{s+1}^{l_2} \\
&= \sum_{\substack{\forall j \in \{1, \dots, s-1\}, 1 \leq i_j \leq n \\ 1 \leq l_1 \leq n, 1 \leq l_2 \leq n \\ i_1 + \dots + i_{s-1} + l_1 + l_2 = n}} \frac{n!}{i_1! \dots i_{s-1}! l_1! l_2!} a_1^{i_1} \dots a_{s-1}^{i_{s-1}} a_s^{l_1} a_{s+1}^{l_2} \\
&= [(i_1, i_2, \dots, i_{s-1}, l_1, l_2) = (d_1, d_2, \dots, d_{s+1})] \\
&= \sum_{\substack{\forall j \in \{1, \dots, s+1\}, 1 \leq d_j \leq n \\ d_1 + \dots + d_{s+1} = n}} \frac{n!}{d_1! \dots d_{s+1}!} a_1^{d_1} \dots a_{s+1}^{d_{s+1}} \\
&= (a_1 + a_2 + \dots + a_s + a_{s+1})^n
\end{aligned}$$

On a bien $P(s)$ vrai $\implies P(s + 1)$ vrai

Conclusion, $\forall s \in \mathbb{N}, P(s)$ vrai