

1. ¿Qué nombre o título le pondrás a este programa?

Parte 1: Rangos Numéricos

Este programa debe clasificar al usuario según su edad. Pon atención a los límites de cada rango:

Niño: 0 a 12 años

Adolescente: 13 a 17 años

Adulto: 18 a 64 años

Adulto Mayor: 65 años o más

Llena los espacios vacíos para completar las respuestas:

1. ¿Qué nombre o título le pondrás a este programa?

#programa de identificacion de rangos de edades

```
edad = int(input("¿Cuántos años tienes? "))
```

```
if edad <= 12:  
    print("Niño")
```

2. ¿Qué condición debe ir aquí para detectar a un adolescente?

```
elif edad > 12 and edad <= 18:  
    print("Adolescente")
```

3. ¿Qué condición debe ir aquí para detectar a un adulto?

```
elif edad > 18 and edad <= 64:  
    print("Adulto")
```

```
else:  
    print("Adulto mayor")
```

condicionales.py > ...

```
4 # Fecha: 2026-09-08
5 #-----
6 """
7 #####
8 Parte 1: Rangos Numéricos
9 Este programa debe clasificar al usuario según su edad. Pon atención a los límites de c
10
11 Niño: 0 a 12 años
12 Adolescente: 13 a 17 años
13 Adulto: 18 a 64 años
14 Adulto Mayor: 65 años o más
15 Llena los espacios vacíos para completar las respuestas:
16
17 1. ¿Qué nombre o título le pondrás a este programa?
18 #programa de identificación de rangos de edades
19
20 edad = int(input("¿Cuántos años tienes? "))
21
22 if edad <= 12:
23     print("Niño")
24
25 # 2. ¿Qué condición debe ir aquí para detectar a un adolescente?
26 elif edad > 12 and edad <= 18:
27     print("Adolescente")
28
29 # 3. ¿Qué condición debe ir aquí para detectar a un adulto?
30 elif edad > 18 and edad <= 64:
31     print("Adulto")
```

evidencias.py > ...

```
1
2 edad = int(input("¿Cuántos años tienes? "))
3
4 if edad <= 12:
5     print("Niño")
6
7 # 2. ¿Qué condición debe ir aquí para detectar a un adolescente?
8 elif edad > 12 and edad <= 18:
9     print("Adolescente")
10
11 # 3. ¿Qué condición debe ir aquí para detectar a un adulto?
12 elif edad > 18 and edad <= 64:
13     print("Adulto")
14
15 else:
16     print("Adulto mayor")
17
18 # 4. ¿Qué comentarios le puedes agregar a tu código para seguir la secuencia?
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
¿Cuántos años tienes? 10
Niño
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
¿Cuántos años tienes? 12
Niño
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
¿Cuántos años tienes? 13
Adolescente
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
¿Cuántos años tienes? 18
Adolescente
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
¿Cuántos años tienes? 19
Adulto
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
¿Cuántos años tienes? 64
Adulto
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
¿Cuántos años tienes? 65
Adulto mayor
PS D:\Tito\Weber State\CS1400>
```

+ - ... |

powershell

Python

Python

Python

Parte 2: Condiciones Múltiples y Depuración

Parte 2: Condiciones Múltiples y Depuración

Siguiendo los ejemplos de sentencias vistas en clase, convierte las siguientes reglas de puntaje numérico (0-100) a líneas de pseudocódigo de razonamiento. Puedes poner las respuestas en VS Code usando # o `""" """`.

Puntajes: 90+: A | 80-89: B | 70-79: C | 60-69: D | 0-59: E

Ejemplo para A: "Si la nota es mayor o igual a 90, entonces la nota es A."

5. Escribe la lógica en pseudocódigo para las calificaciones B, C, D y E:

Si... la nota es mayor o igual a 80 y menor o igual a 89 entonces la nota es B

Si... la nota es mayor o igual a 70 y menor o igual a 79 entonces la nota es C

Si... la nota es mayor o igual a 60 y menor o igual a 69 entonces la nota es D

Si... la nota es menor a 60, entonces la nota es E

6. Traduce tu lógica a Python:

RETO: Sección de Debugging (Depuración)

Reto 1: Encuentra los errores sintácticos o lógicos para hacer que el código funcione correctamente. Puedes apoyarte en el depurador (debugger).

Función para calcular calificación

```
def calcular_calificacion(puntaje):  
    if puntaje >= 60 and puntaje < 70:  
        return "A"  
    elif puntaje >= 70 and puntaje < 80:  
        return "B"  
    elif puntaje >= 80 and puntaje < 90:  
        return "C"  
    elif puntaje >= 90:  
        return "D"  
    else:  
        return "E"
```

Llamando la función (hard-coded 85)

RETO 2: ¿Puedes mejorar la siguiente línea de código?

```
print(calcular_calificacion(85))
```

```
puntaje = int(input("ingrese una nota de 0 a 100: "))
```

```
def calcular_calificacion(puntaje):  
    if puntaje >= 60 and puntaje < 70:  
        return "D"  
    #primera validacion es del rango 60 a 69, aprovecho en poner este  
    #valor ya que la nota podria 69.99 y seria menos de 70  
    elif puntaje >= 70 and puntaje < 80:  
        return "C"  
    #proximo rango de validacion de numeros entre 70 a 89
```

elif puntaje >= 80 and puntaje < 90:

return "B"

#proximo rango de validacion de numeros entre 80 a 89

elif puntaje >= 90:

return "A"

#proximo rango de validacion para numeros mayores a 90

else:

return "E"

#intente construir lo que ya se tenia propuesto en el ejercicio

#por eso el orden de las condiciones esta de esa manera, entonces

#para seguir el ejemplo y las cosas que estamos aprendiendo

ponde un comentario para que lo pueda aclarar

Llamando la función (hard-coded 85)

RETO 2: ¿Puedes mejorar la siguiente línea de código?

print(calcular_calificacion(puntaje))

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Python file named `evidencias.py`. The code defines a function `calcular_calificacion` that takes a score and returns a grade based on the following logic:

- Score < 60: Return "D"
- 60 ≤ Score < 70: Return "C"
- 70 ≤ Score < 80: Return "B"
- 80 ≤ Score < 90: Return "A"
- Score ≥ 90: Return "E"

The function is called in the main script with the input 85, resulting in the output "A". The terminal shows the execution of the script with the following commands and output:

```
PS D:\TitoWeber State\CS1400> python3.14.exe "d:/TitoWeber State/CS1400/evidencias.py"
Ingrese una nota de 0 a 100: 0
E
PS D:\TitoWeber State\CS1400> python3.14.exe "d:/TitoWeber State/CS1400/evidencias.py"
Ingrese una nota de 0 a 100: 10
E
PS D:\TitoWeber State\CS1400> python3.14.exe "d:/TitoWeber State/CS1400/evidencias.py"
Ingrese una nota de 0 a 100: 70
C
PS D:\TitoWeber State\CS1400> python3.14.exe "d:/TitoWeber State/CS1400/evidencias.py"
Ingrese una nota de 0 a 100: 60
D
PS D:\TitoWeber State\CS1400> python3.14.exe "d:/TitoWeber State/CS1400/evidencias.py"
Ingrese una nota de 0 a 100: 85
B
PS D:\TitoWeber State\CS1400> python3.14.exe "d:/TitoWeber State/CS1400/evidencias.py"
Ingrese una nota de 0 a 100: 95
A
PS D:\TitoWeber State\CS1400>
```

Parte 3: Validación de Opciones con un Menú

Parte 3: Validación de Opciones con un Menú

En esta sección crearemos un menú interactivo donde el usuario elegirá una opción ingresando un número (1, 2 o 3).

Validación de Opciones

```
print("1. Pizza \n2. Hamburguesa \n3. Ensalada")
```

Variable para guardar lo que ingrese el usuario

```
opcion = input("Elige una opción (1-3): ")
```

```
if opcion == "1":
```

```
    print("Has elegido Pizza")
```

7. Agrega el código si el usuario elige 2

8. Agrega el código por si elige 3

```
else:
```

```
    print(" ⚠ Opción no válida")
```

9. Ejecuta tu menú. ¿Qué pasaría si el usuario ingresa un 4 o la letra g?

Validación de Opciones

```
print("1. Pizza \n2. Hamburguesa \n3. Ensalada")
```

Variable para guardar lo que ingrese el usuario

```
opcion = input("Elige una opción (1-3): ")
```

```
if opcion == "1":
```

```
    print("Has elegido Pizza")
```

7. Agrega el código si el usuario elige 2

```
elif opcion == "2":
```

```
    print("Has elegido Hamburguesa")
```

8. Agrega el código por si elige 3

```
elif opcion == "3":
```

```
    print("Has elegido Ensalada")
```

```
else:
```

```
    print(" ⚠ Opción no válida")
```

Visual Studio Code interface showing a Python project named CS1400. The Explorer sidebar on the left lists files: holamundo.py, cajero_debug.py.py, condicionales.py, evidencias.py, typecasting.py, and conversor. The main editor displays the code for `condicionales.py` and `evidencias.py`.

condicionales.py

```
70 def puntuaje <= 90:
71     return "A"
72     #proximo rango de validacion para numeros mayores a 90
73     else:
74         return "E"
75     #intente construir lo que ya se tenia propuesto en el ejercicio
76     #por eso el orden de las condiciones esta de esa manera, entonces
77     #para seguir el ejemplo y las cosas que estamos aprendiendo
78     #ponde un comentario para que lo pueda aclarar
79     #Llamando la función (hard-coded 85)
80     #RETO 2: ¿Puedes mejorar la siguiente línea de código?
81     print(calcular_calificacion(puntuaje))
82
83 #####3
84 Parte 3: Validación de Opciones con un Menú
85 En esta sección crearemos un menú interactivo donde el usuario elegirá una opción ingre
86
87 # Validación de Opciones
88 print("1. Pizza \n2. Hamburguesa \n3. Ensalada")
89
90 # Variable para guardar lo que ingrese el usuario
91 opcion = input("Elige una opción (1-3): ")
92
93 if opcion == "1":
94     print("Has elegido Pizza")
95
96 # 7. Agrega el código si el usuario elige 2
97
```

evidencias.py

```
1 print("1. Pizza \n2. Hamburguesa \n3. Ensalada")
2
3 # Variable para guardar lo que ingrese el usuario
4 opcion = input("Elige una opción (1-3): ")
5
6 if opcion == "1":
7     print("Has elegido Pizza")
8
9 # 7. Agrega el código si el usuario elige 2
10 elif opcion == "2":
11     print("Has elegido Hamburguesa")
12
13 # 8. Agrega el código por si elige 3
14 elif opcion == "3":
15     print("Has elegido Ensalada")
16
17 else:
18     print("⚠ Opción no válida")
```

The Terminal window at the bottom shows the execution of the `evidencias.py` script. It displays the menu options, the user's input, and the corresponding output for each choice.

```
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
1. Pizza
2. Hamburguesa
3. Ensalada
Elige una opción (1-3): 2
Has elegido Hamburguesa
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
1. Pizza
2. Hamburguesa
3. Ensalada
Elige una opción (1-3): 1
Has elegido Pizza
PS D:\Tito\Weber State\CS1400> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/evidencias.py"
1. Pizza
2. Hamburguesa
3. Ensalada
Elige una opción (1-3): 3
Has elegido Ensalada
PS D:\Tito\Weber State\CS1400>
```

The status bar at the bottom indicates the current file is `Ln 18, Col 29`, using `Spaces: 4`, `UTF-8` encoding, `CRLF` line endings, and the `Python` interpreter.

Parte 4: Escribe tu Propio Menú

```
print("1. KIA \n2. CHEVROLET \n3. MAZDA")
```

```
opcion = input("Elige una marca de autos (1-3): ")
```

```
if opcion == "1":  
    print("Has elegido KIA")
```

```
elif opcion == "2":  
    print("Has elegido CHEVROLET")
```

```
elif opcion == "3":  
    print("Has elegido MAZDA")
```

```
else:  
    print ("⚠ Opción no válida")
```

