

## Parte 1: Sentencias `if`

1. Ejecuta el programa e ingresa `-10`. Copia y pega el resultado exacto obtenido en la consola.

```
PS D:\Tito\Weber State> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/sentencias.py"
```

Ingresa un número: -10

Número Negativo

Número de un Dígito

Número de dos Dígitos

```
PS D:\Tito\Weber State>
```

2. Ejecuta el programa con `0`. ¿Consideras que el resultado es lógico según la intención del programa? Explica por qué.

```
PS D:\Tito\Weber State> & C:\Users\Tito\.local\bin\python3.14.exe "d:/Tito/Weber State/CS1400/sentencias.py"
```

Ingresa un número: 0

Número de un Dígito

Número de dos Dígitos

```
PS D:\Tito\Weber State>
```

Faltaría una regla/condición adicional para el valor 0 ya que ingresando ese numero solo tenemos 2 de las 3 variables que se evalúan e imprimen, también noto que solo debería mostrar una respuesta sobre la cantidad de numeros

3. ¿Por qué crees que al ingresar `-10` se muestran varios mensajes a la vez?

Por las reglas definidas muestra 4 porque cumple con esos criterios

4. Modifica el código cambiando los `if` secundarios por `elif`. Vuelve a probar con `-10`. ¿Cómo cambia el resultado? ¿Cumple ahora con el objetivo original del programa?

Con este ajuste si cumple con el objetivo del programa

## Parte 2: Combinación de Expresiones Booleanas

5. En la Parte 1 cada if evaluaba una sola condición. ¿Cuántas condiciones se están evaluando en la línea del if en este programa?

se esta evaluando dos condiciones la edad y si paso el examen de conducir

6. ¿Qué diferencia hay entre usar and u or en este contexto? Explícalo con tus propias palabras.

la diferencia es que al usar "and" se necesita que ambas condiciones sean verdaderas para que la declaración sea verdadera mientras que "or" solo requiere que una de las condiciones sea verdadera para que la declaración sea verdadera

7. Agrega una estructura elif que muestre el mensaje: "Eres muy joven" únicamente si la persona aprobó el examen pero tiene menos de 16 años. Copia y pega las líneas de código que agregaste.

```
elif age < 16 and (test == "s" or test == "S"):
```

```
    print("eres muy joven")
```

## Parte 3: Acumuladores

8. Revisa el código antes de ejecutarlo. Si hubiese una falta de ortografía o un error de nombre en una variable (por ejemplo, escribir oficiós con tilde en un lugar y oficios sin tilde en otro), ¿qué tipo de error mostraría Python?

Error en la definición de la variable o inconsistencias por tener escrito de forma diferente

9. Ejecuta el programa e ingresa que realizaste 4 labores, responde s a limpiar la habitación y s a la tarea escolar. ¿Cuál es el valor final acumulado en la variable monto?

Has ganado total: 5.0

10. Desafío de código: Agrega bloques else o elif para que, si el usuario responde n a alguna de las preguntas, se le reste dinero a su acumulador (por ejemplo, -\$0.50 por no limpiar el cuarto). Copia y pega el código completo modificado de esta parte.

```
oficios = int(input("¿Cuántas labores realizaste? "))
```

```
monto = oficios * 0.50
```

```
cuarto = input("¿Limpiaste tu habitación? (s/n): ")
```

```
if cuarto == 's' or cuarto == 'S':
```

```
    monto += 1
```

```
else:
```

```
    monto -= 0.50
```

```
tarea = input("¿Terminaste la tarea escolar? (s/n): ")
```

```
if tarea == 's' or tarea == 'S':
```

```
    monto += 2
```

```
else:
```

```
    monto -= 0.50
```

```
print("Has ganado total:", monto)
```

---

```
"""
# Nombres de la pareja: Tito
# Programa para determinar el número de dígitos
num = int(input("Ingresa un número: "))

if num < 0:
    print("Número Negativo")
elif num < 10:
    print("Número de un Dígito")
if num < 100:
    print("Número de dos Dígitos")
else:
    print("Número bastante grande")

# Programa de Verificación de Licencia
age = int(input("Ingresa tu edad: "))
test = input("¿Pasaste el examen de conducir? (s/n): ")

if age >= 16 and (test == "s" or test == "S"):
    print("Puedes conducir")

elif age < 16 and (test == "s" or test == "S"):
    print("eres muy joven")
```

```
else:  
    print("Debes pasar el examen y tener al menos 16 años")
```

```
"""
```

```
# Programa de Labores del Hogar
```

```
oficios = int(input("¿Cuántas labores realizaste? "))
```

```
monto = oficios * 0.50
```

```
cuarto = input("¿Limpiaste tu habitación? (s/n): ")
```

```
if cuarto == 's' or cuarto == 'S':
```

```
    monto += 1
```

```
else:
```

```
    monto -= 0.50
```

```
tarea = input("¿Terminaste la tarea escolar? (s/n): ")
```

```
if tarea == 's' or tarea == 'S':
```

```
    monto += 2
```

```
else:
```

```
    monto -= 0.50
```

```
print("Has ganado total:", monto)
```