INFORME DE ACCIONES ANTE EL NIÑO · 25 DE SETIEMBRE DE 2026 · EJECUCIÓN VERIFICADA

Pavones, Costa Rica

El peor año de El Niño en Golfito no causó ninguna muerte por sequía y produjo un tercio del dengue del país. La primera acción es una solicitud que ya funcionó aquí; la protección más barata es una tapa y cloro; y sigue sin aclararse quién opera realmente el acueducto.

REGIÓN DE IMPACTO	MUERTES POR CALOR EN EXCESO	PERIODO	AMENAZA DOMINANTE
Puntarenas / Golfito (región del Climate Impact Lab que contiene el distrito de Pavón)	No se ha publicado ninguna cifra para Costa Rica	Junio de 2026 – febrero de 2027 (solo calor; no aplica aquí)	Sequía → falla del servicio de agua → dengue posterior a la sequía; inundación de transición

16/16 recomendaciones verificadas. 11 corregidas (parcialmente confirmadas), 2 confirmadas, 1 no verificada, 3 contraindicadas. Se refutó un hallazgo del borrador anterior (las muertes de Otto ocurrieron en el norte) y una contraindicación del Escéptico (Costa Rica sí tiene datos de susceptibilidad a larvicidas). La meta de financiamiento pasó de US$65.000 a US$62.000, menos de un tercio, por lo que el monto global se mantiene. Cifra de exposición: Climate Impact Lab, setiembre de 2026, previo a revisión por pares; no publica ninguna cifra para Costa Rica ni para Centroamérica. Nada en este informe se extrapola de ella; el registro histórico sustenta la amenaza en su lugar.

RESUMEN EJECUTIVO — DE UN VISTAZO



8,39°N 83,14°O, Costa Rica · Natural Earth

- **El riesgo.** La sequía interrumpe el servicio de agua y luego llega el dengue: en 1997–98 Golfito no tuvo ninguna muerte por sequía, pero reportó 826 de los 852 casos de dengue de la región Brunca, un tercio del total nacional.
- **Primera acción.** La Alcaldía de Golfito y su comité de emergencias solicitan a la Junta Directiva de la CNE incluir a Golfito en un decreto de emergencia por sequía, a más tardar el 15 de octubre de 2026, la vía que funcionó en 2019.
- **El dinero.** Mínimo de US$35.000, meta de US$62.000 y máximo de US$100.000 (un solo canal). Asignación principal: US$29.700 a través de la ADI Río Claro de Pavones para tapas, cubiertas y cloro para ~900 hogares.
- **No haga esto.** No compre terrenos alrededor de una naciente antes del pico: en la costa más disputada de Costa Rica, un comprador que paga en efectivo reabre los conflictos por la tierra justo cuando la comunidad debe confiar en quien habla del agua.

Qué hacer	**12** acciones	p. 2
Quién hace qué	matriz RACI	p. 14
Dónde rinde más el dinero	financiamiento	p. 15
No haga esto	**3** puntos	p. 17
Qué ha pasado aquí	el registro	p. 19
Cómo se elaboró	metodología	p. 23
Referencias	fuentes	p. 25

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

LA EXPOSICIÓN, CON HONESTIDAD

QUÉ SE CUANTIFICA Y QUÉ NO

El informe *451,000 at Risk* cubre solo el calor y desglosa África, Asia y Brasil. No existe ninguna proyección de mortalidad publicada para Costa Rica, y un planteamiento de seguridad de la vida basado en muertes por calor en exceso no resistiría el contacto con nadie que conozca la CCSS. Lo cuantificable es más acotado:

- **Lluvia.** El Pacífico Sur estuvo un 25 % por debajo de lo normal de enero a agosto de 2026 (IMN, vía la CNE). El IMN pronostica otro ~30 % por debajo de lo normal de setiembre a noviembre en toda la vertiente del Pacífico, con un El Niño que llegaría a "muy fuerte" de noviembre a enero. Las cifras del 40–50 % que circulan son pronósticos para el norte, no observaciones para el sur.
- **Sistemas de agua.** La auditoría de la Contraloría de 2018 (DFOE-AE-IF-00008-2018) encontró a Las Gemelas de Pavón ya con servicio dos días de cada cinco antes de cualquier sequía: 450 personas, un tanque de 29 m³ frente a los 148,5 m³ requeridos, con 28 años de antigüedad. La sequía deja esto al descubierto; no lo crea.
- **Dengue.** El cantón de Golfito reportó 826 de los 852 casos de la región Brunca en 1998, un tercio del total nacional, y una seroprevalencia del 43,8 % en 2005. La región Brunca encabezó el país en 2024 con 581 por cada 100.000 habitantes a la semana 26. Una población predispuesta a una infección secundaria es el mecanismo de muerte plausible, y aparece después de que vuelven las lluvias.
- **Población.** Distrito de Pavón, INEC 2022: 7.206 personas, 2.556 viviendas ocupadas, 2,82 personas por hogar. No existe un conteo a nivel de localidad para el poblado de Pavones. Pavón está entre los 15 distritos con menor puntaje del país en el índice de desarrollo social de MIDEPLAN; la posición exacta citada en el borrador anterior no pudo verificarse.
- **Situación actual.** Golfito pasó de alerta verde a amarilla el 18 y 19 de setiembre. Al 22 de setiembre, ninguna ASADA de Golfito ni de la región Brunca figura en la lista nacional de racionamientos. Aquí el racionamiento es plausible, pero aún no consta; cada acción a continuación está programada para anticiparse a él.

QUÉ DEBERÍA HACER ESTE LUGAR

PRIORIZADAS

Priorizadas según el daño evitado esperado por unidad de esfuerzo antes del pico de noviembre a enero y, después, según la calidad de la evidencia tras la verificación. Para cada acción se indican las perspectivas que la respaldan; la convergencia se contrastó con la literatura

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

compartida antes de tomarla en cuenta.

Solicitar a la Junta Directiva de la CNE incluir a Golfito en un decreto de emergencia por sequía, a más tardar el 15 de octubre

PARCIALMENTE CONFIRMADA | GESTOR DE EMERGENCIAS · HISTORIADOR · ECONOMISTA · FILÁNTROPO

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: PRECEDENTE MÁS CERCANO, FONDEN (MÉXICO)

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Alcaldía de Golfito + Comité Municipal de Emergencias	15 de octubre de 2026 (en 2019 tomó ~6 semanas)	Cero	Que se repita 2014: en sequía, pero fuera del fondo

El Decreto 38642-MP-MAG (2014) incluyó 19 cantones y dejó fuera todo el sur. La corrección que surgió de la verificación es el mejor precedente de este informe: **Golfito se agregó al decreto de sequía de 2019, el 41944-MP-MAG, exactamente por esta vía**, mediante un acuerdo de la Junta Directiva de la CNE (188-09-19, del 4 de setiembre) publicado en La Gaceta el 25 de setiembre. Presente la solicitud ante la Junta Directiva de la CNE con base en el artículo 29 de la Ley 8488, adjuntando el déficit del Pacífico Sur reportado por el IMN, y no solo ante la Presidencia.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Por qué ocupa el primer lugar: tanto el Cat DDO del Banco Mundial (US$160 millones) como el Fondo Nacional de Emergencias dependen de la declaratoria, no de la amenaza. Se refutó la afirmación del Economista de que el Cat DDO excluye la sequía; su documento de programa no tiene una lista de amenazas y nombra la sequía como prioridad. La declaratoria es toda la llave. Precedente del inventario: el FONDEN de México, un fondo indexado cuyo desembolso automático redujo las muertes (beneficio–costo ≥ 3,2), es el caso documentado más cercano de desembolso al activarse un disparador; nada en el inventario cubre Costa Rica.

Cloro en el punto de uso y almacenamiento tapado para cada hogar con racionamiento, antes de que empiece el racionamiento *

PARCIALMENTE CONFIRMADA

SALUD PÚBLICA · PRIMERA LÍNEA · HISTORIADOR · GESTOR DE EMERGENCIAS · FILÁNTROPO

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Área Rectora de Salud Golfito + EBAIS + operadores del acueducto; la ADI como agente fiscal	**31 de octubre de 2026, o la primera decisión de racionamiento**	**~US$33 por hogar; US$29.700 para 900 hogares (estimado)**	**~25 % menos diarrea (certeza baja); criaderos de Aedes en el agua almacenada**

Cochrane CD004794 (14 ensayos, 30.746 participantes): cloración en el hogar, RR 0,77 (0,65–0,91), **evidencia de baja calidad**, en su mayoría autorreportes sin cegamiento, con un efecto mayor cuando se entrega junto con almacenamiento seguro. Justifíquelo por la enfermedad, no por las muertes: la mortalidad por diarrea en Costa Rica es baja, y la cifra de US$53 por AVAD que suele citarse para la cloración proviene de un modelo de 2007 para África con alta mortalidad infantil que no es transferible.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Corrección sobre la compra: las pastillas de NaDCC para agua potable no se venden en el comercio costarricense (lo que se vende es cloro para piscinas). Consiga Aquatabs mediante un importador o use hipoclorito líquido con una tarjeta de dosificación. Se mantiene la observación del Escéptico de que las tapas se quitan de los tanques con el uso diario; combine la tapa con la revisión semanal de la acción siguiente. Río Claro de Golfito está en el distrito de Guaycará, no en Pavón; los poblados de Pavón son Pavones, Punta Banco, Río Claro de Pavones, Conte, Zancudo y Las Gemelas.

Campaña de tapado de recipientes y limpieza de patios la semana en que empiece el racionamiento, enfocada en febrero–abril de 2027

PARCIALMENTE CONFIRMADA | SALUD PÚBLICA · HISTORIADOR · PRIMERA LÍNEA · GESTOR DE EMERGENCIAS

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Área Rectora de Salud Golfito + voluntarios; consentimiento de la ADI en Conte	**Iniciar con el racionamiento; mantener hasta abril de 2027**	**Tiempo de voluntarios; larvicida en especie del Ministerio de Salud**	**El patrón de 1998 y 2024: dengue después de la sequía**

El tamaño de efecto que citan dos perspectivas, OR 0,22 (0,15–0,32), resulta ser **un solo estudio observacional cubano** dentro del metaanálisis de Bowman 2016, no una estimación agrupada; los propios autores señalan una "remarkable paucity of reliable evidence" (notable escasez de evidencia fiable). El rezago entre sequía y dengue de Lowe 2021 (Brasil) es de RR 1,43 a los cuatro meses en general, pero de **RR 1,15 en zonas rurales frente a 1,60 en zonas urbanas**, y Pavón es rural. Lo que sustenta esta acción es el registro local (1998, 2005 y 2024), no la literatura importada.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Corrección sobre el larvicida: se refutó la afirmación del Escéptico de que "no hay datos de susceptibilidad en Costa Rica". Los bioensayos de la UCR y el Ministerio de Salud de 2013–16 en ocho localidades no encontraron resistencia al temefós (la resistencia era a los adulticidas), y el programa de vectores del Ministerio suministra cuatro larvicidas (temefós, spinosad, piriproxifeno y Bti). Solicítelos al Área Rectora en lugar de comprarlos; pida en paralelo un bioensayo del Pacífico Sur, porque no existe ninguna muestra del sur y los datos tienen diez años.

Simulacro del protocolo nacional de dengue de 2024 en los EBAIS de Comte y Alto Conte, con un respaldo de referencia por teléfono o radio

CONFIRMADA | SALUD PÚBLICA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
CCSS, Área de Salud Golfito (8 EBAIS, 32 puntos de visita)	31 de enero de 2027	Dentro del presupuesto de la CCSS	Muertes por dengue grave secundario en una población con 44 % de seropositividad

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

No hay nada que crear. El protocolo del Ministerio de Salud, la CCSS y la OPS del 19 de setiembre de 2024 ya usa la clasificación por signos de alarma de la OMS de 2009 y obliga a los EBAIS a clasificar y notificar desde el primer contacto. La brecha es operativa: el EBAIS de Comte abre de lunes a viernes de 8:30 a 14:30, el de Alto Conte lleva registros en papel cuando falla el internet, y el Hospital de Golfito es el centro de referencia. Haga el simulacro antes de que suba la curva de casos, no durante.*

Aforo semanal de las tomas a cargo de los fontaneros, un censo de hogares que no dependa de los medidores y un kit de reparación de fugas, a partir del 1 de octubre

PARCIALMENTE CONFIRMADA · GESTOR DE EMERGENCIAS · PRIMERA LÍNEA · ESCÉPTICO · FILÁNTROPO · ECONOMISTA · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Operadores del acueducto + voluntarios de la ADI; reportar al AyA, la Municipalidad y el CME	1 de octubre de 2026, y luego cada semana	US$5.000 para el kit; por lo demás, tiempo de voluntarios	Quedar invisibles cuando se asigna el agua

Cinco perspectivas coincidieron desde cinco razonamientos distintos, y la coincidencia superó la prueba de sesgo compartido porque el mecanismo es local: la instrucción de Conaflu a las ASADAS este mes es reportar las horas de servicio al AyA, a la municipalidad y al CME. El censo llega a lo que el conteo de medidores no capta: cuartos alquilados, alojamiento del personal de los hospedajes y hogares ngäbe. La Contraloría encontró que más de la mitad de la producción del AyA en 2023 no se facturó y que la mayoría de las ASADAS no mide su producción en absoluto, así que la pérdida por fugas es plausible, pero no se puede medir hasta que alguien afore.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Corregido: la afirmación del borrador anterior de que Golfito "recibió camiones y no pozos en 2014–15 porque no reportó" no tiene registro primario y queda marcada como no verificada. El aforo se sostiene por sí mismo.

Tanques de almacenamiento y cloradores para los seis sistemas de Pavón por el canal JUDESUR → Fondo Nacional, con una solicitud paralela a la CNE por el artículo 15

PARCIALMENTE CONFIRMADA · ECONOMISTA · HISTORIADOR · GESTOR DE EMERGENCIAS · FILÁNTROPO

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
CME Golfito + Junta Directiva de JUDESUR + ORAC Brunca del AyA	Solicitud presentada a más tardar el 15 de octubre, mientras el superávit de ₡3.000 millones siga sin asignar	Sin financiamiento hasta que se apruebe la donación; en 2022–23 fueron ₡722 millones para 33 sistemas	Tanques de 29 m³ que abastecen a 450 personas dos días de cada cinco

Dos perspectivas exageraron el precedente y se corrigió: el programa de ASADAS del sur de 2022–23 consistió en **₡722–724 millones en transferencias de JUDESUR canalizadas por el Fondo Nacional de Emergencias**, no en ₡3.120 millones ni en dinero de primer impacto del artículo 15. Treinta y tres sistemas de Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus recibieron tanques, cloradores y tubería; no se nombra ningún sistema de Pavón. Ese es el canal probado. Presente ya la solicitud de recursos no reembolsables a JUDESUR (Ley 9356; formulario técnico de cinco pasos dirigido a la Junta Directiva), porque un diputado ya propuso usar el superávit en edificios del depósito.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

El artículo 15 de la Ley 8488 sí permite a la CNE actuar "sin que medie declaratoria" ante emergencias locales, incluidos "materiales para rehabilitar los servicios básicos", pero no menciona la sequía de evolución lenta, y una alerta amarilla por sí sola no lo activa. El expediente 25.799, presentado el 23 de setiembre, agregaría la "evolución progresiva"; no es ley. Solicítelo de todos modos y combínelo con la vía de JUDESUR.

Tres tanques de 10 m³ pedidos ya, y un contrato puente de camiones cisterna que vence el 30 de abril de 2027

PARCIALMENTE CONFIRMADA · ECONOMISTA · GESTOR DE EMERGENCIAS · FILÁNTROPO; DISIDENCIA DEL ESCÉPTICO RESUELTA · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	DISPARADOR
Operador del acueducto o ADI, con contrato firmado de antemano	Tanques pedidos a más tardar el 15 de octubre (solo por pedido, 6–8 semanas); contrato a más tardar el 30 de noviembre	~US$8.000 de disponibilidad + ~US$2.000–3.000 por tanque entregado (no verificado)	Estación del IMN Río Claro (Golfito), umbral de lluvia acumulada en 30 días

El Escéptico tenía razón en que el abastecimiento con camiones cisterna a 38 comunidades en Guanacaste en 2015 no tuvo fecha de cierre y se convirtió en la solución. La respuesta es un puente con un vencimiento firme, combinado con la ampliación de los tanques, para que el contrato no sobreviva a las obras que debe cubrir. Los tanques de polietileno de 10 m³ se venden solo por pedido en los

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

distribuidores regionales, sin precio publicado; la entrega en Pavones dentro de ocho semanas es un riesgo real, y por eso la fecha del pedido es octubre y no diciembre. No existe una estación del IMN llamada "Golfito"; la estación automática pública es Río Claro (Golfito), y sus datos son en tiempo real y sin control de calidad.

Prepararse para las lluvias de transición: abastecer albergues con anticipación y acordar una evacuación médica en lancha por el Golfo Dulce a más tardar el 1 de noviembre

PARCIALMENTE CONFIRMADA · GESTOR DE EMERGENCIAS · HISTORIADOR

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: PRECEDENTE, PUENTES EN NICARAGUA (ACCESO CORTADO POR INUNDACIONES)

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
CME Golfito + Cruz Roja Golfito; dueños de lanchas identificados, canal VHF	1 de noviembre de 2026 (las inundaciones previas a Otto llegaron el 16 de noviembre de 2016)	Mínimo	Un aislamiento como el del Hospital Tomás Casas con Nate en 2017

Todas las muertes registradas en este cantón se debieron a la llegada del agua, no a su falta. La baja presión precursora de Otto descargó hasta 300 mm en 24 horas sobre Golfito, Osa y Corredores, con alerta roja y 134 comunidades afectadas; Nate cortó la Interamericana Sur y dejó aislado al hospital de Osa. Dos correcciones: las diez muertes de Otto ocurrieron en Upala y Bagaces, no en el sur, y "16 de 72 EBAIS de la región Brunca" fue una lectura errónea de una cifra nacional. Ninguna evidencia primaria muestra que el camino costero a Pavones se cortara en alguno de los dos eventos; planifique como si fuera a cortarse, porque el primer aguacero fuerte cae sobre suelo reseco y despejado.

Llegar a Conte y Alto Conte en ngäbere, a través de la ADI, antes de la migración a la cosecha de café

PARCIALMENTE CONFIRMADA · PRIMERA LÍNEA · SALUD PÚBLICA · HISTORIADOR · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
EBAIS de Alto Conte + ADI + una persona de confianza que hable ngäbere	Antes de las salidas de octubre	Tiempo de voluntarios	Que se pase por alto el único lugar sin quebrada en verano

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Conte Burica (11.910 ha, entre Pavón y Laurel) tenía 1.863 habitantes en 2011, 61 % indígenas; la cifra de "67 % ngäbere" no está verificada. El diagnóstico del MIVAH de 2013 confirma que las familias migran para la cosecha de café y regresan en abril y mayo, y que Alto Conte no tiene ninguna quebrada cerca en la época seca. La ausencia es parcial, no total: quienes se quedan son los hogares con menos agua y menos acceso. Notas de voz en ngäbere por los grupos que ya existen, no un afiche de la Municipalidad, y nada sin el consentimiento de la ADI.

Una brigada voluntaria contra incendios acreditada por el SINAC, con un depósito de equipo y un punto de reunión, a más tardar el 1 de enero

PARCIALMENTE CONFIRMADA · GESTOR DE EMERGENCIAS · HISTORIADOR; EL ESCÉPTICO TIENE RAZÓN EN PARTE; SALUD PÚBLICA LA UBICA DE ÚLTIMA · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
SINAC ACOSA + Bomberos Golfito + ADI Bahía Pavón	1 de enero de 2027, antes de la temporada de incendios de febrero a abril	~US$4.000 en especie (no verificado)	El patrón de 1998: 1.300 ha en ACOSA y una sola estación al otro lado del golfo

Las cifras de 1998 son exactas (1.300 ha de un total nacional de 64.893 ha). Dos perspectivas confundieron el precedente de las brigadas indígenas: los incendios en el parque La Amistad bajaron de unas 200 ha a 10–15 ha, y la cifra de 2.000–3.000 ha correspondía a las quemas del territorio en 2009–10, hoy "cientos". Las brigadas redujeron ambas. La acreditación se otorga por decreto (SINAC, integrantes

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

de 18 a 60 años, capacitación certificada), así que el 1 de enero es un plazo ajustado pero factible si ACOSA avanza. Ubicada de última por la evidencia: la mortalidad por humo aumenta el riesgo en ~2 % por cada 10 µg/m³, y la fuente local es la quema de basura, no los incendios forestales.

Después del pico: una segunda fuente que no sea una quebrada, empezando por un estudio hidrogeológico de Pavón

PARCIALMENTE CONFIRMADA · DESPUÉS DEL PICO | HISTORIADOR · ECONOMISTA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
ORAC Brunca del AyA + SENARA; candidato a donación de JUDESUR	Estudio contratado en 2027; no es una acción previa al pico	Estimado de ₡60–150 millones, sin financiamiento	Que las tomas superficiales fallen antes que los acuíferos, sin ningún respaldo

El documento del SENARA que cita el Historiador es una recopilación de 2019 de datos de pozos existentes para la ciudad de Golfito, del kilómetro 3 al 29, a unos 25 km de Pavón al otro lado del golfo. Los pozos de la antigua zona bananera, con caudales de 150–365 GPM, son reales e irrelevantes para Pavón. Perforar requiere un permiso del SENARA y una concesión de la Dirección de Agua, así que nada de esto se concreta antes del pico. JUDESUR ya ha financiado un acueducto (Volcán), lo que la convierte en la fuente de pago a la que conviene acudir.

Palancas tarifarias: la tarifa por bloques de las ASADAS y la tarifa de protección del recurso hídrico

NO VERIFICADA · NO ES UNA PALANCA PREVIA AL PICO | ECONOMISTA · ESCÉPTICO | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Asamblea del operador del acueducto + ARESEP	Meses, no semanas	Costo neto negativo, en principio	Que la demanda de temporada alta de hospedajes y piscinas quede sin tarifa

La "adopción voluntaria para 2026" que plantea el Economista no está demostrada. La RE-0002-IA-2026 de la ARESEP fue una suspensión parcial y temporal de la resolución de tarifa por bloques de 2024, y la RE-0009-IA-2026 luego declaró nula esa resolución. La tarifa de protección del recurso hídrico existe (Río Celeste fue la cuarta ASADA en obtenerla, tras un año de acompañamiento) y financia la

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

protección de zonas de recarga, no la compra de terrenos; es un proceso tarifario ordinario que se mide en meses. Resérvela para 2027. El acuerdo de niveles de demanda con los hospedajes del borrador anterior también corresponde aquí, con la condición del Escéptico basada en Sardinal: por medio de la asamblea del operador, nunca del Estado directamente con los hoteles.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

R = Responsable (ejecuta el trabajo) · **A** = Aprobador (uno por acción; da el visto bueno y rinde cuentas) · **C** = Consultado (antes) · **I** = Informado (después). Construida a partir de los responsables indicados en las acciones verificadas. No se ha contactado a nadie aquí ni nadie ha aceptado un papel; cada fila es una propuesta.

Acción	Municipalidad de Golfito	CME Golfito	CNE	Área Rectora de Salud	CCSS, Área de Salud (EBAIS)	Operadores del acueducto	ADI	Voluntarios y dueños de lanchas	ORAC Brunca del AyA	JUDESUR	Cruz Roja Golfito	SINAC ACOSA y Bomberos	SENARA	ARESEP
1. Solicitar a la CNE incluir a Golfito en un decreto	**A/R**	**R**	**C**											
2. Cloro y almacenamiento tapado por hogar				**A/R**	**R**	**R**	**R**							
3. Campaña de tapado de recipientes y patios				**A/R**			**C**	**R**						
4. Simulacro del protocolo de dengue de 2024					**A/R**									
5. Aforo semanal, censo de hogares, kit de fugas	**I**	**I**				**A/R**	**R**		**I**					
6. Tanques y cloradores de JUDESUR, seis sistemas		**A/R**	**C**			**C**			**R**	**R**				
7. Tres tanques y un puente de cisternas con vencimiento						**A/R**	**R**							
8. Albergues abastecidos y evacuación médica en lancha		**A/R**						**R**			**R**			
9. Llegar a Conte y Alto Conte en ngäbere					**A/R**		**R**	**R**						
10. Brigada voluntaria contra incendios acreditada por el SINAC							**R**	**R**				**A/R**		
11. Después del pico: estudio hidrogeológico de Pavón									**A/R**	**C**			**R**	
12. Tarifas por bloques y de protección del recurso hídrico de la ASADA						**A/R**								**C**

Qué muestra la matriz. **Los operadores del acueducto son el aprobador en tres filas (5, 7 y 12), pero nadie sabe quién opera el sistema de Pavones.** La sección de financiamiento señala esto como su mayor incertidumbre, así que identificar al operador va antes de que pueda empezar cualquiera de esas filas. **Las ADI ejecutan el trabajo en cinco filas (2, 5, 7, 9 y 10).** Ambas están autorizadas, pero ninguna tiene un registro público de haber manejado US$30.000–60.000, por lo que su capacidad es la principal dependencia del plan. **Las dos filas que liberan dinero público dependen de entidades nacionales.** La fila 1 necesita un acuerdo de la Junta Directiva de la CNE y la fila 6 necesita a la Junta Directiva de JUDESUR, mientras un diputado ya propuso destinar el superávit a otros edificios. Golfito puede presentar la solicitud, pero no puede decidir. **Los voluntarios tienen una R en cuatro filas (3, 8, 9 y 10)**, y solo el depósito de equipo contra incendios, US$4.000 en especie, tiene dinero asignado.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

La perspectiva del Filántropo, conciliada con las acciones priorizadas y verificada. Las asignaciones se ordenan por daño marginal evitado por dólar. El monto global está limitado por lo que este lugar puede gastar antes del pico, no por lo que necesita.

MÍNIMO	META	MÁXIMO	MAYOR INCERTIDUMBRE
US$35.000	US$62.000	US$100.000 (un solo canal)	Quién opera el acueducto de Pavones

Aritmética. Mínimo: 900 hogares × US$33 = US$29.700 para tapas y cloro, más US$5.000 para aforo y kit de fugas = US$35.000; los US$30.000 de la perspectiva habían omitido el kit. Meta: US$29.700 + US$5.000 + US$18.000 para tanques y puente + US$4.000 para el depósito de equipo contra incendios = US$56.700, más 10 % de gastos del agente fiscal = US$62.000; pasó de US$65.000, menos de un tercio, así que el monto global se mantiene. Máximo: la meta más un depósito de US$20.000 por una opción sobre terrenos, ahora contraindicado antes del pico, y una segunda ventana de cisternas de US$15.000, fijado en US$100.000 como el límite que una sola ADI puede adquirir y reportar antes de diciembre. La cifra de 900 hogares es un supuesto (35 % de las 2.556 viviendas ocupadas del distrito), porque no existe un conteo por localidad. **La cobertura de todo el distrito sería de 2.556 × US$33 = US$84.000 solo para la asignación 1 y de unos US$123.000 en total, lo que supera el máximo de un solo canal.** Por encima de US$100.000, el saldo tiene que pasar por JUDESUR o la CNE, no por la ADI.

RECEPTOR	USO	MONTO	MECANISMO	FUNDAMENTO	VEREDICTO
ADI Río Claro de Pavones (agente fiscal); con supervisión del Área Rectora de Salud Golfito	Acción 2: tapas, cubiertas y cloro para ~900 hogares	US$29.700	Insumos preposicionados, donación directa	Cifras reales pero no transferibles: los US$53 por AVAD de Clasen 2007 provienen de un modelo para África; los US$20,90 por hogar de Girardot fueron el costo incremental de cubiertas tratadas con insecticida en una ciudad, con una RCEI de US$12.097 por cada punto de reducción de la infección; Suaya 2007, US$313 por AVAD desde la perspectiva pública. Solo como orden de magnitud.	Parcialmente confirmada

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

RECEPTOR	USO	MONTO	MECANISMO	FUNDAMENTO	VEREDICTO
Operadores del acueducto, a través de la ADI	Acción 5: aforo y kit de reparación de fugas	US$5.000	Donación directa	No se encontró ningún costo centroamericano por m³ recuperado. Se justifica como la información que condiciona todas las demás asignaciones.	No verificada: operador desconocido
Operador del acueducto o ADI, con contrato firmado de antemano	Acción 7: tres tanques de 10 m³ + puente de cisternas con vencimiento	US$18.000	Contrato firmado de antemano; tanques pedidos	Los US$8.000 de disponibilidad y los US$2.000–3.000 por tanque entregado son estimaciones; los tanques se venden solo por pedido. Sin duplicación: no se encontró ninguna partida de la CNE, el AyA, JUDESUR, el IMAS ni la Cruz Roja para Pavón; se refutó la afirmación de que el AyA "solo atiende la GAM" (el plan del AyA se dirige a la región Chorotega y a sistemas superficiales), y el programa de 57 tanques de 2020 fue una medida de la época de la COVID, irrelevante aquí.	Parcialmente confirmada
Bomberos Golfito / SINAC ACOSA	Acción 10: depósito de equipo para la brigada contra incendios	US$4.000	En especie	No se encontró evidencia de costo por hectárea.	No verificada
Área Rectora de Salud Golfito	Acción 3: larvicida	US$0 de la donación	Solicitud de refuerzo al programa de vectores del Ministerio de Salud	El Ministerio suministra temefós, spinosad, piriproxifeno y Bti; los bioensayos costarricenses no muestran resistencia al temefós. Comprarlo duplicaría una partida pública.	Confirmada como aporte en especie

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

RECEPTOR	USO	MONTO	MECANISMO	FUNDAMENTO	VEREDICTO
Operador del acueducto + Rotary / fundación	Compra de terrenos en la naciente	Descartada antes del pico	—	Contraindicada antes del pico; véase más abajo. Después del pico, mediante un acuerdo de protección, no una compra en efectivo.	Contraindicada

Verificación de los receptores: tanto la ADI Río Claro de Pavones como la ADI Bahía Pavón figuran en la lista de Hacienda de organizaciones autorizadas por DINADECO de diciembre de 2025 a diciembre de 2026, activas y sin registro en SICOP. La cédula jurídica citada por la perspectiva no pudo verificarse, y ninguna de las dos ADI tiene un registro público de haber manejado US$30.000–60.000. Lo esencial para quien financia se sostiene tras la verificación: la protección más barata aquí es una dosis de cloro y una tapa, no un camión cisterna, y el único dinero público identificado en Golfito este año es un generador de ₡35 millones para el hospital y la estación de bomberos, mientras se discute el destino de ₡3.000 millones del superávit de JUDESUR para edificios comerciales. Un uno por ciento de ese superávit, canalizado por la vía probada, cubre este monto global.

NO HAGA ESTO — CONTRAINDICADO

Consejos que circulan para esta amenaza y que aquí causarían daño. Se mantienen aunque se traslapen con una acción priorizada, porque la versión equivocada de una acción correcta es la falla más común.

No compre terrenos alrededor de una naciente en Pavones antes del pico

CONTRAINDICADO — ESCÉPTICO; EL PRECEDENTE DEL HISTORIADOR SIGUE SIENDO VÁLIDO EN OTROS LUGARES

El precedente de Pilangosta es real: la ASADA de Hojancha compró cerca de una hectárea en sus nacientes con dinero de Rotary y de fundaciones dos años antes de 2014–15 y logró resistir. Pero Pavones es la costa más disputada de Costa Rica: el tiroteo de Max Dalton en 1997, las demoliciones en la zona marítimo-terrestre de mayo de 2025 contra ocupaciones de setenta años, y dos recursos de amparo y una denuncia penal contra la alcaldía que siguen vigentes. Un comprador que paga en efectivo en una naciente reabre exactamente eso, en los meses en que la comunidad necesita confiar en quien habla del agua.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: una servidumbre o un acuerdo de protección con la persona propietaria, financiado después del pico mediante la tarifa de protección del recurso hídrico de la ARESEP o el programa de pago por servicios ambientales, que protegen la zona de recarga sin traspasar la propiedad.

No firme un abastecimiento con camiones cisterna sin fecha de vencimiento

`CONTRAINDICADO COMO PLAN` `ESCÉPTICO; RESUELTO EN LA ACCIÓN 7`

En 2015, el AyA envió dos camiones diarios a Tamarindo "mientras se soluciona definitivamente" el problema, sin fecha de cierre y, según la prensa, "sin una salida clara". Un abastecimiento con cisternas sin vencimiento se convierte en la infraestructura. El argumento de costo más fuerte del borrador anterior, El Cairo de Siquirres, donde el gasto en cisternas habría superado el costo de un acueducto en siete años, no pudo volver a verificarse en esta ejecución y no se usa aquí.

En su lugar: un contrato puente activado por un pluviómetro, con un vencimiento firme el 30 de abril de 2027, combinado con la ampliación de los tanques y una solicitud presentada para obras permanentes.

No lo plantee como muertes en exceso, y no cite cuarenta semanas de capacidad de pronóstico del dengue

`CONTRAINDICADO` `ESCÉPTICO; SALUD PÚBLICA CORREGIDA`

No existe ninguna proyección de mortalidad publicada para Costa Rica, y un informe que toma prestada una cifra de calor para una sequía perderá la discusión y, con ella, el plan. Por otra parte, Fuller et al. 2009 sí reporta "hasta 40 semanas" de anticipación a partir de ENOS e índices de vegetación, pero es nacional, dentro de la muestra, 2003–07, y nunca se validó en operación; el mejor modelo cantonal (Barboza et al. 2023) se validó con una ventana de tres meses y su capacidad se degrada a lo largo de ella.

En su lugar: comprometa en octubre un presupuesto contingente para vectores de 2027 según el estado de alerta de ENOS, algo que los años de El Niño fuerte han justificado históricamente, con disparadores de desembolso a tres meses. Mida la respuesta por las horas de servicio y el índice de recipientes con Aedes, no por un número de muertes.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	SALDO	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
1982–83	Sequía de El Niño; los Decretos 13.855-G, 13.916-G y 14.320-G declaran zonas de desastre a Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires (la Ley 6832 en sí es una ley de compensación para tabaco y cebolla)	—	El sur figuraba en el mapa de la sequía
1984–85	Retiro de la compañía bananera tras la huelga de 1984	Población del distrito de Golfito: 17.923 (1963) → ~11.060 (2022)	Un depósito libre de impuestos (1990), no agua ni tierra
1996	Huracán César	≥39 muertes a nivel nacional; Golfito, Osa y Corredores, los más afectados	—
1997	Conflicto por la tierra en Pavones, tiroteo de Max Dalton	Dos muertos (el borrador anterior decía tres)	Litigios durante décadas
1997–98	El Niño fuerte: en ACOSA se queman 1.300 ha de un total nacional de 64.893 ha; Golfito reporta 826 de los 852 casos de dengue de la región Brunca, el 33 % del total nacional	El daño fue el dengue, no el fuego ni la sequía	En 1999 los casos bajaron a 77; nada estructural
2005	Encuesta de seroprevalencia de dengue, distrito de Golfito	43,8 % (92 de 210)	Una población predispuesta a una infección secundaria
2014	Decreto 38642-MP-MAG: emergencia por sequía en 19 cantones, ninguno en el sur	Vigencia de cinco años	Guanacaste recibió pozos; el sur no recibió nada que conste
Nov. 2016	Baja presión precursora de Otto: hasta 300 mm en 24 h en Golfito, Osa y Corredores; alerta roja; 134 comunidades	Las 10 muertes de Otto ocurrieron en Upala y Bagaces, no aquí	—

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	SALDO	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
Oct. 2017	Tormenta tropical Nate: Interamericana Sur cortada, Hospital Tomás Casas (Osa) aislado	A nivel nacional, 570.000 personas sin agua; 2 EBAIS de la región Brunca cerrados y 8 con atención parcial al 11 de octubre	No hay evidencia de que se cortara el camino costero a Pavones
2018	Auditoría de la Contraloría DFOE-AE-IF-00008-2018: 29 acueductos, 104 comunidades vulnerables	Solo 7 de 29 cumplían todas las pruebas de potabilidad; Las Gemelas de Pavón con servicio 2 días de cada 5, tanque de 29 m³ frente a 148,5 m³ requeridos	Calificación de 4,45/10; seguimiento de 2026: 32 de 42 ASADAS no hicieron ninguna prueba de agua en 2025
Set. 2019	El Decreto 41944-MP-MAG agrega a Golfito al decreto de sequía con base en el acuerdo 188-09-19 de la CNE	—	**El precedente de la acción 1**
2022–23	₡722–724 millones en transferencias de JUDESUR por medio del Fondo Nacional para 33 ASADAS del sur: tanques, cloradores, tubería; 95 % de avance; 54.797 personas	—	No se nombra ningún sistema de Pavón. El canal probado para la acción 6
2024	Año de dengue posterior a El Niño	Región Brunca: 581 por cada 100.000 habitantes a la semana 26, la tasa más alta del país	—
Mayo 2025	Demoliciones municipales en la zona marítimo-terrestre de Pavones: dos supermercados, una panadería, un restaurante, viviendas y cabinas	Familias residentes desde hace ~70 años	La ADI Río Claro encabezó la oposición; recursos de amparo y una denuncia penal presentados al 28 de mayo
18–22 set. 2026	Alertas de la CNE: 23 cantones en naranja, 52 en amarillo; Golfito en amarillo. Pacífico Sur −25 % de enero a agosto. 32 ASADAS con racionamiento en 74 comunidades	—	Ninguna de Golfito ni de la región Brunca en la lista de racionamientos

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

La recurrencia que nadie ha notado, señalada por el Historiador y confirmada por el registro: el peor año de El Niño registrado en Golfito no causó ninguna muerte por sequía. Produjo un tercio del dengue del país. El racionamiento llena todos los estañones del pueblo, y lo que aquí trae la segunda temporada lluviosa fallida es el zancudo, no la paja seca. Presupueste para el agua de octubre y para la fiebre de marzo.

DÓNDE DISCREPAN LOS EXPERTOS — SIN RESOLVER

- **Quién es la contraparte para el dinero del agua** frente a **quién opera realmente el sistema**. Las perspectivas de Primera línea y del Filántropo canalizan todo por la ADI; el Escéptico advierte que eso concentra las decisiones sobre el agua de un pueblo dividido en una sola entidad cuestionada y prefiere a la ASADA como contraparte. La verificación no encontró ninguna ASADA registrada para Pavones y, en cambio, encontró que **la ADI Bahía Pavón tenía un convenio de delegación de 2007 con el AyA para el acueducto de Bahía Pavón** y seguía siendo la entidad convocante en 2019. El operador podría ser una ADI. Una llamada a la ORAC Brunca del AyA lo resuelve, y eso decide dos asignaciones.
- **Larvicida solo después de un bioensayo de susceptibilidad** (Escéptico) frente a **presupuestarlo ya** (Salud pública, Filántropo). Se resolvió a favor de lo segundo: existen bioensayos costarricenses y no muestran resistencia al temefós, aunque no hay ninguna muestra del Pacífico Sur y los datos tienen una década. Se adopta el punto residual del Escéptico: solicitar un bioensayo en el sur.
- **Déficit del 25 %** frente a **40–50 %**. Ambas son cifras del IMN; la primera es lo observado de enero a agosto en el sur, la segunda es el pronóstico para el norte. El Escéptico las confundió. La perspectiva para el sur es de alrededor de un 30 % por debajo de lo normal de setiembre a noviembre.
- **Aquí la sequía impulsa el dengue** frente a **la señal rural es débil**. Lowe 2021 da un RR de 1,15 en zonas rurales frente a 1,60 en urbanas, lo que debilita el mecanismo importado para Pavón; el registro cantonal de 1998, 2005 y 2024 es lo que mantiene en lo alto las acciones contra el dengue. Lo que lo resolvería: saber si los casos de 1998 en Golfito se concentraron en la ciudad de Golfito y en Río Claro de Golfito, los focos que nombra el ASIS, o si llegaron a los poblados de Pavón.
- **Formar una brigada al estilo de Salitre** frente a **no será transferible**. El Escéptico tiene razón en parte: Salitre tenía una única Asociación de Desarrollo Integral Indígena cohesionada; el equivalente en Pavón, la ADI Bahía Pavón, es utilizable pero más débil. Se resolvió en una brigada más pequeña, acreditada y con un depósito de equipo.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

LO QUE NADIE CUBRIÓ — PUNTO CIEGO

Ninguna perspectiva estableció si Pavón tiene racionamiento hoy ni cuál de sus seis sistemas fallará primero; todas las acciones de dengue y cloración están programadas en función de una decisión de racionamiento que nadie ha registrado aún. Ninguna perspectiva costeó la temporada alta turística de diciembre a marzo, cuando las piscinas y lavanderías de los hospedajes recaen sobre un abastecimiento mínimo; el borrador anterior la incluía, y la advertencia del Escéptico sobre Sardinal es el único rastro en esta ejecución. Ninguna perspectiva examinó el calor para quienes trabajan al aire libre aquí, los pescadores, los peones de palma y arroz y los instructores de surf, y no existe ninguna cifra de calor para Costa Rica que lo motivara. Y ninguna perspectiva encontró un conteo de hogares para el propio poblado de Pavones, así que la asignación para 900 hogares se basa en un supuesto declarado del 35 %. Cualquiera de estos puntos podría cambiar la priorización; el primero podría invalidarla.

CÓMO LEER ESTO — MÉTODO

Cada informe parte de un lugar único y preciso, como un pueblo, un barrio o un distrito, porque esa es la escala en la que las acciones útiles se diferencian. Primero determinamos qué se puede medir con honestidad allí. Normalmente eso significa las cifras publicadas del Climate Impact Lab cuando existen, el registro local de lluvias, los datos censales y la historia de lo que realmente ha salido mal en ese lugar. Cuando no existe una cifra confiable, lo decimos claramente en lugar de forzar una cifra regional para que encaje.

Luego planteamos la misma pregunta a siete perspectivas de expertos, cada una ejecutada como un agente de investigación de IA independiente que trabaja con fuentes reales. Cada una pregunta qué puede hacer la gente de aquí antes del pico para mantenerse con vida unos a otros.

- **El Gestor de emergencias** examina qué falló en la operación en eventos anteriores.
- **El Especialista en salud pública** examina quién corre más riesgo y qué intervenciones tienen efectos medidos.
- **El Respondedor de primera línea** examina cómo funciona realmente la comunidad y en quién confía la gente.
- **El Escéptico** busca consejos que hayan resultado contraproducentes en lugares comparables.
- **El Economista** pregunta quién paga, quién asume el riesgo sin seguro y si hay dinero preacordado que llegue al activarse un disparador.
- **El Historiador** busca el patrón que se repite.
- **El Filántropo** pregunta dónde haría más bien una donación y cuánto dinero podría absorber de forma realista el lugar antes del pico.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Luego se concilian los siete informes. La coincidencia entre perspectivas cuenta menos de lo que parece, porque a menudo se basan en los mismos estudios famosos. Cuando una perspectiva recomienda algo que otra considera dañino, se registran ambas posturas en lugar de resolverlo en silencio. Cada acción que sobrevive necesita un responsable, una fecha, un costo y una fuente de pago identificada, o se marca como sin financiamiento. La recomendación de financiamiento se convierte en un rango acotado: un mínimo, una meta y un máximo, cada uno con su aritmética a la vista. Por último, un grupo aparte de agentes verifica cada recomendación contra fuentes primarias. Comprueban si la evidencia es real, si proviene de un lugar parecido a este y si la acción puede realizarse aquí a tiempo. Todo lo que resulte dañino se conserva en el informe bajo su propio encabezado, porque los consejos que costarían vidas son lo más importante sobre lo que se puede advertir a quien lee. El resultado es una hipótesis sólida y contrastada con fuentes, producida por un panel simulado, no un consenso de la disciplina, y cada informe lo indica.

El panel fue construido por el autor. Para generar estas recomendaciones se usaron siete perspectivas de expertos simuladas. Donde coinciden, eso es una hipótesis sólida, no un consenso de la disciplina. Luego seis agentes adicionales verificaron cada recomendación de forma independiente en cuanto a evidencia, transferibilidad a este lugar y factibilidad antes del pico; las etiquetas de veredicto muestran el resultado. Esta es la tercera ejecución de esta herramienta sobre Pavones y la primera que completa la verificación; el borrador del 24 de setiembre se publicó sin verificar porque se agotó el presupuesto de búsqueda, y este documento lo reemplaza.

Las cifras de mortalidad se resuelven a la escala de las regiones de impacto del Climate Impact Lab, de unas 300.000 personas. No son cifras de barrio. La proyección de El Niño cubre *solo el calor* y no publica nada para Costa Rica; la sequía, las inundaciones, los incendios y el dengue se sustentan aquí en el registro histórico y no en una cifra publicada. El Inventario de Adaptación se consultó a través de su fuente de datos (96 entradas, 30 países): no contiene ninguna entrada de Costa Rica ni nada sobre abastecimiento rural de agua, control de vectores o brigadas comunitarias contra incendios. Donde una tarjeta dice "no se encontró ninguno", el inventario se consultó y no tenía nada.

CÓMO SE ELABORÓ ESTE INFORME

METODOLOGÍA

- **Alcance.** Se tomó la ubicación tal como se indicó: Pavones, Costa Rica. Región de impacto del Climate Impact Lab, según la registra el informe: Puntarenas / Golfito (región del Climate Impact Lab que contiene el distrito de Pavón). Las cifras de mortalidad solo existen a esa escala (las regiones de impacto tienen en promedio unas 300.000 personas); el detalle a escala inferior a la ciudad se usa para la exposición a la amenaza y el diseño de las acciones, no para el conteo de muertes.
- **Exposición.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (setiembre de 2026, previo a revisión por pares): pronósticos estacionales ECMWF SEAS5 (conjunto de 51 miembros) aplicados a relaciones entre temperatura y mortalidad en 24.378 regiones, frente a una línea base de 1996–

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

2025, para junio de 2026 – febrero de 2027. Cubre solo el calor. Nunca se suma a las proyecciones de largo plazo del Impact Map ni se cita a partir de la mortalidad expresada en términos del PIB del mapa. Donde el calor no es la amenaza dominante, el registro histórico sustenta la amenaza en lugar de una cifra prestada.

- **Panel de expertos.** Siete perspectivas de expertos simuladas (gestor de emergencias, especialista en salud pública, respondedor de primera línea, escéptico, economista, historiador y filántropo) investigaron este lugar cada una de forma independiente y en paralelo, a partir de fuentes web, según un encargo fijo.
- **Conciliación.** Se fusionaron las acciones duplicadas y se registraron las perspectivas que las respaldaban. Antes de que la convergencia contara a favor de una acción, se evaluó si tenía un sesgo compartido (si la evidencia detrás de una acción acordada provenía de un contexto como este). Las contradicciones se conservaron, sin resolverlas eliminando una de las partes. Las acciones se priorizaron según las vidas salvadas esperadas por unidad de esfuerzo antes del pico; a cada una se le asignó una fuente de pago y un disparador identificados, o se marcó como sin financiamiento, y las asignaciones de financiamiento se conciliaron con la lista priorizada.
- **Verificación.** Agentes verificadores independientes revisaron cada recomendación con tres pruebas: evidencia (la fuente primaria y su tamaño de efecto), transferibilidad (si esa evidencia provenía de un lugar parecido a este) y factibilidad (si puede realizarse aquí antes del pico). En las acciones financieras también se verificó su disponibilidad en esta jurisdicción, una fuente de pago identificada, un umbral de activación y si ya existen. En el monto global de financiamiento se verificaron receptores reales, costos unitarios publicados y duplicaciones, y luego se volvió a sumar.
- **Veredictos.** *Confirmada*: la evidencia, la transferibilidad y la factibilidad se sostienen. *Parcialmente confirmada*: se sostiene tras las correcciones indicadas. *No verificada*: no pudo contrastarse con una fuente primaria. *Contraindicada*: causaría daño o desperdiciaría el periodo disponible aquí.
- **Inventario de Adaptación.** Consultado; el precedente documentado más cercano para cada acción, o su ausencia, se indica en las etiquetas de esa acción.
- **Redacción sobre salud.** Los pasajes en los que un error de redacción podría hacerle daño a alguien (cloración del agua de consumo, y signos de alarma del dengue y referencia) están marcados con «* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla». Se contrastaron con fuentes publicadas; no los revisó un profesional de la salud. Son sugerencias, no consejo médico, y quien los transmita debe confirmarlos antes con un médico, un farmacéutico, personal de enfermería o un agente comunitario de salud. La marca se añadió el 2 de noviembre de 2026.
- **Reglas.** Ningún costo se obtiene dividiendo un total publicado, y no se inventa ninguna cifra local; donde los datos son escasos, el informe lo dice y muestra la cifra de la geografía que lo contiene con su aritmética. Todas las fuentes se listan más abajo con su estado de verificación.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

- **Límites.** El panel y los verificadores son agentes de investigación de IA que trabajan con fuentes disponibles en la web, no expertos humanos, y no se entrevistó a nadie en este lugar. Las limitaciones propias de esta ejecución se registran en el recuadro de verificación y en las etiquetas de cada acción.
- Los pasajes marcados con «Redacción sugerida» son instrucciones de seguridad traducidas que aún no ha revisado personal de salud con el español como lengua materna.

Referencias (estado de verificación entre corchetes) · Decreto 38642-MP-MAG, La Gaceta 10 oct. 2014 imprentanacional.go.cr [confirmado] · Decreto 41944-MP-MAG, La Gaceta 25 set. 2019 imprentanacional.go.cr [confirmado] · Ley 8488, art. 15 y 29 pgrweb.go.cr [confirmado] · Expediente 25.799 delfino.cr [confirmado, no es ley] · World Bank Cat DDO II program document worldbank.org [exclusión de la sequía refutada] · CCRIF FAQ ccrif.org [confirmado] · OCHA Central America AA framework unocha.org [confirmado] · Anticipation Hub, Costa Rica anticipation-hub.org [dos EAP, ninguno de sequía] · Seguro paramétrico del INS para café vidayexito.net [confirmado] · Superávit de JUDESUR delfino.cr [confirmado] · Programa de ASADAS del sur 2022–23 tvsur.co.cr · guananoticias.com [corregido] · ARESEP RE-0002-IA-2026 aresep.go.cr · TPRH de Río Celeste aresep.go.cr [parcialmente confirmado] · Cochrane CD004794.pub3 doi.org [confirmado, certeza baja] · Clasen 2007 iwaponline.com [no transferible] · Bowman 2016 plos.org [OR de un solo estudio] · Lowe 2021 thelancet.com [RR rural 1,15] · Cubiertas en Girardot pmc.ncbi.nlm.nih.gov [corregido] · Suaya 2007 pubmed.gov [corregido] · Dengue en Golfito 1998 y seroprevalencia 2005, Lee-Lui et al. 2008 scielo.sa.cr [confirmado] · Región Brunca 2024, Boletín 26 ministeriodesalud.go.cr [confirmado] · Tabla de larvicidas del PMICV del Ministerio de Salud ministeriodesalud.go.cr · Bioensayos de temefós de la UCR ucr.ac.cr [confirmado] · Protocolo de dengue 2024 ministeriodesalud.go.cr [confirmado] · Fuller 2009 iopscience.iop.org · Barboza 2023 plos.org [ambos parcialmente confirmados] · ASIS Golfito 2015–19 ministeriodesalud.go.cr · Estimaciones distritales del INEC 2022 inec.cr [confirmado] · CGR DFOE-AE-IF-00008-2018 cgr.go.cr [confirmado] · MIVAH 2013 Diagnóstico Golfito Frontera mivah.go.cr [confirmado] · Lista de organizaciones autorizadas de DINADECO 2025–26 hacienda.go.cr [confirmado] · Convenio de 2007 entre la ADI Bahía Pavón y el AyA vlex.co.cr · Reunión de 2019 tvsur.co.cr · Lista de racionamientos de Conaflu, 22 set. 2026 delfino.cr · Alertas de la CNE, 18 set. delfino.cr · IMN vía la CNE infobae.com [confirmado] · Estaciones automáticas del IMN imn.ac.cr · IMN, incendios de 1998 imn.ac.cr · IMN, Otto imn.ac.cr [confirmado] · Nate nacion.com · César reliefweb.int · Cisternas en Guanacaste 2015 elmundo.cr [confirmado] · Pilangosta semanariouniversidad.com · Brigadas indígenas semanariouniversidad.com [cifras corregidas] · Pavones 1997 y 2004 ticotimes.net · Demoliciones de 2025 delfino.cr · ticotimes.net [confirmado] · Hidrogeología de Golfito del SENARA senara.go.cr [no cubre Pavón] · No verificado tras la búsqueda: "Pavones sin agua durante cuatro días, julio de 2015"; IDS de Pavón 24,34 / posición 485 de 490; costo de las cisternas en El Cairo de Siquirres; "camiones y no pozos" en Golfito en 2014–15. Datos de exposición · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory (consultado vía wp-json/wp/v2/interventions, 96 entradas; entrada de FONDEN; entrada de los puentes de Nicaragua)

Generado el 25 de setiembre de 2026 para Pavones, Costa Rica. El Niño Ready es una iniciativa de voluntarios y no está afiliada a Climate Week NYC, The Climate Group ni Columbia University.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla