NOTE D'ACTION EL NIÑO · 30 OCTOBRE 2026

Cité Verte, Kinshasa

À Kinshasa, le danger qu'apporte El Niño, c'est la chaleur, qui augmente chaque mois jusqu'en mars ; les inondations et les érosions qui tuent sur les pentes de Selembao reviennent à chaque saison des pluies, El Niño ou pas. Faites partir les familles du bord des ravins avant la pluie de nuit, et mettez des sels de réhydratation orale dans chaque maison.

PROVINCE	DÉCÈS EN EXCÈS DUS À LA CHALEUR	PÉRIODE	ALÉA DOMINANT
Kinshasa (niveau provincial)	1 600 prévus, jusqu'à 480 en mars ; 330 déjà passés (juin–sept.)	Prévision sur 6 mois, oct. 2026 – mars 2027	Inondations nocturnes, effondrement des ravins et choléra à chaque saison des pluies ; chaleur humide croissante jusqu'en mars

14/14 recommandations vérifiées. 9 corrigées, 1 non vérifiée (une fiche « À ne pas faire » qui repose sur un seul article de presse), 5 contre-indiquées (les cinq fiches « À ne pas faire »). Chiffre d'exposition : données du Climate Impact Lab El Niño Heat Mortality Tracker, version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs, méthodologie à paraître. Il est publié pour l'ensemble de Kinshasa, pas pour la Cité Verte, et ne compte que la chaleur. C'est une estimation par modèle : aucune étude n'a compté les décès dus à la chaleur à Kinshasa. El Niño ne modifie pas de façon fiable la pluviométrie de Kinshasa ; les actions contre les inondations et les érosions présentées ici valent donc pour chaque

SYNTHÈSE — EN BREF



4,44° S 15,26° E, Rép. dém. du Congo · Natural Earth

- **Le risque.** À chaque saison des pluies, les ravins et la rivière Makelele tuent la nuit sur les pentes de Selembao, El Niño ou pas ; ce qu'El Niño ajoute, c'est la chaleur : la prévision pour Kinshasa monte jusqu'à 480 décès supplémentaires en mars.
- **Pour vous.** Si votre maison est près d'une tête d'érosion ou de la rivière, convenez d'un endroit plus haut pour dormir d'ici le 30 novembre, et partez avant la pluie de nuit quand la radio annonce de fortes pluies.*
- **L'argent.** Plancher CDF 67,8 millions (30 000 $ US), objectif CDF 137 millions (60 500 $ US), plafond CDF 979 millions (433 000 $ US) ; le chlore et les points de réhydratation orale, via la zone de santé de Selembao, sauvent le plus de vies.
- **À ne pas faire.** Ne bouchez pas une tête d'érosion avec des sacs de sable ou des déchets : l'eau sape les joints et le ravin continue d'avancer, comme à Kisenso et à Mbanza Lemba.

Pour vous, habitant	9 gestes	p. 2
Que faire	**9** actions	p. 7
Qui fait quoi	matrice RACI	p. 15
Où l'argent est le plus utile	financement	p. 15
À ne pas faire	**5** points	p. 17
Ce qui s'est passé ici	l'historique	p. 19
Comment cette note a été produite	méthodologie	p. 21
Références	sources	p. 23

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

saison des pluies, pas seulement pour cet El Niño. Après vérification, l'objectif de financement est passé de CDF 193 millions (85 250 $ US) proposés par le panel à CDF 137 millions (60 500 $ US) (−29 %), car les données de la Croix-Rouge montrent que Selembao ne fait pas partie des foyers de choléra de Kinshasa.

POUR VOUS, HABITANT — 9 GESTES

La Cité Verte elle-même est la seule cité planifiée de Selembao, avec des routes tracées et des égouts. Ceux qui meurent pendant les pluies ici vivent à ses bords et dans les rues non loties autour, sur des pentes sableuses au-dessus des têtes d'érosion et le long de la Makelele. Cette saison apporte les orages habituels, d'ici à mai, plus une chaleur humide qui monte jusqu'en mars pendant que les coupures de courant continuent. Les actions classées plus bas s'adressent à la commune, à la zone de santé et à leurs partenaires. Ces neuf gestes sont ceux que vous pouvez faire vous-même, regroupés selon ce qu'ils protègent. Les prix marqués comme estimations ne sont publiés nulle part.

1 · Inondations et érosions : si vous habitez près d'une tête d'érosion ou de la rivière, convenez d'un endroit plus haut pour dormir, et partez avant la pluie de nuit *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 1

POUR QUAND	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
30 novembre 2026, puis chaque nuit de forte pluie jusqu'en mai	Aucun	Tous ceux qui dorment dans la maison

Ici, les gens meurent la nuit, quand un mur s'effondre ou que l'eau traverse une maison. En avril 2025, au moins 72 personnes sont mortes à Kinshasa, noyées ou écrasées sous des murs effondrés ; en juin 2025, 22 autres sont mortes dans des écroulements de murs après une seule nuit de pluie. Convenez dès maintenant avec une famille plus haut, ou avec une église ou une école, de l'endroit où vous dormirez les nuits de forte pluie. Mettelsat, l'agence météorologique nationale, annonce les fortes pluies à la radio et via l'ACP ; il n'existe pas d'alerte par SMS, alors demandez à votre chef de rue de faire passer le message. Ces nuits-là, ne dormez pas contre un mur qui fait face à un ravin ou à la rivière. *

2 · Votre parcelle : suivez où va l'eau de votre toit et de votre cour, éloignez-la de la pente, et curez votre fosse de rétention après chaque orage

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 7

POUR QUAND	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
15 novembre 2026, puis après chaque orage	Votre propre travail	Votre maison et celles de vos voisins en contrebas

À Kinshasa, les érosions commencent là où l'eau se concentre : toits, routes, caniveaux et sentiers qui déversent sur des pentes sableuses. La plupart des parcelles ont déjà une fosse de rétention, mais des études menées ici ont montré qu'elles réduisent le ruissellement de moins de 20–30 %, parce qu'elles sont trop petites et ne sont pas curées. Si votre eau atteint une pente ou un ravin, envoyez-la ailleurs. Participez au salongo hebdomadaire, que le bourgmestre de Selembao organise avec la brigade « Selembao Ezo Bonga », et ne jetez jamais de déchets dans un caniveau ou un ravin : cela bloque l'eau et déclenche de nouvelles érosions.

3 · Choléra et diarrhée : gardez des sels de réhydratation orale et du zinc à la maison, et commencez dès la première selle liquide *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 2

POUR QUAND	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
15 novembre 2026	Environ CDF 2 000–3 000 (0,90–1,30 $ US) pour une réserve familiale (estimation)	Les enfants et les personnes âgées

En juillet 2025, le ministère de la Santé a indiqué qu'environ 80 % des décès dus au choléra dans le pays surviennent à domicile, avant l'arrivée aux soins ; au pic de 2025, jusqu'à 9 % des cas de Kinshasa sont décédés, alors que l'objectif est de moins de 1 %. Gardez quatre à six sachets de sels de réhydratation orale (SRO). À défaut, mélangez 6 cuillères à café rases de sucre et une demi-cuillère à café rase de sel dans 1 litre d'eau potable (OMS) ; retenez bien le mot « rase ». Donnez du zinc aux enfants pendant 10–14 jours : 10 mg par jour avant six mois, 20 mg par jour de six mois à cinq ans. Si quelqu'un ne peut pas boire ou si la diarrhée est très abondante, partez tout de suite : appelez d'abord la zone de santé, puis un centre de traitement du choléra (CTC) comme Binza Ozone ou Ngiri-Ngiri. *

4 · Eau : traitez l'eau que vous buvez, et gardez deux à trois jours de réserve avant que les robinets ne tarissent *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 3

POUR QUAND	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Dès maintenant, pendant toute la saison des pluies	Environ CDF 3 400 (1,50 $ US) par mois en comprimés (estimation)	Tous ceux qui boivent à la maison

Seulement 0,6 % des habitants de Selembao sont abonnés à la REGIDESO, et à Hérady les bornes-fontaines sont restées sèches près de deux mois au début de 2026 ; beaucoup de ménages achètent donc l'eau de forage. Utilisez des comprimés de chlore, ou de l'eau de Javel : 2 gouttes d'eau de Javel à 5–6 % par litre d'eau claire, 4 si elle est trouble, puis attendez 30 minutes. L'eau de Javel locale est souvent moins concentrée, les comprimés sont donc plus sûrs. Conservez de l'eau traitée dans un récipient couvert avant les pluies, car les inondations d'avril 2025 ont coupé l'eau dans plusieurs communes.*

5 · Paludisme : vérifiez vos moustiquaires maintenant, remplacez celles qui sont usées, et faites tester toute fièvre dans les 24 heures*

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 6

POUR QUAND	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
30 novembre 2026	Une moustiquaire au marché, environ CDF 11 300 (5 $ US) (estimation) ; demandez s'il y en a une gratuite	Surtout les enfants de moins de cinq ans

Selembao a connu parmi les taux de paludisme infantile les plus élevés mesurés à Kinshasa : 14,1 % et 26,8 % des jeunes enfants testés positifs lors d'enquêtes en 2009 et en 2011. La dernière distribution de masse de moustiquaires imprégnées à Kinshasa a commencé en janvier 2024, et dans les études de terrain en RDC les moustiquaires n'ont duré en médiane que 1,6–2,2 ans ; beaucoup sont donc usées aujourd'hui. Les moustiquaires réduisent les décès d'enfants d'environ 17 % par rapport à l'absence de moustiquaire (Cochrane 2018). Elles devraient être gratuites lors des consultations prénatales et des séances de vaccination ; demandez au centre de santé s'il en a en stock. Un test rapide du paludisme coûte peu ; demandez au relais communautaire s'il est gratuit dans votre centre.*

6 · Chaleur, de janvier à mars : gardez une pièce fraîche, de l'eau à portée de main, et passez voir les voisins âgés et les bébés*

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 5

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

POUR QUAND	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
À partir du 1er janvier 2027	Aucun	Les personnes âgées, les bébés, les malades chroniques

La chaleur de Kinshasa est plus humide qu'extrême : maximales d'environ 30–32 °C, humidité de 75–85 % et nuits autour de 22 °C qui soulagent peu, sous des toits en tôle. Le Climate Impact Lab prévoit que les décès supplémentaires dus à la chaleur à Kinshasa augmentent chaque mois, de 240 en décembre à 480 en mars. Les coupures de courant s'aggravent : ne comptez donc pas sur un ventilateur. Ombragez le côté toit de la pièce où vous dormez, ouvrez-la à l'air de la nuit, buvez souvent, et passez chaque jour voir toute personne âgée, malade ou vivant seule, ainsi que les bébés.*

7 · Nourriture : partagez un sac de cossettes de manioc à trois ou quatre ménages à la mi-décembre, pas avant

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ISSU DE L'ACTION 8

POUR QUAND	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
15 décembre 2026	Environ CDF 40 000–43 000 (18–19 $ US) par ménage (sac à CDF 160 000–170 000)	Le ménage quand les routes sont coupées par les pluies

Kinshasa produit peu de sa propre nourriture, et son manioc arrive par la route du Kongo-Central et du Kwilu. Les prix baissent : au marché de Matadi-Kibala, un sac venant du Kongo-Central est passé de CDF 190 000 à 170 000 en octobre 2026, et les prix sont environ un quart plus bas qu'en juin. Il n'y a donc rien à gagner à acheter tôt. Un sac partagé à la mi-décembre couvre les semaines où la Route nationale 1 peut être coupée par la pluie et l'érosion.

8 · Documents : mettez vos pièces d'identité et vos papiers de parcelle dans un sachet fermé, et vérifiez auprès de l'Urbanisme avant d'acheter une parcelle

CONFIRMÉ · PROPRE AU RÔLE

POUR QUAND	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
15 décembre 2026	Environ CDF 500 pour un sachet (estimation)	Votre droit sur votre maison et à toute indemnisation

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Les inondations détruisent les documents, et l'indemnisation après une démolition dépend de la preuve que vous habitiez là. Après les inondations d'avril 2025, le gouverneur a averti que les agents délivrant des permis ou des titres dans les zones interdites seraient sanctionnés, et a annoncé des démolitions dans ces zones après un délai de grâce de six mois. Photographiez aussi vos papiers avec votre téléphone. Avant de payer une parcelle, vérifiez au service de l'Urbanisme qu'elle n'est pas en zone interdite.

9 · Argent : ouvrez un compte mobile money à votre nom, avec votre propre carte d'identité

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PROPRE AU RÔLE

POUR QUAND	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
30 novembre 2026	Ouverture généralement gratuite ; vérifiez auprès de l'agent	L'accès à l'aide en espèces d'urgence et à l'aide de la famille

L'aide en espèces d'urgence à Kinshasa a déjà été versée par mobile money. M-Pesa, Orange Money et Airtel Money exigent tous une vérification d'identité avec une carte d'électeur ou un passeport. En mars 2026, le gouvernement a débattu d'un réenregistrement des cartes SIM à Kinshasa ; une ligne enregistrée au nom de quelqu'un d'autre pourrait donc être coupée.

Ce qu'il faut demander aux responsables

- Demandez à votre **chef de quartier** si votre rue figure sur la liste des bords de ravin, et où se trouve le refuge de nuit (action 1).
- Demandez à la **zone de santé de Selembao** où se trouvent le point de réhydratation orale (PRO) et le centre de traitement du choléra les plus proches (action 2).
- Demandez au **bourgmestre de Selembao** où se déversent les caniveaux au-dessus de votre rue, et si les ravins de Selembao figurent sur la liste du projet PRIUR de la Banque mondiale (action 7).
- Demandez à votre **centre de santé** s'il a des moustiquaires en stock pour les consultations prénatales et les séances de vaccination (action 6).

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

CE QUE CE LIEU DEVRAIT FAIRE — PAR ORDRE DE PRIORITÉ

Classées selon le nombre de vies qu'on peut espérer sauver par unité d'effort avant le pic. Les perspectives d'experts qui soutiennent chaque action sont indiquées ; une action à laquelle plusieurs perspectives sont arrivées indépendamment est un meilleur pari, mais on a vérifié pour chacune si les données venaient d'un contexte comparable à celui-ci.

1. Recenser chaque ménage installé au bord d'un ravin ou sur la berge de la Makelele autour de la Cité Verte, associer chacun à un refuge situé plus haut, et déplacer les gens avant la pluie de nuit sur prévision de fortes pluies de Mettelsat

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · GESTIONNAIRE D'URGENCE · INTERVENANT DE TERRAIN · HISTORIEN · PHILANTHROPE · SCEPTIQUE

ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	POUR QUAND	COÛT	ÉVITE
Bourgmestre de Selembao, par l'intermédiaire des chefs de quartier et des chefs de rue	Liste d'ici le 30 novembre 2026 ; refuges convenus d'ici le 15 décembre	Environ CDF 2,26 millions (1 000 $ US) (estimation)	Les décès nocturnes dus aux effondrements de murs et aux crues soudaines

Les chefs de rue parcourent les bords de la Cité Verte, Kingu-Camping, Herady et Ngafani, ainsi que les têtes d'érosion du côté de Mont-Ngafula, et recensent les ménages situés à moins d'environ 10 mètres d'une tête d'érosion ou de la berge, en signalant les personnes âgées et handicapées. Chacun est associé à une famille d'accueil, une église ou une école située plus haut. Lors des inondations du 13 décembre 2022, 169 personnes sont mortes à Kinshasa (OCHA), et Selembao figurait parmi les communes les plus touchées, avec 12 morts selon un bilan partiel ; en avril 2025, au moins 72 personnes sont mortes, noyées ou sous des murs effondrés. Mettelsat publie des prévisions de fortes pluies que relaient l'ACP et la radio, et en septembre 2026 a demandé aux habitants des zones à risque de partir avant les pluies ; mais il n'existe pas d'alerte publique par SMS et le système est décrit comme vétuste : les chefs de rue sont donc le relais.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : les décès sont locaux et documentés ; le dispositif de refuge n'a jamais été évalué ici. Il ne fonctionne que si les gens ont confiance qu'il est temporaire et qu'il ne s'agit pas d'un déguerpissement (voir « À ne pas faire »).

2. Ouvrir des points de réhydratation orale dans les aires de santé de Selembao de novembre à mars, placer des SRO et du zinc dans les ménages, et organiser le transfert à moto vers le centre de traitement du choléra le plus proche

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · SANTÉ PUBLIQUE · PHILANTHROPE · GESTIONNAIRE D'URGENCE · INTERVENANT DE TERRAIN

ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	POUR QUAND	COÛT	ÉVITE
Zone de santé de Selembao, avec les volontaires de la Croix-Rouge de la RDC	**Ouverts d'ici le 15 décembre 2026**	**CDF 33,9 millions (15 000 $ US) pour 10 points**	**Les décès par choléra et diarrhée à domicile**

Les SRO pourraient éviter 93 % des décès par diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans, un chiffre modélisé pour une couverture complète ; la réduction groupée observée était de 69 % (Munos et al., *International Journal of Epidemiology* 2010). Au pic de 2025, jusqu'à 9 % des cas de choléra de Kinshasa sont décédés (ministère de la Santé ; l'OMS l'estimait à près de 8 %), et en juillet 2025 le ministère a indiqué qu'environ 80 % des décès surviennent à domicile. MSF a mis fin à son appui à la prise en charge du choléra à Kinshasa au début de 2026. L'opération choléra 2026 de la Croix-Rouge à Kinshasa a fait fonctionner 80 points de réhydratation pendant quatre mois pour environ CDF 2,35 millions (1 040 $ US) chacun, tout compris ; CDF 3,39 millions (1 500 $ US) par point pour cinq mois est donc dans la fourchette. Parmi les centres de traitement plus proches que celui de Pakadjuma à Limete figurent Binza Ozone et Ngiri-Ngiri.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : bonne pour les enfants en contexte de faible revenu. Nous n'avons trouvé aucun cas actuel de choléra à Selembao, qui ne fait pas partie des foyers de Kinshasa : il s'agit donc d'une préparation à la saison des pluies, pas d'une riposte à une épidémie.

3. Distribuer du chlore domestique aux 2 000 ménages ayant le moins accès à l'eau potable, en commençant là où les robinets sont à sec

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SANTÉ PUBLIQUE · PHILANTHROPE · GESTIONNAIRE D'URGENCE · SCEPTIQUE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	POUR QUAND	COÛT	ÉVITE
Zone de santé de Selembao et ses comités de développement de l'aire de santé (CODESA)	Début le 1er décembre 2026, pendant cinq mois	CDF 33,9 millions (15 000 $ US)	Les maladies hydriques dans les ménages qui achètent l'eau de forage

Sur 18 essais, le traitement de l'eau a réduit d'environ un quart les décès d'enfants de moins de cinq ans (rapport de cotes 0,76, IC à 95 % 0,63–0,93 ; Kremer et al. 2023), pour environ CDF 90 000 (40 $ US) par année de vie corrigée de l'incapacité (AVCI). Seulement 0,6 % des habitants de Selembao sont abonnés à la REGIDESO, et les robinets d'Hérady sont restés à sec près de deux mois au début de 2026. L'opération 2026 de la Croix-Rouge a fourni des comprimés à 2 000 ménages pour toute la ville ; nous avons donc dimensionné Selembao à 2 000 ménages × CDF 3 400 (1,50 $ US) par mois × 5 mois, coût unitaire estimé par nous.

Transférabilité : bonne ; les essais proviennent de contextes à faible revenu avec un approvisionnement en eau non sûr.

4. Envoyer chaque semaine une liste linéaire des cas de choléra par aire de santé de Selembao au programme national de lutte contre le choléra, pour que le financement CERF préétabli puisse se déclencher ici, et plaider pour inclure Selembao dans la prochaine campagne de vaccination

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ÉCONOMISTE · PHILANTHROPE · SANTÉ PUBLIQUE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	POUR QUAND	COÛT	ÉVITE
Zone de santé de Selembao, rendant compte au PNECHOL-MD	Chaque semaine à partir du 1er novembre 2026	Temps du personnel	Un financement déclenché trop tard, ou attribué ailleurs

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Le cadre d'action anticipatoire OCHA/CERF pour le choléra, renouvelé pour 2025–2027, débloque des fonds selon des seuils préétablis de cas suspects dans une zone de santé, y compris après un choc comme une inondation. Il s'est déclenché pour Kinshasa le 24 juillet 2025, débloquant jusqu'à CDF 1,70 milliard (750 000 $ US) pour des points de chloration et la promotion de l'hygiène. Les seuils ne sont pas publiés, mais ils reposent sur les données hebdomadaires des zones de santé : c'est donc la rapidité des rapports de Selembao qui décide de la vitesse à laquelle l'argent peut arriver. Selembao ne faisait pas partie des sept zones de la campagne de vaccination du 19 au 23 août 2025, qui incluait la commune voisine de Bumbu ; une dose a montré une efficacité de 52,7 % à 12–17 mois à Uvira, en RDC (Malembaka et al., *Lancet Infectious Diseases* 2024).

Transférabilité : le cadre est conçu pour la RDC. Une campagne de vaccination est peu probable pour une zone qui n'est pas un foyer ; le gain réaliste se trouve donc dans la notification.

5. De janvier à mars, faire vérifier chaque jour par les chefs de quartier et les églises l'état des personnes âgées, des bébés et des malades chroniques dans les maisons les plus chaudes, avec de l'eau et de l'ombre dans les centres de santé

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · GESTIONNAIRE D'URGENCE · INTERVENANT DE TERRAIN · SANTÉ PUBLIQUE · SCEPTIQUE

ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	POUR QUAND	COÛT	ÉVITE
Zone de santé de Selembao, avec les chefs de quartier et les églises	Mis en place d'ici le 31 décembre 2026 ; actif de janvier à mars 2027	Environ CDF 2,26 millions (1 000 $ US) (estimation)	Les décès dus à la chaleur à domicile, jamais enregistrés comme tels

C'est le seul risque qu'El Niño ajoute clairement ici : le Climate Impact Lab prévoit 1 600 décès supplémentaires dus à la chaleur à Kinshasa d'octobre à mars, en hausse chaque mois jusqu'à 480 en mars. Ce sont des chiffres modélisés : aucune étude n'a compté les décès dus à la chaleur à Kinshasa, et ils sont probablement enregistrés comme paludisme, fièvre ou autres causes. La chaleur de Kinshasa est humide, avec des maximales d'environ 30–32 °C et des nuits autour de 22 °C, aggravée par des coupures de courant qui ont empiré tout au long d'octobre 2026. Le plan chaleur d'Ahmedabad est un précédent de plan municipal, pas un effet attendu : il reposait sur des alertes précoces et sur une chaleur sèche de 45 °C, deux conditions absentes ici. Aucun instrument ne finance la lutte contre la chaleur à Kinshasa.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : faible. Le dispositif est peu coûteux et s'appuie sur des réseaux existants, mais il n'existe aucune donnée probante venant d'une ville humide d'Afrique centrale.

6. Remplacer les moustiquaires usées via les centres de santé avant le pic des pluies, et tester toute fièvre chez un enfant dans les 24 heures *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SANTÉ PUBLIQUE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	POUR QUAND	COÛT	ÉVITE
Zone de santé de Selembao, avec le Programme national de lutte contre le paludisme	**31 décembre 2026**	**Non financé ; une moustiquaire au marché, environ CDF 11 300 (5 $ US) (estimation)**	**Les décès d'enfants par paludisme pendant la saison des pluies**

Les moustiquaires réduisent de 17 % les décès d'enfants toutes causes confondues par rapport à l'absence de moustiquaire (rapport de taux 0,83 ; 0,77–0,89 ; Pryce et al., Cochrane 2018). La prévalence du paludisme chez les enfants de Selembao était de 14,1 % dans une enquête de saison sèche en 2009 et de 26,8 % dans une enquête de saison des pluies en 2011 (Ferrari et al., *Malaria Journal* 2016), deux enquêtes distinctes qui datent maintenant de 15 ans. La dernière distribution de masse à Kinshasa a commencé le 17 janvier 2024, pour 840 243 ménages, et des études de terrain en RDC ont montré que les moustiquaires duraient en médiane 1,6–2,2 ans. La distribution de routine lors des consultations prénatales et des séances de vaccination est une politique nationale, mais l'approvisionnement est irrégulier. Nous n'avons trouvé aucune politique actuelle rendant gratuite la prise en charge du paludisme chez les enfants à Kinshasa.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : forte pour les données sur les moustiquaires, qui viennent d'Afrique subsaharienne ; les données de prévalence locales sont anciennes.

7. Arrêter l'eau en amont des ravins : cartographier où se déversent les caniveaux de Selembao et les égouts de la Cité Verte, les prolonger jusqu'à des exutoires protégés, et organiser le salongo en prévoyant d'abord l'évacuation des déchets

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ

SCEPTIQUE · HISTORIEN · GESTIONNAIRE D'URGENCE · INTERVENANT DE TERRAIN · ÉCONOMISTE

ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	POUR QUAND	COÛT	ÉVITE
Bourgmestre de Selembao, avec l'Office des Voiries et Drainage	Carte d'ici le 15 décembre 2026 ; travaux en saison sèche	Non publié ; à demander au PRIUR	De nouvelles têtes d'érosion et la perte de maisons et de routes

À Kinshasa, 43,8 % des méga-ravins se trouvent sur des routes, des caniveaux et des sentiers (Makanzu Imwangana et al., *Catena* 2015), et un mémoire attribue 90 % de l'érosion ravinante de Selembao à des collecteurs défectueux ou inachevés ; le ravin du collecteur de Ngafani a emporté 27 parcelles en deux pluies. Un caniveau qui s'arrête sur une pente est, selon les mots d'une étude kinoise, « un danger énorme ». Des fosses de rétention existent sur 77–88 % des parcelles, mais réduisent le ruissellement de moins de 20–30 %. Le salongo est actif chaque semaine à Selembao. Le projet de résilience aux inondations PRIUR de la Banque mondiale (CDF 452 milliards, soit 200 millions $ US, à partir de 2025, en commençant par Kinshasa) n'a pas désigné ses communes, et Kin La Belle (CDF 565 milliards, soit 250 millions $ US, avril 2026) porte sur les déchets, ce qui correspond à l'étape d'évacuation. On ne sait pas si les égouts de la Cité Verte se déversent sur une pente ; la cartographie est la première tâche.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : les données sur les ravins viennent de Kinshasa même. Les travaux se font en saison sèche ; avant ce pic, seuls la cartographie et le curage des caniveaux sont réalistes.

8. Suivre chaque semaine le prix du manioc et le taux de change, et faire constituer par les grossistes un stock de quatre à six semaines de cossettes de manioc début à mi-décembre

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	POUR QUAND	COÛT	ÉVITE
Commune de Selembao, avec les grossistes de Matadi-Kibala et de Zigida	Suivi hebdomadaire ; stock du 1er au 15 décembre 2026	Aucun pour le suivi ; stock financé par le crédit propre des commerçants	Les flambées de prix quand la pluie ou l'érosion coupe la Route nationale 1

Le signal El Niño sur l'alimentation est faible ici : la nourriture de Kinshasa arrive par la route et par le fleuve, et les prix baissent, les cossettes de manioc du Kongo-Central étant passées de CDF 190 000 à 170 000 le sac en octobre 2026, soit environ 24 % de moins qu'en juin. La Route nationale 1 a été coupée à Kasangulu « Neuf Étages » en avril 2025, même si la circulation a repris le soir même. Utilisez la note hebdomadaire d'inflation de l'Institut national de la statistique, qui présente Kinshasa séparément, les reportages de l'ACP sur le marché de Matadi-Kibala, et l'écart entre le taux parallèle et le taux indicatif de la Banque centrale du Congo, qui était de 2,7 % le 9 octobre ; un écart supérieur à 5 % est le signal d'alerte. Le panier alimentaire national de la CAID n'est pas un déclencheur utilisable : il exclut Kinshasa et paraît avec un mois de retard. Selembao n'a pas de marché propre ; le « marché Selembao » se trouve à Bumbu.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : locale. Acheter tôt coûte des intérêts de crédit alors que les prix baissent ; c'est pourquoi la date est fixée en décembre.

9. Croix-Rouge de la RDC : préparer dès maintenant une demande au fonds d'urgence pour crise imminente en cas d'inondations à Kinshasa, prête à être déposée sur prévision de pluies extrêmes de Mettelsat

CONFIRMÉ | ÉCONOMISTE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	POUR QUAND	COÛT	ÉVITE
Croix-Rouge de la RDC, comité provincial de Kinshasa	Projet prêt d'ici le 30 novembre 2026	Dimensionné sur les précédents : CHF 398 745 (2022) à CHF 875 393 (2025)	Un financement de la réponse qui arrive des jours après l'inondation

Nous n'avons trouvé aucun protocole d'action précoce contre les inondations pour la RDC ; la voie est donc une demande pour crise imminente au Fonds d'urgence pour les secours lors de catastrophes (DREF) de la FICR. Tous les précédents à Kinshasa étaient des demandes de réponse après coup : CHF 398 745 pour les inondations de décembre 2022, qui ont touché 16 des 24 communes, et CHF 875 393 en 2025 pour des inondations à Kinshasa, au Kongo-Central et au Tanganyika. Le déclenchement est discrétionnaire, sur prévision de pluies extrêmes de Mettelsat, sans seuil préétabli. La RDC n'est pas membre du pool de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), et l'assurance ne représente qu'environ 0,5 % du PIB.

Transférabilité : l'instrument est mondial et la Croix-Rouge l'a déjà utilisé à Kinshasa ; seul l'usage anticipatoire est nouveau.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

QUI FAIT QUOI

MATRICE RACI

R = Réalise (fait le travail) · **A** = Autorité (une par action ; valide et en répond) · **C** = Consulté (avant) · **I** = Informé (après). Établie à partir des responsables nommés dans les actions vérifiées. Personne ici n'a été contacté ni n'a accepté un rôle ; chaque ligne est une proposition.

Action	Bourgmestre de Selembao	Chefs de quartier et chefs de rue	Zone de santé de Selembao	CODESA et relais communautaires	Croix-Rouge de la RDC	Églises	PNECHOL-MD	OVD et PRIUR	Mettelsat
1. Liste des bords de ravin et refuges de nuit	**A**	**R**	**I**		**R**	**C**			**C**
2. Points de réhydratation orale et transfert	**I**	**C**	**A/R**	**R**	**R**	**C**	**C**		
3. Chlore domestique pour 2 000 ménages	**I**	**C**	**A**	**R**	**R**				
4. Liste linéaire hebdomadaire du choléra et plaidoyer vaccinal			**A/R**	**R**	**I**		**C**		
5. Visites chaleur, de janvier à mars	**C**	**R**	**A**	**R**	**C**	**R**			**I**
6. Moustiquaires et test des fièvres			**A/R**	**R**		**C**			
7. Carte des caniveaux, exutoires et salongo	**A**	**R**				**C**		**R**	
8. Prix hebdomadaires et stock de décembre	**A**	**I**							
9. Demande au fonds d'urgence inondations	**C**		**I**		**A/R**				**C**

Ce que montre la matrice : la zone de santé de Selembao fait autorité sur quatre lignes et le bourgmestre sur trois, et les chefs de quartier et de rue font le travail sur cinq. Les lignes 1, 4 et 7 demandent des décisions et des listes plus que de l'argent.

OÙ L'ARGENT EST LE PLUS UTILE

FINANCEMENT

La perspective du philanthrope, rapprochée des actions classées et vérifiée. Les affectations sont classées selon le nombre marginal de vies sauvées par dollar. L'enveloppe est limitée par ce que ce lieu peut dépenser avant le pic, pas par ses besoins.

PLANCHER

CDF 67,8 millions (30 000 $ US)

OBJECTIF

CDF 137 millions (60 500 $ US)

PLAFOND

CDF 979 millions (433 000 $ US)

PLUS GRANDE INCERTITUDE

Le choléra à Selembao cette saison : aucune donnée publique n'existe en dessous du niveau de la ville

En dollars américains : plancher = chloration (2 000 ménages × 1,50 × 5 mois = 15 000) + 10 points de réhydratation × 1 500 = 15 000, soit 30 000. Objectif = 30 000 + loyer temporaire pour 50 ménages × 100 × 5 mois = 25 000, + 10 % pour le suivi et la liste linéaire = 5 500, soit 60 500. Plafond = 60 500 + vaccination pour les 383 958 habitants de la zone de santé (2015) × 0,97 par dose = 372 439, soit environ 433 000 ; la

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ligne vaccin ne s'applique que si le Groupe international de coordination (ICG) alloue des doses, ce qui est peu probable pour une zone qui n'est pas un foyer. L'objectif est passé des 85 250 proposés par le panel (−29 %) quand le chlore a été ramené de 5 000 à 2 000 ménages.

BÉNÉFICIAIRE	UTILISATION	MONTANT	MÉCANISME	FONDEMENT	VERDICT
Zone de santé de Selembao, avec ses CODESA	Action 3 : chlore domestique pour 2 000 ménages pendant cinq mois	CDF 33,9 millions (15 000 $ US)	Subvention directe, par tranches sur rapports de stock	Le traitement de l'eau a réduit d'environ un quart les décès des moins de 5 ans (Kremer et al. 2023, 18 essais), environ CDF 90 000 (40 $ US) par AVCI ; coût unitaire estimé par nous	Partiellement confirmé
Zone de santé de Selembao, avec les volontaires de la Croix-Rouge de la RDC	Action 2 : 10 points de réhydratation orale, de novembre à mars	CDF 33,9 millions (15 000 $ US)	Subvention directe	Opération 2026 de la Croix-Rouge à Kinshasa : environ CDF 2,35 millions (1 040 $ US) par point pour quatre mois, tout compris	Partiellement confirmé
Croix-Rouge de la RDC à Kinshasa, avec des listes validées par la commune	Action 1 : loyer temporaire pour 50 ménages au bord des ravins pendant cinq mois	CDF 56,5 millions (25 000 $ US)	Transfert monétaire	Une maison d'une chambre à Kinshasa se loue environ CDF 452 000–678 000 (200–300 $ US) par mois, avec plusieurs mois de garantie à l'avance ; aucun coût par décès évité n'est publié	Non vérifié
Zone de santé de Selembao	Action 4 : suivi et liste linéaire hebdomadaire	CDF 12,4 millions (5 500 $ US)	Complément	10 % des affectations ; les données décident si la tranche suivante est efficace	Partiellement confirmé
Division provinciale de la santé, avec l'OMS et l'UNICEF (plafond seulement)	Action 4 : organisation d'une campagne de vaccination, seulement si des doses sont allouées	CDF 842 millions (372 439 $ US)	Complément	CDF 2 190 (0,97 $ US) par dose administrée (chiffrage au Malawi) ; CDF 23–43 millions (10 165–19 212 $ US) par décès évité (Ilboudo et al. 2021, Malawi)	Partiellement confirmé

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

La priorité du bailleur : faire de la liste linéaire hebdomadaire des cas de choléra par aire de santé de Selembao une condition de chaque tranche. Elle ne coûte presque rien, c'est elle qui décide si le financement CERF préétabli peut se déclencher ici, et sans elle personne ne peut savoir si le chlore évite des décès. Nous n'avons trouvé aucun doublon au niveau des ménages avec l'allocation CERF 2025, l'appel 2026 de l'UNICEF ou l'opération 2026 de la Croix-Rouge, qui s'est terminée en juillet. Le Plan de réponse humanitaire 2026 pour la RDC demandait CDF 4 820 milliards (2,13 milliards $ US) et était financé à 50,5 % au 28 septembre, surtout pour l'Est.

À ne pas faire

CONTRE-INDIQUÉ · DES CONSEILS QUI COÛTERAIENT DES VIES ICI

Des conseils qui circulent pour cet aléa et qui coûteraient des vies ici, chacun vérifié par rapport à un cas documenté.

Ne bouchez pas une tête d'érosion avec des sacs de sable ou des déchets

CONTRE-INDIQUÉ

L'eau sape les joints entre les sacs de sable, si bien que toute stabilité est « temporaire et donc apparente » ; des études à Kisenso et à Mbanza Lemba décrivent des ouvrages en sacs de sable qui ont cédé, et les communes continuent pourtant de les utiliser. Une réparation financée par la Banque mondiale au ravin de la Drève de Selembao a commencé en 2004 avec 80 000 sacs de sable plantés de vétiver. Les bouchons de déchets sont courants et n'ont jamais été évalués.

À la place : coupez l'eau en amont, en détournant le ruissellement des toits et des routes et en prolongeant les caniveaux jusqu'à un exutoire protégé (action 7).

Ne construisez pas de caniveau ou de canal qui s'arrête sur une pente

CONTRE-INDIQUÉ

C'est l'eau concentrée qui creuse les ravins dans le sable de Kinshasa : 43,8 % des méga-ravins de la ville se trouvent sur des routes, des caniveaux et des sentiers, et le ravin du collecteur de Ngafani a emporté 27 parcelles en deux pluies. Un caniveau qui s'arrête sur une pente est « un danger énorme » (Makanzu Imwangana).

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : ne financez aucun caniveau sans un exutoire conçu et protégé en bas.

N'organisez pas de journée de curage des caniveaux qui déverse les déchets et le sable dans le ravin

`CONTRE-INDIQUÉ` `NON VÉRIFIÉ`

Les déchets jetés dans les caniveaux les bouchent et déclenchent de nouvelles érosions ; un article de presse de Kinshasa d'août 2026 a décrit ce cas à Kenge Yaba. Cette fiche repose sur ce seul article et sur les données générales relatives aux ravins.

À la place : organisez la collecte et l'évacuation avant le début du curage ; Kin La Belle, le programme déchets de la Banque mondiale, est l'interlocuteur à solliciter.

Ne dégagez pas les bords des ravins et ne démolissez pas de maisons sans site de relocalisation ni argent disponible

`CONTRE-INDIQUÉ`

Plus de 100 familles du site Funa, dans la commune de Kinshasa, dormaient dehors depuis plus de deux mois en janvier 2026, après des démolitions. Des études sur le bassin de la N'djili ont montré que les personnes indemnisées revendaient souvent leur nouvelle parcelle et revenaient. Un ménage qui s'attend à un déguerpissement ne dira pas au chef de rue qu'il est en danger.

À la place : des déplacements volontaires et indemnisés, et un refuge temporaire les nuits de forte pluie (action 1).

Ne donnez pas de conseils contre la chaleur qui dépendent du courant de la SNEL

`CONTRE-INDIQUÉ`

La fourniture d'électricité à Kinshasa s'est dégradée pendant plusieurs semaines en octobre 2026, et des habitants de Kintambo ont adressé une pétition contre les coupures en janvier. Un ventilateur ou un centre de rafraîchissement qui dépend du réseau tombe en panne quand la chaleur est la plus forte.

À la place : de l'ombre, l'aération la nuit, de l'eau, et des visites quotidiennes aux personnes les plus à risque (action 5).*

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
1990	Ouverture du ravin de la Drève de Selembao : 1 300 m de long, 60 m de large, 12 m de profondeur (ENSO neutre)	6 morts et 71 maisons détruites en 2006 (Stevens ; une autre étude donne 5 et 80)	Une réparation financée par la Banque mondiale, avec 80 000 sacs de sable et du vétiver, a commencé en 2004
2002–2003	Inventaire des ravins de Kinshasa	212 ravins ; 2 400 maisons détruites dans toute la ville	Rien de systématique
2017–2018	Choléra à Kinshasa, aggravé par les inondations de janvier 2018 (La Niña)	1 065 cas, 43 décès	—
nov. 2019	Inondations, les pires à Lemba et Mont-Ngafula (El Niño faible)	39–41 morts	—
13 déc. 2022	Une pluie nocturne inonde Kinshasa ; Selembao parmi les communes les plus touchées (La Niña)	169 morts (OCHA) ; 12 à Selembao selon un bilan partiel	Demande de réponse de la Croix-Rouge, CHF 398 745
4–5 avr. 2025	Inondations, surtout de la rivière N'djili à l'est (ENSO neutre)	Au moins 72 morts au 13 avril, noyés ou sous des murs effondrés	Le gouverneur met en garde contre les permis en zone interdite ; démolitions annoncées après un délai de grâce de six mois
juin 2025	Une seule nuit de pluie fait tomber des murs à Ngaliema et Lemba	22 morts	—
avr.–juil. 2025	Choléra dans 27 des 35 zones de santé de Kinshasa	Plus de 1 500 cas suspects et 120 décès	Déclenchement du CERF le 24 juillet ; vaccination dans sept zones du 19 au 23 août, pas à Selembao

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
20 févr. 2026	La Makelele déborde à Mwanantukulu, Selembao	Aucun mort à Selembao (2 à Mont-Ngafula) ; des familles ont quitté leurs parcelles	Dégâts évalués ; aucune opération de secours signalée

La récurrence que personne n'a relevée : les orages les plus meurtriers de Kinshasa sont survenus aussi bien en années La Niña que neutres ou d'El Niño faible, et El Niño ne modifie pas de façon fiable la pluie de la ville. Préparez-vous selon le calendrier de la saison des pluies, pas selon la prévision. Et toutes les réparations de ravins faites ici depuis 2004 qui n'ont pas été entretenues ont échoué en quelques saisons des pluies : l'entretien, c'est l'intervention.

LÀ OÙ LES EXPERTS DIVERGENT

NON RÉSOLU

- **« El Niño apporte de fortes pluies à Kinshasa »** (Approvisionnement alimentaire, citant les inondations de novembre–décembre 2015) contre **« El Niño ne modifie pas de façon fiable la pluie de Kinshasa »** (Historien, Gestionnaire d'urgence et vérification). Les études ne trouvent pas de lien fiable avec l'ENSO pour l'ouest du bassin du Congo, le lien de 2015 repose sur un « probablement » dans la presse, et la prévision régionale de cette saison ne dit rien de précis pour Kinshasa. Nous retenons l'absence de lien fiable ; une étude au niveau des stations de Kinshasa trancherait la question.
- **Dégager les bords des ravins par décision administrative** (l'annonce provinciale d'avril 2025) contre **des déplacements volontaires et indemnisés** (Intervenant de terrain, Sceptique). Le cas de Funa montre ce que produit un déguerpissement sans site ; la question ouverte est de savoir qui paie les sites.
- **Stocker la nourriture tôt** (Approvisionnement alimentaire) contre **attendre pendant que les prix baissent** (vérification). Les prix du sac ont baissé d'environ un quart depuis juin ; nous avons donc reporté la date à décembre.

CE QUE PERSONNE N'A COUVERT

ANGLE MORT

Aucune perspective n'a couvert l'assainissement : lors d'une inondation, les latrines à fosse sur les pentes débordent dans l'eau même que les gens boivent, et c'est ainsi que les inondations deviennent du choléra. Aucune n'a non plus couvert la malnutrition aiguë des enfants, la rougeole ou le mpox. Et la population de la Cité Verte n'est pas publiée ; les chiffres de Selembao vont de 335 581 (2004) à un invraisemblable

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

1 038 819 (2015) : chaque chiffre par personne ici est donc fragile. La liste des bords de ravin (action 1) donnerait le premier vrai décompte des personnes les plus à risque.

COMMENT LIRE CETTE NOTE — MÉTHODE

Le panel est construit par l'auteur. Huit perspectives d'experts simulées ont servi à produire ces recommandations. Là où elles concordent, c'est une hypothèse solide, pas un consensus du domaine. Chaque recommandation a ensuite été vérifiée de façon indépendante quant aux données probantes, à la transférabilité à ce lieu et à la faisabilité avant le pic ; les étiquettes de verdict en donnent le résultat.

Le chiffre du Climate Impact Lab est publié ici pour l'ensemble de Kinshasa, au niveau provincial ; ce n'est pas un chiffre de quartier. La projection El Niño ne couvre *que la chaleur* ; les inondations, les ravins, le choléra et le paludisme s'y ajoutent et sont traités ici à partir de l'historique plutôt que d'un chiffre publié.

COMMENT CETTE NOTE A ÉTÉ PRODUITE — MÉTHODOLOGIE

- **Périmètre.** Le lieu a été pris tel qu'indiqué : la Cité Verte, quartier et aire de santé de la commune de Selembao, à Kinshasa, à sa pointe sud-ouest, à côté de Mont-Ngafula. C'est la seule cité planifiée de la commune, construite par LOGEC au début des années 1980 (375 villas selon un mémoire, 442 logements selon un autre) ; aucune population n'est publiée. Comme le risque se situe sur ses bords, les actions couvrent la périphérie de la cité et les quartiers voisins de Kingu-Camping, Herady et Ngafani. Les chiffres du Climate Impact Lab ne sont disponibles que pour Kinshasa (niveau provincial) ; aucune région d'impact n'a été déterminée. Le détail infra-urbain sert à l'exposition aux aléas et à la conception des actions, pas au décompte des décès.
- **Exposition.** Données du Climate Impact Lab El Niño Heat Mortality Tracker, fichier `v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv` (version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs) : Kinshasa, 330 décès supplémentaires dus à la chaleur de juin à septembre 2026, 1 600 prévus d'octobre 2026 à mars 2027 (octobre 100, novembre 170, décembre 240, janvier 300, février 340, mars 480), 1 900 au total ; RD Congo, 24 700 ; monde, 857 400. Cette mise à jour remplace le rapport de septembre *451,000 at Risk*. Méthode : prévisions saisonnières ECMWF SEAS5 appliquées à des relations température–mortalité, par rapport à une référence 1996–2025. Les chiffres ne comptent que la chaleur ; nous l'avons déduit des données, car les pays froids affichent exactement zéro chaque mois d'hiver. Ils ne sont jamais additionnés aux projections à long terme de l'Impact Map.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Panel d'experts.** Huit perspectives d'experts simulées (gestionnaire d'urgence, scientifique en santé publique, intervenant de terrain, sceptique, économiste, historien, philanthrope et analyste de la chaîne d'approvisionnement alimentaire) ont chacune étudié ce lieu de façon indépendante et en parallèle, à partir de sources web en français et en anglais, selon un cahier des charges fixe.
- **Rapprochement.** Les actions en double ont été fusionnées et les perspectives qui les soutiennent enregistrées. La convergence a été testée pour détecter un biais commun (les données derrière une action partagée venaient-elles d'un contexte comme celui-ci ?) avant d'être comptée en faveur d'une action. Les contradictions ont été conservées, et non résolues en écartant une partie. Les actions ont été classées selon le nombre de vies qu'on peut espérer sauver par unité d'effort avant le pic ; chacune s'est vu attribuer un payeur nommé et un déclencheur, ou a été marquée non financée, et les affectations de financement ont été rapprochées de la liste classée.
- **Vérification.** Six agents vérificateurs ont contrôlé chaque recommandation selon trois critères : données probantes (la source primaire et l'ampleur de l'effet), transférabilité (ces données viennent-elles d'un contexte comme celui-ci ?) et faisabilité (peut-on le faire ici avant le pic ?). Les actions financières ont aussi été vérifiées quant à leur disponibilité en RDC, à un payeur nommé, à un seuil de déclenchement et à leur existence préalable. L'enveloppe de financement a été vérifiée quant à l'existence réelle des bénéficiaires, aux coûts unitaires publiés et aux doublons, puis recalculée. Pour les actions alimentaires, on a vérifié si chaque série de prix est effectivement publiée, et à quelle fréquence. Une vérification distincte a testé si El Niño modifie la pluviométrie de Kinshasa.
- **Qui fait quoi.** La matrice RACI est établie à partir des responsables nommés dans les actions vérifiées, avec une seule partie faisant autorité par action. C'est une proposition : aucune organisation qui y figure n'a été contactée ni n'a accepté un rôle.
- **Verdicts.** *Confirmé* : données probantes, transférabilité et faisabilité sont toutes établies. *Partiellement confirmé* : établi après les corrections indiquées. *Non vérifié* : n'a pas pu être vérifié auprès d'une source primaire. *Contre-indiqué* : ferait du tort ou gaspillerait la fenêtre d'action ici.
- **Adaptation Inventory.** Non consulté. Son lien « Download Inventory » mène à un formulaire d'inscription, et la page de consultation charge ses données dans le navigateur. Aucune action ici ne doit être lue comme sans précédent ; aucune n'a été vérifiée.
- **Argent.** Les coûts sont exprimés en francs congolais, avec les dollars américains entre parenthèses, au taux de CDF 2 261,56 = 1 $ US (taux indicatif de la Banque centrale du Congo, 30 octobre 2026). Le taux parallèle était de CDF 2 327,89 le 9 octobre, soit environ 2,7 % plus faible. La vie quotidienne à Kinshasa est fortement dollarisée, et la plupart des coûts sources sont en dollars.
- **Lecteur.** Cette note a été élaborée à l'initiative d'El Niño Ready, et non à la suite d'une demande. Aucun rôle n'ayant été précisé, la section « Pour vous » est rédigée pour un habitant. Les gestes « Pour vous » sont tirés des actions vérifiées et de ce que le panel a appris sur les habitants d'ici ; tout geste qui ne découle pas d'une action classée a été vérifié selon les trois mêmes critères. Le reste de la note s'adresse à la commune, à la zone de santé et à leurs partenaires.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Formulations de santé.** Les passages où une erreur de formulation pourrait nuire à quelqu'un (inondations et ravins, sels de réhydratation orale et zinc, traitement de l'eau, paludisme et fièvre, et chaleur) portent la mention « * Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion ». Ils ont été vérifiés à partir de sources publiées, et non par un professionnel de santé. Ce sont des suggestions, pas des avis médicaux : toute personne qui les transmet devrait d'abord les confirmer auprès d'un médecin, d'un pharmacien, d'un infirmier ou d'un agent de santé communautaire. La mention a été ajoutée le 2 novembre 2026.
- **Règles.** Aucun coût n'est obtenu en divisant un total publié, et aucun chiffre local n'est inventé ; là où les données sont minces, la note le dit et présente le chiffre de la zone géographique englobante avec son calcul. Chaque source est listée ci-dessous avec son statut de vérification.
- **Limites.** Le panel et les vérificateurs sont des agents de recherche d'IA travaillant à partir de sources disponibles sur le web, et non des experts humains, et personne dans ce lieu n'a été interrogé. Plusieurs pages de l'ACP, d'allAfrica et de ReliefWeb ont renvoyé des erreurs ; certains chiffres reposent donc sur des extraits de résultats de recherche. Aucune source ne mentionne nommément la Cité Verte en lien avec l'érosion, les inondations ou le choléra ; la plupart des chiffres portent sur Selembao ou sur Kinshasa. La thèse de Katalayi (2014) sur l'urbanisation de Kinshasa n'est citée que par son titre, car son lien d'hébergement redirige désormais vers un site sans rapport. Les coûts unitaires du chlore, du loyer et des articles ménagers sont des estimations. La carte de localisation montre Kinshasa à l'échelle du pays ; le quartier lui-même n'est pas dessiné.
- **Langue.** Les passages marqués « suggested formulation » sont des consignes de sécurité traduites qu'aucun agent de santé de langue maternelle française n'a encore vérifiées.

Références · statut après vérification

Climate Impact Lab, données El Niño Heat Mortality Tracker v261026 (téléchargées le 30 oct. 2026) ; tracker · confirmé

Inondations : Al Jazeera, déc. 2022 ; flash update OCHA, déc. 2022 ; inondations d'avril 2025 ; bilan d'avril 2025 ; ACP, écroulements de murs, juin 2025 ; Makelele, févr. 2026 ; Al Jazeera, déc. 2015 · corrigé

Ravins : Makanzu Imwangana et al. 2014 ; Lutete Landu et al., fosses de rétention ; échecs des sacs de sable, Kisenso ; Noffke, réparation de Selembao en 2004 ; Kenge Yaba, août 2026 · corrigé

Démolitions et relocalisation : familles de Funa, janv. 2026 ; ACP, zones interdites, avril 2025 ; Vatican News, avril 2025 · corrigé

Choléra : décès à domicile, juil. 2025 ; chiffres de Kinshasa en 2025 ; OMS AFRO, 1er trim. 2026 ; Pakadjuma et retrait de MSF ; FICR MDRCD049, foyers et coûts ; ACP, vaccination d'août 2025 ; Malembaka et al. 2024 · corrigé

Eau : pénurie d'eau à Selembao, janv. 2026 ; coupures REGIDESO, avril 2025 ; Kremer et al., NBER w30835 ; Munos et al. 2010 · corrigé

Paludisme : Ferrari et al. 2016 ; Pryce et al., Cochrane 2018 ; campagne de moustiquaires à Kinshasa, janv. 2024 ; durée de vie des moustiquaires : étude en RDC, DuraNet ; canaux de routine : PMC9719175 · corrigé

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Chaleur et électricité : climatologie de Kinshasa ; Hess et al. 2018 ; fourniture SNEL, oct. 2026 ; pétition de Kintambo, janv. 2026 · corrigé
Financement : action anticipatoire CERF choléra, Kinshasa ; FICR MDRCD039 ; FICR MDRCD046 ; termes de référence du PRIUR ; Kin La Belle ; financement du PRH, sept. 2026 ; statut du traité ARC ; marché de l'assurance ; réenregistrement des cartes SIM · corrigé
Alimentation : panier CAID, avril 2026 ; ACP, prix du manioc, 13 oct. 2026 ; marché Selembao à Bumbu : ACP, janv. 2025 · corrigé
Argent : Banque centrale du Congo, 30 oct. 2026 ; ACP, 9 oct. 2026 · confirmé
Pluviométrie et ENSO : pluviométrie du bassin du Congo et ENSO ; ONI de la NOAA · confirmé
Lieu : Katalayi Mutombo, *Urbanisation et fabrique urbaine à Kinshasa* (thèse, 2014), citée par son titre ; Selembao ; population de la zone de santé : étude de 2015 · corrigé
Données d'exposition · Climate Impact Lab, El Niño Heat Mortality Tracker · Impact Map · Adaptation Inventory
Généré le 30 octobre 2026 pour la Cité Verte, Kinshasa. El Niño Ready est géré par des bénévoles et n'est affilié ni à Climate Week NYC, ni à The Climate Group, ni à l'Université Columbia.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion