NOTE D'ACTIONS FACE À EL NIÑO · 13 OCTOBRE 2026, RÉVISÉE LE 14 OCTOBRE · TRADUCTION NON ENCORE RELUE


# Upper Mare aux Vacoas, Maurice

*Curepipe, Vacoas-Phoenix, Floréal, Forest-Side, St Pierre et Moka : une pénurie d'eau liée au réservoir, qui fait proliférer les moustiques. La première tâche est de couvrir chaque fût de stockage avant les pluies.*

| RÉGION D'IMPACT | DÉCÈS EN EXCÈS DUS À LA CHALEUR | PÉRIODE | ALÉA DOMINANT |
|---|---|---|---|
| À cheval sur deux : MUS.Rb4955ae83ec (Curepipe, Vacoas-Phoenix) et MUS.R8e39d7d595c (Moka, St Pierre) ; libellés non confirmés | Aucun chiffre publié pour Maurice | Étude : juin 2026 – févr. 2027 | Rationnement de l'eau, maladies transmises par les moustiques, crues soudaines |

**12 recommandations vérifiées sur 12.** 7 corrigées, 0 non vérifiée, 5 contre-indiquées ; 1 ligne de financement non vérifiée (la subvention de Caritas pour l'eau livrée à domicile, en attente d'un devis). Chiffre d'exposition : Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (sept. 2026, avant relecture par les pairs) ne publie aucun chiffre pour Maurice, et aucun n'a été extrapolé ici. **L'objectif de financement a baissé de plus des deux tiers lors de la vérification**, de Rs 12,45 millions à Rs 3,52 millions. Un

SYNTHÈSE — EN UN COUP D'ŒIL




20,31° S 57,50° E, Maurice · Natural Earth

- **Le risque.** Mare aux Vacoas est à 35,5 % et continue de baisser ; l'eau coule un jour sur deux, de 3 h à 8 h. Chaque fût de stockage est un gîte pour le moustique qui a propagé 6 891 cas confirmés de chikungunya cette année.
- **Première action.** Les équipes antivectorielles du ministère de la Santé et les collectivités locales contrôlent et couvrent chaque récipient d'eau stockée, maison par maison, d'ici le 30 novembre.
- **L'argent.** Plancher Rs 1,57 million, cible Rs 3,52 millions, plafond Rs 6,52 millions (33 000 / 73 000 / 136 000 $ US). La préparation des centres de santé rapporte le plus.
- **À ne pas faire.** Faire de la fumigation la réponse visible. Aucun essai ne montre qu'elle réduit la dengue, et elle retire du personnel au travail sur les récipients.


| | | |
|---|---|---|
| Que faire | **7** actions | p. 3 |
| Qui fait quoi | tableau RACI | p. 10 |
| Où l'argent est le plus utile | financement | p. 10 |
| À ne pas faire | **5** points | p. 12 |
| Ce qui s'est passé ici | l'historique | p. 14 |
| Comment cette note a été produite | méthodologie | p. 17 |
| Références | sources | p. 19 |


* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

complément pour les réservoirs s'est révélé déjà financé, et deux bénéficiaires n'ont aucune réalisation connue à l'échelle proposée.

LE POINT DE DÉPART

À LIRE D'ABORD

**Ce n'est pas une « sécheresse El Niño ».** El Niño n'a presque aucun effet mesurable sur la pluviométrie à Maurice. Sur 20 stations, de 1960 à 2011, les indices océaniques expliquaient en moyenne un $R^2$ ajusté de 0,036 des pluies mensuelles (diapositives de conférence, non relues par les pairs). Les pires sécheresses récentes, 1998-1999 et 2011-2012, sont survenues en années La Niña. Le dernier été El Niño, 2023-2024, a apporté 140 % des pluies normales et la plus grande épidémie de dengue jamais enregistrée. Le bulletin des Mauritius Meteorological Services (MMS) du 10 août 2026 prévoit pour octobre-décembre des pluies d'environ 92 % de la normale (proches de la normale à légèrement déficitaires) et des températures supérieures à la normale.

Ce que cette zone affronte, c'est un **déficit d'eau hérité** d'un été 2025-2026 qui n'a reçu que 66 % des pluies normales. Le rationnement a commencé le 17 juin, en vertu d'un communiqué de la CWA du 15 juin, applicable au 17 juin, alors que la MAV était à 45 % : six heures d'alimentation par jour. Il a été révisé les 5 et 10 août. Le 9 octobre, Mare aux Vacoas (MAV) était remplie à 35,5 %. La Water Resources Commission prévoit environ 20 % fin novembre, contre un plus bas historique de 29 % en 2011-2012. Selon l'avis à la presse de la CWA du 9 octobre, à partir des 10 et 11 octobre, Vacoas, Phoenix, St Pierre, Curepipe, Forest-Side et Floréal reçoivent l'eau **un jour sur deux, de 3 h à 8 h seulement**. Le débit de la MAV vers la station de traitement de La Marie est passé d'environ 110 000 à 56 000-61 000 $m^3$ par jour. À ce déficit s'ajoutent les tueurs habituels de l'été : les **maladies transmises par les moustiques** (le chikungunya aujourd'hui, peut-être la dengue) et les **crues soudaines et cyclones** de décembre à avril. Le plateau est frais, avec environ 3 600 mm de pluie par an, si bien que la chaleur y pèse moins que sur le littoral.

Périmètre : la zone de desserte MAV Upper de la Central Water Authority (CWA). Elle compte environ 245 000 habitants (estimation WorldPop 2020 ; le recensement ne publie pas de totaux par zone de desserte). Moka figure dans la zone de la CWA et dans le communiqué du 15 juin (Moka/St Pierre), mais n'était pas citée dans l'avis du 9 octobre. Beau Bassin-Rose Hill et Quatre Bornes relèvent de MAV Lower et font l'objet de leur propre note. Les chiffres du district de Plaines Wilhems (340 780 habitants) couvrent les deux zones ; les chiffres par ville utilisés ici sont Vacoas-Phoenix 107 433 et Curepipe 70 008 (recensement 2022, Statistics Mauritius). La zone est à cheval sur deux régions d'impact du Climate Impact Lab : Curepipe et Vacoas-Phoenix, dans le district de Plaines Wilhems, se trouvent dans MUS.Rb4955ae83edc3e08 (libellé non confirmé ; Port Louis et Plaines Wilhems, environ 447 000 habitants), et Moka et St Pierre, dans le district de Moka, dans MUS.R8e39d7d595d97ac3 (libellé non confirmé ; le reste de l'île principale plus Rodrigues, environ 850 000 habitants). Le Climate Impact Lab ne publie de chiffre de décès pour aucune des deux.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Classement par vies que l'on peut espérer sauver par unité d'effort avant le pic. Les regards d'experts qui soutiennent chaque action sont indiqués ; une action à laquelle plusieurs regards sont parvenus indépendamment est le pari le plus solide.

## 1. Contrôler et couvrir chaque récipient d'eau stockée, maison par maison, d'ici le 30 novembre

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ESPRIT CRITIQUE · SANTÉ PUBLIQUE · TERRAIN · HISTOIRE · GESTION DE CRISE · PHILANTHROPIE

ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

| PILOTE | ÉCHÉANCE | COÛT | PRÉVIENT |
|---|---|---|---|
| Ministère de la Santé et du Bien-être, Vector Biology and Control Division, avec les collectivités locales | Démarrer maintenant ; premier passage d'ici le 30 nov. | Rs 0,6 million pour un pilote de 1 000 ménages à Rs 600 (hypothèse) | Le chikungunya et la dengue nés de l'eau du rationnement |

Le rationnement fait de chaque foyer une réserve d'eau : fûts, seaux et bassines remplis à 3 h du matin et gardés deux jours. Les équipes contrôlent chaque cour, posent des couvercles, ou un tissu noué ou une moustiquaire, mettent du larvicide dans les fûts qui ne peuvent pas être fermés, et enseignent la règle « jour de remplissage, jour de récurage ». Comme le moustique local, *Aedes albopictus*, pond aussi à l'extérieur dans les soucoupes de pots, les pneus et les déchets, chaque visite comprend un nettoyage de la cour. Les meilleures preuves d'essai viennent de Camino Verde, un essai randomisé en grappes au Mexique et au Nicaragua : la gestion communautaire des récipients a réduit de 29,5 % (IC à 95 % : 3,8-55,3) les infections récentes par la dengue chez les enfants. Une revue systématique a trouvé un rapport de cotes de 0,22 pour l'assainissement du milieu associé aux couvercles, à partir d'une seule étude cubaine, et a jugé les preuves « très faibles ». La division travaille déjà à grande échelle : en mai 2026, elle avait effectué plus de 25 000 inspections et traité 105 000 sites au larvicide.*

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transposabilité : les essais visaient *Ae. aegypti* en Amérique latine. Couvrir l'eau stockée atteint une part plus faible des gîtes d'*albopictus*, d'où le nettoyage de la cour. La maladie présente cette année est le chikungunya : 6 891 cas confirmés au 28 août 2026 (NY State Global Health Update), surtout de la mi-avril au début mai (le décompte de 6 675 au 12 juillet comprenait 92 cas à Rodrigues), contre un seul cas local de dengue en début d'année. *Albopictus* transmet efficacement le chikungunya. Le précédent souvent cité, l'éradication d'*Ae. aegypti* en 1949-1951, a été obtenu par des pulvérisations intérieures de DDT, et non par le travail sur les récipients ; il n'est donc pas retenu ici.

## 2. Livrer l'eau à domicile aux personnes qui ne peuvent pas aller la chercher, et fixer des arrêts de camions-citernes publiés dans les poches à sec

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | GESTION DE CRISE · TERRAIN · ESPRIT CRITIQUE · PHILANTHROPIE · HISTOIRE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

| PILOTE | ÉCHÉANCE | COÛT | PRÉVIENT |
|---|---|---|---|
| **La CWA, avec les collectivités locales, Caritas et des bénévoles** | **Registre et arrêts publiés d'ici le 15 nov.** | **Livraison à domicile Rs 1,35 million (sans devis) ; location de camions-citernes sans devis** | **La déshydratation et l'eau stockée insalubre chez les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles** |

L'eau ne coule plus que de 3 h à 8 h, un jour sur deux. Une personne de 85 ans vivant seule, un patient alité ou un foyer sans réservoir ni pompe ne peut pas en profiter. Deux mesures en découlent. D'abord, des bénévoles travaillant depuis les centres sociaux (Wooton, Grannum) et les réseaux paroissiaux recensent les personnes qui vivent seules, sont handicapées ou alitées, ou reçoivent des soins à domicile ou une dialyse. Chacune se voit attribuer un voisin ou une voisine « référent » et une livraison à domicile. Ensuite, la CWA publie une liste fixe d'arrêts et d'horaires de camions-citernes pour les poches en hauteur qui se sont retrouvées à sec en juin et en octobre : Wooton, Route du Jardin, Rue Couvent, Highlands et Allée-Brillant. En juin, des habitants ont dit que les camions-citernes promis n'étaient jamais venus. Le soir du 7 octobre, des habitants de Highlands et d'Allée-Brillant ont bloqué des routes ; le même soir, trois camions-citernes ont été envoyés à Saint-Paul, où les habitants ont fait la queue avec seaux, bassines et jerricans.

Preuves et faisabilité : au Royaume-Uni, les compagnies des eaux doivent livrer les clients vulnérables inscrits lors des coupures, et ces registres échouent encore à grande échelle. Aucun essai ne mesure la mortalité. La CWA dispose d'environ 25 à 35 camions-citernes en état de marche sur toute l'île, des camions-citernes privés sont en cours d'enregistrement, et le Conseil des ministres a financé des

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

réservoirs de 30 000 litres par sous-localité et 10 agents de liaison pour les camions-citernes. Aucune liste d'arrêts de camions-citernes ni aucun registre des personnes vulnérables n'a été trouvé. Caritas n'a aucune réalisation documentée en matière de livraison d'eau (elle a fourni environ 70 bénévoles à la distribution de l'aide pendant la COVID) ; son montant est donc subordonné à un devis.

## 3. Inscrire chaque foyer sans stockage au bon d'achat de réservoir DBM de Rs 15 000 du 9 octobre, avec un couvercle et un évent grillagé sur chaque réservoir

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ÉCONOMIE · HISTOIRE · PHILANTHROPIE · TERRAIN | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

| PILOTE | ÉCHÉANCE | COÛT | PRÉVIENT |
|---|---|---|---|
| Ministère de l'Énergie et des Services publics ; la DBM paie, la CWA inspecte | Permanences d'inscription chaque semaine jusqu'au 30 nov. | Aucun financement nouveau : dispositif financé par le Conseil des ministres, 9 oct. 2026 | Des foyers incapables de stocker une alimentation de 5 heures avant l'aube |

Le 9 octobre 2026, le Conseil des ministres a étendu le Water Tank and Pump Grant à tous les foyers sans réservoir ; selon le compte rendu du dispositif par Mega business, les locataires y ont droit et il n'y a pas de condition de revenu. La Development Bank of Mauritius (DBM) délivre un bon d'achat de Rs 15 000. Les sources divergent sur ce qu'il permet d'acheter : deux réservoirs et une pompe, ou un réservoir de 1 000 litres, une pompe et les raccords. Les regards d'experts proposaient un nouveau complément pour les réservoirs ; il est désormais financé, si bien que cette action porte sur l'inscription. Des bénévoles tiennent le samedi des permanences d'inscription dans les centres sociaux et les salles paroissiales pour les foyers âgés et ceux qui ne parlent que le créole, et consignent qui en est exclu (squatteurs, locataires sans l'accord du propriétaire). Le ministère de la Santé devrait demander à la DBM que chaque réservoir subventionné soit fourni avec un couvercle étanche, un évent et un trop-plein grillagés. Cette condition sur le couvercle est une demande nationale, commune aux six notes sur Maurice (MU-01).

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Ce que l'on ne sait pas : aucun budget, nombre de subventions, date limite ni règle sur le couvercle n'a été publié. La page de la CWA ne comporte qu'un lien de demande. Le stockage réduit le manque d'eau mais ajoute des récipients ; voir « À ne pas faire ».

## 4. Publier ce qui se passera à 25 %, 20 % et 15 %, avec 48 heures de préavis, et tenir un journal des jours sans eau rue par rue

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | GESTION DE CRISE · TERRAIN · ESPRIT CRITIQUE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

| PILOTE | ÉCHÉANCE | COÛT | PRÉVIENT |
|---|---|---|---|
| Water Crisis Committee (ministère de l'Énergie et des Services publics), avec la CWA | 31 oct. | Moins de Rs 0,5 million (estimation) | Les jours sans eau imprévus, le stockage de panique et les troubles |

Chaque coupure a jusqu'ici été annoncée au coup par coup : six heures par jour selon le communiqué de la CWA du 15 juin, applicable au 17 juin (MAV à 45 %) ; des horaires révisés le 5 août et le 10 août ; puis un jour sur deux, de 3 h à 8 h, à partir des 10 et 11 octobre selon l'avis à la presse du 9 octobre. Aucune n'était liée à un seuil de remplissage publié. La MAV passera sous 25 %, et probablement sous 20 %, avant les pluies. Publier dès maintenant l'horaire prévu pour chaque seuil permet aux foyers de planifier leur stockage. Des bénévoles consignent quelles rues ont été privées d'eau et pendant combien de temps, et transmettent ce journal chaque semaine aux agents de liaison de la CWA et aux députés de la circonscription, pour que les camions-citernes aillent là où les robinets sont réellement restés à sec. Aucun service SMS de la CWA n'a été trouvé ; le système national d'alerte Everbridge relève du NDRRMC et pourrait diffuser ces avis.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Preuves : il s'agit d'une pratique opérationnelle, pas d'une intervention éprouvée par des essais. Les barrages routiers du 7 octobre à Highlands et à Allée-Brillant montrent ce que coûtent les coupures non annoncées.

## 5. Préparer les centres de santé à une flambée de maladies transmises par les moustiques : compléter les tests rapides, reformer à la réhydratation et typer les premiers cas de dengue

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SANTÉ PUBLIQUE · PHILANTHROPIE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

| PILOTE | ÉCHÉANCE | COÛT | PRÉVIENT |
|---|---|---|---|
| **Ministère de la Santé et du Bien-être** | **Inventaire des stocks d'ici le 31 oct. ; formation d'ici le 30 nov.** | **Rs 1,57 million : 4 000 tests × Rs 242 + 60 soignants × Rs 10 000** | **Les décès dus à une prise en charge liquidienne tardive dans la dengue sévère** |

On meurt de la dengue au centre de santé, faute d'avoir reconnu à temps les signes d'alerte et à cause d'une mauvaise prise en charge liquidienne, pas dans le caniveau. L'OMS a fourni 25 000 tests rapides en 2024, probablement périmés aujourd'hui ; la première étape est donc un contrôle des stocks et des dates de péremption. Former les soignants des Area Health Centres de Vacoas et du Dr Quenum (St Pierre), ainsi que de l'hôpital Victoria, l'hôpital de référence de Plaines Wilhems à Candos, auquel s'adressent les patients de cette zone. L'épidémie de 2023-2024 était uniquement due au DENV-2, comme celle de 2009. Une seconde infection par un autre sérotype comporte un risque bien plus élevé de forme sévère : un risque instantané 7,64 fois plus élevé à des niveaux intermédiaires d'anticorps dans une cohorte nicaraguayenne (Katzelnick et al., *Science* 2017). Si le DENV-1 ou le DENV-3 apparaît, alerter les centres de santé même tant que le nombre de cas reste faible.*

Les tests de dengue ne détectent pas le chikungunya, la maladie qui circule actuellement : il faut donc stocker les deux. L'épidémie de 2023-2024 a atteint 3 311 cas sur l'île principale et 1 363 à Rodrigues, avec 4 décès, au 19 mars 2024 (OMS AFRO) ; puis environ 7 177 cas et 15 décès au niveau national au 28 avril (TravelHealthPro, source secondaire), soit une létalité d'environ 0,2 %. Le chiffre du

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

gouvernement est de 6 673 cas et 8 décès (juin 2024). Le chiffre souvent cité, selon lequel les recommandations de l'OMS maintiennent la létalité « sous 1 % », n'a pas pu être vérifié dans le texte de 2009. Prix unitaire tiré du catalogue de l'UNICEF ; le coût de formation par personne n'est pas vérifié.

## 6. Garder sûr le réseau rationné : mesurer chaque jour le chlore en bout de réseau, purger à la remise en eau et publier les résultats

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ESPRIT CRITIQUE · SANTÉ PUBLIQUE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

| PILOTE | ÉCHÉANCE | COÛT | PRÉVIENT |
|---|---|---|---|
| La CWA, avec la santé environnementale du ministère de la Santé | Dès maintenant, pendant toute la période de rationnement | Personnel et budget de laboratoire existants | La contamination aspirée dans des conduites vides et fuyardes |

Des canalisations laissées vides 43 heures sur 48 perdent leur pression et peuvent aspirer des eaux souterraines et des eaux usées, surtout là où environ 60 % de l'eau se perd en fuites. À Hubli-Dharwad, en Inde, les foyers alimentés en continu avaient 38 % de cas de typhoïde en moins (rapport ajusté 0,58, IC à 95 % : 0,41-0,78) que ceux alimentés par intermittence. Il n'y avait pas de différence significative pour la diarrhée de l'enfant (Ercumen et al., *PLoS Medicine* 2015, cohorte appariée). La CWA dit effectuer des prélèvements quotidiens dans tout le pays et respecter les normes de l'OMS, mais ne publie aucun résultat de chlore résiduel. Les publier pour les bouts de réseau rendrait une défaillance visible avant qu'elle ne devienne une épidémie.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transposabilité : le niveau de base de la typhoïde à Hubli-Dharwad était bien plus élevé qu'à Maurice. Le mécanisme se transpose ; l'ampleur de l'effet, non. Aucun signalement de contamination en 2026 n'a été trouvé dans cette zone ; le précédent le plus proche est une hausse de gastro-entérites à Brisée-Verdière (Moka) en 2024, attribuée à une pompe puisant dans une rivière polluée.

## 7. Gérer la sécheresse et les inondations depuis un seul commandement : exercice fortes pluies d'ici le 30 novembre, nouvelle liste des centres de refuge et curage des drains recensés

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | GESTION DE CRISE · ESPRIT CRITIQUE · HISTOIRE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

| PILOTE | ÉCHÉANCE | COÛT | PRÉVIENT |
|---|---|---|---|
| Le NDRRMC, avec les Local DRRM Committees de Curepipe, de Vacoas-Phoenix et de Moka | 30 nov. | Crédits existants d'entretien des drains (Rs 1 à 2 millions, estimation sans source) | Les décès dans les véhicules et sur les routes basses lors du premier orage violent |

La loi de 2016 dote chaque collectivité locale d'un Local DRRM Committee et d'un Local Emergency Operations Command (articles 19 à 22). Les équipes de camions-citernes et les camions des pompiers qui livrent aujourd'hui l'eau sont les mêmes que ceux dont on aura besoin pour les secours en cas d'inondation ; l'exercice doit donc fixer qui passe le relais de quelle tournée lorsqu'un avis de fortes pluies est émis. Il n'existe aucune liste publique à jour des centres de refuge (la page du NDRRMC consacrée aux abris est vide) : il faut la reconstituer. Curer les drains existants sur les sites à haut risque du Land Drainage Master Plan, qui selon la presse comprennent Vacoas et Camp-Caval à Curepipe. Ajouter des seuils observés aux pluviomètres en complément de l'avis de fortes pluies (Heavy Rainfall Warning) des MMS. Le Heavy Rainfall Protocol de 2017 ne s'applique qu'aux agents du secteur public et ne comporte aucun déclencheur pluviométrique.

L'historique : aucun décès par crue soudaine n'a été trouvé sur le plateau lui-même. L'inondation de Port Louis en 2013 a fait 11 morts, et le cyclone Belal (janvier 2024) a tué une personne à moto sur une route inondée. Le SWIOCOF prévoit une activité cyclonique bien inférieure à la normale dans le bassin, mais un risque d'atterrissage proche de la normale pour les Mascareignes. De nouveaux travaux de drainage ne sont pas réalisables avant le pic : les travaux de Vacoas sont à l'arrêt dans l'attente de Rs 993 millions.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

QUI FAIT QUOI

## TABLEAU RACI

**R** = réalise (fait le travail) · **A** = approuve et rend compte (un seul par action ; valide et en répond) · **C** = consulté (avant) · **I** = informé (après). Établi à partir des pilotes désignés dans les actions vérifiées. Aucun des acteurs cités n'a été contacté ni n'a accepté de rôle ; chaque ligne est une proposition.

| Action | Min. Santé | CWA | MEPU | DBM | Collectivités locales | NDRRMC | Croix-Rouge | Caritas | Bénévoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Couvrir l'eau stockée | **A/R** | **I** | | | **R** | **I** | **R** | | **R** |
| 2. Eau à domicile et arrêts de camions-citernes | **C** | **A/R** | **I** | | **R** | | **C** | **R** | **R** |
| 3. Inscription à la subvention pour réservoirs | **C** | **R** | **A** | **R** | **I** | | | **C** | **R** |
| 4. Seuils publiés et journal des jours sans eau | | **R** | **A** | | **I** | **C** | | | **R** |
| 5. Préparation des centres de santé | **A/R** | | | | | | | | |
| 6. Sécurité de l'eau du réseau | **C** | **A/R** | **I** | | | | | | |
| 7. Un seul commandement sécheresse et inondations | **I** | **C** | **I** | | **R** | **A** | **C** | | |

Ce que montre le tableau : la CWA et le ministère de la Santé portent l'essentiel du travail. Le ministère de l'Énergie et des Services publics (MEPU), qui préside le Water Crisis Committee, rend compte des deux lignes qui exigent une décision plutôt que de l'argent : les conditions de la subvention pour réservoirs et les seuils publiés. Les bénévoles figurent dans quatre lignes sans rendre compte d'aucune ; chaque ligne a donc besoin d'un organisme désigné pour les encadrer.

OÙ L'ARGENT EST LE PLUS UTILE

## FINANCEMENT

Le regard philanthropique, rapproché des actions classées et vérifié. Les lignes sont classées par vies supplémentaires sauvées par dollar. L'enveloppe est bornée par ce que ce territoire peut dépenser avant le pic, et non par ce dont il a besoin.

PLANCHER

**Rs 1,57 million (32 636 $ US)**

CIBLE

**Rs 3,52 millions (73 172 $ US)**

PLAFOND

**Rs 6,52 millions (135 534 $ US)**

PLUS GRANDE INCERTITUDE

**La dengue circulera-t-elle seulement cet été ? Le chikungunya tue peu**

Calculs à Rs 48,1061 pour un dollar américain (taux douanier de la MRA, semaine 41, 12 oct. 2026). Plancher = préparation des centres de santé, Rs 1,57 million. Cible = 1,57 million + pilote des couvercles 0,60 million + livraison à domicile 1,35 million = Rs 3,52 millions. Plafond = cible + extension des couvercles 3,00 millions (5 000 ménages de plus, 6 000 au total, × Rs 600) = Rs 6,52 millions. Le montant de Rs 600 par ménage pour un kit de couverture (couvercle ou bâche, moustiquaire, larvicide là où c'est sans danger) est une hypothèse, la même pour les six notes sur Maurice : il n'existe aucun devis mauricien, si bien que l'argent n'est versé que sur présentation d'un devis écrit d'un fournisseur. Cette zone ne comporte pas d'aide financière déclenchée ; la ligne nationale d'aide financière déclenchée (MU-F01) se situe hors de toutes les enveloppes de zone. **La cible est passée de Rs 12,45 millions à Rs 3,52 millions lors de la vérification.** Le complément pour les réservoirs (Rs 4,8 millions) est déjà financé par la subvention du 9 octobre. La ligne des couvercles a été réduite à un pilote, car aucun bénéficiaire n'a de

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

réalisation connue à l'échelle de 6 000 ménages. La réserve d'eau pour la dialyse a été transférée dans la note MAV Lower, car l'unité régionale de dialyse de l'hôpital Victoria (Candos) se trouve dans cette zone ; la compter ici aussi la compterait deux fois. Les décès attendus dans cette zone se comptent au plus à l'unité ; cet argent achète donc surtout des maladies évitées.

| BÉNÉFICIAIRE | USAGE | MONTANT | MÉCANISME | BASE | VERDICT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministère de la Santé et du Bien-être (Area Health Centres desservant la zone) | Action 5 : tests rapides et formation à la prise en charge liquidienne | Rs 1,57 million (32 636 $) | Stock prépositionné | Tests à environ 5 $ pièce (catalogue de l'UNICEF) ; versement après le contrôle des stocks et des dates de péremption | CORRIGÉ |
| Mauritius Red Cross Society (siège à Curepipe), ciblage par la division antivectorielle | Action 1 : couvercles, moustiquaires et larvicide, pilote de 1 000 ménages | Rs 0,60 million (12 472 $) | Subvention de contrepartie | 1 000 ménages × Rs 600, coût unitaire supposé sans devis mauricien ; versement sur devis écrit d'un fournisseur. Pour comparaison : la participation communautaire a coûté 3 953 $ par DALY à Colima, au Mexique (USD 2008) ; Camino Verde a coûté 29 618 $ par DALY dans le Guerrero et était « marginalement coût-efficace ». | CORRIGÉ |
| Paroisses de Caritas Île Maurice | Action 2 : eau livrée à domicile pour environ 300 foyers de personnes ne pouvant sortir, pendant 18 semaines | Rs 1,35 million (28 063 $) | Subvention directe, subordonnée à un devis | 300 × 18 × Rs 250 par livraison, estimation sans devis | NON VÉRIFIÉ |
| Mauritius Red Cross Society (plafond seulement) | Action 1 : extension des couvercles du pilote à 6 000 ménages (5 000 de plus) | Rs 3,00 millions (62 362 $) | Subvention de contrepartie | 5 000 × Rs 600 (coût unitaire supposé) ; versement uniquement sur devis écrit d'un fournisseur et après que le pilote a montré que la Croix-Rouge peut travailler à cette échelle | CORRIGÉ |

La priorité du financeur : la protection la moins chère dans cette zone est l'argent déjà dépensé. La subvention de Rs 15 000 pour les réservoirs va installer des milliers de nouveaux récipients dans les cours juste avant la saison des moustiques. Exiger un couvercle et un évent grillagé pour cette subvention ne coûte rien au donateur et vaut plus que n'importe quelle ligne ci-dessus.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

# À ne pas faire

CONTRE-INDIQUÉ · CONSEILS QUI COÛTERAIENT DES VIES ICI

Des conseils qui circulent face à cet aléa et qui coûteraient des vies ici.

## Faire de la fumigation la réponse visible aux moustiques

CONTRE-INDIQUÉ

Une revue systématique n'a trouvé aucun essai randomisé de pulvérisation spatiale extérieure contre la dengue. Le ministère de la Santé range la fumigation et la nébulisation parmi ses mesures courantes contre le chikungunya. Tout près, à La Réunion, *Ae. albopictus* a développé une résistance à la deltaméthrine, confirmée en 2017 après un usage depuis 2006. La résistance n'a pas été testée à Maurice. La fumigation est visible et rassurante, et elle retire du personnel au travail sur les récipients, qui, lui, s'appuie sur des preuves d'essais.

**À la place :** affecter les équipes antivectorielles à l'action 1. Réserver la fumigation aux foyers de cas confirmés, et tester d'abord la résistance des moustiques locaux.

## Fonder la réponse au rationnement sur des fûts, seaux et bassines ouverts

CONTRE-INDIQUÉ

Là où l'alimentation est intermittente, les récipients de stockage domestiques sont le principal habitat d'*Aedes* ; des études au Laos, en Thaïlande et au Brésil ont montré que la plupart des récipients positifs contenaient de l'eau stockée. Les réservoirs commerciaux en polyéthylène sont normalement fermés. Le danger, c'est la réserve improvisée : un fût sans couvercle, un seau rempli à 3 h du matin, un trop-plein non grillagé. Dire aux gens de « stocker de l'eau » sans dire comment transforme un plan pour l'eau en plan pour les moustiques.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

**À la place :** associer chaque message sur le stockage et chaque réservoir subventionné à un couvercle, à des évents et trop-pleins grillagés et à un récurage hebdomadaire. Utiliser du larvicide là où un récipient ne peut pas être fermé.*

### Parler de cette saison comme d'une « sécheresse El Niño »

CONTRE-INDIQUÉ

Le bulletin des MMS du 10 août prévoit pour octobre-décembre des pluies d'environ 92 % de la normale : proches de la normale à légèrement déficitaires, pas une sécheresse. Les pires sécheresses récentes (1998-1999, ONI −1,5 ; 2011-2012, ONI −0,9) sont survenues en années La Niña, et le dernier été El Niño (2023-2024, ONI +1,8) a été humide. Parler de sécheresse prépare les gens à une chaleur sèche et les laisse démunis face à l'orage violent qui tue, comme l'a appris le Zimbabwe en 1997, quand les agriculteurs ont réduit leurs semis sur une prévision sèche et que les pluies ont été normales.

**À la place :** un seul message de décembre à avril : « manque d'eau ET saison des inondations ». Stocker l'eau en sécurité, et ne pas emprunter les routes inondées ni les passages souterrains en cas de fortes pluies.

### N'envoyer les camions-citernes qu'aux personnes qui peuvent venir faire la queue

CONTRE-INDIQUÉ

C'est déjà le modèle ici. Le soir du 7 octobre, trois camions-citernes ont été envoyés à Saint-Paul et les habitants ont fait la queue avec seaux, bassines et jerricans ; en juin, les camions-citernes promis ne sont pas arrivés à Curepipe ni à Wooton. Au Cap et à Chennai, l'approvisionnement d'urgence a profité aux personnes déjà les mieux placées pour aller chercher l'eau, et l'eau des camions-citernes privés coûtait de 3 à 50 fois plus cher que l'eau courante.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

**À la place :** publier des arrêts fixes, et livrer à domicile les foyers inscrits de personnes ne pouvant sortir (action 2).

### Acheter une assurance qui paie selon le niveau de Mare aux Vacoas

CONTRE-INDIQUÉ

Un déclencheur paramétrique doit être objectif et échapper au contrôle de l'assuré : « neither the insured nor the risk taker should be able to influence the trigger » (ni l'assuré ni le porteur du risque ne doivent pouvoir influer sur le déclencheur ; World Bank Financial Protection Forum). La CWA fixe les lâchers du réservoir et perd environ 60 % de son eau en fuites ; une police fondée sur le niveau du réservoir paierait donc pour les propres pertes de la CWA. Maurice n'est pas membre de l'African Risk Capacity, et aucune couverture indicielle sur les pluies n'a été trouvée.

**À la place :** si une couverture est achetée pour 2027-2028, l'indexer sur les pluies mesurées par les MMS, par exemple des pluies de novembre à janvier à Vacoas inférieures à 60 % de la normale. Un versement réaliste se situe entre 1 et 3 millions de dollars américains. Cette saison, l'argent le moins cher est l'eau perdue avant facturation.

CE QUI S'EST DÉJÀ PASSÉ ICI — L'HISTORIQUE

| ANNÉE | ÉVÉNEMENT | BILAN | CE QUI A CHANGÉ ENSUITE |
|---|---|---|---|
| 1867 | Épidémie de paludisme | Environ 40 000 morts, soit à peu près un dixième de la population de l'île (Seetah donne 41 000 ; un article de l'Université de La Réunion, environ 40 000 sur 333 000) | Des familles ont fui vers le plateau ; Curepipe s'est développée, et Mare aux Vacoas a été construite en 1885 pour l'alimenter |
| 1949-1951 | Campagne d'éradication du paludisme | — | Les pulvérisations intérieures de DDT ont aussi éliminé *Ae. aegypti* ; *albopictus* est resté |
| 1998-1999 (La Niña) | Sécheresse | Récolte sucrière d'environ 340 000 t pour un potentiel de 625 000 t | Aucun historique de rationnement propre à la zone n'a été trouvé |

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

| ANNÉE | ÉVÉNEMENT | BILAN | CE QUI A CHANGÉ ENSUITE |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Épidémie de chikungunya | 743 décès en excès toutes causes confondues (et non décès attribués) | Lutte antivectorielle renforcée |
| 2011-2012 (La Niña) | Sécheresse ; la MAV tombe à 29 % | Débit réduit de 110 000 à 40 000 m³/jour ; aucun décès enregistré | Subventions pour réservoirs, transferts entre réservoirs, nouveaux forages et prises d'eau en rivière ; les barrages promis ne sont toujours pas construits |
| 2023-2024 (El Niño, humide) | Épidémie de dengue, DENV-2 ; Vacoas parmi les zones touchées | 3 311 cas sur l'île principale et 1 363 à Rodrigues, avec 4 décès, au 19 mars 2024 (OMS AFRO) ; puis environ 7 177 cas et 15 décès au niveau national au 28 avril (source secondaire). Chiffre du gouvernement : 6 673 cas et 8 décès (juin 2024) | L'OMS a fourni 25 000 tests rapides |
| Janv. 2024 | Cyclone Belal | 1 mort à Maurice, une personne à moto sur une route inondée | Démission à la tête des MMS |
| 2026 | Chikungunya ; forte hausse signalée le 2 avril 2026 | 6 891 cas confirmés au 28 août 2026, surtout de la mi-avril au début mai (le décompte de 6 675 au 12 juillet comprenait 92 cas à Rodrigues) ; aucun décès signalé | Lâchers de mâles stériles, traitements larvicides |
| Juin 2026 | Début du rationnement : communiqué de la CWA du 15 juin (MAV à 45 %), applicable au 17 juin, six heures d'alimentation par jour | — | Les camions-citernes servent en priorité les hôpitaux, les foyers, les écoles et les prisons ; horaires révisés les 5 et 10 août |
| Juin 2026 | Curepipe (Rue Couvent, Ramjan Lane), Route du Jardin, Wooton sans eau pendant 3 à 4 jours | Aucun enregistré | Les camions-citernes promis ne sont pas arrivés |

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

| ANNÉE | ÉVÉNEMENT | BILAN | CE QUI A CHANGÉ ENSUITE |
|---|---|---|---|
| Oct. 2026 | Barrages routiers à Highlands et à Allée-Brillant (7 oct.) ; alimentation réduite à un jour sur deux, de 3 h à 8 h, à partir des 10 et 11 oct. (avis à la presse de la CWA du 9 oct.) | Aucun enregistré | Subvention pour réservoirs ouverte à tous ; camions-citernes privés enregistrés |

La récurrence que personne n'a remarquée : la crise de l'eau et la crise des moustiques du plateau sont un seul et même événement qui se produit deux fois. Les villes du plateau ont été peuplées par des familles fuyant une épidémie transmise par les moustiques. Deux fois déjà (en 2012, puis de nouveau en 2026), la réponse publique à un réservoir à sec a consisté à payer les foyers pour qu'ils aient davantage de récipients d'eau.

## LÀ OÙ LES EXPERTS DIVERGENT

NON TRANCHÉ

- **Plus de stockage domestique** (Histoire, Économie, et la propre subvention du gouvernement) contre **le stockage comme gîte larvaire** (Esprit critique, Philanthropie). Les deux ont raison : sans stockage, les gens ne peuvent pas capter une alimentation de 5 heures avant l'aube. Le compromis : uniquement du stockage fermé, avec une obligation de couvercle attachée à la subvention. Ce qui trancherait : une enquête sur les récipients dans les rues rationnées en novembre.
- **L'angle de la dengue** (la plupart des regards) contre **le chikungunya aujourd'hui** (le dossier de preuves et les vérificateurs). Les actions valent pour les deux, mais les stocks des centres de santé doivent couvrir les deux tests. Le typage des premiers cas de dengue dira à quel point il faut s'inquiéter.
- **Réparer les fuites** (Économie, Histoire : l'eau perdue avant facturation coûte Rs 24/m³ à produire, contre un tarif de Rs 14) contre **le calendrier** (vérificateur financier : un contrat de performance ne peut pas être attribué et rentabilisé avant décembre, et la CWA ne peut pas financer des primes de résultat). La réduction de pression nocturne par le personnel de la CWA est le seul volet possible cette saison.
- **Alimentation** : le regard sur l'approvisionnement alimentaire a trouvé le signal El Niño faible. L'inflation alimentaire de 6,2 % en septembre 2026 vient du pétrole, du fret et des perturbations du transport maritime, et les légumes du plateau ont le mieux résisté pendant la sécheresse de 2025. Son complément alimentaire proposé via le Social Register (environ Rs 45 millions, nombre de foyers non vérifié) n'a pas été classé ici. Son seul avertissement utile : surveiller les plantations en octobre et novembre, car un légume qui n'est pas planté à la mi-novembre ne peut pas être sur le marché de Vacoas en janvier.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

## CE QUE PERSONNE N'A EXAMINÉ — ANGLE MORT

Aucun regard d'expert n'a pu dire combien de foyers de la zone n'ont ni réservoir ni pompe. Ce chiffre dimensionne les actions 2 et 3 et leur financement, et aucune publication ne le contient. Les demandes de subvention pour réservoirs le produiront d'ici quelques semaines. Le Water Crisis Committee devrait publier ce décompte par localité, car c'est aussi la meilleure carte de ceux qui ne peuvent pas stocker une alimentation de 3 h à 8 h.

## COMMENT LIRE CETTE NOTE — MÉTHODE

**Le groupe d'experts est construit par l'auteur.** Huit regards d'experts simulés ont servi à produire ces recommandations. Leur accord constitue une hypothèse solide, pas un consensus de la discipline. Chaque recommandation a ensuite été vérifiée de façon indépendante quant aux preuves, à la transposabilité à ce territoire et à la faisabilité avant le pic ; les étiquettes de verdict en donnent le résultat.

Les chiffres de mortalité sont calculés à l'échelle des régions d'impact du Climate Impact Lab (à Maurice, environ 447 000 et environ 850 000 habitants pour les deux régions sur lesquelles cette zone est à cheval). Ce ne sont pas des chiffres de quartier, et aucun n'est publié pour Maurice. La projection El Niño porte sur *la chaleur seule* ; la sécheresse, les inondations, les feux, les fumées et les pertes de récoltes s'y ajoutent et sont traitées ici par l'historique plutôt que par un chiffre publié.

## COMMENT CETTE NOTE A ÉTÉ PRODUITE — MÉTHODOLOGIE

- **Périmètre.** Le territoire a été pris comme la zone de desserte MAV Upper de la Central Water Authority, l'une des six notes calées sur les zones de la CWA arrêtées pour Maurice le 13 octobre 2026. Régions d'impact du Climate Impact Lab : la zone est à cheval sur deux des trois régions mauriciennes décodées à partir du fichier de limites de l'Impact Map : MUS.Rb4955ae83edc3e08 (libellé non confirmé ; districts de Port Louis et de Plaines Wilhems, environ 447 000 habitants), qui comprend Curepipe et Vacoas-Phoenix, et MUS.R8e39d7d595d97ac3 (libellé non confirmé ; le reste de l'île principale plus Rodrigues, environ 850 000 habitants), qui comprend Moka et St Pierre. Les chiffres de mortalité n'existent qu'à cette échelle ; le détail infra-urbain sert à l'exposition aux aléas et à la conception des actions, pas au décompte des décès.
- **Exposition.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (septembre 2026, avant relecture par les pairs) : prévisions saisonnières ECMWF SEAS5 (ensemble de 51 membres) appliquées aux relations température-mortalité de 24 378 régions, par rapport à une référence 1996-2025, pour juin 2026 – février 2027. Elle porte sur la chaleur seule et ne publie aucun chiffre pour Maurice. Elle n'est jamais ajoutée aux projections

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

de long terme de l'Impact Map, ni citée d'après la mortalité rapportée au PIB de cette carte. La chaleur n'étant pas l'aléa dominant de cette zone, c'est l'historique qui porte l'aléa, plutôt qu'un chiffre emprunté.

- **Groupe d'experts.** Huit regards d'experts simulés (gestion de crise, santé publique, intervention de terrain, esprit critique, économie, histoire, philanthropie et chaîne d'approvisionnement alimentaire) ont chacun étudié ce territoire de façon indépendante et en parallèle, à partir de sources en ligne, selon un cahier des charges fixe. Ils partaient d'un dossier national de preuves constitué au cours du même travail (situation de l'eau, prévisions des MMS, maladies, taux de change, institutions) et de deux rapports Storm Research antérieurs sur Maurice.
- **Rapprochement.** Les actions en double ont été fusionnées et les regards qui les soutiennent consignés. La convergence a été testée pour détecter un biais commun (les preuves derrière une action partagée venaient-elles d'un contexte comparable ?) avant d'être comptée en faveur de l'action. Les contradictions ont été conservées, et non résolues en écartant un camp. Les actions ont été classées par vies que l'on peut espérer sauver par unité d'effort avant le pic ; chacune a reçu un financeur désigné et un déclencheur, ou a été marquée non financée, et les lignes de financement ont été rapprochées de la liste classée.
- **Vérification.** Six agents vérificateurs distincts ont contrôlé chaque recommandation selon trois critères : les preuves (la source primaire et l'ampleur de l'effet), la transposabilité (ces preuves viennent-elles d'un contexte comparable ?) et la faisabilité (l'action peut-elle être menée ici avant le pic ?). Les actions financières ont en outre été vérifiées quant à leur existence dans cette juridiction, à un financeur désigné, à un seuil de déclenchement, et à l'existence éventuelle d'un dispositif équivalent. L'enveloppe de financement a été vérifiée quant aux bénéficiaires réels, aux coûts unitaires publiés et aux doublons, puis recalculée.
- **Qui fait quoi.** Le tableau RACI est établi à partir des pilotes désignés dans les actions vérifiées, avec un seul responsable par action. C'est une proposition : aucun organisme cité n'a été contacté ni n'a accepté de rôle.
- **Verdicts.** *Confirmé* : preuves, transposabilité et faisabilité tiennent toutes trois. *Partiellement confirmé* : tient après les corrections indiquées. *Non vérifié* : n'a pas pu être rapporté à une source primaire. *Contre-indiqué* : ferait du tort ou gaspillerait la fenêtre ici.
- **Adaptation Inventory.** Consulté en lisant le jeu de données intégré à la page de l'inventaire (96 entrées). Il ne contient aucune entrée pour Maurice, et aucune sur la lutte antivectorielle, le rationnement de l'eau ou l'alerte aux crues soudaines ; les entrées les plus proches sont des systèmes d'alerte canicule et des aides financières anticipées ailleurs. Chaque action porte donc l'étiquette « aucune entrée », ce qui signifie qu'aucun précédent correspondant n'a été trouvé, et non que l'action est sans précédent.
- **Formulations sanitaires.** Les passages où une erreur de formulation pourrait nuire à quelqu'un (larvicide dans l'eau stockée, et signes d'alerte de la dengue et réhydratation) sont marqués « * Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion ». Ils ont été vérifiés à partir de sources publiées, et non par un professionnel de santé. Ce sont des suggestions, pas des avis médicaux : toute

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

personne qui les transmet devrait d'abord les faire confirmer par un médecin, un pharmacien, un infirmier ou un agent de santé communautaire. Le marquage a été ajouté le 2 novembre 2026.

- **Règles.** Aucun coût n'est obtenu en divisant un total publié, et aucun chiffre local n'est inventé ; là où les données sont minces, la note le dit et donne le chiffre de l'échelon géographique englobant, avec son calcul. Chaque source est listée ci-dessous avec son statut de vérification.
- **Limites.** Le groupe d'experts et les vérificateurs sont des agents de recherche d'IA travaillant à partir de sources disponibles en ligne, et non des experts humains ; personne n'a été interrogé sur place. Une grande partie des données sur l'eau de 2026 nous parvient par la presse mauricienne (L'Express via AllAfrica, Defimedia), et non par les bulletins de la Water Resources Commission. Les prévisions estivales des MMS n'avaient pas été publiées au 13 octobre. Une page de décisions du Conseil des ministres a renvoyé une erreur 403. Les conditions de la subvention pour réservoirs proviennent de la presse et de revendeurs, et non du règlement du dispositif. Aucun décompte de dengue ou de chikungunya par ville n'a été trouvé pour 2026.
- **Révisée le 14 octobre 2026 après l'audit du jeu** (corrections appliquées : 1 régions d'impact ; 3 couvercles à Rs 600 par ménage (hypothèse) ; 4 mesures nationales référencées MU-01, MU-X01, MU-X02 et MU-X03 ; 5 tous les montants en dollars américains recalculés à Rs 48,1061 (MRA, semaine 41, 12 oct.) ; 6 formulation en deux temps pour la dengue ; 7 chikungunya : 6 891 cas au 28 août, et suppression de la « transmission locale depuis mars 2025 », non étayée ; 8 rationnement selon le communiqué du 15 juin, applicable au 17 juin ; 9 formulation du bulletin des MMS ; 10 bilan de 1867 et base démographique ; 30 bandeau ; 31 suppression de Camp-Levieux ; et 32 Moka dans le sous-titre, la scène du 7 octobre et l'avis du 9 octobre datés une seule fois, suppression des mentions périmées de la dialyse, et confirmation de l'Area Health Centre du Dr Quenum (St Pierre)). L'extension des couvercles prévue au plafond figure désormais comme ligne distincte ; l'enveloppe est inchangée en roupies. La correction 2 (aide financière déclenchée) ne concerne pas cette zone.
- **Langue.** Les passages marqués « suggested formulation » sont des consignes de sécurité traduites qu'aucun agent de santé de langue maternelle française n'a encore vérifiées.

---

Références · statut après vérification entre crochets
Eau : communiqué de la CWA, 15 juin 2026 (MAV à 45 % ; six heures par jour, applicable au 17 juin) cwa.govmu.org [confirmé dans le jeu, 14 oct.] · Avis à la presse de la CWA, 9 oct. 2026 (un jour sur deux, de 3 h à 8 h) cwa.govmu.org [confirmé] · Avis de la CWA sur les camions-citernes, oct. 2026 cwa.govmu.org [confirmé] · Defimedia, MAV à 35,5 % le 9 oct. defimedia.info [confirmé] · L'Express via AllAfrica, MAV prévue à environ 20 % fin novembre allafrica [confirmé] · L'Express, Curepipe et Wooton sans eau, juin 2026 allafrica [confirmé] · Rio Times, barrages à Highlands et Allée-Brillant et camions-citernes à Saint-Paul, 7 oct. 2026 riotimesonline.com [partiel] · 5plus.mu, mesures du Conseil des ministres, 10 oct. 2026 5plus.mu [partiel] · Mega business, conditions de la subvention pour réservoirs, 11 oct. 2026 mega.mu [partiel] · Service en ligne de la CWA pour la subvention cwa.govmu.org [confirmé, sans conditions] · L'Express, finances de la CWA, 1er juil. 2026 allafrica [confirmé] · IPS, MAV à 29

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

% en 2012 ipsnews.net [confirmé]

Climat : statistiques climatiques des MMS et prévisions oct.-déc., 7 oct. 2026 metservice.intnet.mu [partiel] · L'Express sur le bulletin El Niño des MMS, 11 août 2026 allafrica [partiel] · Déclaration du SWIOCOF-15 wmo.int [confirmé] · NOAA CPC ONI v6 cpc.ncep.noaa.gov [confirmé] · Staub et al. 2014, diapositives AAG rufford.org [partiel, non relu par les pairs] · Chamber of Agriculture, rapport sur les récoltes, mars 2024 mauritius-chamber-of-agriculture.org [confirmé]

Santé : OMS AFRO, épidémie de dengue de 2024 afro.who.int [confirmé] · TravelHealthPro, dengue 2024 travelhealthpro.org.uk [partiel] · TravelHealthPro, chikungunya 2026 travelhealthpro.org.uk [confirmé] · L'Express, activité de lutte antivectorielle, mai 2026 allafrica [confirmé] · Bowman et al. 2016, PLoS NTD PMC4795802 [confirmé] · Andersson et al. 2015, BMJ (Camino Verde) PMC4495677 [confirmé] · Mendoza-Cano et al. 2017 (coût à Colima) PMC5580594 [confirmé] · Tschampl et al. 2020, IJID (coût de Camino Verde) doaj.org [confirmé] · Katzelnick et al. 2017, Science PMC5858873 [confirmé] · Ercumen et al. 2015, PLoS Med PMC4624240 [confirmé] · NY State Global Health Update, chikungunya : 6 891 cas au 28 août 2026 health.ny.gov [confirmé dans le jeu] · ICTA, emplacements WiFi gratuits, mentionne l'Area Health Centre du Dr Quenum, St Pierre (Moka) icta.mu [confirmé, nom seulement] · Seetah, *Empire, environment and disease: an Indian Ocean case study* (paludisme de 1867, 41 000) tdar.org [confirmé dans le jeu] · Article de l'Université de La Réunion (paludisme de 1867, environ 40 000 sur 333 000) hal.univ-reunion.fr [confirmé dans le jeu] · Résistance à la deltaméthrine à La Réunion (prépublication) biorxiv.org [partiel, prépublication] · CDC EID, histoire d'Ae. aegypti cdc.gov [confirmé] · Beesoon et al. 2008, EID (chikungunya 2006) cdc.gov [confirmé] · Catalogue des fournitures de l'UNICEF, TDR dengue unicef.org [partiel]

Réponse et financement : NDRRM Act 2016 ifrc.org [confirmé] · Heavy Rainfall Protocol 2017 ndrrmc.govmu.org [confirmé] · Gulf Times, cyclone Belal gulf-times.com [confirmé] · LDA, Land Drainage Master Plan lda.govmu.org [partiel] · WRI, Le Cap et Chennai wri.org [confirmé] · Thames Water, services prioritaires thameswater.co.uk [confirmé] · Financial Protection Forum, déclencheurs paramétriques financialprotectionforum.org [confirmé] · Pays membres de l'ARC arc.int [confirmé] · FICR, pilier anticipation du DREF ifrc.org [confirmé] · MRA, taux de change, semaine 41 de 2026 (Rs 48,1061) mra.mu [confirmé dans le jeu] · Trading Economics, inflation à Maurice, sept. 2026 tradingeconomics.com [partiel] · Storm Research, périmètre des notes sur Maurice et conception des cartes (13 oct. 2026), document interne

Données d'exposition · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory

Produit le 13 octobre 2026, révisé le 14 octobre 2026, pour Upper Mare aux Vacoas, Maurice ; traduit en français le 31 octobre 2026, traduction non encore relue. El Niño Ready est animé par des bénévoles et n'est affilié ni à Climate Week NYC, ni à The Climate Group, ni à l'université Columbia.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion