NOTE D'ACTIONS FACE À EL NIÑO · 14 OCTOBRE 2026 · TRADUCTION NON ENCORE RELUE

Est (CIREST), La Réunion

Ce n'est pas une sécheresse due à El Niño : c'est un déficit en eau record reporté d'une saison à l'autre, des réseaux qui fuient, la chaleur, des maladies transmises par des moustiques qui se développent dans l'eau stockée, la leptospirose, et des cyclones qui se traduisent par des coupures d'eau, au cours d'une année El Niño chaude. Ici, un cyclone devient une coupure de courant aux forages, puis une coupure d'eau qui dure une semaine : la première tâche est donc de disposer d'une alimentation de secours dont le fonctionnement a été prouvé.

RÉGION D'IMPACT	DÉCÈS EN EXCÈS DUS À LA CHALEUR	PÉRIODE	ALÉA DOMINANT
Toute La Réunion (une seule région) ; chiffre pour l'arrondissement de Saint-Benoît, hors Salazie	Environ 0,9 au prorata de la population (arrondissement : 1 ; La Réunion : 5)	6 mois, sept. 2026 – févr. 2027	Coupures d'eau après les cyclones ; leptospirose après la pluie

19 recommandations sur 19 vérifiées. 0 confirmée telle quelle, 9 corrigées, 0 non vérifiée ; 10 contre-indiquées (les cartes *À ne pas faire*, dont une action financière proposée par le groupe d'experts). La cible de financement a baissé de 22 %, de 674 600 € (groupe d'experts) à 524 702 € : l'astreinte d'eau livrée a été supprimée (elle relève de la CIREST et de l'opérateur), les couvercles ont été ramenés à 5 000 ménages, et le canal Est de la banque alimentaire a été remplacé par les CCAS. Exposition : Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, sept. 2026, avant relecture par les pairs, chaleur seule. **Le chiffre de la**

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

SYNTHÈSE — EN UN COUP D'ŒIL



21,05° S 55,70° E, France · IGN ADMIN EXPRESS, contributeurs d'OpenStreetMap ; Natural Earth

- **Le risque.** Ici, les cyclones deviennent des coupures d'eau : Garance (2025) a privé de courant les forages de Saint-Benoît, et il a fallu 7 jours à l'île pour rétablir la distribution.
- **Première action.** D'ici le 30 novembre, la CIREST fait prouver par CISE Réunion, essais en charge à l'appui, que les groupes électrogènes des forages Chemin Sévère et Harmony fonctionnent.
- **L'argent.** 240 k€ / 525 k€ / 851 k€ (plancher / cible / plafond). Les listes, les kits d'appelants et le transport pour repérer les personnes isolées passent en premier (70 k€).
- **À ne pas faire.** Ne jamais arrêter la distribution d'eau à la levée de l'alerte rouge : après Garance, 44 % de l'île était encore sans eau.

Que faire	**9** actions	p. 3
Qui fait quoi	tableau RACI	p. 14
Où l'argent est le plus utile	financement	p. 14
À ne pas faire	**10** points	p. 17
Ce qui s'est passé ici	l'historique	p. 22
Comment cette note a été produite	méthodologie	p. 25
Références	sources	p. 27

CIREST est notre mise à l'échelle de la ligne de l'arrondissement de Saint-Benoît, et non un résultat de l'Impact Lab ; et ce n'est pas la chaleur qui tue ici.

LE TERRITOIRE ET LA SAISON

PÉRIMÈTRE

L'Est (CIREST) regroupe les cinq communes littorales et des hauts de la Communauté intercommunale Réunion Est, sans Salazie, qui fait l'objet de la note distincte sur les cirques : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, La Plaine-des-Palmistes et Sainte-Rose. Elles comptent ensemble **123 994 habitants** (INSEE, populations légales 2023, en vigueur en 2026) et **46 822 ménages** (INSEE 2023 ; notre somme des cinq communes). C'est la côte la plus arrosée de l'île, la plus exposée aux cyclones arrivant de l'est, et le secteur où le taux de leptospirose est le plus élevé. La CIREST exerce la compétence eau potable. Depuis le 5 mai 2025, CISE Réunion (groupe Saur) exploite Saint-André, Sainte-Rose et la Plaine-des-Palmistes dans le cadre d'une concession de 12 ans, d'un montant de 248,1 millions d'euros, remportée sur une offre unique. Saint-Benoît (CISE, en affermage depuis 2017) et Bras-Panon (Runéo, depuis 2018) rejoignent cette concession le 1er janvier 2027. Cette note est la troisième des six consacrées à La Réunion. Elle est rédigée pour être adoptée en annexe du plan intercommunal de sauvegarde (PICS) de la CIREST, *volet pénurie d'eau, chaleur et épidémies*. Chaque action indique sa phase cyclonique (avant, pendant ou sauvegarde).

COMMUNE	HABITANTS	MÉNAGES · PAUVRETÉ	OPÉRATEUR DE L'EAU	VIGIEAU, EAU POTABLE (14 OCT. 2026)	RENDEMENT DU RÉSEAU (2021)	CARTE OFFICIELLE DES INONDATIONS (TRI)
Saint-André	58 885	21 567 · 43,6 %	CISE Réunion (concession)	Alerte renforcée (eaux souterraines)	61 % (objectif 75 %)	Oui : littoral seulement ; débordement de cours d'eau cartographié à Sainte-Suzanne
Saint-Benoît	38 604	14 797 · 45,9 %	CISE Réunion (affermage jusqu'au 31 déc. 2026)	Alerte	55 % (objectif 71 %)	Oui : cours d'eau et littoral
Bras-Panon	13 012	5 237 · 35,0 %	Runéo (jusqu'au 31 déc. 2026)	Alerte	83 % (objectif 73 %, atteint)	Non cartographié

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

COMMUNE	HABITANTS	MÉNAGES · PAUVRETÉ	OPÉRATEUR DE L'EAU	VIGIEAU, EAU POTABLE (14 OCT. 2026)	RENDEMENT DU RÉSEAU (2021)	CARTE OFFICIELLE DES INONDATIONS (TRI)
La Plaine-des-Palmistes	6 936	2 626 · 40,0 %	CISE Réunion (concession)	Alerte	58 % (objectif 69 %)	Non cartographié
Sainte-Rose	6 557	2 595 · 48,0 %	CISE Réunion (concession) ; trois réseaux distincts	Vigilance	23 % (objectif 79 %), le pire de l'île	Non cartographié

VigiEau indique le niveau de restriction, et non l'état de la distribution (arrêté préfectoral du 9 octobre 2026, en vigueur le 10 octobre). Le 21 juillet 2026, Saint-André, Bras-Panon et Saint-Benoît ont été placées en *alerte renforcée*, le Bras des Lianes et la Rivière des Marsouins étant à leurs plus bas niveaux historiques ; seule Saint-André y reste aujourd'hui. Rendement : Office de l'eau, *Chroniques de l'eau* n°133 (2023), données 2021 ; un site secondaire citant SISPEA 2023 donne 19,2 % pour Sainte-Rose. Ménages et pauvreté : INSEE RP2023 et Filosofi 2023 (seuil à 60 % du revenu médian ; l'INSEE prévient que les taux 2023 ne sont pas comparables à ceux des années précédentes). « Non cartographié » sur les cartes des TRI (DEAL, 2e cycle) signifie non cartographié, et non sans risque : chaque commune dispose d'un plan de prévention des risques naturels (PPR). Six quartiers prioritaires (QPV, décret 2024-1212) : à Saint-André, Cressonnière–Manguiers–Mille Roches, Centre Ville, Petit Bazar–Chemin du Centre–Fayard et Cambuston Centre ; à Saint-Benoît, Rive Droite et Sainte-Anne. El Niño à La Réunion : des pluies en moyenne excédentaires, une saison nettement plus chaude, et aucun changement de l'exposition de l'île aux cyclones (Météo-France). Le déficit lui est antérieur : 2025-2026 a été la saison des pluies la plus sèche en 54 ans de mesures (−45 %, provisoire ; −60 à −70 % dans les hauts), la deuxième saison déficitaire de suite après −30 % en 2024-2025 (Météo-France, bilan provisoire de la saison, 29 avril 2026).

CE QUE CE TERRITOIRE DOIT FAIRE

CLASSEMENT

Classées selon le nombre de vies qu'on peut espérer sauver par unité d'effort avant le pic. Les regards qui soutiennent chaque action sont

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

indiqués ; une action à laquelle plusieurs regards sont parvenus de façon indépendante est le pari le plus solide.

1. D'ici le 30 novembre, faire prouver par CISE Réunion, par des essais en charge, que les groupes électrogènes de secours des forages Chemin Sévère et Harmony fonctionnent, et signer des contrats d'astreinte de groupes électrogènes et de carburant pour les autres forages et stations de pompage principaux

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : AVANT | GESTION DE CRISE · HISTOIRE · ÉCONOMIE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
La CIREST (autorité organisatrice), avec CISE Réunion et Runéo, et EDF Réunion	Essais en charge et preuve écrite d'ici le 30 novembre 2026 ; carburant livré à chaque pré-alerte	Groupes électrogènes en partie financés ; la part de l'Office de l'eau a été demandée en mars 2025. Contrats d'astreinte d'environ 20 000 à 40 000 € (estimation sans devis, budget de la CIREST)	Qu'une coupure de courant due à un cyclone devienne une semaine sans eau pour Saint-Benoît et l'hôpital du GHER

Dans l'Est, les cyclones coupent l'eau en coupant le courant. Après Belal (janvier 2024), la CIREST a constaté que l'absence d'alimentation de secours sur ses principaux sites d'eau avait été « mise en évidence ». Le 24 juillet 2024, elle a modifié l'affermage de Saint-Benoît avec CISE Réunion (avenant n°5) pour ajouter des groupes électrogènes à deux forages : Chemin Sévère, qui dessert plus de 10 000 personnes et l'hôpital du GHER (320 505 € HT), et Harmony, qui en dessert plus de 10 000 (310 478 €). Par une convention du 12 août 2024, le fonds d'investissement de l'État post-Belal (FEI) a apporté 785 500 € pour neuf groupes électrogènes à Saint-Benoît, Saint-André et la Plaine-des-Palmistes, soit 34 % de leur coût de 2,31 millions d'euros. Les deux groupes de Saint-Benoît sont en partie financés ; la part de l'Office de l'eau a été demandée en mars 2025 (290 000 €, 46 % ; décision 2025_D_006, 20 mars 2025). Sept mois après le vote, Garance (28 février 2025) a frappé. Le suivi de l'eau de l'ARS mentionne une « perte alimentation électrique (impact St Benoît notamment) », et le GHER a été alimenté par camion-citerne. À la levée de l'alerte rouge, 44 % de l'île était sans eau, 5 % au bout de 48 heures, et la distribution n'a été entièrement rétablie que le 8 mars, sept jours plus tard. Environ la moitié des défaillances étaient d'origine électrique. Les groupes électrogènes entrent dans la délégation « dès leur mise en service » : prouver qu'ils fonctionnent incombe donc à l'opérateur, et l'exiger incombe à la CIREST.

Corrections : aucun document n'atteste que les groupes électrogènes sont installés ou mis en service ; c'est pourquoi l'action demande une preuve écrite et un essai en charge au lieu de le supposer. La coupure de Chemin Sévère du 24 octobre 2025 (4 936 abonnés, à Sainte-Anne et Petit Saint-Pierre) était due à une panne de pompe, et non à une perte de courant : elle montre que le forage est un point

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

de défaillance unique, et non que le courant fait défaut. « Surtout le courant » après Garance est corrigé en « environ la moitié ». Le coût des contrats d'astreinte n'a pas fait l'objet d'un devis.

2. D'ici le 15 décembre, recenser chaque patient de l'Est sous hémodialyse ou autodialyse, ou dépendant d'un appareil électrique à domicile ; en pré-alerte, avancer la séance de chacun, avec un transport depuis Sainte-Rose et la Plaine

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : AVANT | SANTÉ PUBLIQUE · ESPRIT CRITIQUE · GESTION DE CRISE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
ARS La Réunion, avec le GHER, l'AURAR Saint-Benoît, l'unité d'autodialyse de l'ASDR à Saint-André et les cinq CCAS	**Liste d'ici le 15 décembre 2026 ; séances avancées à chaque pré-alerte**	**Temps de travail des services ; séances et transports remboursés**	**Les décès dus à une dialyse manquée ou à la panne d'un équipement à domicile pendant un cyclone et la coupure de courant qui suit**

Le besoin de dialyse à La Réunion est cinq fois supérieur au taux national, et l'insuffisance rénale chronique terminale y est trois à quatre fois plus fréquente (rapport du Sénat r25-554) ; 13,6 % des adultes ont un diabète diagnostiqué. En 2021, l'hémodialyse en centre de l'Est a réalisé 11 807 séances au GHER et 6 538 à l'AURAR Saint-Benoît, sur 28 postes, plus 3 631 séances à l'unité d'autodialyse de l'ASDR à Saint-André (ARS). Chacun de ces patients dépend à la fois des routes, du courant et de l'eau traitée. La liste est établie avec les unités, les médecins généralistes et les CCAS. En pré-alerte, avant la fermeture des routes, chaque patient se voit proposer une séance avancée, avec un transport depuis Sainte-Rose et la Plaine-des-Palmistes, les communes les plus éloignées des unités. L'ARS vérifie aussi que chaque patient éligible sous ventilation à domicile ou sous nutrition par perfusion électrique figure sur la liste PHRV d'EDF (*patients à haut risque vital*). Les preuves : après l'ouragan Sandy, les patients dialysés de façon anticipée ont eu moins de risques de passage aux urgences (OR ajusté 0,80 ; 0,67–0,96) et de décès dans les 30 jours (OR ajusté 0,72 ; 0,52–0,997) (Lurie et al., *AJKD* 2015, 13 836 patients).

Corrections : la convention PHRV entre EDF et l'ARS (renouvelée en 2018) ne couvre que la ventilation à domicile et la nutrition par perfusion électrique. Elle prévoit une ligne joignable 24 heures sur 24 et des avertissements, et non une réalimentation prioritaire, et elle ne couvre pas les patients dialysés : la « réalimentation prioritaire » est donc supprimée. L'AURAR Saint-Benoît, un second prestataire, manquait dans le projet. L'ASDR de Saint-André est une unité d'autodialyse, et non un centre. L'étude sur Sandy est observationnelle : son

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

résultat brut sur la mortalité n'était pas significatif, et le résultat ajusté l'était tout juste. La règle de renouvellement anticipé relevée pour les cirques vaut aussi ici : un pharmacien ne peut prolonger une ordonnance de traitement chronique qu'après son expiration (CSP L5125-23-1).

3. La leptospirose est la première cause de décès dans l'Est : après chaque forte pluie, dire à tous ceux qui ont jardiné, gardé des animaux ou déblayé : « fièvre après la boue ou l'eau de crue, consultez un médecin le jour même et dites leptospirose » ; fournir bottes et gants aux travailleurs de la canne, de la vanille et du maraîchage ; et, en parallèle, faire organiser par l'ARS, dès novembre, des séances mobiles de vaccination gratuite pour les plus exposés

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : SAUVEGARDE | SANTÉ PUBLIQUE · ESPRIT CRITIQUE · TERRAIN · HISTOIRE · GESTION DE CRISE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
ARS La Réunion et la CGSS, avec le GHER, les médecins généralistes, la coopérative Pro Vanille et les organisations de la canne et agricoles	Message après chaque épisode de fortes pluies ; bottes et gants avant les pluies ; séances mobiles de vaccination dès le 1er novembre 2026	Dans le cadre de la campagne financée par la CGSS et des budgets de l'ARS ; pas de ligne pour les donateurs	Les décès par leptospirose quand la pluie revient sur une île d'une sécheresse record

Entre le 1er janvier et le 15 avril 2026, l'Est a compté 45 des 142 cas de leptospirose de l'île, soit 34 pour 100 000 habitants, le taux le plus élevé de l'île : Saint-Benoît 20, Saint-André 12, Sainte-Rose 6 (Santé publique France). Le GHER de Saint-Benoît a pris en charge 53 % des passages aux urgences pour leptospirose de l'île. Le taux du Sud est de 18 pour 100 000 (39 % des cas), et Le Tampon et Saint-Benoît ont compté le plus de cas (20 chacun). Sur l'ensemble de l'île, 89 % des cas étaient des hommes, d'âge médian 52 ans, et 61 % de ceux pour lesquels on dispose de données ont été hospitalisés, dont 28 % en soins critiques (Santé publique France, 17 avril 2026). Au 9 octobre, on comptait 250 cas et 3 décès sur l'île en 2026. La principale défense cette saison est la prévention et la prise en charge précoce : bottes et gants, ne pas marcher dans l'eau, et, après chaque cyclone ou épisode de fortes pluies, un message de l'ARS en créole et en français à toutes les personnes exposées, et pas seulement aux agriculteurs, avec un rappel aux médecins généralistes de traiter dès la suspicion. La vaccination vient en complément, pour les plus exposés. Elle est gratuite pour tous les adultes depuis le 29 septembre 2025 (ARS et CGSS) : deux injections à 15 jours d'intervalle, un rappel à 4-6 mois, puis tous les 2 ans si l'exposition se poursuit. La protection s'installe au cours du premier mois après les deux doses ; ce n'est pas la principale défense de cette saison (la règle de l'île, RE-

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

X08). Le vaccin est administré au CHU Nord, au CHU Sud et dans les services de santé au travail, mais pas dans l'Est : l'ARS devrait donc organiser des séances mobiles au GHER, à la coopérative Pro Vanille de Bras-Panon (174 adhérents) et aux balances de livraison de la canne. Le GHER planifie ses capacités de dialyse et de soins critiques de janvier à avril.*

Corrections : les « 69 % d'exposition agricole » incluent le jardinage de loisir ; seuls 35 % des cas dont la profession est connue travaillaient dans l'agriculture, le jardinage ou le maraîchage. Le texte du bulletin d'avril donne pour le Sud un chiffre de 39 qui est sa part des cas, et non un taux ; son tableau donne au Sud 18 pour 100 000, environ la moitié du taux de l'Est. Le vaccin couvre un seul sérogroupe et ne dispose que de données d'immunogénicité, sans preuve qu'il évite des cas. Une étude réunionnaise portant sur 117 patients hospitalisés (2014-2015) a montré que le délai médian de quatre jours avant traitement n'était pas lié à la gravité : le message « le jour même » est donc raisonnable, mais il n'est pas prouvé qu'il réduise les décès. L'ARS a déjà mené des campagnes à la radio et sur les réseaux sociaux à partir de mars 2026 ; une campagne financée par des donateurs ferait donc double emploi.

4. D'ici le 15 décembre, constituer à Sainte-Rose des stocks pour une semaine d'autonomie : kits de stockage d'eau et kits alimentaires pour ses ménages pauvres, et trois jours d'eau potable pour tous

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · PHASE : AVANT · GESTION DE CRISE · ESPRIT CRITIQUE · APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE · PHILANTHROPIE · ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
La commune de Sainte-Rose, par son CCAS	Stocks en place d'ici le 15 décembre 2026	167 702 € (F02)	Que la commune la plus pauvre de l'Est, au réseau le plus fuyard de l'île, manque d'eau sûre quand ses routes sont coupées

Sainte-Rose compte 6 557 habitants répartis en 2 595 ménages, et 48,0 % de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Son réseau perd la majeure partie de son eau (rendement de 23 % en 2021, pour un objectif de 79 %), et elle est alimentée par trois réseaux distincts : le bourg, Bois Blanc et Balmann. Les avis de coupure doivent donc être publiés par réseau, et non par commune. En janvier 2025, 48 % de Sainte-Rose était soumis à des coupures liées à la sécheresse (ARS). Le 13 mars 2026, la lave a franchi la RN2 dans le Grand Brûlé pour la première fois depuis 2007. La route vers le sud est restée fermée jusqu'à fin mai, et le trajet jusqu'à Saint-Philippe est

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

passé de 30 minutes à 2 h 30. Au nord, un seul pont de la RN2 franchit la Rivière de l'Est. Il n'y a pas d'épicerie sociale dans la commune. Le calcul, pour ses 1 245 ménages pauvres (2 595 × 48 %, approximation) : kits eau 1 245 × 85 € = 105 825 € ; kits alimentaires 1 245 × 26 € = 32 370 € ; et trois jours d'eau potable pour tous, 6 557 × 3 L × 3 jours × 0,50 € = 29 507 €. Total : 167 702 €.

Corrections : le projet disait que Sainte-Rose pouvait être coupée « des deux côtés ». La coupure au sud est documentée, mais aucune source ne montre le pont de la Rivière de l'Est coupé lors d'un cyclone (les véhicules empruntent le nouveau pont depuis 1979), et aucune source ne montre Sainte-Rose isolée après Bejisa, Fakir, Belal ou Garance. La coupure au nord est donc une hypothèse de planification, et non un fait constaté. Le stock d'eau potable n'est conservé que pour l'isolement. L'eau livrée pendant une coupure ordinaire relève de la CIREST et de l'opérateur (action 5). Aucun document ne montre que le CCAS de Sainte-Rose ait déjà mené une distribution de cette ampleur, et il recrutait son directeur ou sa directrice en juin 2026 : il faut donc lancer l'achat dès maintenant. Le taux de pauvreté est de 48,0 %, et non de 49 % comme dans la recherche de cadrage du jeu.

5. D'ici le 25 novembre, adopter le plan de sauvegarde de la CIREST avec une annexe sur les coupures d'eau : un point de distribution par unité de distribution, de l'eau en bouteille achetée avant la saison, des camions-citernes étiquetés non potables, et une distribution maintenue jusqu'au rétablissement de chaque unité

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · PHASE : SAUVEGARDE · GESTION DE CRISE · ÉCONOMIE · HISTOIRE · ESPRIT CRITIQUE · ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
La présidence de la CIREST et les cinq maires (qui co-arrêtent le plan), avec CISE Réunion et Runéo	25 novembre 2026 (échéance légale : 26 novembre)	Environ 204 000 € par événement, débloqué en alerte rouge ou pour une coupure de plus de 24 heures (budget de la CIREST ; estimation)	L'improvisation au deuxième jour, et des ménages qui boivent l'eau des camions-citernes

La CIREST doit disposer de son PICS d'ici le 26 novembre 2026 (loi Matras), et aucun document public ne montre qu'elle en ait un : aucune délibération, aucun marché ni aucun article de presse n'a été trouvé pour 2024-2026. L'annexe désigne un point de distribution pour chaque unité de distribution (UDI), avec un stock d'eau en bouteille et des camions-citernes étiquetés « non potable » en français et en créole. Elle fixe aussi la règle selon laquelle la distribution continue jusqu'au rétablissement de la dernière unité, et non jusqu'à la levée de l'alerte (*À ne pas faire* 7). Elle prévoit la demande à la préfecture de l'unité mobile de production d'eau de la Sécurité civile. En janvier 2025, cette unité a démarré à Saint-André un vendredi, et la distribution a commencé le lundi. L'eau en bouteille doit être achetée dès

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

maintenant par l'UGAP ou une procédure formalisée courte, car un appel d'offres ouvert ne peut pas être attribué en six semaines. Le plan doit aussi rappeler aux habitants leurs droits existants : pas de coupure d'eau pour impayé dans une résidence principale (CASF L115-3), et plafonnement des factures après une fuite (CGCT L2224-12-4). L'ampleur d'un événement : le 30 janvier 2025, environ 34 000 personnes de cette zone subissaient des coupures (Bras-Panon 61 %, Sainte-Rose 48 %, Saint-André 40 %). D'où 34 000 × 3 L × 4 jours × 0,50 € = 204 000 €.

Corrections : les « 30 % de la CIREST » de l'ARS (39 350 personnes) incluent Salazie et Sainte-Marie : le chiffre pour la zone est donc d'environ 34 000, et non de 37 200. Il s'agissait de coupures liées à la sécheresse, le plus souvent de moins de 12 heures par jour. L'unité de production d'eau est un moyen de l'État demandé par l'intermédiaire de la préfecture, et non un contrat que la CIREST peut conclure à l'avance, et la source ne dit pas qu'elle a été acheminée par avion. La proposition du projet d'inscrire un avoir pour coupure dans la concession de CISE est déplacée en *À ne pas faire* 10.

6. D'ici le 30 novembre, inscrire les personnes âgées et handicapées isolées, et les personnes sans voiture, au registre des personnes vulnérables de chaque maire, et attribuer à chacune un appelant nommément désigné qui l'appelle dans les 24 heures suivant une coupure d'eau ou une alerte rouge

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : AVANT | TERRAIN · PHILANTHROPIE · ESPRIT CRITIQUE · SANTÉ PUBLIQUE

ADAPTATION INVENTORY : SYSTÈMES D'ALERTE CANICULE (ITALIE, ÉTATS-UNIS, CANADA), DANS UN CONTEXTE DIFFÉRENT

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Les cinq maires, par leur CCAS, avec les équipes du Secours catholique, les réseaux des temples et des paroisses, et les associations de quartier	30 novembre 2026	70 000 € (cible) : listes, kits d'appelants et transport pour quatre parts communales (F01)	Que des personnes malades, seules et sans voiture passent inaperçues pendant une coupure d'eau ou de courant

Chaque maire tient un registre nominatif des personnes vulnérables, sur inscription volontaire (CASF L121-6-1), en vertu de la loi et avec le personnel de la commune. La subvention finance ce qui permet aux équipes des CCAS et aux bénévoles de le remplir et de l'utiliser : listes, kits d'appelants et transport, pour le porte-à-porte dans les six quartiers prioritaires et dans les hauts (Plaine-des-Palmistes, Piton Sainte-Rose, Bois Blanc), où les gens sont le plus loin des secours. Ici, la confiance passe par les lieux de culte et les œuvres caritatives, et non par la mairie. Le Secours catholique tient un café de rue le samedi au presbytère de Saint-Benoît et dispose d'équipes à Saint-André,

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Sainte-Rose et Bras-Panon, qui ont fait du porte-à-porte après Garance. Le Temple du Colosse, à Saint-André, accueille le plus grand Dipavali de l'île. Chaque appelant bénévole prend en charge 5 à 10 voisins sans voiture et les appelle dans les 24 heures suivant une coupure ou une alerte rouge. Les personnes qui ne répondent pas sont signalées à l'antenne Est de la Croix-Rouge à Saint-Benoît. Les quatre parts vont à Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose, et une part commune à Bras-Panon et à la Plaine-des-Palmistes, à environ 17 500 € chacune pour 5 mois (estimation sans devis) : impression et mise à jour des listes, un kit pour chaque appelant bénévole (crédit téléphonique, une lampe torche et une radio à piles), et location de taxis ou de minibus pour conduire les personnes sans voiture vers l'eau, la dialyse ou un abri. Le registre sert uniquement aux alertes et aux appels. Le décret 2026-590 interdit de l'utiliser pour des aides financières : la ligne île d'aide financière déclenchée (RE-F01) passe donc par les listes d'aide propres aux CCAS, tenues séparément du registre.

Corrections : six QPV, et non sept : Petit Bazar–Chemin du Centre–Fayard forme un seul quartier. Tenir le registre est déjà une obligation légale du maire, et les médiateurs du contrat de ville (*adultes-relais*) font peut-être déjà du porte-à-porte dans les QPV : la subvention ne finance donc plus de personnel, mais des listes, des kits et du transport, et non le registre lui-même. Le registre n'est jamais lié à une aide financière (décret 2026-590). Aucun coût par vie sauvée n'existe. Le seul précédent évalué est le système d'alerte canicule de Philadelphie, une ville tempérée des États-Unis : la transposabilité est donc faible.

7. D'ici le 15 décembre, constituer des stocks de kits de stockage d'eau et de kits alimentaires sans cuisson pour les écarts de Saint-André, Saint-Benoît, Bras-Panon et la Plaine, débloqués en pré-alerte ou en alerte orange, avant une coupure prévue ou annoncée, en priorité aux ménages qui ne peuvent pas cuisiner

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : PENDANT | PHILANTHROPIE · APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE · GESTION DE CRISE · ÉCONOMIE

ADAPTATION INVENTORY : AIDE FINANCIÈRE ANTICIPÉE (BANGLADESH, NÉPAL), POUR LA SEULE PARTIE FINANCIÈRE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Les quatre CCAS, avec la Croix-Rouge / PIROI pour les kits eau	15 décembre 2026 ; déblocage au déclenchement	222 000 € : 2 000 kits eau (170 000 €) + 2 000 kits alimentaires (52 000 €) (F03)	Des ménages des écarts sans eau sûre, avec des aliments qu'ils ne peuvent pas cuire

Saint-Benoît a été la commune la plus touchée par Garance. La mairie distribuait 64 palettes d'eau en bouteille par jour, et l'État a envoyé 19 citernes d'eau non potable. Un kit eau contient des jerricans, des comprimés de purification (Aquatabs) et un couvercle pour récipient, pour 85 €. Un kit alimentaire nourrit un ménage pendant trois jours sans cuisson (26 €). La plateforme de la Croix-Rouge PIROI dispose

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

d'un entrepôt humanitaire à Sainte-Marie ; après Chido, elle a expédié depuis La Réunion plus de 20 tonnes de jerricans, de seaux et de kits d'hygiène. La Croix-Rouge a une unité locale Est rue Bouvet, à Saint-Benoît. Les CCAS achètent directement les kits alimentaires, et le CCAS de Saint-Benoît gère une épicerie sociale. Avant le 30 novembre, les CCAS recensent les ménages des écarts qui ne peuvent pas cuisiner sans courant ni eau ; ils reçoivent les kits en priorité. L'aide financière déclenchée de l'île (475 € par ménage, RE-F01) est versée séparément, à partir des listes d'aide propres aux CCAS. Les kits sont débloqués en pré-alerte ou en alerte orange, avant une coupure prévue ou annoncée : pas en alerte rouge, qui impose le confinement, et pas lors d'une coupure de plus de 72 heures, quand l'eau en bouteille de l'État arrive et que les kits feraient double emploi.

Corrections : la Banque alimentaire des Mascareignes a été écartée comme canal : elle n'a pas de site dans l'Est (son siège est à La Saline, et la fermeture de son antenne Est a été signalée en 2008). Les « 7 220 habitants de Saint-Benoît privés d'eau après Garance » n'ont été retrouvés dans aucune source : les 2 000 ménages sont donc un chiffre provisoire en attendant le décompte des listes. Aucun CCAS de l'Est n'a de distribution documentée à des milliers de ménages. Les prix des kits n'ont fait l'objet d'aucun devis réunionnais.

8. Dès novembre, poser des couvercles sur l'eau stockée lors de tournées anti-gîtes larvaires dans les six quartiers prioritaires, avec « couvrez vos réserves » sur chaque avis de coupure d'eau de la CIREST

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : AVANT | PHILANTHROPIE · SANTÉ PUBLIQUE · TERRAIN · HISTOIRE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Les communes de Saint-André et de Saint-Benoît, avec les associations de quartier ; l'ARS est consultée (son propre travail est déjà financé par l'État)	**Tournées du 2 novembre au 15 décembre 2026**	**65 000 € : couvercles pour 5 000 ménages à 13 € livrés (F04)**	**La dengue et le chikungunya favorisés par l'eau stockée pendant les coupures**

Chaque avis de rationnement pousse les ménages à remplir fûts et seaux au moment même où commence la saison chaude et humide, et Saint-André est en ce moment en *alerte renforcée*. Lors des visites dans les six QPV, une équipe élimine les gîtes larvaires de chaque cour et pose un couvercle sur l'eau stockée. La visite se termine par une phrase sur la leptospirose. Les couvercles sont payés par tranches, à mesure que la livraison est vérifiée. La règle de l'île RE-01 fait figurer « couvrez vos réserves » sur chaque avis. Les preuves : à Girardot, en

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Colombie, des couvercles traités sur les grands récipients d'eau ont réduit le nombre de nymphes par personne de 71 % dans les grappes d'intervention, contre 25 % dans les grappes témoins (essai en grappes, PMC4299530). L'élimination des gîtes menée par la communauté a réduit l'infection par la dengue dans l'essai Camino Verde (*BMJ* 2015).

Corrections, et pourquoi cette action est huitième : les couvercles colombiens étaient des filets imprégnés d'insecticide posés sur des cuves en béton de 200 litres ou plus, dans seulement 8 grappes au suivi, sans résultat mesuré sur la dengue. Un couvercle de fût non traité à 13 € n'est que partiellement étayé par cet essai. Santé publique France n'a signalé aucun foyer de dengue dans l'Est en 2026 (les foyers se trouvaient sur les côtes Ouest et Sud) : les 20 000 ménages du groupe d'experts ont donc été ramenés à 5 000. Aucun programme de l'ARS ne distribue de couvercles : cette action ne fait donc pas double emploi.

9. Avant janvier, obtenir de la Région la publication, pour la côte Est, des règles d'un dispositif d'aide aux pertes d'exploitation, pour que les commerces des écarts continuent de s'approvisionner, et recenser les commerces sans stockage frigorifique de secours

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : SAUVEGARDE | APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Région Réunion, avec la CCI et les CCAS	Règles publiées d'ici le 15 décembre 2026	Temps de travail des services dans l'immédiat ; environ 100 000 € pour des glacières et le réapprovisionnement (estimation ; non financé)	Des rayons vides dans les écarts après la réouverture de la RN2, alors que les gens ont de l'argent en poche

Le constat du regard alimentaire : l'Est produit des bananes, des litchis et de la vanille, mais dépend encore des 30 derniers kilomètres de la RN2 pour ce que mangent ses habitants. Garance a causé 151,6 millions d'euros de dégâts agricoles sur l'île. Un commerce d'un écart se réapprovisionne quand il peut payer et garder les produits au frais, et non quand la route rouvre. La Région a déjà indemnisé des pertes, sur justificatifs : 900 000 € à 61 entreprises de Cilaos et de Grand Bassin après Berguitta (2018), et une aide aux entreprises de Cilaos ayant perdu au moins 20 % de leur chiffre d'affaires mensuel après Belal (2024). La CCI indique que 34 % des entreprises de l'île ne sont pas assurées. Publier les règles pour l'Est avant la saison, et équiper de glacières ou de petits groupes électrogènes les commerces qui n'en ont pas, permet aux commerçants de constituer des stocks en sachant que la perte sera couverte.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrections : EDF rétablit le réseau dans un ordre technique (haute tension, hôpitaux, pompage de l'eau, puis zones denses) : une liste de commerces ne changera pas l'ordre de réalimentation. D'où le stockage frigorifique de secours, et non une liste de priorité. Il n'existe à La Réunion aucun précédent de crédit de réapprovisionnement ; tous les dispositifs passés ont indemnisé après preuve de la perte. Les écoles ferment en alerte orange, mais les vacances de l'été austral vont d'environ le 18 décembre au 1er février : la perte des repas scolaires ne pèse donc qu'en février et en mars. L'indice des prix de l'INSEE est publié avec environ quatre semaines de décalage : il peut servir à calibrer des compléments d'aide financière de mars à mai, et non à déclencher les kits. Les vies sauvées sont indirectes et peu nombreuses : c'est pourquoi cette action est classée en dernier.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

QUI FAIT QUOI

TABLEAU RACI

R = réalise (fait le travail) · **A** = approuve et rend compte (un seul par action ; valide et en répond) · **C** = consulté (avant) · **I** = informé (après). Établi à partir des pilotes désignés dans les actions vérifiées. Aucun des acteurs cités n'a été contacté ni n'a accepté de rôle ; chaque ligne est une proposition. Les « opérateurs de l'eau » sont CISE Réunion et Runéo ; les « soignants » sont le GHER, l'AURAR, l'ASDR et les médecins généralistes ; les « associations » comprennent le Secours catholique, les réseaux des temples et des paroisses, et Pro Vanille.

Action	ARS	CIREST	Opérateurs de l'eau	Communes	CCAS	Croix-Rouge	Associations	Soignants	Préfecture	EDF	Région
1. Groupes électrogènes des forages éprouvés	I	A	R	I					C	C	
2. Liste des patients dialysés et dépendants de l'électricité	A			C	R			R		I	
3. Leptospirose : vaccin, message, GHER	A/R			I			R	R			
4. Stocks à Sainte-Rose		C	C	R	A/R	C			I		
5. Annexe du PICS sur les coupures d'eau	C	A/R	R	R	I	C			C	C	
6. Registre et chaîne d'appels	C			A	R	C	R				
7. Kits eau et alimentaires des écarts		C		I	A/R	R	R		I		
8. Couvercles dans les six QPV	C	C	I	A/R	C		R				
9. Règles d'aide aux pertes des commerces et froid de secours				C	R		C		I	C	A/R

Ce que montre le tableau : la CIREST est responsable des deux lignes qui décident du retour de l'eau (1 et 5), et aucune des deux n'a besoin de l'argent des donateurs ; toutes deux exigent une décision et la signature de l'opérateur. Les CCAS sont responsables des deux lignes qui portent l'essentiel de l'argent des donateurs (4 et 7), les maires du registre (6), et les communes des tournées de couvercles (8), l'ARS étant consultée. L'ARS est responsable des deux lignes de santé (2 et 3). Aucune ligne ne dépend d'un paiement préalable de l'État.

OÙ L'ARGENT EST LE PLUS UTILE

FINANCEMENT

Le regard philanthropique, rapproché des actions classées et vérifié. Les lignes de financement sont classées par vies supplémentaires sauvées par dollar. L'enveloppe est bornée par ce que ce territoire peut dépenser avant le pic, et non par ses besoins.

PLANCHER

240 377 € (environ 269 100 $ US)

CIBLE

524 702 € (environ 587 400 $ US)

PLAFOND

851 302 € (environ 953 000 $ US)

PLUS GRANDE INCERTITUDE

La capacité de réalisation : aucun CCAS de l'Est n'a de distribution documentée à des milliers de ménages

Au taux de référence de la BCE du 14 octobre 2026, 1 € = 1,1195 $ US, fixé pour les six notes réunionnaises. **Plancher** = listes, kits et transport pour deux parts communales (35 000 €) + kits alimentaires et eau potable de Sainte-Rose (32 370 € + 29 507 € = 61 877 €) + 1 000 kits eau et

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

1 000 kits alimentaires pour les écarts (85 000 € + 26 000 € = 111 000 €) + couvercles pour 2 500 ménages (32 500 €) = 240 377 €. **Cible** = quatre parts communales (70 000 €) + Sainte-Rose en totalité (167 702 €) + 2 000 kits eau et 2 000 kits alimentaires (222 000 €) + couvercles pour 5 000 ménages (65 000 €) = 524 702 €. **Plafond** = cinq parts communales, une par commune (87 500 €) + Sainte-Rose avec des kits alimentaires pour ses 2 595 ménages (67 470 € + 105 825 € + 29 507 € = 202 802 €) + 4 000 kits eau et 3 500 kits alimentaires (340 000 € + 91 000 € = 431 000 €) + couvercles pour 10 000 ménages (130 000 €) = 851 302 €. Au-delà, c'est la capacité des CCAS avant le pic qui limite, pas l'argent. Coûts unitaires retenus, tels que fixés par la note de la CINOR : couvercle 13 € livré, kit de stockage d'eau 85 €, kit alimentaire 26 €, eau potable 0,50 € le litre. Non comptés ici : l'aide financière déclenchée de l'île RE-F01 (475 € par ménage, dans `reunion-island-funding.json`), la campagne contre la leptospirose (CGSS et ARS), l'eau de coupure propre à la CIREST (action 5, environ 204 000 € par événement) et le dispositif d'aide aux pertes de la Région (action 9). La cible a baissé de 22 % par rapport aux 674 600 € du groupe d'experts. L'astreinte d'eau livrée de 54 600 € a été supprimée, car elle relève de la CIREST et de l'opérateur. Les couvercles sont passés de 20 000 à 5 000 ménages, car l'Est n'a connu aucun foyer de dengue en 2026 et les preuves des essais portent sur des filets traités posés sur de grandes cuves. Sainte-Rose a été ajoutée comme ligne à part entière.

BÉNÉFICIAIRE	USAGE	MONTANT (CIBLE)	MÉCANISME	BASE	VERDICT
Les CCAS de Saint-André, de Saint-Benoît, de Sainte-Rose et de Bras-Panon (en commun avec la Plaine-des-Palmistes)	Action 6 : listes, kits d'appelants et transport	70 000 € (78 365 $)	Subvention directe ; préparation	4 parts communales × environ 17 500 € pour 5 mois (estimation sans devis). Pas de personnel, et jamais lié à une aide financière. Aucun coût par vie sauvée ; le système d'alerte canicule de Philadelphie (117 vies sur 1995-1998 pour environ 210 000 $) est le plus proche, avec une faible transposabilité	`PARTIELLEMENT CONFIRMÉ`
CCAS de Sainte-Rose	Action 4 : une semaine de stocks pour la commune la plus pauvre de l'Est	167 702 € (187 742 $)	Stocks prépositionnés ; préparation	1 245 ménages pauvres × (kit eau 85 € + kit alimentaire 26 €) + 6 557 personnes × 9 L × 0,50 €. Aucun coût par vie sauvée. Capacité non démontrée	`PARTIELLEMENT CONFIRMÉ`

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

BÉNÉFICIAIRE	USAGE	MONTANT (CIBLE)	MÉCANISME	BASE	VERDICT
Les quatre autres CCAS, avec la Croix-Rouge / PIROI (kits eau)	Action 7 : kits eau et alimentaires des écarts	222 000 € (248 529 $)	Stocks prépositionnés ; déblocage au déclenchement	2 000 × 85 € + 2 000 × 26 € (chiffre provisoire en attendant les listes) ; aucun coût par vie sauvée	PARTIELLEMENT CONFIRMÉ
Associations de quartier des six QPV, dans le cadre du guide des partenaires de l'ARS	Action 8 : couvercles pour 5 000 ménages	65 000 € (72 768 $)	Stocks prépositionnés ; paiement sur livraison vérifiée	5 000 × 13 €. Girardot, Colombie : des couvercles traités ont réduit les nymphes par personne de 71 %, contre 25 % dans les témoins (PMC4299530 ; résultat entomologique seulement)	PARTIELLEMENT CONFIRMÉ

Le point essentiel pour le financeur : dans l'Est, la contrainte déterminante est la capacité à atteindre les gens, pas les euros. Financer les listes, les kits et le transport qui permettent aux équipes déjà sur place de trouver d'abord les personnes isolées. Ne payer les couvercles qu'à leur livraison. Ne pas payer ce que l'opérateur doit déjà : les 631 000 € de groupes électrogènes des forages de Saint-Benoît sont en partie financés ; la part de l'Office de l'eau a été demandée en mars 2025 (la part du FEI a été apportée par la convention du 12 août 2024), et la vie la moins chère à sauver cette saison est un essai en charge qui prouve qu'ils démarrent.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À ne pas faire

CONTRE-INDIQUÉ · CONSEILS QUI COÛTERAIENT DES VIES ICI

Des conseils qui circulent face à cet aléa et qui coûteraient des vies ici. Les cartes 1 à 5 valent pour toutes les zones de La Réunion et sont rédigées une seule fois pour l'île (RE-X01 à RE-X05) ; les cartes 6 à 10 sont propres à l'Est.

1. Ne pas qualifier cette saison de « sécheresse due à El Niño »

CONTRE-INDIQUÉ TOUTE L'ÎLE (RE-X01)

El Niño à La Réunion : des pluies en moyenne excédentaires, une saison nettement plus chaude, et aucun changement de l'exposition de l'île aux cyclones (Météo-France). La pénurie vient d'un déficit reporté et de réseaux qui fuient. Sur la côte la plus arrosée, un message de sécheresse est le mauvais avertissement : quand la pluie arrive, elle apporte les crues de la Rivière des Marsouins et de la Rivière du Mât, et la leptospirose.

À la place : reprendre la prémisse : un déficit record reporté et des réseaux qui fuient, au cours d'une année El Niño chaude où la pluie, quand elle vient, apporte ses propres dangers.

2. Ne pas faire de la pulvérisation d'insecticide la réponse visible à la dengue ou au chikungunya

CONTRE-INDIQUÉ TOUTE L'ÎLE (RE-X02)

La deltaméthrine est utilisée à La Réunion depuis 2006, et une résistance d'*Ae. albopictus* a été détectée en 2017. L'ARS limite déjà les traitements aux abords des cas « pour éviter de créer des résistances ». La pulvérisation donne l'impression d'agir et laisse les gîtes larvaires en place.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : réserver les traitements à l'usage ciblé autour des cas que fait l'ARS, et porter l'effort visible sur le nettoyage des cours et les couvercles (action 8).

3. Ne pas dire aux ménages de « stocker de l'eau » sans préciser « couverte, vidée et frottée chaque semaine »

`CONTRE-INDIQUÉ` `TOUTE L'ÎLE (RE-X03)`

Chaque avis de rationnement pousse les ménages à remplir cuves, seaux et fûts : les récipients où se développent les moustiques, au moment même où commence la saison chaude et humide. Saint-André est en ce moment en *alerte renforcée*, et en janvier 2025, un tiers de cette zone subissait des coupures.

À la place : « Couvrez vos réserves (couvercle ou moustiquaire), videz-les et frottez-les chaque semaine », sur chaque avis de coupure d'eau (RE-01).

4. Ne pas pousser la vaccination contre le chikungunya par Ixchiq chez les personnes de 65 ans et plus, ni faire passer les stocks de vaccin contre le chikungunya avant la dengue et la leptospirose

`CONTRE-INDIQUÉ` `TOUTE L'ÎLE (RE-X04)`

La HAS a recommandé de suspendre Ixchiq chez les personnes de 65 ans et plus le 25 avril 2025, après des effets indésirables graves chez des personnes âgées, pour la plupart à La Réunion ; cet avis reste valable, et l'UE l'a encore restreint en 2026. La HAS estime que 66 % de la population réunionnaise porte désormais des anticorps contre le chikungunya et juge une nouvelle épidémie « peu probable ».

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : suivre la HAS (24 avril 2026) : Vimkunya pour les personnes de 65 ans et plus et pour les 12-64 ans atteints de comorbidités, uniquement si une épidémie reprend. Dans l'Est, porter l'effort sur la prévention et la prise en charge précoce de la leptospirose, avec son vaccin pour les plus exposés (action 3).

5. Ne pas laisser prendre l'eau des camions-citernes pour de l'eau potable *

`CONTRE-INDIQUÉ` `TOUTE L'ÎLE (RE-X05)`

Lors de la sécheresse de janvier 2025, l'ARS a relevé des unités de distribution desservies par des camions-citernes marqués « non alimentaire », pour 36 240 personnes, au cours d'un mois où 40 à 61 % de Saint-André, de Sainte-Rose et de Bras-Panon subissaient des coupures. Après Garance, l'État a envoyé 19 citernes d'eau non potable à Saint-Benoît.

À la place : étiqueter chaque camion-citerne « non potable » en français et en créole, et distribuer de l'eau potable au même point (action 5).

6. Ne pas supposer que la RN2 au sud de Sainte-Rose est ouverte

`CONTRE-INDIQUÉ` `EST (CIREST)`

Le 13 mars 2026, la lave a franchi la RN2 dans le Grand Brûlé pour la première fois depuis 2007. La route est restée fermée jusqu'à fin mai, et le trajet de 30 minutes jusqu'à Saint-Philippe prenait 2 h 30. Les foules sont venues regarder. Au nord, un seul pont sur la Rivière de l'Est porte l'unique autre sortie. Un plan qui ravitaille Sainte-Rose par le sud, ou qui l'évacue par là, peut échouer pendant des semaines sans aucun cyclone.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : constituer les stocks de Sainte-Rose avant la saison (action 4), et ne prévoir son ravitaillement que par le nord.

7. Ne pas arrêter la distribution d'eau à la levée de l'alerte rouge

`CONTRE-INDIQUÉ` `EST (CIREST)`

Après Garance, 44 % de l'île était sans eau à la levée de l'alerte rouge, le 1er mars 2025. Deux jours plus tard, c'était 5 %, et la distribution complète n'est revenue que le 8 mars. Le 3 mars, Saint-André connaissait encore des manques, et la plus grande partie de Saint-Benoît était sans courant et subissait des coupures d'eau. La mairie de Saint-Benoît distribuait 64 palettes d'eau en bouteille par jour. La crise de l'eau dure du 2e au 8e jour après la tempête, quand l'alerte est terminée et que les équipes sont rentrées chez elles.

À la place : maintenir chaque point de distribution ouvert jusqu'au rétablissement de son unité de distribution, et inscrire cette règle dans le PICS (action 5).

8. Ne pas réserver les messages sur la leptospirose aux agriculteurs professionnels, ni proposer la doxycycline en prévention systématique *

`CONTRE-INDIQUÉ` `EST (CIREST)`

Au premier semestre 2025, un seul cas de leptospirose sur trois déclarait une profession à risque, et un tiers des cas a fini en soins critiques (Santé publique France). En 2026, 35 % des cas dont la profession est connue travaillaient dans l'agriculture et 30 % déclaraient des loisirs en eau douce. Les jardiniers, les personnes qui gardent des animaux et toute personne qui déblaie après un cyclone sont aussi exposés que les travailleurs de la canne. La revue Cochrane a jugé le bénéfice de la doxycycline en prévention incertain, avec beaucoup plus de vomissements (OR 11), et l'ARS ne la recommande pas.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : un seul message à toutes les personnes exposées après la pluie : « fièvre après la boue ou l'eau de crue, consultez un médecin le jour même et dites leptospirose » (action 3).

9. Ne pas faire fonctionner un groupe électrogène à l'intérieur, ni distribuer de groupes électrogènes sans consignes sur le monoxyde de carbone*

CONTRE-INDIQUÉ EST (CIREST)

L'ARS place les groupes électrogènes installés dans des pièces attenantes au logement parmi les principales causes d'intoxication au monoxyde de carbone à La Réunion. Après le cyclone Batsirai (février 2022), le préfet a fait état de 10 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone. Après Belal, un quatrième décès dû à un groupe électrogène figure dans certains décomptes, mais pas dans celui de la préfecture. Une coupure de courant d'une semaine, comme celle de Garance, fait entrer les groupes électrogènes dans les cuisines et les garages. Ailleurs, cela a été mortel : après l'ouragan Irma, le comté de Broward a enregistré quatre décès liés à des groupes électrogènes.

À la place : « uniquement à l'extérieur, loin des portes et des fenêtres », dans chaque message de coupure de courant, et un détecteur de monoxyde de carbone avec chaque groupe électrogène financé par un dispositif.

10. Ne pas compter sur un avenant au contrat ou sur l'indemnisation accordée par le tribunal pour fournir de l'eau lors d'une coupure cette saison

CONTRE-INDIQUÉ EST (CIREST) · FINANCIER

Le groupe d'experts a proposé d'inscrire l'indemnisation obtenue par l'UFC-Que Choisir (0,54 € par consommateur et par jour, et 1,5 litre par personne et par jour) dans la concession de CISE, sous la forme d'un avoir automatique en cas de coupure. Mais cette indemnisation porte sur une eau impropre à la consommation en 2016-2023, à Sainte-Marie, Saint-André, Salazie, Saint-Benoît et aux Avirons, et non sur les coupures. Elle fait l'objet d'un appel, et les sommes ne sont dues qu'une fois les recours épuisés. Un avenant exige l'accord du seul candidat, qui conteste en justice cette même réparation : il ne sera donc pas signé avant janvier. L'État indique qu'indemniser les usagers après de longues coupures relève de l'intercommunalité.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : la CIREST exige de l'eau potable de secours au titre des clauses de service et de pénalités existantes du contrat, et budgète la sienne (action 5).

CE QUI S'EST DÉJÀ PASSÉ ICI — L'HISTORIQUE

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
1962 (28 févr.)	Cyclone Jenny, sur toute l'île (neutre, ONI −0,2)	36 morts sur l'île, dont 9 pêcheurs en mer ; aucune ventilation pour l'Est trouvée	—
1977 (24 mars – 16 avr.)	Coulée de lave à travers Piton Sainte-Rose ; l'église Notre-Dame-des-Laves épargnée (neutre, +0,3)	Aucun décès ; une trentaine de maisons détruites (une douzaine selon certaines sources)	—
1989 (29 janv.)	Cyclone Firinga (La Niña, −1,6)	4 morts sur l'île	—
2002 (janv.)	Cyclone Dina (neutre, −0,1)	Sur l'île : aucun décès direct, 2 blessés graves, 5 à 6 décès indirects ; environ un mois plus tard, 2 jeunes sont morts sur un barrage d'embâcle qu'il avait laissé dans la Rivière des Pluies, hors de cette zone (IGE, 2003)	—
2014 (2-3 janv.)	Cyclone Bejisa ; toitures arrachées à Saint-André (neutre, −0,2)	1 mort et 17 blessés sur l'île	—
2018 (22-24 avr.)	Fakir ; au moins 40 bateaux endommagés ou détruits à Sainte-Rose (neutre, −0,4)	2 morts, à l'Étang-Salé (hors de cette zone)	—

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
2024 (janv.)	Cyclone Belal, la première alerte violette (El Niño, +1,8)	3 morts sur l'île, aucun dans cette zone	La CIREST a voté des groupes électrogènes pour les forages de Saint-Benoît (juillet 2024) ; en partie financés (convention FEI, 12 août 2024) ; la part de l'Office de l'eau a été demandée en mars 2025
2025 (janv.)	Coupures liées à la sécheresse (neutre, −0,5)	Aucun décès ; environ 34 000 personnes de cette zone soumises à des coupures (Bras-Panon 61 %, Sainte-Rose 48 %, Saint-André 40 %)	Une unité de production d'eau de la Sécurité civile à Saint-André
2025 (28 févr.)	Cyclone Garance ; courant perdu aux forages de Saint-Benoît (neutre, −0,5)	5 morts sur l'île, aucun dans cette zone ; 44 % de l'île sans eau à la fin de l'alerte rouge	Distribution complète au 7e jour. Groupes électrogènes en partie financés ; la part de l'Office de l'eau a été demandée en mars 2025 ; aucun document n'atteste encore leur installation
2025 (24 oct.)	Panne de pompe au forage Chemin Sévère, Saint-Benoît (La Niña, −0,6)	Aucun décès ; 4 936 abonnés coupés	—
2026 (13 mars)	La lave franchit la RN2 dans le Grand Brûlé (neutre, +0,1)	Aucun décès ; route fermée jusqu'à fin mai	—
2026 (21 juil.)	Le Bras des Lianes et la Rivière des Marsouins à leurs plus bas niveaux historiques (El Niño, +1,8)	Aucun décès ; Saint-André, Bras-Panon et Saint-Benoît en alerte renforcée	Allègement pour toutes sauf Saint-André par l'arrêté du 9 octobre

La récurrence que personne n'a relevée : l'eau de l'Est fait défaut de la même manière quel que soit le temps, par un forage unique, un captage unique ou une ligne électrique unique. Elle a fait défaut lors d'un cyclone El Niño (Belal), d'un cyclone en année neutre (Garance), d'une sécheresse (janvier 2025), et par une journée sèche d'octobre sans aucun phénomène météorologique (Chemin Sévère, 2025). La solution durable pour Saint-Benoît, une usine de traitement et un réservoir de 3 000 m³ à l'Olympe, était prévue de juin 2019 à juin 2021. Son marché a

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

été résilié, ses subventions sont devenues caduques, et elle est désormais annoncée pour 2028 (CIREST, 2025-C210). Aucun historique à l'échelle communale des saisons El Niño 1982-1983, 1997-1998 ou 2015-2016 n'a été trouvé dans l'Est. Les valeurs de l'ONI sont celles du NOAA CPC, pour la saison de chaque événement.

LÀ OÙ LES EXPERTS DIVERGENT — NON TRANCHÉ

- **Des couvercles pour chaque ménage pauvre** (philanthropie : 20 000 ménages, 260 000 €), ou bien **de l'argent pour la leptospirose et la dialyse, qui tuent ici** (esprit critique, santé publique). Le vérificateur n'a trouvé aucun foyer de dengue dans l'Est en 2026, et des preuves d'essais uniquement pour des filets traités sur de grandes cuves. Cette note finance donc 5 000 couvercles dans les six QPV et place la leptospirose et la dialyse aux rangs 2 et 3, où l'argent est déjà public.
- **Donner un prix à la coupure** (économie : un avoir automatique dans la concession), ou bien **cela ne peut pas être signé à temps** (vérificateur financier). L'avoir est déplacé dans les cartes *À ne pas faire* pour cette saison. Savoir si la CIREST doit le négocier pour 2027-2028, avec une compensation tarifaire, est une décision qui revient à la CIREST, et non à un donateur.
- **Préinscrire les agriculteurs à l'aide post-cyclone** (économie), ou bien **le dispositif n'existe plus** (vérificateur : l'aide FEADER de 2 000 € était ponctuelle, pour Belal et Garance, et a été close en juin 2025). Abandonné. L'alternative, aider les petits producteurs à tenir à jour leurs dossiers PAC et DAAF pour accélérer les demandes au FSOM, n'a pas encore de pilote.
- **Sainte-Rose coupée des deux côtés** (gestion de crise, approvisionnement alimentaire), ou bien **seul le sud a déjà été coupé** (vérificateur). La note constitue les stocks de Sainte-Rose en fonction de la coupure au sud, documentée, et de la fragilité de son eau, et présente la coupure au nord comme une hypothèse de planification.

CE QUE PERSONNE N'A EXAMINÉ — ANGLE MORT

Aucun regard n'a pu dire quelles unités de distribution de l'Est dépendent d'un forage ou d'un captage unique, sans interconnexion. Sans cette liste, les actions 1, 5 et 7 sont dimensionnées à l'échelle de la commune, et non des unités qui seront réellement à sec. L'ARS et la CIREST la détiennent ; la demande de données n°5 du jeu la réclame. Aucun regard n'a non plus examiné les écoles et les gymnases que les communes utilisent comme abris anticycloniques, ni s'ils ont de l'eau et du courant quand la commune n'en a pas. Le DICRIM de Saint-Benoît, le document public sur les risques qui les recenserait, est un scan en image seule.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

COMMENT LIRE CETTE NOTE — MÉTHODE

Le groupe d'experts est construit par l'auteur. Huit regards d'experts simulés ont servi à produire ces recommandations. Leur accord constitue une hypothèse solide, pas un consensus de la discipline. Chaque recommandation a ensuite été vérifiée de façon indépendante quant aux preuves, à la transposabilité à ce territoire et à la faisabilité avant le pic ; les étiquettes de verdict en donnent le résultat.

Les chiffres de mortalité sont calculés à l'échelle des régions d'impact du Climate Impact Lab (La Réunion forme une seule région). Ce ne sont pas des chiffres de quartier. La projection El Niño porte sur *la chaleur seule* ; la sécheresse, les inondations, les feux, les fumées et les pertes de récoltes s'y ajoutent et sont traitées ici par l'historique plutôt que par un chiffre publié. La carte de l'étude attribue 1 décès en excès dû à la chaleur à l'arrondissement de Saint-Benoît (La Réunion : 5). Cet arrondissement correspond à la CIREST avec Salazie, soit 131 262 habitants. Au prorata de la population, la part de cette zone est de 1 × 123 994 / 131 262 = 0,94. C'est notre calcul, et non un résultat de l'Impact Lab, et il ne dit rien de la leptospirose ni de l'eau, qui tuent davantage ici que la chaleur.

COMMENT CETTE NOTE A ÉTÉ PRODUITE — MÉTHODOLOGIE

- **Périmètre.** Le territoire a été pris tel que demandé : l'Est de La Réunion, la zone de la CIREST sans Salazie (Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, La Plaine-des-Palmistes, Sainte-Rose), troisième des six zones du jeu réunionnais. Région d'impact du Climate Impact Lab, telle que la note l'enregistre : REU.Re7bdb3a99bec931b, l'île entière (environ 890 000 habitants ; libellé non confirmé). Les données communales servent à l'exposition aux aléas et à la conception des actions, et non au décompte des décès.
- **Exposition.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (septembre 2026, avant relecture par les pairs) : prévisions saisonnières ECMWF SEAS5 (ensemble de 51 membres) appliquées aux relations température-mortalité de 24 378 régions, par rapport à une référence 1996-2025, pour juin 2026 – février 2027. Elle porte sur la chaleur seule. La ligne de l'arrondissement est le champ à 6 mois (`6mo_hotonly_total_mean`) de la carte de l'étude (visualisation Flourish 30298258), tel qu'établi pour la note de la CINOR ; le chiffre de la CIREST est une mise à l'échelle de cette ligne au prorata de la population, présentée avec son calcul. Il n'est jamais additionné aux projections à long terme de l'Impact Map, ni cité d'après la mortalité rapportée au PIB de la carte. Les coupures d'eau, la leptospirose et les inondations sont traitées par l'historique.
- **Groupe d'experts.** Huit regards d'experts simulés (gestion de crise, santé publique, intervention de terrain, esprit critique, économie, histoire, philanthropie et chaîne d'approvisionnement alimentaire) ont chacun étudié ce territoire de façon indépendante et en parallèle, à partir de sources en ligne, selon un cahier des charges fixe. Chacun a travaillé à partir d'un dossier commun de faits déjà vérifiés pour le jeu

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

réunionnais, avec la consigne de revérifier tout fait utilisé. Un neuvième agent de recherche a rassemblé uniquement des données locales (ménages, opérateurs, QPV, cartes des inondations, données de santé), sans recommandations.

- **Rapprochement.** Les actions en double ont été fusionnées et les regards qui les soutiennent consignés. La convergence a été testée pour détecter un biais commun (les preuves derrière une action partagée venaient-elles d'un contexte comparable ?) avant de compter en faveur d'une action. Les contradictions ont été conservées, et non tranchées en écartant un camp. Les actions ont été classées selon le nombre de vies qu'on peut espérer sauver par unité d'effort avant le pic ; chacune s'est vu attribuer un payeur désigné et un déclencheur, ou a été marquée non financée, et les lignes de financement ont été rapprochées de la liste classée.
- **Vérification.** Six agents vérificateurs ont contrôlé chaque recommandation selon trois critères : les preuves (la source primaire et l'ampleur de l'effet), la transposabilité (ces preuves viennent-elles d'un endroit comparable ?) et la faisabilité (l'action peut-elle être menée ici avant le pic ?). Les lignes financières ont eu leur propre vérificateur, qui a contrôlé leur existence en droit français, la désignation d'un payeur, un déclencheur, et si chaque instrument existe déjà ; il a déplacé une action dans les cartes *À ne pas faire*. Les actions alimentaires et l'enveloppe de financement ont eu aussi leurs propres vérificateurs. L'enveloppe a été contrôlée pour s'assurer de bénéficiaires réels, de coûts unitaires publiés et de l'absence de double emploi, puis recalculée. Les cartes *À ne pas faire* et chaque ligne de l'historique ont été vérifiées à la source, avec l'ONI du NOAA pour chaque saison.
- **Qui fait quoi.** Le tableau RACI est établi à partir des pilotes désignés dans les actions vérifiées, avec un seul responsable par action. C'est une proposition : aucun organisme cité n'a été contacté ni n'a accepté de rôle.
- **Verdicts.** *Confirmé* : preuves, transposabilité et faisabilité tiennent toutes trois. *Partiellement confirmé* : tient après les corrections indiquées. *Non vérifié* : n'a pas pu être rapporté à une source primaire. *Contre-indiqué* : ferait du tort ou gaspillerait la fenêtre ici.
- **Adaptation Inventory.** Consulté, à partir des 96 entrées intégrées à la page de l'inventaire (le lien de téléchargement mène à un formulaire d'inscription), comme pour les notes réunionnaises précédentes. Il ne contient aucune entrée pour la France, La Réunion, les petites îles, l'alimentation de secours de l'approvisionnement en eau, la dialyse ou la leptospirose. Les seuls précédents proches sont l'aide financière anticipée face aux inondations (Bangladesh, Népal) et les systèmes d'alerte canicule (Italie, États-Unis, Canada), indiqués là où ils s'appliquent.
- **Formulations sanitaires.** Les passages où une erreur de formulation pourrait nuire à quelqu'un (leptospirose et quand consulter, eau potable, et groupes électrogènes et monoxyde de carbone) sont marqués « Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion ». Ils ont été vérifiés à partir de sources publiées, et non par un professionnel de santé. Ce sont des suggestions, pas des avis médicaux : toute personne qui les transmet devrait d'abord les faire confirmer par un médecin, un pharmacien, un infirmier ou un agent de santé communautaire. Le marquage a été ajouté le 2 novembre 2026.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Règles.** Aucun coût n'est obtenu en divisant un total publié, et aucun chiffre local n'est inventé ; là où les données sont minces, la note le dit et signale ses estimations. Un seul taux de change (BCE, 14 octobre 2026) et un seul jeu de coûts unitaires sont utilisés pour tout le jeu réunionnais. Chaque source est listée ci-dessous avec son statut de vérification.
- **Révisée le 15 octobre 2026 après l'audit du jeu** (corrections appliquées : le registre du maire est dissocié de l'aide financière déclenchée et RE-F01 est retiré des actions 6 et 7, conformément au décret 2026-590 ; F01 est reformulé, des postes de coordination vers les listes, les kits et le transport, avec les mêmes paliers ; les groupes électrogènes des forages sont présentés comme en partie financés, avec la convention FEI du 12 août 2024 et la part de l'Office de l'eau demandée en mars 2025 ; les tournées de couvercles (action 8) relèvent des communes et renvoient à RE-01 ; le déblocage des kits est avancé à la pré-alerte ou à l'alerte orange, avant une coupure prévue, avec une seule description des kits ; la dialyse à cinq fois le taux national (Sénat r25-554), avec des séances avancées en pré-alerte ; les taux de leptospirose, le calendrier du vaccin et la place qui lui est donnée alignés sur les valeurs de l'île ; la phrase de Météo-France sur El Niño donnée en entier, avec la mention des cyclones, et la formulation du déficit arrêtée ; Sainte-Rose présentée comme la commune la plus pauvre de l'Est ; les bilans de Jenny, Firinga, Dina et Bejisa alignés sur les valeurs de l'île, et les événements de portée insulaire reliés à l'historique de l'île ; la cote de crue de Fakir, sans source, supprimée ; les montants des lignes de financement enregistrés au plafond ; les personnes atteintes comptées en ménages ; la mention de la taille de la région d'impact supprimée).
- **Limites.** Le groupe d'experts et les vérificateurs sont des agents de recherche d'IA travaillant à partir de sources disponibles en ligne, et non des experts humains ; personne n'a été interrogé sur place. La recherche en ligne a fonctionné tout au long de cette production ; le plafond de la session n'a pas été atteint. Le bilan Garance de l'ARS, le tableau des événements de la DEAL et plusieurs pages de la DAAF et de la presse ont renvoyé une erreur 403 ou refusé la connexion lors de l'accès direct. Le bilan de l'ARS a ensuite été lu par téléchargement direct, et la note de la DAAF (la date de fin de la campagne sucrière) n'a pas pu être lue. Aucun document public n'indique où en sont le PICS de la CIREST ni les PCS des communes. Le rendement des réseaux après 2021 n'a été trouvé que sur un site secondaire. Aucun décompte des ménages de l'Est qui stockent de l'eau sans la couvrir n'existe. Aucun chiffre de dengue pour l'Est en 2026 n'a été trouvé, ni aucun historique communal des saisons El Niño 1982-1983, 1997-1998 ou 2015-2016.
- **Langue.** Les passages marqués « suggested formulation » sont des consignes de sécurité traduites qu'aucun agent de santé de langue maternelle française n'a encore vérifiées.

Références · statut après vérification entre crochets
Exposition : Climate Impact Lab, 451,000 at Risk et sa carte sep-feb-heat-deaths [ligne de l'arrondissement confirmée pour le jeu ; le chiffre de la CIREST est notre mise à l'échelle] · Impact Map, fichier de limites [région décodée ; libellé non confirmé] · Adaptation Inventory [consulté]
Territoire et eau : INSEE, Saint-André, Saint-Benoît, Bras-Panon, Plaine-des-Palmistes, Sainte-Rose [confirmé] · VigiEau, 14 oct. 2026 [confirmé]

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

· Arrêté préfectoral de restriction, 9 oct. 2026 [confirmé] · Préfecture, alerte renforcée, 21 juil. 2026 [confirmé] · Météo-France, bilan provisoire de la saison, 29 avr. 2026 [confirmé] · Office de l'eau, Chroniques de l'eau 133 [confirmé] · Selectra, réseaux de Sainte-Rose et SISPEA 2023 [source secondaire] · BOAMP 25-38872, concession CISE [confirmé] · Règlement de service de la CIREST (calendrier) [confirmé] · CIREST 2025-C211, Runéo [confirmé] · SIG Ville, QPV [confirmé] · TRI et PPRN de Géorisques, via reunion_base.gpkg [confirmé]

Défaillances de l'eau : CIREST 2024-C096, groupes électrogènes des forages [confirmé] · Décision CIREST 2025 D 006, groupes électrogènes [corrigé : en partie financés ; convention FEI du 12 août 2024 ; demande la part de l'Office de l'eau ; installation non trouvée] · CIREST, Chemin Sévère, 24 oct. 2025 [corrigé : panne de pompe] · ARS, eau potable après Garance [confirmé] · EDF, retour d'expérience Garance [confirmé] · Imaz Press, 3 mars 2025 [confirmé] · Outremers360, Garance [confirmé ; chiffre de 7 220 non trouvé] · ARS, point sécheresse, 30 janv. 2025 [confirmé] · Unité de production d'eau à Saint-André [corrigé] · CIREST 2025-C210, l'Olympe [confirmé] · AMF, échéance du PICS [confirmé]

Santé : ARS, hémodialyse en centre [confirmé] · ARS, unités d'autodialyse [confirmé] · Convention PHRV EDF–ARS [corrigé : information, et non priorité] · Lurie et al., AJKD 2015 [confirmé ; observationnel] · Rapport du Sénat r25-554 [confirmé] · SPF, bulletin leptospirose, 17 avr. 2026 [confirmé ; Sud 18 pour 100 000, 39 % des cas] · SPF, bulletin La Réunion, 9 oct. 2026 [confirmé] · SPF, leptospirose, 1er semestre 2025 [confirmé] · ARS, campagne leptospirose, févr. 2026 [confirmé] · Étude réunionnaise sur le délai de traitement, 2020 [confirmé] · Cochrane CD007342 [confirmé] · DAAF, filière vanille [confirmé] · ARS, monoxyde de carbone [confirmé] · Intoxications au CO après Batsirai (AFP) [confirmé] · Essai sur les couvercles à Girardot [confirmé ; entomologique] · Extension des urgences du GHER, avr. 2026 [confirmé]

Communauté et argent : Annuaire sanitaire et social de Saint-Benoît [confirmé] · Secours catholique, Est [confirmé] · Offre d'emploi, épicerie sociale de Saint-Benoît [confirmé] · QE 26494 (2008), antenne Est de la banque alimentaire [confirmé ; daté] · La Croix-Rouge après Chido [confirmé] · Action de groupe de l'UFC-Que Choisir [corrigé : qualité de l'eau, et non coupures] · QE 11995, indemnisation après les coupures [confirmé] · Département, FEADER 23.1.1 [confirmé : clos en juin 2025] · Région, 61 entreprises après Berguitta [confirmé] · QE 5386, entreprises non assurées [confirmé] · Coût des dégâts de Garance [confirmé] · INSEE, prix à La Réunion, août 2026 [confirmé]

L'historique : Cyclone Jenny [confirmé ; valeur de l'île] · Éruption de 1977 [confirmé] · Cyclone Firinga [confirmé ; valeur de l'île] · Rapport de l'IGE sur Dina, 2003 [confirmé ; valeur de l'île] · Cyclone Fakir [corrigé ; cote de crue supprimée, absente de la source] · Décès de Belal (AFP) [confirmé] · RCI, la lave sur la RN2 [confirmé] · NOAA CPC, ONI [confirmé]

Données d'exposition · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory

Produit le 14 octobre 2026 pour Est (CIREST), La Réunion. El Niño Ready est animé par des bénévoles et n'est affilié ni à Climate Week NYC, ni à The Climate Group, ni à l'université Columbia.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion