Alcoy (Alcoi), Alicante

Aquí el peligro son las riadas repentinas de otoño y el frío del invierno, no el calor de El Niño. La acción más importante es un registro de las personas que viven solas o que dependen de equipos médicos eléctricos, con un vecino o una vecina de referencia para cada una, elaborado antes del primer aviso naranja.

REGIÓN DE IMPACTO	EXCESO DE MUERTES POR CALOR	PERIODO	RIESGO DOMINANTE
No determinada. Ámbito que la contiene: España	No hay cifra publicada para España ni para Europa	Sep. 2026 – feb. 2027 (6 meses)	Riadas repentinas de otoño (DANA); después, frío, nieve y cortes de luz en invierno

15/15 recomendaciones comprobadas. 11 corregidas, 2 no verificadas, 1 contraindicada y 1 confirmada tal como estaba redactada. Cifra de exposición: Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, septiembre de 2026, sin revisión por pares. No publica **ninguna cifra para España ni para Europa**, por lo que no hay un dato nacional que escalar y aquí no se ofrece ninguno. **El objetivo de financiación bajó un 58 % en la verificación**, de 251.000 € a 105.000 €: una partida resultó contraindicada y otra se redujo a lo que el destinatario ya ha demostrado ser capaz de ejecutar.

RESUMEN EJECUTIVO — DE UN VISTAZO



38.70°N 0.47°W, Spain · Natural Earth

- **El riesgo.** El peligro son las riadas repentinas de otoño y después el frío del invierno, no el calor de El Niño: en 1986 las inundaciones del Serpis alcanzaron una punta de 770 m³/s en Beniarrés.
- **Primera acción.** Servicios Sociales, Cruz Roja Alcoy y los centros de mayores elaboran antes del 15 de noviembre un registro de las personas que viven solas o usan oxígeno domiciliario o diálisis, con un vecino o una vecina de referencia que llame a su puerta ante un aviso naranja o rojo o un corte de luz.
- **El dinero.** 75.000 € de suelo, 105.000 € de objetivo, 145.000 € de techo; el importe está limitado por lo que el municipio puede gastar antes del pico, y el suelo llega a 400 hogares a 150 € cada uno.
- **No haga esto.** No haga funcionar un generador dentro de casa ni use velas para mantener en marcha el oxígeno u otros equipos durante un corte de luz: en el apagón del 28 de abril de 2025 murieron tres personas en Taboadela (Ourense).*

Qué hacer	**11** acciones	p. 2
Quién hace qué	matriz RACI	p. 12
Dónde rinde más el dinero	financiación	p. 12
No haga esto	**4** puntos	p. 14
Qué ha pasado aquí	el registro	p. 16
Cómo se elaboró	metodología	p. 18
Referencias	fuentes	p. 20

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Lea esto primero: por qué este no es un informe de «invierno de El Niño». La relación de El Niño con el este de España es débil y cambia según la estación. Los trabajos publicados (Rodó, Baert y Comín, 1997; Shaman y Tziperman, 2011) la asocian a *otoños más lluviosos, de septiembre a diciembre*. A principios de octubre, AEMET no había publicado ninguna predicción para el invierno 2026/27. Su predicción para octubre–diciembre es más cálida de lo normal en el conjunto del país, y el ECMWF considera la temperatura la señal más sólida. El último El Niño (2023–24) trajo a Alcoy sequía, no inundaciones: 323,6 mm en 2023 y 326,2 mm en 2024, frente a 846,2 mm en 2022. La DANA de Valencia de octubre de 2024 se produjo en condiciones ENSO neutras. **Por tanto, el periodo de mayor riesgo va de ahora a diciembre, hagan lo que hagan los trópicos.** Las acciones que siguen se ajustan a ese periodo y al invierno, no a un pico tropical.

QUÉ DEBERÍA HACER ESTE MUNICIPIO — POR PRIORIDAD

Ordenadas según las vidas que se espera salvar por unidad de esfuerzo antes del pico del invierno. Para cada acción se indican las perspectivas que la respaldan. Una acción a la que varias perspectivas llegaron de forma independiente es la apuesta más sólida, pero solo si su evidencia procede de un lugar parecido a este.

1. Elaborar un registro de las personas que viven solas y de las que usan oxígeno domiciliario o diálisis, y asignar a cada una un vecino o una vecina de referencia que llame a su puerta ante un aviso naranja o rojo o un corte de luz

PARCIALMENTE CONFIRMADA

GESTOR DE EMERGENCIAS · SALUD PÚBLICA · PRIMERA LÍNEA · ESCÉPTICO · FILÁNTROPO

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NINGUNA ENTRADA ESPAÑOLA; PRECEDENTES DE REGISTRO EN JEREZ Y MAJADAHONDA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Servicios Sociales (Dependencia, teleasistencia), con Cruz Roja Alcoy y los centros de mayores	15 de noviembre de 2026	Tiempo del personal. Baterías de respaldo y detectores de CO para las personas electrodependientes: sin presupuestar	Muertes de personas solas en plantas bajas durante una inundación, y de pacientes electrodependientes durante un apagón

En Alcoy hay **3.604 personas mayores de 65 años que viven solas, el 29 % de ese grupo de edad** (datos del INE recogidos en el diagnóstico de ciudad amigable con las personas mayores de 2021, que a su vez propone extender la teleasistencia a todas las personas que viven solas). En la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, casi la mitad de los fallecidos tenía más de 70 años. Según el recuento posterior del juzgado de instrucción (CID), alrededor de un tercio fueron hallados en viviendas y un 14 % en garajes. En el apagón

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

del 28 de abril de 2025, tres personas murieron en Taboadela (Ourense) intoxicadas por el monóxido de carbono de un generador que alimentaba un concentrador de oxígeno, y una mujer murió en Alzira cuando su concentrador de oxígeno dejó de funcionar. En España **no existe un registro de suministro prioritario ante cortes con la distribuidora eléctrica**. El art. 52.4 de la Ley 24/2013 solo prohíbe cortar el suministro a equipos de soporte vital, y un registro estatal de personas electrodependientes existe únicamente como proyecto de real decreto de julio de 2026. Jerez y Majadahonda crearon registros municipales después del apagón, y ese es el modelo que conviene copiar. Elabore la lista a partir de los padrones de teleasistencia y de ayuda a domicilio y de la lista del proveedor de oxígeno domiciliario del centro de salud, no mediante un censo puerta a puerta, que no puede terminarse en cinco semanas.

Transferibilidad: la evidencia de que visitar a las personas salva vidas procede del calor (Francia tras 2003, unas 4.400 muertes menos de las previstas en 2006, sin que se aislara ninguna medida concreta), no de inundaciones ni del frío. Los patrones de mortalidad a los que responde son españoles y recientes. No se pudo confirmar el programa «Nos Motivamos» ni el papel de las filaes, por lo que no figuran entre los responsables.

2. Redactar ya los avisos de inundación, en cuatro idiomas, con el mensaje «suba, no baje», y una cadena de difusión que no espere al ES-Alert

PARCIALMENTE CONFIRMADA · GESTOR DE EMERGENCIAS · ESCÉPTICO · PRIMERA LÍNEA · SALUD PÚBLICA

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNA ENTRADA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Protección Civil de Alcoy, con el 112 CV; difusión a través de las asociaciones de vecinos, las parroquias, la mezquita y las redes de la iglesia rumana	**31 de octubre de 2026**	**Tiempo del personal y de voluntarios; impresión de folletos**	**Muertes en garajes, sótanos y ascensores, y al cruzar barrancos**

El 29 de octubre de 2024, el centro del 112 CV tenía redactado un ES-Alert hacia las 18:37 y lo envió a las 20:11. El juzgado instructor concluyó que para entonces ya se habían producido «prácticamente todas» las muertes, y el mensaje pedía evitar los desplazamientos cuando la mayoría de las víctimas estaban en casa. El plan municipal de inundaciones de Alcoy (PAM d'Inundacions) se aprobó el 14 de julio de 2023. Obtenga su texto y añada textos de aviso aprobados de antemano y reglas de activación vinculadas a **los avisos naranja y rojo de AEMET por lluvias y a observadores en los cauces del Molinar, el Barxell y el Riquer**. Después, reparta un folleto de una página

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

en valenciano, castellano, árabe y rumano: no baje nunca a garajes, sótanos, ascensores ni pasos subterráneos para mover el coche; suba a un piso alto; no cruce nunca un barranco. Alcoy tiene 7.846 residentes extranjeros; los grupos más numerosos proceden de Marruecos (2.099) y Rumanía (1.372). Cada cadena telefónica de WhatsApp necesita una persona encargada de llamar a los teléfonos fijos.

Corrección: la CHJ **no publica ningún aforo de caudal del río en Alcoy**. Los aforos más cercanos del Serpis están aguas abajo (embalse de Beniarrés y más abajo), demasiado lejos para avisar al casco urbano, por lo que no es viable fijar umbrales de aforo antes del 31 de octubre. Lo disponible son los avisos de lluvia y los observadores sobre el terreno. Las cifras de residentes extranjeros proceden de la prensa local y no se han contrastado con el INE.

3. Inscribir en el bono social a todos los hogares que cumplan los requisitos antes del 31 de diciembre, y canalizar a los consumidores vulnerables severos a través de Servicios Sociales

PARCIALMENTE CONFIRMADA | ECONOMISTA · SALUD PÚBLICA · FILÁNTROPO | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNA ENTRADA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Ayuntamiento (Servicios Sociales), con Cáritas y Cruz Roja como puntos de derivación	**Inscritos antes del 31 de diciembre de 2026**	**Tiempo del personal. Los pagos corren a cargo de programas estatales**	**Viviendas frías y cortes de suministro**

Aquí el desencadenante es una fecha, no un registro de lluvia. Los hogares acogidos al bono social eléctrico a 31 de diciembre reciben automáticamente el Bono Social Térmico de ese año (RDL 15/2018). Lo abona el IVACE+i con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). El descuento en la factura de la luz es del 42,5 % para los consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos, en virtud del RDL 7/2026, **solo hasta el 31 de diciembre de 2026**, y vuelve al 35 % / 50 % en 2027 salvo prórroga. La prohibición de cortar el agua, la luz y el gas a los consumidores vulnerables también está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Decayó aproximadamente entre el 28 de enero y el 21 de marzo de 2026, después de que el Congreso rechazara el RDL 16/2025. Protege a los hogares considerados vulnerables según el RD 897/2017, lo que en la práctica significa a los titulares del bono social. Un hogar vulnerable severo cuya factura paga en parte Servicios Sociales está protegido de forma permanente.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Correcciones: el Térmico supone de media unos **139 € por beneficiario en la Comunitat Valenciana** (división nuestra: 27 millones de euros ÷ 193.629 en la convocatoria de 2025; 2024 da el mismo resultado), no los 400 € que indicó una fuente. Llega meses después del invierno: la convocatoria de 2025 se pagó en junio de 2026, y 23.178 pagos fallaron por datos bancarios erróneos. Inscribirse en Servicios Sociales no activa por sí solo la prohibición de cortes. Recoja los datos bancarios correctos en el momento de la inscripción.

4. Cerrar la brecha de vacunación contra la gripe y la COVID en mayores de 65 años que viven en su domicilio, e impulsar la vacunación contra el VRS en las residencias

PARCIALMENTE CONFIRMADA | SALUD PÚBLICA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNA ENTRADA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Departamento de Salud de Alcoy (atención primaria), con el registro de la acción 1	**Mediados de diciembre de 2026**	**Dentro de la campaña de la Conselleria; la captación activa es tiempo del personal**	**Hospitalizaciones y muertes en la temporada de gripe, que impulsa el exceso de mortalidad invernal en España**

La campaña conjunta de la Conselleria contra la gripe, la COVID y el VRS ya está en marcha, así que no se trata de un programa nuevo. La acción consiste en llegar a las personas a las que la campaña no alcanza. La efectividad de la vacuna antigripal frente a la hospitalización en mayores de 65 años en la Comunitat Valenciana fue del **46,5 % (IC del 95 %: 16,5–65,8) en 2018/19** (Mira-Iglesias et al., IJERPH 2021). En una temporada desfavorable (2016/17, personas mayores de 60 años) fue del 19 %, con un intervalo de confianza que incluía el cero (Eurosurveillance). La cobertura en 2025/26 fue del 83,8 % en las residencias. En mayores de 65 años rondaba el 50,5 % a mitad de campaña, una estimación de la industria (Gripómetro de Sanofi) y no definitiva, frente a un objetivo del 75 %. La vacuna contra el VRS se ofrece **solo a residentes en residencias y a personas inmunodeprimidas**, no a todas las personas mayores de 80 años.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Transferibilidad: alta, porque la evidencia procede de esta comunidad autónoma. No se pudieron confirmar las fechas de inicio de 2026/27 en un comunicado oficial de la Conselleria.

5. Una ronda de frío para los mayores de 80 años que viven solos: radiadores eléctricos de aceite homologados, detectores de CO e inscripción en el bono social

PARCIALMENTE CONFIRMADA | SALUD PÚBLICA · PRIMERA LÍNEA · GESTOR DE EMERGENCIAS

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNA ENTRADA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Servicios Sociales y atención primaria, a partir del registro de la acción 1	30 de noviembre de 2026	Sin presupuestar; véase la tabla de financiación para la partida de vales	Muertes asociadas al frío e intoxicaciones por CO

En España, la generalización de la calefacción en los hogares explica alrededor del **38 % del descenso de las muertes asociadas al frío entre 1989–93 y 2009–13, y alrededor del 51 % en el caso del frío extremo** (Achebak et al., Environment International 2023, 48 provincias más Baleares, 1980–2018). Es evidencia ecológica a escala provincial. No demuestra que la calefacción «reduzca a la mitad» las muertes. Un estudio sobre rehabilitación de fachadas en Barcelona (Peralta et al., Int J Epidemiol 2017) halló un efecto protector en el límite de la significación en las mujeres (RR 0,46; 0,21–1,01) y ninguno en los hombres, y en cualquier caso las rehabilitaciones no pueden hacerse antes de este invierno.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Seguridad: reparta solo radiadores eléctricos homologados, y acompañe cada visita con un detector de CO. No reparta estufas de butano ni nada que fomente el uso de braseros. Revise la instalación eléctrica en los pisos antiguos. Esta pauta de seguridad es criterio propio de quien verificó la acción, no procede de una fuente citada. La proporción de hogares unipersonales en Centro-Viaducto (más del 40 %) procede de un plan de 2012 y está desfasada.*

6. Retirar los arrastres de los ojos de puentes y alcantarillas del Barxell, el Molinar y los barrancos, y presentar esta misma semana la solicitud de autorización a la CHJ

PARCIALMENTE CONFIRMADA · GESTOR DE EMERGENCIAS · HISTORIADOR · INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNA ENTRADA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Brigada municipal de obras, con autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)	**15 de noviembre de 2026**	**Cuadrillas existentes**	**Tapones de arrastres en los puentes y desbordamientos hacia las calles**

El propio proyecto de encauzamiento del Barxell de la CHJ menciona los «frecuentes desbordamientos» del río y un puente infradimensionado. El Serpis alcanzó su punta el 1 de octubre de 1986, con 770 m³/s en Beniarrés. Las actuaciones en el cauce necesitan autorización de la CHJ, así que solicítela ya. Inicie una primera revisión de los almacenes, aparcamientos y usos en planta baja situados en los cauces; una revisión completa no podrá terminarse en cinco semanas.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Corrección: la justificación original citaba el temporal del 30 de septiembre de 1997 y un encauzamiento de 1987. El episodio de 1997 afectó a la ciudad de Alicante, y las inundaciones de noviembre de 1987 afectaron a la costa (817 mm en Oliva). Ninguno de los dos está documentado en Alcoy, por lo que ambos se eliminan de la justificación. No se encontró ninguna fuente sobre el abandono de las riberas de Alcoy por parte de la industria después de 1986.

7. Añadir elementos propios de Alcoy a los planes de vialidad invernal existentes: quitanieves situadas en el tramo Alcoy–Ibi de la A-7, criterios de cierre acordados y prioridad de reabastecimiento para farmacias y diálisis

PARCIALMENTE CONFIRMADA | GESTOR DE EMERGENCIAS · HISTORIADOR | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNA ENTRADA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
El Ayuntamiento lo solicita al Ministerio de Transportes (Demarcación de Carreteras), la Diputación de Alicante, la DGT y FEDAC	30 de noviembre de 2026	Dentro de los contratos de vialidad invernal existentes	Que el municipio quede aislado, como en 2017 y 2020

El ministerio ya desarrolla una campaña de vialidad invernal de noviembre a abril en la A-7, y la Diputación tiene la suya en las carreteras provinciales, así que la acción se suma a esos planes en lugar de crear uno nuevo. Del 16 al 23 de enero de 2017, AEMET registró 159,0 l/m² en Alcoy, la A-7 quedó cortada entre los km 450 y 464, y se cerraron nueve carreteras CV del sector de Alcoy. Durante la borrasca Gloria, en enero de 2020, la ciudad quedó incomunicada con la autovía, y la federación empresarial FEDAC afirmó que una quitanieves situada en el tramo Alcoy–Ibi la habría mantenido abierta.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Correcciones: las fechas del temporal de 2017 son del 16 al 23 de enero, no del 17 al 23. El corte ferroviario Alcoy–Xàtiva de 2017 se anunció, pero no está confirmado que llegara a producirse. La afirmación sobre la nevada de 1926 no pudo documentarse y se elimina.

8. Aprobar de antemano una valoración por vía rápida de las ayudas de emergencia social que se active cuando AEMET emita un aviso naranja por frío o por lluvias

NO VERIFICADA TAL COMO SE PROPUSO | ECONOMISTA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNA ENTRADA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Ayuntamiento de Alcoy, Servicios Sociales	30 de noviembre de 2026	No se encontró partida presupuestaria	El retraso entre un aviso y la llegada del dinero a los hogares

La perspectiva del Economista proponía un desembolso automático al emitirse un aviso. En la Comunitat, las ayudas de emergencia social solo se conceden después de que un trabajador o una trabajadora social valore cada hogar, por lo que **es improbable que un pago automático sea legal**, y no se encontró ningún programa activado por avisos en ningún lugar de España. La versión viable es un trámite de valoración que se active con el aviso. Las ayudas anuales de Alcoy para suministros del hogar demuestran que el municipio puede gestionar renovaciones a gran escala: en 2021 concedió 103.815 € a 1.306 beneficiarios, 1.067 de ellos con renovación automática, y 119.192 € en bonificaciones de tasas a 1.269. La ayuda es pequeña (75–120 € al año) y no es una ayuda de emergencia.

Las cifras son de 2021, así que conviene pedir al Ayuntamiento los datos de 2025.

9. Una campaña de «revise el seguro de su vivienda» para las plantas bajas junto a los barrancos, antes de los temporales de otoño

CONFIRMADA | ECONOMISTA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNA ENTRADA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Ayuntamiento, con las asociaciones de vecinos	31 de octubre de 2026	Folletos; las primas las paga cada hogar	Pérdidas por inundación sin seguro, que afectan más a los hogares con menos recursos

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

El Consorcio de Compensación de Seguros, de titularidad pública, indemniza los daños extraordinarios por inundación **solo cuando existe una póliza privada**. En el conjunto de España, el 80,8 % de las viviendas está asegurado. La provincia de Valencia estaba en el 78,4 % antes de la DANA de 2024 y en el 84,5 % a finales de 2025. El Consorcio había pagado unos 3.600 millones de euros por esa DANA en septiembre de 2025, y superó los 4.000 millones en noviembre. No existe ninguna cifra para la provincia de Alicante ni para Alcoy.

Protege bienes, no vidas. Figura en este puesto porque es barata, y un hogar sin seguro que pierde su planta baja es el que después no puede pagar la calefacción.

10. Para 2027: trabajos de reducción de combustible y control de la erosión en la Font Roja y la Mariola este invierno, y umbrales de sequía incluidos en el nuevo contrato del agua

PARCIALMENTE CONFIRMADA | HISTORIADOR · PRIMERA LÍNEA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO SE ENCONTRÓ NINGUNA ENTRADA

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Servicios forestales de la Generalitat, Ayuntamiento; la empresa gestora del agua con la nueva concesión	Antes de la primavera de 2027; la licitación está abierta ahora	Sin presupuestar	Incendios en primavera y escasez de agua

El incendio de Ibi–Alcoy de julio de 2025 quemó 185 ha, 147 de ellas en el parque de la Font Roja, y un estudio de la Universidad de Alicante y el CEAM señala que el pinar quemado necesita medidas de control de la erosión. El servicio de agua lo presta FCC Aqualia con una concesión vencida, y ahora está en licitación un nuevo contrato de 15 años y 62,2 millones de euros, con cinco ofertas. Es el momento de incluir en él umbrales de extracción por sequía para el acuífero del Molinar. Su mínimo histórico fue de 37,89 m en febrero de 2003. No se encontró ningún calendario invernal confirmado de trabajos de reducción de combustible en la Font Roja ni en la Mariola.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Existe una señal publicada de otoño lluvioso, pero ninguna señal confirmada de primavera seca que respalde esta acción. Se apoya en el registro de la sequía de 2023–24, no en la predicción del ENSO.

11. Para el verano de 2027: dotar de presupuesto el plan de calor que el pleno aprobó en 2023, y mantener abierto por la tarde el refugio del Àgora

PARCIALMENTE CONFIRMADA | SALUD PÚBLICA · FILÁNTROPO

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: PRECEDENTE (SISTEMA DE ALERTA DE CALOR Y SALUD DE ITALIA)

RESPONSABLE	PLAZO	COSTE	EVITA
Ayuntamiento de Alcoy	Presupuestado antes de la primavera de 2027	Sin presupuestar; no existe presupuesto	Alrededor de una muerte por calor al año a la escala de Alcoy

Los planes de prevención del calor se asocian a un **descenso del 25,2 % de las muertes atribuibles al calor en Europa (IC del 95 %: 19,8–31,9) y del 15,3 % en España (7,2–23,0)**, o 1,8 muertes evitadas por cada 100.000 habitantes al año (Urban et al., Environmental Research Letters, diciembre de 2025, 14 países). En Alcoy eso equivale a alrededor de una muerte al año. El precedente más cercano del Inventario de Adaptación es Italia, donde el programa de alerta de calor y salud de 2004 redujo las muertes por calor en más de un 57 % los días de 30 °C o más (Pavanello y Valenti, 2025, documento de trabajo, sin revisión por pares). Alcoy aprobó un plan de calor en julio de 2023, pero sigue sin redactarse y no tiene presupuesto. Un protocolo de alertas por calor de junio de 2026 designa como refugios climáticos el Centre Cervantes Jove (8:00–20:00) y el Àgora (8:00–14:00), y el Àgora cierra antes de las horas de más calor.

Esto queda fuera del pico invernal, cuando el episodio ya se debilita. No se pudo confirmar que el plan «empezara en agosto de 2025».

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

QUIÉN HACE QUÉ

MATRIZ RACI

R = Responsable (hace el trabajo) · **A** = Aprobador, rinde cuentas (uno por acción; da el visto bueno y responde de ella) · **C** = Consultado (se le consulta antes) · **I** = Informado (se le informa después). Elaborada a partir de los responsables indicados en las acciones verificadas. No se ha contactado a nadie de esta lista ni nadie ha aceptado un papel; cada fila es una propuesta.

Acción	Servicios Sociales	Protección Civil y Policía Local	Ayuntamiento (obras, presupuesto, servicios jurídicos)	Generalitat (112 CV, Conselleria, servicios forestales)	Departamento de Salud de Alcoy	Cáritas	Cruz Roja Alcoy	Redes vecinales y religiosas	CHJ, Ministerio, Diputación, DGT	Vecinos
1. Registro y vecino de referencia	**A/R**	**C**			**R**		**R**	**R**		**I**
2. Avisos de inundación y difusión	**C**	**A/R**		**C**				**R**		**I**
3. Bono social antes del 31 de diciembre	**A/R**					**R**	**R**			**R**
4. Brecha de vacunación	**C**			**C**	**A/R**					**I**
5. Ronda de frío: radiadores, detectores de CO	**A/R**				**R**	**C**				**I**
6. Alcantarillas y ojos de puentes		**C**	**A/R**						**C**	
7. Acceso con nieve en la A-7		**C**	**A**		**C**				**R**	
8. Ayudas de emergencia por vía rápida	**A/R**		**C**							
9. Revise el seguro de su vivienda			**R**					**R**		**A/R**
10. Combustible forestal, erosión, umbrales de sequía			**A/R**	**R**						
11. Presupuestar el plan de calor de 2027	**R**		**A/R**		**C**					**I**

Lo que muestra la matriz. **Servicios Sociales rinde cuentas de cinco de las once filas**, y cuatro de ellas dependen del registro de la fila 1, así que esa única lista es el cuello de botella de todo el invierno. **Las dos filas de inundación corresponden a Protección Civil y a la brigada de obras**, y ambas necesitan que alguien de fuera de Alcoy actúe: el 112 CV para enviar el aviso y la CHJ para autorizar. **Los vecinos rinden cuentas de una decisión que solo ellos pueden tomar**: si su planta baja está asegurada antes de los temporales.

DÓNDE RINDE MÁS EL DINERO

FINANCIACIÓN

La perspectiva del Filántropo, contrastada con las acciones priorizadas y verificada. Las partidas están ordenadas según las vidas marginales salvadas por euro. El importe total está limitado por lo que este municipio puede gastar antes del pico, no por lo que necesita.

SUELO

75.000 €: 400 hogares × 150 € + 15.000 €

OBJETIVO

105.000 €: 600 hogares × 150 € + 15.000 €

TECHO

145.000 €: objetivo + 40.000 €, solo si Cruz Roja confirma un programa que no se solape

MAYOR INCERTIDUMBRE

Si Cáritas puede ir más allá de las ~490 bombonas de su mayor campaña

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

La perspectiva proponía un objetivo de 251.000 €. La verificación lo redujo un 58 %, es decir, más de un tercio. La partida de calefacción de 196.000 € suponía 1.306 hogares, pero esa cifra corresponde a las ayudas municipales concedidas en 2021 (pagadas con cargo a una partida presupuestaria vigente, que los vales duplicarían), y era unas 20 veces la mayor campaña registrada de Cáritas. Se reduce a 600 hogares derivados, lo que coincide con las más de 600 familias al mes que atendía la tienda solidaria de Cáritas en 2014. Las «calderas con receta» (80.000 €) están contraindicadas, como se explica más abajo. El tope original del techo, el doble de los 223.000 € que el municipio tramita al año en ayudas, contaba 119.000 € de bonificaciones de tasas que no son dinero en efectivo. Unos 104.000 € de ayuda en efectivo × 2 dan un tope de unos 208.000 €, y 145.000 € queda por debajo. Las muertes evitadas previstas se cuentan con los dedos de una mano, por lo que no puede darse un coste por muerte evitada que sea honesto.

DESTINATARIO	USO	IMPORTE	MECANISMO	FUNDAMENTO	VEREDICTO
Cáritas Interparroquial d'Alcoi	Vales de calefacción para hogares derivados, acompañados de detectores de CO (acciones 3 y 5)	90.000 € (600 × 150 €)	Canal parroquial existente de vales canjeables en el distribuidor; un complemento, que no se paga a los hogares que ya reciben la ayuda municipal de suministros	Cubre el hueco hasta que llega el Bono Social Térmico de ~139 €, meses después del invierno. Las campañas de Cáritas compraron 490 bombonas en 2017 y 260 en 2019. No hay coste por muerte evitada publicado	PARCIALMENTE CONFIRMADA
Servicios Sociales (Ayuntamiento)	Registro de personas que viven solas y de residentes electrodependientes (acción 1)	15.000 €	Subvención directa	Estimación ascendente de la propia perspectiva, sin fuente. Los planes de calor en su conjunto evitan 1,8 muertes por cada 100.000 habitantes al año (Urban et al., 2025), pero eso se refiere a planes completos, no a registros	PARCIALMENTE CONFIRMADA

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

DESTINATARIO	USO	IMPORTE	MECANISMO	FUNDAMENTO	VEREDICTO
Cruz Roja Alcoy	Llamadas telefónicas y visitas a domicilio en la temporada de frío para mayores de 65 años que viven solos	40.000 € (solo en el techo)	Subvención condicionada	Una persona coordinadora durante cuatro meses, más visitas de enfermería y gastos de voluntariado. No se encontró historial de gasto, y la teleasistencia de Cruz Roja ya incluye llamadas programadas en otros lugares, por lo que es probable que haya solapamiento	NO VERIFICADA

Lo esencial para quien financia: aquí el dinero es un problema de calendario. El Estado ya paga una ayuda para calefacción, pero llega en junio. La vida que se salva con menos dinero es aquella en la que ese dinero ya comprometido llega antes del frío, a través de un canal que ya funciona (los vales parroquiales de Cáritas) y a la escala a la que ha funcionado.

No haga esto

CONTRAINDICADO · CONSEJOS QUE AQUÍ COSTARÍAN VIDAS

Consejos que circulan para estos riesgos y que aquí costarían vidas o malgastarían el margen de tiempo disponible.

Hacer funcionar un generador dentro de casa, o usar velas, para mantener en marcha el oxígeno u otros equipos durante un corte de luz

CONTRAINDICADA

En el apagón ibérico del 28 de abril de 2025, tres personas murieron en Taboadela (Ourense) intoxicadas por el monóxido de carbono de un generador prestado que funcionaba dentro de la vivienda para alimentar un concentrador de oxígeno. Un incendio provocado por una vela mató a una mujer en Madrid. El temporal del 10 de agosto de 2026 trajo a Alcoy rachas de 115 km/h, así que aquí los cortes de luz no son una hipótesis.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: incluya a los residentes electrodependientes en el registro de la acción 1, proporcióneles baterías de respaldo adecuadas a su equipo, instale detectores de CO y planifique su traslado a un lugar con suministro eléctrico antes de que se agote la batería.*

Esperar al ES-Alert, o bajar al garaje a sacar el coche

CONTRAINDICADA

El 29 de octubre de 2024 la alerta llegó a las 20:11, cuando ya se habían producido prácticamente todas las muertes. Pedía evitar los desplazamientos, cuando muchas personas murieron en casa, en garajes, en plantas bajas y en ascensores, a menudo intentando salvar el coche. Alrededor del 14 % de las víctimas fueron halladas en garajes (recuento del CID).

En su lugar: actúe ante el aviso naranja o rojo de AEMET y ante lo que vea en los cauces. Suba, no baje. Un coche no vale una vida.*

Financiar este invierno reformas domésticas de «calderas con receta»

CONTRAINDICADA

La base de costes eran dos cifras británicas de programas distintos. Bray et al. (2017) estudiaron una caldera mixta más doble acristalamiento en 228 viviendas sociales del noreste de Inglaterra, y no dieron ningún coste por AVAC. Las 17.300 £ por AVAC son una estimación del propio Worcestershire County Council para otro programa. La mayoría de las viviendas de Alcoy no tienen calefacción central por agua y se calientan con estufas de butano o eléctricas. La derivación, la contratación y la instalación no estarían terminadas antes del pico.

En su lugar: radiadores eléctricos homologados y detectores de CO mediante la ronda de la acción 5, y vales a través de Cáritas.

Para el verano de 2027: repartir ventiladores a los mayores de 65 años como medida contra el calor

CONTRAINDICADA

Una revisión crítica de 2024 (Global Heat Health Information Network) concluye que, por encima de unos 35 °C, los ventiladores no aportan un enfriamiento corporal significativo a las personas de 65 años o más.*

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: acceso a una sala climatizada, y mantener abierto el refugio del Àgora durante toda la tarde.

QUÉ HA PASADO AQUÍ ANTES

EL REGISTRO

AÑO	EPISODIO	VÍCTIMAS	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
Finales de sep. – 1 de oct. de 1986	Inundaciones del Serpis; punta de 770 m³/s en Beniarrés (año de inicio de El Niño)	No se encontró balance de víctimas en Alcoy	No documentado a escala local
Feb. 2003	Mínimo histórico del acuífero del Molinar, 37,89 m	Ninguna	Se superó sin crisis de abastecimiento
16–23 de ene. de 2017	Lluvia, nieve y viento: 159,0 l/m² en Alcoy; A-7 cortada entre los km 450 y 464; nueve carreteras CV cerradas	No se notificaron muertes	No consta nada
19–22 de ene. de 2020	Borrasca Gloria: 287,2 l/m² en Muro d'Alcoi, 471,2 en Beniarrés; la ciudad quedó incomunicada con la A-7	Una mujer mayor (de 70–75 años, según la prensa) murió al derrumbarse un edificio de la calle San Agustín bajo la lluvia	FEDAC criticó el cierre de la carretera; no se encontró ningún cambio en los planes
2023–2024	Sequía durante el último El Niño: 323,6 mm y 326,2 mm, frente a 846,2 mm en 2022	Ninguna registrada	No consta nada
14 de jul. de 2023	El pleno aprueba los planes de inundaciones, riesgo sísmico e incendios forestales (PAM)	—	Plan de calor aprobado el mismo mes, todavía sin presupuesto

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EPISODIO	VÍCTIMAS	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
29 de oct. de 2024	DANA de Valencia (no en Alcoy; el fallo de referencia). ENSO neutro	Unos 229 muertos en la provincia de Valencia	Causa judicial por el ES-Alert tardío; la penetración del seguro en Valencia según Unespa pasó del 78,4 % al 84,5 %
Jul. 2025	Incendio de Ibi–Alcoy: 185 ha, 147 en el parque de la Font Roja	Sin muertos; desalojo de viviendas diseminadas	Se recomendó el control de la erosión
10 de ago. de 2026	Temporal: rachas de 115 km/h (AEMET Alcoy), árboles caídos	No se notificaron muertes	—

La recurrencia en la que nadie ha reparado: en Alcoy, las muertes y el aislamiento llegan con los temporales de *invierno*, no con el calor del verano. Gloria mató a una mujer al ceder un edificio antiguo tras una lluvia prolongada, y tanto en 2017 como en 2020 la ciudad quedó incomunicada por la A-7. La perspectiva del Historiador observó que las inundaciones de 1986–87 y 1997 coincidieron con años de El Niño. La verificación concluyó que era una exageración: solo la de 1986 es una inundación documentada del Serpis, los temporales de 1987 y 1997 afectaron a la costa y a la ciudad de Alicante, y tres episodios escogidos a posteriori no demuestran ninguna relación. Considere el ENSO como un telón de fondo, no como un desencadenante.

DÓNDE DISCREPAN LOS EXPERTOS — SIN RESOLVER

- **«Plantearlo como preparación ante El Niño»** frente a **«Plantearlo en torno a la temporada de DANA y al invierno».** La perspectiva del Historiador vio una relación con El Niño en el historial de inundaciones de Alcoy. La del Escéptico advirtió de que una campaña ajustada a un pico tropical en invierno llega después de los meses de mayor riesgo, y parecería una falsa alarma si el invierno resulta seco, con lo que gastaría la credibilidad que necesitará el próximo aviso real de DANA. La verificación dio la razón al Escéptico. Este informe está planteado en consecuencia.
- **Vales de butano a través de Cáritas** frente a **el riesgo de CO de la calefacción por combustión para las personas frágiles.** El mejor canal del Filántropo reparte butano, mientras que entre las causas de muerte documentadas por el Escéptico figura el CO. Aquí se resuelve acompañando cada vale de un detector de CO, pero nadie tiene evidencia sobre el efecto neto.
- **Dinero liberado automáticamente ante un aviso** (Economista) frente a **el requisito legal de la valoración de un trabajador o una trabajadora social** (verificación). Lo resolverían los servicios jurídicos del Ayuntamiento con un diseño de vía rápida.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

- **Pagar a Cruz Roja por llamadas en invierno** (Filántropo) frente a **la teleasistencia probablemente ya las hace** (verificación). Se resolvería preguntando a Cruz Roja Alcoy y a Dependencia qué llamadas tienen ya programadas.

LO QUE NADIE CUBRIÓ — PUNTO CIEGO

La única muerte registrada por causas meteorológicas en Alcoy en la última década fue un **derrumbe de un edificio bajo la lluvia**, y ninguna perspectiva planteó una acción sobre el estado del viejo parque de viviendas de la época textil. La perspectiva del Economista sugirió inspecciones, pero no encontró ni coste ni responsable, así que no se incorporó. Nadie examinó tampoco las **residencias de mayores**: cuántas hay en Alcoy y si disponen de suministro eléctrico de respaldo y de personal suficiente para una semana de aislamiento por nieve. Cualquiera de las dos cuestiones podría cambiar la prioridad: si en el casco antiguo hay edificios ya señalados como inseguros, inspeccionarlos antes de las lluvias de invierno podría estar por delante de las acciones 6–9.

CÓMO LEER ESTO — MÉTODO

El panel lo ha construido el autor. Para generar estas recomendaciones se utilizaron siete perspectivas de expertos simuladas. Cuando coinciden, eso es una hipótesis sólida, no un consenso de la disciplina. Después, cada recomendación se comprobó de forma independiente en cuanto a evidencia, transferibilidad a este lugar y viabilidad antes del pico; las etiquetas de veredicto recogen el resultado.

Las cifras de mortalidad se determinan a la escala de las regiones de impacto del Climate Impact Lab, de unas 300.000 personas, y no se publica ninguna para España. Solo a título orientativo, la perspectiva de Salud pública señaló que la tasa de mortalidad por calor del verano de 2022 en España (Ballester et al., Nature Medicine 2023, unas 237 por millón) aplicada a la población de Alcoy da unas 14 muertes en un verano desfavorable. Es un cálculo nuestro, no un resultado del Impact Lab ni una proyección de El Niño. La proyección de El Niño cubre *solo el calor*; las inundaciones, el frío, la nieve, los incendios y la sequía se abordan aquí a partir del registro histórico, no de una cifra publicada.

CÓMO SE ELABORÓ ESTE INFORME — METODOLOGÍA

- **Ámbito.** Se tomó como lugar Alcoy (Alcoi), la ciudad de unos 62.000 habitantes de la comarca de l'Alcoià, provincia de Alicante, Comunitat Valenciana. La persona solicitante escribió «Alcoy» y confirmó por correo electrónico que se refería a la ciudad española, no a Alcoy en Cebú (Filipinas). Región de impacto del Climate Impact Lab: no determinada. Las cifras de mortalidad solo existen a esa escala (las regiones de impacto tienen de media unas 300.000 personas); el detalle por barrio y calle se utiliza para la exposición a los riesgos y el diseño de las

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

acciones, no para el recuento de muertes. Con unos 62.000 habitantes, el propio municipio es la unidad adecuada para la mayoría de las acciones.

- **Exposición.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (septiembre de 2026, sin revisión por pares): predicciones estacionales ECMWF SEAS5 (conjunto de 51 miembros) aplicadas a las relaciones entre temperatura y mortalidad en 24.378 regiones, frente a una referencia de 1996–2025, para junio de 2026 – febrero de 2027. Cubre solo el calor. Nunca se suma a las proyecciones a largo plazo del Impact Map ni se cita a partir de la mortalidad expresada en términos de PIB del mapa. El calor no es el riesgo dominante aquí, por lo que el registro histórico sustituye a una cifra tomada de otro lugar.
- **Panel de expertos.** Siete perspectivas de expertos simuladas (gestor de emergencias, especialista en salud pública, profesional de primera línea, escéptico, economista, historiador y filántropo) investigaron cada una este lugar de forma independiente y en paralelo, a partir de fuentes web, con un encargo fijo.
- **Conciliación.** Se fusionaron las acciones duplicadas y se anotaron las perspectivas que las respaldaban. Antes de que la convergencia contara a favor de una acción, se comprobó si respondía a un sesgo compartido (si la evidencia de una acción en la que coincidían procedía de un contexto como este). Las contradicciones se mantuvieron, no se resolvieron eliminando una de las partes. Las acciones se ordenaron según las vidas que se espera salvar por unidad de esfuerzo antes del pico; a cada una se le asignó un pagador y un desencadenante concretos, o se marcó como sin financiación, y las partidas de financiación se contrastaron con la lista priorizada.
- **Verificación.** Seis agentes verificadores distintos comprobaron cada recomendación con tres pruebas: evidencia (la fuente primaria y su tamaño del efecto), transferibilidad (si esa evidencia procedía de un lugar como este) y viabilidad (si puede hacerse aquí antes del pico). En las acciones financieras se comprobó además su disponibilidad en esta jurisdicción, la existencia de un pagador concreto, un umbral de activación y si ya existían. En el importe de financiación se comprobaron los destinatarios reales, los costes unitarios publicados y los posibles solapamientos, y después se volvió a sumar.
- **Veredictos.** *Confirmada*: la evidencia, la transferibilidad y la viabilidad se sostienen. *Parcialmente confirmada*: se sostiene tras las correcciones indicadas. *No verificada*: no se pudo contrastar con una fuente primaria. *Contraindicada*: aquí causaría daño o malgastaría el margen de tiempo.
- **Inventario de Adaptación.** Consultado mediante la lectura del conjunto de datos integrado en la página del inventario. No tiene entradas para España. El precedente mediterráneo más cercano es el sistema de alerta de calor y salud de Italia (citado en la acción 11). Nada de lo que contiene abarca los avisos de inundación, el frío, el acceso con nieve ni los pacientes electrodependientes.
- **Redacción sanitaria.** Los pasajes en los que un error de redacción podría hacer daño a alguien (estufas y monóxido de carbono, equipos médicos en un apagón, avisos de inundación y ventiladores para personas mayores) están marcados con «* Redacción sugerida: confírmela

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

con personal de salud antes de difundirla». Se comprobaron con fuentes publicadas; no los ha revisado un profesional sanitario. Son sugerencias, no consejo médico, y quien los transmita debe confirmarlos antes con un médico, farmacéutico, enfermero o agente de salud comunitario. La marca se añadió el 2 de noviembre de 2026.

- **Reglas.** Ningún coste se obtiene dividiendo un total publicado, y no se inventa ninguna cifra local; donde los datos son escasos, el informe lo dice. La media de ~139 € del Bono Social Térmico es una división de totales regionales publicados y así se indica. Todas las fuentes se enumeran a continuación con su estado de verificación.
- **Límites.** El panel y los verificadores son agentes de investigación de IA que trabajan con fuentes disponibles en la web, no expertos humanos, y no se entrevistó a nadie en Alcoy. La región de impacto no se determinó porque el Impact Map funciona en el lado del cliente. No se obtuvo el texto del plan municipal de inundaciones de 2023. No se encontraron datos específicos de Alcoy sobre la presencia de calefacción o aire acondicionado, la pobreza energética, las residencias de mayores ni la distribución de los residentes extranjeros por barrios. Varias cifras locales se basan en informaciones de prensa (El Periòdic, COPE Alcoy, Alicante Plaza) y no en comunicados oficiales. La conclusión del juzgado sobre el ES-Alert se toma de medios que citan el auto, no del auto en sí.
- Los pasajes marcados con «Redacción sugerida» son instrucciones de seguridad traducidas que aún no ha revisado personal de salud con el español como lengua materna.

Referencias · verificadas salvo indicación en contrario

ENSO y estacionalidad: Shaman y Tziperman 2011 · Rodó, Baert y Comín 1997, Climate Dynamics (solo el resumen) · El Español sobre la predicción de AEMET para oct.–dic.

Población y envejecimiento: Diagnóstico Alcoi amigable 2021 · El Nostre Ciutat, residentes extranjeros (no contrastado con el INE)

DANA de 2024: elDiario.es sobre el auto judicial · Valencia Plaza, dónde se hallaron las víctimas · Informe del Congreso sobre la DANA (cifra de víctimas; no revisada de nuevo)

Electrodependencia: Defensor del Pueblo · Sanidad, proyecto de real decreto, jul. 2026 · El Español, muertes en el apagón · Registro de Jerez

Plan de inundaciones y aforos: Aprobación del PAM, 2023 · Aforos del SAIH de la CHJ · Proyecto del Barxell de la CHJ · Punta del Serpis en 1986 (fuente secundaria)

Finanzas: RDL 15/2018 · Pérez-Llorca sobre el RDL 7/2026 · Qué!, convocatoria 2025 del Bono Térmico (su cifra de 400 € es errónea) · Bono Térmico 2024 · Ayudas de suministros de Alcoy, 2021 · Penetración del seguro según Unespa · La Moncloa, indemnizaciones del Consorcio

Salud: Mira-Iglesias et al. 2021 · Eurosurveillance 2016/17 · VRS en residencias · Achebak et al. 2023 · Urban et al. 2025 · Pavanello y Valenti 2025 (documento de trabajo) · Revisión sobre ventiladores · Protocolo de calor de Alcoy, 2026

Financiación: Campaña de Cáritas 2017 · Campaña de Cáritas 2019 · Bray et al. 2017 · Worcestershire

Registro histórico: AEMET, enero de 2017 · FEDAC sobre Gloria · Informe de la CHJ sobre Gloria · Muertes por Gloria · COPE Alcoy, precipitaciones · Acuífero del Molinar · Incendio de 2025 · Licitación del contrato del agua · Vilaweb, temporal de agosto de 2026

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Datos de exposición · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory
Generado el 10 de octubre de 2026 para Alcoy (Alcoi), Alicante, España. El Niño Ready es una iniciativa voluntaria y no está vinculada a Climate Week NYC, The Climate Group ni la Universidad de Columbia.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla