Talara, Piura, Perú

Todos mirarán las quebradas, pero la falla que se repite es una sola línea de agua. Apuntálela y acuerde un plan de cisternas a más tardar el 30 de noviembre.

REGIÓN	MUERTES EN EXCESO POR CALOR	PERIODO	PELIGRO DOMINANTE
Región Piura (nivel regional)	360 previstas, en la región, con un pico de 94 en diciembre; 110 ya transcurridas (jun.–set.)	Pronóstico a 6 meses, oct. 2026 – mar. 2027	Lluvias, inundaciones repentinas y fallas de la línea de agua; fiebre y calor en lactantes y personas mayores

19/19 recomendaciones revisadas: 10 acciones priorizadas y 9 pasos de Para usted. 18 se sostuvieron solo tras correcciones, 1 está sin verificar y ninguna pasó sin corrección. 8 puntos figuran en No haga esto. La verificación movió la meta de financiamiento en 70%, de S/1,78 millones a S/531.000 (US$153.000), y se descartaron dos colocaciones propuestas. Cifra de exposición: datos del Heat Mortality Tracker de Climate Impact Lab, versión del 26 de octubre de 2026, previa a la revisión por pares, solo calor y para toda la Región Piura, no para Talara. Situación: el comunicado del ENFEN del 30 de octubre prevé un calentamiento extraordinario del mar hasta febrero y lluvias sobre lo normal desde noviembre, así que el plazo ya empezó a correr.

RESUMEN EJECUTIVO — DE UN VISTAZO



4,58°S 81,27°W, Perú · Natural Earth

- **El riesgo.** Una sola línea de agua envejecida abastece a más de 123.000 personas y no pudimos encontrar ninguna reparación; las inundaciones de 2023 no registraron muertes, pero 18 menores de corta edad murieron aquí en 1997-98.
- **Para usted.** Como gerente de refinería, vuelva a contratar las 10 motobombas a más tardar el 15 de noviembre, por alrededor de S/178.020 (US$51.400).
- **El dinero.** Piso S/215.000 (US$62.000), meta S/531.000 (US$153.000), techo S/1,11 millones (US$320.000); el cloro para hogares es lo que más rinde.
- **No haga esto.** No dé ibuprofeno ni otros antiinflamatorios para la fiebre en temporada de lluvias.*

Para usted, como gerente de refinería	9 pasos	p. 2
Qué hacer	**10** acciones	p. 6
Quién hace qué	matriz RACI	p. 16
Dónde rinde más el dinero	financiamiento	p. 16
No haga esto	**8** puntos	p. 18
Qué ha pasado aquí	el registro	p. 22
Cómo se elaboró este informe	metodología	p. 24
Referencias	fuentes	p. 26

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

PARA USTED, COMO GERENTE DE REFINERÍA — 9 PASOS

En Talara, El Niño llega a una refinería por sus propios drenes, el puerto, la red eléctrica y su captación de agua de mar, y la ciudad acudirá a ella cuando falle la línea de agua. Estos pasos asumen que se trata de la refinería de Petroperú, la única que encontramos aquí, y se basan en la visita de la Contraloría del 19 al 25 de agosto de 2026, por lo que usted conocerá cambios posteriores. Al 3 de noviembre la refinería estaba detenida tras un evento en la red eléctrica nacional el 1 de noviembre, sin fecha de reinicio anunciada; a fines de octubre operaba al 64% de su capacidad. Petroperú no pudo pagar a sus contratistas en agosto, y ProInversión planea una propuesta de concesión para enero de 2027. Las acciones priorizadas que siguen están escritas para el distrito y sus entidades aliadas. Estas son las que puede tomar por su cuenta.

1 · Bombas: vuelva a contratar las 10 motobombas e inicie los registros de horas

PARCIALMENTE CONFIRMADO | ESPECÍFICO DEL CARGO

PARA CUÁNDO	COSTO PARA USTED	PROTEGE
15 de noviembre de 2026	S/178.020 (US$51.400), la oferta aceptada que consta en el informe; una nueva contratación podría variar	El drenaje de la planta y la respuesta a emergencias

El informe 015-2026-OCI/0084-SVC de la Contraloría registra que el servicio de bombeo nunca se inició, que el contrato se resolvió el 16 de abril y que no existen registros de horas. Su estimación fue de S/200.000 (US$57.700). La fecha es propuesta nuestra; el informe dio cinco días hábiles para responder, y no encontramos ninguna respuesta pública.

2 · Canales: limpie de lodo y vegetación sus canales pluviales, y luego el ducto de la puerta, junto con la municipalidad

PARCIALMENTE CONFIRMADO | DE LA ACCIÓN 6

PARA CUÁNDO	COSTO PARA USTED	PROTEGE
30 de noviembre de 2026	Sin cifra publicada; use las tarifas de su contratista	El acceso al sitio y el drenaje de la planta

El informe constató ambas cosas, y las condiciones para los canales aún se estaban redactando. En 2023 Petroperú informó que el lodo bloqueaba el drenaje en su puerta; otra versión menciona un bloqueo en la salida de un canal y a contratistas limpiando ductos. Limpie

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

primero los suyos, porque eso es lo que usted controla.

3 · Eleve esta semana: la limpieza de racks, el antiguo Separador API, los soportes de la línea Overales y el emisor Colector 3

PARCIALMENTE CONFIRMADO | ESPECÍFICO DEL CARGO

PARA CUÁNDO	COSTO PARA USTED	PROTEGE
15 de noviembre de 2026	Racks S/1.000.000 (US$288.500); API S/500.000 (US$144.300); el resto sin precio	El mar, las playas y el permiso

Esto requiere dinero corporativo. El informe registra el trabajo de racks sin terminar "por falta de pago" con memorandos sin respuesta, petróleo en el Separador API que se remonta a un rebose de enero de 2025 con un expediente abierto en OEFA, soportes en la línea Overales de 1975 y erosión en el emisor Colector 3. Las grietas reportadas en la prensa están en muros junto a la línea submarina, no en la línea. En agosto no se pudo pagar a los contratistas, así que una solicitud escrita y fechada es su protección.

4 · Derrames: ponga a prueba el plan de contingencia en las zonas donde aún hay agua aceitosa expuesta, antes de las lluvias fuertes

PARCIALMENTE CONFIRMADO | ESPECÍFICO DEL CARGO

PARA CUÁNDO	COSTO PARA USTED	PROTEGE
30 de noviembre de 2026	Tiempo del personal	La costa y las zonas de pesca

Los artículos 66 y 66-A del DS 039-2014-EM (primera respuesta y plan de contingencia) son los que cita el informe. La multa de S/192.600 (US$55.600) de OEFA por el derrame de 2024 fue coercitiva, por no identificar ni controlar la fuente. No encontramos ninguna obligación específica de Osinergmin previa a las lluvias, ni un derrame documentado causado por lluvia en Talara, lo que no prueba que no lo haya habido.

5 · Tanques: fije dos umbrales de inventario, producto alto y crudo bajo, para los cierres de puerto

PARCIALMENTE CONFIRMADO | ESPECÍFICO DEL CARGO

PARA CUÁNDO	COSTO PARA USTED	PROTEGE

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

15 de diciembre de 2026	Ninguno	Evita una parada no programada

Los oleajes han cerrado puertos con efectos en ambos sentidos: en 2025 los tanques de producto se llenaron y la refinería quedó en espera, y en julio de 2026 los cierres bloquearon el crudo durante un desabastecimiento. La compra de crudo probablemente no le corresponde a usted (inferencia nuestra), así que acuerde el umbral de crudo bajo con quien compre.

6 · Captación de agua de mar: confirme si se terminó la reparación mayor del desarenador; si no, pida el dinero ahora

SIN VERIFICAR · ESPECÍFICO DEL CARGO

PARA CUÁNDO	COSTO PARA USTED	PROTEGE
15 de noviembre de 2026	Más de S/6,9 millones (US$2 millones), según una cifra de prensa sin fuente	La desalinización y el agua de enfriamiento

La falla de abril de 2026 detuvo la unidad de ósmosis inversa y el FCC; Petroperú la atribuyó a arena estacional. Una parada de julio mencionó mantenimiento del sistema de agua de mar, sin alcance ni resultado. No pudimos establecer si se terminó, y un vínculo entre escorrentía y sedimento es inferencia nuestra, así que usted sabe esto mejor que nosotros.

7 · Personal: exija evaluar la fiebre el mismo día, sin antiinflamatorios, y una evaluación de calor por escrito para las cuadrillas al aire libre, contratistas incluidos

PARCIALMENTE CONFIRMADO · DE LA ACCIÓN 3

PARA CUÁNDO	COSTO PARA USTED	PROTEGE
30 de noviembre de 2026	Tiempo de la clínica del sitio; sin cifra publicada	Al personal y a los contratistas

El consejo sobre la fiebre sigue el primer punto de No haga esto; la guía clínica del Perú indica evitar los antiinflamatorios. Evaluar el mismo día es consejo nuestro, razonable pero sin una fuente específica para el personal de refinería.* No encontramos una norma peruana específica sobre calor; se aplica el deber general de prevención de la Ley 29783. Dé a cada cuadrilla los números 113 y 106.

8 · Agua: informe por escrito a EPS Grau y a la municipalidad qué puede suministrar, y ofrezca su contratista estructural para El Acholado

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

PARCIALMENTE CONFIRMADO DE LAS ACCIONES 1 Y 2

PARA CUÁNDO	COSTO PARA USTED	PROTEGE
15 de noviembre de 2026	Ninguno por declararlo. Transporte sin precio	El agua de la ciudad y su reputación

Un no claro es más útil que un antiguo compromiso en el que nadie puede confiar (vea No haga esto). El precedente es de compra, no de producción: Petroperú compró más de 90.000 galones, unos 340 m³, en enero de 2022, sin que se indique la fuente. En 2021 se prometieron tanques de 1.000 y 2.500 m³; no pudimos verificar que se hayan concluido. Si existen, deben figurar en el protocolo.

9 · Ofertas a la comunidad: canalícelas por la municipalidad, pregunte antes de proponer y publique lo que haga

PARCIALMENTE CONFIRMADO DE LAS ACCIONES 6, 8 Y 9

PARA CUÁNDO	COSTO PARA USTED	PROTEGE
20 de noviembre de 2026	Precedente de combustible de más de S/156.000 (US$45.000), a precios de 2018; requiere aprobación corporativa	Los drenes cerca de su puerta; la confianza

Ofrezca maquinaria para los drenes que afecten su puerta. El precedente de combustible de 2018, 24.000 galones de diésel y 2.000 de gasolina, fue para limpieza posterior al evento, y su facultad para donar está sin verificar. Pida a la municipalidad la lista actual de comedores antes de proponer repetir Paremos la Olla; no encontramos presupuesto y no sabemos qué cocinas subsisten. Pregunte a APN si su corredor se refiere a su muelle, y no ofrezca ninguna ventana todavía. La credibilidad es limitada: los pescadores de Cabo Blanco calificaron de "una gran mentira" una afirmación de limpieza de 2024, así que publique evidencias.

Qué pedir a quienes están a cargo

- Pregunte por escrito a EPS Grau por el estado actual del cruce de El Acholado y de las bombas de la estación 1 (acción 1).
- Pregunte a la Municipalidad Provincial de Talara en qué estado está el protocolo de cisternas y qué espera de usted (acción 2), y pídale el plan de contingencia de las obras de drenaje (acción 6).
- Pregunte a APN y MTC si la mención de Talara en el corredor se refiere a su terminal (acción 9).

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

QUÉ DEBERÍA HACER ESTE LUGAR — PRIORIZADAS

Priorizadas según las vidas que se espera salvar por unidad de esfuerzo antes del pico, lo cual es juicio nuestro y no resultado de un modelo. En cada acción se muestran los enfoques que la respaldan. Que varios enfoques lleguen a la misma acción no es prueba independiente, así que cada una se contrastó con el registro local. Ninguna acción priorizada tiene una cifra publicada de costo por muerte para un lugar como este.

1 · Inspeccione y apuntale temporalmente los cruces de El Acholado y La Débora de la línea de agua de 600 mm de Talara, y almacene tubería de repuesto, a más tardar el 30 de noviembre

PARCIALMENTE CONFIRMADO

EMERGENCIAS · HISTORIA · SALUD · PRIMERA LÍNEA · ESCEPTICISMO · FILANTROPÍA

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
EPS Grau	30 de noviembre de 2026	Sin precio publicado; obtenga una cotización de un contratista. Permitido con fondos de la empresa (Sunass)	Un corte prolongado de agua para más de 123.000 personas

Una sola línea de conducción de 600 mm, de 56,3 km desde El Arenal, lleva agua a más de 123.000 personas. La Contraloría halló corrosión, soportes faltantes y una tubería pandeada en la Quebrada El Acholado en 2023, y en su visita de agosto de 2026 aún halló elementos estructurales faltantes, y el mantenimiento omitido del plan reactivo de EPS Grau. No encontramos ninguna reparación; eso es ausencia de evidencia, no prueba. La rehabilitación permanente no alcanzará a hacerse antes de las lluvias. El apuntalamiento temporal, la protección de los soportes socavados y los repuestos de tubería, tanto de hierro dúctil como de fibra de vidrio, quizá sí. Según una versión de la cámara de comercio, además, solo dos de cuatro bombas funcionan en la estación 1, sin energía de respaldo, así que pregunte también por las bombas.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

La transferibilidad no es el problema: esta línea ya ha fallado aquí. Se rompió en la Quebrada Débora en enero de 2022, lo que dejó sin agua a Talara, Negritos, Lobitos y El Alto sin que hubiera un El Niño en curso, y el colapso de un puente-tubería cortó el agua a Talara y Lobitos durante semanas en 1997-98. La RCD 028-2026 de Sunass permite el reforzamiento con fondos de la empresa, pero no se indica la parte que corresponde a EPS Grau. En 2023 se reportó una longitud de línea de 21,7 km; podría ser un tramo.

2 · Firme un protocolo de agua con prioridad de cisternas entre la municipalidad y EPS Grau, sector por sector, con una cola acordada por manzana, a más tardar el 30 de noviembre

PARCIALMENTE CONFIRMADO | HISTORIA · PRIMERA LÍNEA · FILANTROPÍA · SALUD | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
Municipalidad Provincial de Talara	30 de noviembre de 2026	Cisternas en reserva S/316.000 (US$91.000), estimación nuestra sobre un precio sin verificar	Días sin agua segura y peleas por los camiones

Nombre los camiones, los puntos de llenado y el orden de los sectores antes de que falle la línea. EPS Grau ha señalado cisternas de Sullana y Máncora como respaldo, y estaba muestreando dos pozos en Quebrada Honda (sin fecha). Los camiones de Sullana usan la misma carretera que corta la lluvia, así que el protocolo necesita una fuente a cada lado de los cruces. Las presidencias de juntas vecinales ayudaron a coordinar cisternas por sector en 2022. Una cola por manzana, con apoyo vecinal para cargar el agua de quienes no pueden, también responde al registro: en La Brea-Negritos, tras 15 días sin agua la gente persiguió a una cisterna (informe sin fecha).

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Los 15 litros por persona al día de Esfera son un mínimo humanitario, no un hallazgo local. El agua de la refinería puede incluirse como complemento solo si la refinería lo confirma por escrito; vea No haga esto.

3 · Instruya a cada puesto de salud para que refiera pronto a los menores de cinco años con fiebre y evalúe el mismo día las fiebres en temporada de dengue, y publique un conteo diario de fiebre infantil, a más tardar el 1 de diciembre

PARCIALMENTE CONFIRMADO | EMERGENCIAS · HISTORIA · SALUD · FILANTROPÍA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
Salud (DIRESA, EsSalud)	1 de diciembre de 2026	Tiempo del personal. Personal adicional S/149.000 (US$43.000) si la vía legal se sostiene	La llegada tardía, la falla registrada en 1997-98 y 2023

El único conglomerado documentado de muertes por El Niño que encontramos en Talara es de lactantes, no de víctimas de inundaciones. 18 menores de corta edad murieron desde la segunda semana de diciembre de 1997 hasta mediados de enero de 1998, con una edad media de 9,5 meses. El INS lo calificó como inducido por calor. Una serie hospitalaria posterior, de febrero a marzo de 1998, registra 6 muertes entre 26 menores en tratamiento y lo atribuye a encefalitis viral; los dos conteos no deben sumarse, y la causa está en disputa. Refiera pronto a cualquier menor de cinco años con fiebre, sobre todo con fiebre de más de 6 horas pese a antipiréticos, convulsiones, somnolencia o dificultad para respirar. No exija que la fiebre no tenga causa aparente: solo el 34,6% de los casos fatales se presentó primero con fiebre.* Para el dengue, entre 40 muertes en Piura e Ica, no se sospechó dengue en el 40%, y el 14% se había automedicado (publicado en Acta Tropica en 2025; leímos el resumen del preprint). La letalidad en 2023 fue de 0,90% a partir de los 60 años frente a 0,06% en menores de 30. Números que publicar: 113 Infosalud y 106 SAMU (gob.pe).

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

El mérito dado a la alarma comunitaria y a la capacitación en 1998 es una inferencia sin grupo de control de quienes escribieron el estudio. El propio INS dijo que su definición de caso debía validarse. Los establecimientos deben confirmarse localmente: las fuentes muestran el C.S. Talara II y el Hospital II de EsSalud, así que se debe instruir a ambos operadores. La participación histórica de Talara en el dengue de Piura es pequeña, cerca de 1% (tabla de DIRESA 2023, suma nuestra a partir de una copia dañada), lo que también puede significar menor inmunidad.

4 · Lleve cloro, sales de rehidratación oral y tapas herméticas a los hogares más expuestos a un corte de agua, a más tardar el 15 de diciembre

PARCIALMENTE CONFIRMADO | SALUD · FILANTROPÍA · PRIMERA LÍNEA · ESCEPTICISMO | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
Salud (DIRESA, EsSalud)	15 de diciembre de 2026	S/66.000 (US$19.000), estimación nuestra; vea financiamiento	Diarrea y dengue durante un corte de agua

Priorice los sectores que dependen de camiones durante un corte, no toda la ciudad: la mayor parte del agua de Talara normalmente llega por tubería. El folleto de DIGESA indica 1 gota de lejía de uso doméstico por litro, tapar, agitar y esperar 30 minutos. Sales de rehidratación oral: mezcle el sobre en el volumen indicado en su etiqueta, por lo general 1 litro de agua hervida y fría, y deseche a las 24 horas.* Las tapas importan porque el agua almacenada es donde se crían los mosquitos del dengue: las cubiertas de recipientes con limpieza comunitaria dieron una razón de momios de 0,22 para dengue en un estudio, y la revisión considera escasa la evidencia. La cloración redujo la diarrea en cerca de 23% (RR 0,77, certeza baja). La rehidratación oral redujo las muertes por diarrea en 69% en estudios con medición en menores de cinco años.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

La evidencia proviene sobre todo de entornos de bajos ingresos sin agua por tubería, así que el retorno aquí se aplica solo durante un corte. Informes de prensa atribuyen 2 gotas por litro a MINSA, lo que contradice el folleto, y el folleto no indica la concentración de la lejía; esto requiere confirmación de personal de salud. Las hospitalizaciones por diarrea en Lima aumentaron 200% en El Niño de 1997-98, pero fue en invierno y en Lima, no en esta costa.

5 · Haga una lista por asentamiento humano de las personas que no pueden salir por sí solas, nombre quién traslada a cada una y a dónde, y organice vigías de noche en las quebradas, a más tardar el 30 de noviembre

PARCIALMENTE CONFIRMADO | PRIMERA LÍNEA · EMERGENCIAS · SALUD | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
Municipalidad Provincial de Talara	30 de noviembre de 2026	Tiempo de voluntariado; ropa de cama sin precio	Sepultamiento y atrapamiento en laderas; muertes por calor que pasan inadvertidas

En marzo de 2023, dos horas de lluvia sepultaron viviendas en ladera en Las Peñitas, Vista al Mar y Fortaleza de Jesús, en el Cono Norte, y el agua entró en viviendas de Mario Aguirre, Nuevo Horizonte, César Vallejo, Los Ficus y José Gálvez, en el Cono Sur. En abril de 2023 La Débora inundó Enace (el colapso de desagües también contribuyó; desde la dirigencia vecinal se estimó en más de 1.000 a las personas afectadas). Recorra con residentes las rutas que siguió el agua en 2023 y registre a las personas postradas, a las personas mayores que viven solas y a quienes están solas con lactantes. Los vigías necesitan una señal que funcione sin teléfono. Llame al 115 Defensa Civil o al 116 Bomberos (gob.pe).* Use la misma lista para controles diarios durante los avisos de calor de SENAMHI, y refiera los casos de fiebre o confusión: estar en cama conllevó el mayor riesgo de muerte por calor (OR 6,44) en seis estudios de casos y controles.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Los vigías y una señal sin teléfono son una decisión de diseño, no una intervención con evidencia. El trabajo de Bouchama proviene de olas de calor occidentales; no traslade las 1.190 muertes evitadas al año de Ahmedabad, que correspondieron a un plan de múltiples componentes con hasta 47 °C, no a visitas domiciliarias. Las existencias municipales tienen catres y colchonetas para 50 personas, frente a 1.135 personas damnificadas en la provincia en 2023. Cierre esa brecha; no abra albergues sin planificación (vea No haga esto).

6 · Obtenga el plan de contingencia de las obras de drenaje de Pariñas, termine el inventario de maquinaria privada y preasigne máquinas a las obras abiertas y a las avenidas E y G, a más tardar el 20 de noviembre

PARCIALMENTE CONFIRMADO | EMERGENCIAS · ESCEPTICISMO · HISTORIA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
Municipalidad Provincial de Talara	20 de noviembre de 2026	Sin precio publicado	Inundaciones agravadas por obras inconclusas

El drenaje pluvial de Talara no llegará a tiempo: S/303,4 millones (US$87,5 millones), 3,81% de avance físico, S/70 millones (US$20,2 millones) de déficit en 2026, con entrega en diciembre de 2029 (prensa de julio que cita a Invierte.pe). Planifique como si los drenes no existieran y como si las zanjas abiertas fueran a llenarse. La cámara de comercio registró en agosto que se acordaron el plan y el inventario, y que la flota era de 5 volquetes, 2 minicargadores y 5 bombas, con unos 12.000 sacos de arena. No encontramos información posterior sobre su estado. Las avenidas E y G son un riesgo de lodo durante la lluvia, así que asígneles máquinas en vez de tratarlas como una limpieza de una sola vez. Limpie también los drenes pluviales, pero cuéntelo como recuperación de capacidad, no como protección.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

El DU 010 permite a una empresa ejecutar servicios elegibles mediante Obras por Impuestos, con certificados que se cargan al propio tope de la municipalidad, así que es una vía más rápida y no dinero nuevo. La limpieza de drenes y el bombeo parecen elegibles según informes de prensa; el anexo del Ministerio estaba bloqueado. El DS 149-2026-PCM incluye a Pariñas y a los seis distritos de Talara, pero no aporta dinero nuevo del Tesoro y rige 60 días, con vencimiento hacia inicios de enero, antes de las lluvias de verano, salvo prórroga.

7 · Ubique cargadores en los cruces de Débora, Manuela, Pariñas, Honda y Sícchez con Provías, y abastezca a Lobitos de agua, alimentos, medicinas y combustible, a más tardar el 15 de diciembre

PARCIALMENTE CONFIRMADO | EMERGENCIAS · HISTORIA · ALIMENTACIÓN | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
Municipalidad Provincial de Talara	15 de diciembre de 2026	Sin precio publicado	Días de aislamiento; referencias médicas demoradas

En 2023 las quebradas Débora y Manuela cortaron la Panamericana en el peaje, dejaron varadas a cientos de personas y detuvieron los perecibles. Ese es el propio acceso de Talara. La alcaldía de Lobitos atribuyó a Sícchez, Honda y Pariñas su aislamiento, así que estos son puntos de falla separados. En 1998 se erosionaron los puentes Pariñas I y II. La municipalidad solo tiene minicargadores, y Provías se encargó de la PE-1N aquí en 2023, así que esto requiere a Provías y el inventario privado. La lluvia ya empezó: El Alto recibió 13,5 mm el 26 de setiembre frente a un valor normal de 0,1 mm.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

El ENFEN prevé lluvias sobre lo normal en la costa norte de noviembre a enero, con lluvias más intensas y frecuentes en el verano de 2027. El próximo comunicado es el 13 de noviembre. Por tanto, antes es mejor que el 15 de diciembre para cualquier cruce donde se pueda ubicar maquinaria antes.

8 · Abastezca a los comedores para los días de carretera cortada, consulte al MIDIS sobre las comidas infantiles una vez que terminen las clases el 27 de noviembre, e inicie un registro semanal de precios, a más tardar el 30 de noviembre

PARCIALMENTE CONFIRMADO | ALIMENTACIÓN · PRIMERA LÍNEA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
Municipalidad Provincial de Talara	30 de noviembre de 2026	Sin precio: depende del padrón actual. Se descartaron estimaciones previas de los enfoques	El cierre de cocinas y que menores pierdan una comida diaria

Este es un problema de carretera, dinero y cocina, todavía no de escasez nacional. Empiece con el padrón del PCA de la municipalidad: no existe públicamente un conteo de comedores de 2026 (en 2022 se seleccionaron 20 y se premiaron 10). Mantenga existencias pequeñas, dimensionadas para los días de carretera cortada; los mercados funcionan hoy, así que el efectivo sirve hasta que falle la carretera. Las comidas escolares llegan a 4,19 millones de estudiantes por medio del PAE, se informa que el año escolar de Piura termina el 27 de noviembre (confirmar con la UGEL Talara), y el plan de continuidad del MIDIS cubre el abastecimiento durante emergencias, no las vacaciones. No encontramos ningún plan para las comidas entre periodos escolares. Lleve un registro local semanal de arroz, aceite, huevos y pescado, porque no se encontró ninguna serie de precios de Talara.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Piura estaba reduciendo el área de arroz por sobreoferta en mayo, y el Midagri compró a S/3,20 por kg en agosto, pero no encontramos precios de setiembre ni de octubre, así que no afirmamos que el exceso de oferta vaya a durar hasta 2027. Se informa del índice mensual de precios de Piura, pero corresponde a la ciudad y llega tarde. Datos de captura: los pescadores de Paita reportaron una caída de 50 kg a 2-3 kg por salida en julio; no se encontró ninguna cifra de Talara, así que diga reducida, no colapsada.

9 · Ensaye la ruta marítima a Talara a más tardar el 30 de noviembre, nombrando un muelle, una nave, un umbral de activación y el transporte posterior en camión, o declare que no existe

PARCIALMENTE CONFIRMADO | ALIMENTACIÓN · HISTORIA · EMERGENCIAS | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
APN y MTC	30 de noviembre de 2026	Solo coordinación; zarpes sin precio	Un corredor que solo existe en el papel

El corredor de APN incluye a Talara pero no menciona simulacro, nave ni plan de transporte en camión. La ruta en operación, desde el Callao, llegó a Paita: su primer envío fue de 20 puentes modulares el 4 de octubre. Una autoridad de Lobitos dijo en 2023 que el mar sería la única salida. Hay que fijar un umbral de activación: proponemos activar si Talara-Sullana permanece cerrada más de 72 horas, con registro local, ya que la frecuencia de actualización del mapa de alertas de SUTRAN está sin verificar.

La idoneidad del muelle está sin verificar. La lista de APN parece clasificar el terminal de la refinería como especializado en graneles líquidos (extracción desordenada), y los oleajes también cierran esta costa. Una respuesta honesta de "no es posible en Talara" sigue siendo útil, porque traslada el plan a la carretera y a las existencias.

10 · Esta semana, pregunte a la Cruz Roja y a la IFRC si algún fondo de Acción Temprana cubre Piura, inscríbase ante el MIDIS para el bono posterior al evento y oriente a los pescadores hacia la suspensión de pagos de Fondepes

PARCIALMENTE CONFIRMADO | ECONOMÍA · ALIMENTACIÓN · PRIMERA LÍNEA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

A CARGO DE	PARA CUÁNDO	COSTO	EVITA
Municipalidad Provincial de Talara	15 de noviembre de 2026	Tiempo del personal	Hogares omitidos por pagos que solo llegan después del daño

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

No pudimos confirmar ni un solo pago preestablecido para Talara. Un protocolo de la Cruz Roja para el Niño costero que menciona a Piura figura a la vez como en desarrollo y como vigente, sus 1.000 familias abarcan ocho regiones, y no encontramos ninguna activación. El bono a hogares de S/2.500 millones (US$721 millones) se paga "cuando pase efectivamente el evento", donde el MIDIS detecte problemas graves en una provincia, así que se mueve por el daño, no por un pronóstico. El MIDIS ha pedido a las autoridades locales que ayuden a elaborar el padrón, así que las listas solo sirven a través del MIDIS y Pensión 65. Los pescadores que ya tienen préstamos de Fondepes pueden suspender las cuotas hasta por 6 meses si estaban al día al 31 de enero de 2026.

Un diseño anterior de seguro indexado (presentación de 2011: paga de 24,5 °C a 27,0 °C según el índice ENSO 1.2 de noviembre-diciembre) estaría cerca del pago completo este año, ya que la NOAA sitúa Niño 1+2 de octubre en 26,12 °C, 5,25 °C sobre lo normal. Mantener esa anomalía da una media de unos 27,5 °C, lo cual es aritmética nuestra. No encontramos ninguna póliza vigente, las ventas para una temporada así cierran antes de que empiece, y ahora no se puede comprar ninguna. Vale una llamada a las entidades financieras del norte por si sobrevive alguna cobertura.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

QUIÉN HACE QUÉ

MATRIZ RACI

R = Responsable (hace el trabajo) · **A** = Aprobador (una por acción; firma y responde) · **C** = Consultado (se le pregunta antes) · **I** = Informado (se le comunica después). Elaborada a partir de quienes figuran a cargo en las acciones verificadas. No se ha contactado a nadie aquí ni nadie ha aceptado un rol; cada fila es una propuesta.

Acción	EPS Grau	Municipalidad Provincial de Talara	Salud (DIRESA, EsSalud)	Juntas vecinales	Refinería	ANIN	Provías	MIDIS	APN y MTC	Cáritas
1. Apuntalar la línea de agua	**A/R**	**I**		**I**	**C**					
2. Protocolo con prioridad de cisternas	**R**	**A/R**	**C**	**R**	**C**					
3. Referencia por fiebre y conteo diario		**C**	**A/R**	**I**	**I**					
4. Cloro, sales de rehidratación oral y tapas		**C**	**A**	**R**						**R**
5. Listas de hogares y vigías		**A/R**	**C**	**R**						
6. Obras abiertas y maquinaria		**A/R**		**I**	**C**	**R**				
7. Plan ante el aislamiento		**A/R**		**I**	**C**		**R**			
8. Alimentos para días de carretera cortada		**A/R**		**C**	**I**			**C**		
9. Probar la ruta marítima		**C**			**C**				**A/R**	
10. Buscar el dinero, inscribir		**A/R**		**R**				**C**		

Lo que muestra la matriz: la Municipalidad Provincial de Talara responde por 6 de 10 filas, y sus existencias y maquinaria son escasas, así que es el cuello de botella. Las filas 9 y 10 necesitan una decisión o una llamada, no dinero. EPS Grau responde por una fila, y es aquella en la que se apoya todo lo demás.

DÓNDE RINDE MÁS EL DINERO

FINANCIAMIENTO

El enfoque de Filantropía, conciliado con las acciones priorizadas y verificado. Las colocaciones se ordenan por vidas salvadas marginales por dólar, lo cual aquí es juicio nuestro, ya que ningún estudio da un costo por muerte en este contexto. El monto total está limitado por lo que este lugar puede gastar antes del pico, no por lo que necesita.

PISO

S/215.000 (US$62.000): cloro y personal clínico

META

S/531.000 (US$153.000): añade cisternas en reserva

TECHO

S/1,11 millones (US$320.000): añade efectivo, si se encuentra un receptor

MAYOR INCERTIDUMBRE

El precio de las cisternas, luego el receptor del efectivo

Aritmética: piso 66.000 + 149.000 = S/215.000. Meta 215.000 + 316.000 = S/531.000. Techo 531.000 + 577.000 por efectivo reorientado (500 hogares × línea de alimentos de S/1.040 para cuatro × 1,11 por manejo, derivación nuestra) = S/1.108.000. **La meta se movió 70% en la verificación**, desde S/1,78 millones. El primer techo de S/2,73 millones implicaba unas 185 cargas de camión al día, frente a una flota

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

reportada de 11 a 25 camiones. La capacidad de absorción antes del pico no está demostrada para ningún receptor aquí, así que trate el techo como un límite superior y no como una solicitud.

RECEPTOR	USO	MONTO	MECANISMO	BASE	VEREDICTO
Cáritas Piura con puestos de salud, si se confirma un punto en Talara	Acción 4: cloro para hogares expuestos a un corte, de enero a abril	S/66.000 (US$19.000)	Subvención directa	US$0,31 por hogar-mes (un frasco de 150 ml), Kremer et al., Kenia e India, NBER w30835: una base de 30.884 hogares (123.536 ÷ 4, tamaño asumido) × 25% (asumido) × 4 meses × US$0,31 × S/3,466 × 2 por distribución (asumido). La división hace de esto una estimación. Los US$28 por AVISA citados se aplican a cupones para menores de cinco años en hogares sin agua por tubería, así que el retorno aquí es menor.	Parcialmente confirmado
DIRESA Piura, para establecimientos de Talara	Acción 3: 2 plazas de medicina y 4 de enfermería por 4 meses	S/149.000 (US$43.000)	Subvención directa si es legal; de lo contrario, a través de DIRESA	(2 × S/12.000 + 4 × S/3.300) × 4 meses, según la remuneración máxima anunciada por MINSA (no verificada de nuevo: la fuente estaba bloqueada), sin costos del empleador. Obtenga confirmación escrita de DIRESA o del gobierno regional de que una donación puede pagar personal CAS. Los puestos móviles del Minsa podrían superponerse; Talara no se menciona.	Parcialmente confirmado
EPS Grau o un contratista que esta designe, mediante un fondo común	Acción 2: cisternas en reserva para Enace, Negritos y Lobitos, liberadas solo si falla la línea	S/316.000 (US$91.000)	Fondo común, liberado si falla la línea	123.536 × 15 L (Esfera) × 15 días = 27.796 m³ × S/45,45 por m³ × 25% (parte asumida). El precio proviene de un informe sin fecha que no se pudo volver a ubicar; sustitúyalo por una cotización. Unas 46 cargas de 10 m³ al día, frente a una flota reportada de EPS Grau de 11 a 25 camiones.	Parcialmente confirmado

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Descartado en la verificación. Larvicida en 5.000 viviendas (S/533.000, US$153.800): las cifras de costo no corresponden entre sí (los US$30,61 de Machala son de un programa de limpieza de patios y educación que no usó larvicida), y el presupuesto nacional para vectores es de S/514,86 millones (US$148,5 millones), con más de 70% ejecutado. Efectivo a través de la Cruz Roja Peruana (S/520.000, US$150.000): la operación de la IFRC en Tumbes en 2025 la dirigió la propia IFRC debido a la suspensión de la sociedad nacional, y no encontramos ninguna rehabilitación ni una filial en Talara. Pregunte primero a la IFRC. El bono estatal posterior al evento también podría superponerse.

Lo único que debe saber quien financia: no añada dinero de subvenciones a obras públicas. El límite real allí es la ejecución, no el efectivo; una antigua autoridad del Ministerio sostiene que hay S/59,4 millones (US$17,1 millones) para Piura con 0% ejecutado (sin contrastar con el MEF), y Talara concentra 38 de 110 obras de prevención paralizadas. La vida más barata de salvar probablemente esté en una sola línea de agua, y preguntar a EPS Grau por su estado no cuesta nada.

No haga esto

CONTRAINDICADO · CONSEJOS QUE AQUÍ COSTARÍAN VIDAS

Consejos que circulan frente a este peligro y que aquí costarían vidas o desperdiciarían el margen de tiempo.

No dé ibuprofeno ni otros antiinflamatorios para la fiebre en temporada de lluvias, y no dé corticoides

CONTRAINDICADO

Entre 40 muertes por dengue en Piura e Ica, el 14% se había automedicado con antiinflamatorios o corticoides, y la guía clínica del Perú indica evitarlos. La página del MINSA también advierte contra el metamizol y la ivermectina. 5 de las 9 muertes por dengue reportadas en Piura hasta la semana 40 de este año fueron de menores (7 confirmadas, 2 en investigación).

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: las personas adultas pueden tomar paracetamol 500 mg cada 6 a 8 horas, máximo 3 g al día; los menores, solo con receta. Acuda a un puesto de salud el mismo día, o llame al 113 o al 106.*

No cuente con el agua de la refinería como suministro de respaldo de Talara

CONTRAINDICADO

En febrero de 2023 se informó de un compromiso de 2.000 m³ al día, pero no encontramos evidencia de entrega. Un registro del Congreso visto solo como extracto de búsqueda muestra a la gerencia general de Petroperú diciendo que el agua es para calderas, no es potable y no está disponible sin financiamiento estatal. Equivaldría al 91% de la capacidad declarada de 2.200 m³ al día. La planta quedó inhabilitada en diciembre de 2024, falló en abril de 2026, y la refinería se detuvo el 1 de noviembre.

En su lugar: redacte el protocolo en torno a cisternas y pozos, y añada agua de la refinería solo cuando la refinería confirme por escrito el volumen y su potabilidad.

No le diga a la gente simplemente que almacene más agua

CONTRAINDICADO

Los cilindros abiertos convierten un corte de agua en un brote de dengue. En la epidemia de 2023 en Piura, el agua racionada a 30 minutos al día obligó a almacenar en recipientes que se volvieron criaderos. El bajo nivel histórico de dengue aquí también puede significar baja inmunidad (inferencia nuestra).

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: tapas herméticas, cepillado semanal y limpieza comunitaria. Esa combinación tuvo el resultado más sólido de la revisión, a partir de un solo estudio.

No convierta la fumigación en la principal respuesta visible contra el dengue

CONTRAINDICADO

No hay ensayos aleatorizados de la fumigación contra el dengue, lo cual es ausencia de evidencia y no prueba de que falle. Los mosquitos de Piura y Castilla en 2014 mostraron resistencia a piretroides (mortalidad de 74,7% con deltametrina y 12,9% con permetrina), hace doce años y no en Talara.

En su lugar: resérvela para uso focalizado en brotes, y ponga el esfuerzo en recipientes y mallas.

No cuente la limpieza de canales como protección contra grandes caudales

CONTRAINDICADO

Recupera capacidad y nada más. La revisión de la CAF sobre 1997-98 atribuye a la limpieza, junto con otras obras, haber evitado en muchas ocasiones inundaciones fluviales graves, sin cuantificarlo, y registra que se superaron los caudales de diseño y que los drenes de Piura funcionaron llenos y aun así no bastaron. Una opinión técnica de la UDEP calificó de remoción de tierras los S/346 millones (US$100 millones) gastados en el río Piura en 2017; es una opinión sobre un río, no un estudio de los drenes de Talara.

En su lugar: limpie los drenes, pero también mapee por dónde pasó el agua en 2023, y acuerde salidas y puntos de reunión en zonas altas.

No abra un albergue sin título de la tierra, servicios y un plan de salida

CONTRAINDICADO

Los albergues del Km 980 de Cura Mori, de 2017, se convirtieron en asentamientos sin agua, luz, colegios ni establecimiento de salud, en tierras con título privado, y sus residentes enfrentaron desalojo en 2023. Es un solo caso, en otra provincia.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: acuerde la tierra, los servicios y una fecha de término antes de que alguien se instale, y no reconstruya en el cauce de una quebrada.

No planifique doxiciclina masiva contra la leptospirosis

CONTRAINDICADO

La revisión halla evidencia insuficiente para el uso masivo. El mejor resultado de tipo local, 95,6% entre personas con heridas, no fue aleatorizado (600 frente a 41). Los 2.682 casos y 8 muertes de Piura no tienen fecha, solo 506 están confirmados y Talara no se menciona.

En su lugar: consulte al personal clínico sobre un uso de ciclo corto para personas adultas de alta exposición, como cuadrillas de limpieza con heridas. La guía brasileña excluye a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.*

No trate un préstamo de Fondepes como puente de ingresos para pescadores

CONTRAINDICADO

Es crédito, para una tripulación con menos captura. La prensa informa de 1% anual, hasta 15 UIT, S/5,99 millones (US$1,73 millones) a nivel nacional, con solicitudes hasta el 15 de diciembre; no se pudo acceder a fondepes.gob.pe. El ministerio del sector señaló en setiembre que los préstamos llegarían en especie, como motores y aparejos.

En su lugar: úselo para aparejos, si acaso. Pregunte primero por la suspensión de cuotas (acción 10), e inscriba a las tripulaciones en el padrón del MIDIS.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	VÍCTIMAS	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
1983	Talara: "inundaciones catastróficas" en Talara.	No se encontró un balance local de víctimas	No se encontró nada
1997-98	Talara: 18 menores de corta edad mueren, con edad media de 9,5 meses; el INS lo califica como inducido por calor. Se señalan brechas de agua y desagüe.	18 menores (INS, registro hospitalario)	Capacitación de puestos de salud, según el estudio posterior
1998	Talara: serie hospitalaria: 26 menores en tratamiento, atribuido a encefalitis viral. Periodo distinto; no sumar a lo anterior.	6 de 26 en tratamiento	Se atribuye el mérito a referencias más tempranas, sin grupo de control
1998	Pariñas, Negritos, Lobitos: puentes Pariñas I y II erosionados; carretera Negritos-Talara erosionada; el colapso de un puente-tubería corta el agua a Talara y Lobitos durante semanas.	No se encontró un balance local de víctimas	Talara aún depende hoy de una sola línea
2017	Región Piura: Niño costero. Región: dengue con unos 35.000 casos y 33 muertes (cifra de entrevista). Cruce de El Acholado dañado, según prensa local. No se pudo verificar un aislamiento en toda la provincia.	No se encontró un balance de víctimas de Talara	Se prometió reconstrucción; el drenaje pluvial seguía en 3,81% de construcción en 2026
2022	Talara, Negritos, Lobitos, El Alto: la línea de agua se rompe en la Quebrada Débora sin un El Niño en curso. Petroperú compra más de 90.000 galones.	Ninguna reportada	Sunass abre fiscalización, citando plazos de reparación incumplidos
2023	Provincia de Talara: periodo del ciclón Yaku. Provincia: 1.135 personas damnificadas, 7.271 afectadas, 59 viviendas destruidas. Pariñas: 725, 2.821, 38 destruidas, 161 inhabitables. Panamericana cortada en el peaje.	Sin muertes registradas (INDECI)	La Contraloría advierte del colapso de la línea

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	VÍCTIMAS	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
2026	Máncora, Los Órganos: al menos 200 viviendas colapsan en Máncora (preliminar, autoridades locales); Panamericana bloqueada.	No se encontró ninguna	La Contraloría vuelve a advertir en agosto

La recurrencia que nadie ha notado: todos miran al cielo, pero la misma tubería sigue fallando, incluso en un año sin El Niño. Una ciudad en un desierto, en sus meses más lluviosos, depende de camiones que usan las carreteras que esa misma lluvia corta. No encontramos un balance de muertes en Talara para 1983, 2017 o las lluvias de 2023 más allá de lo indicado, así que se desconoce el verdadero saldo de la lluvia aquí.

DÓNDE DISCREPAN LOS ESPECIALISTAS

SIN RESOLVER

- **La lluvia es lo que mata** frente a **el calor podría serlo, sin que se vea**. La mayoría de los enfoques pone primero la lluvia. El enfoque de Salud Pública dice que eso compara muertes contadas con muertes modeladas. Con cerca de 7% de la población de la región, la parte de Talara de las 360 muertes por calor previstas sería de unas 25, lo cual es aritmética nuestra y no un hallazgo de Climate Impact Lab, y la brisa marina probablemente la reduce. Ese mismo 7% frente a cerca de 1% de los casos de dengue de Piura da de 1 a 2 de las 130 muertes regionales de 2023. Un conteo de certificados de defunción por causa ayudaría a resolverlo.
- **Las muertes de lactantes de 1997-98 fueron por calor** (INS) frente a **encefalitis viral** (Del Águila y Briceño). Esto decide si lo que protegerá a los lactantes la próxima vez es el enfriamiento o el control de infecciones. Referir pronto ayuda en ambos casos, así que la acción 3 no espera la respuesta.
- **Limpiar los canales** (Historia, Gestión de Emergencias) frente a **limpiar es teatro** (Escepticismo). La verificación acotó esto: la limpieza de drenes pluviales recupera capacidad y vale la pena, pero no existe un estudio comparativo directo. La distinción entre drenes y ríos es inferencia nuestra.
- **Comprar arroz ahora, con el exceso de oferta** (enfoque de Alimentación) frente a **el efectivo funciona hasta que falle la carretera** (verificación de Alimentación). No se encontró un precio de setiembre u octubre. Mantuvimos una existencia pequeña, dimensionada para los días de carretera cortada.

LO QUE NADIE CUBRIÓ

PUNTO CIEGO

La red eléctrica. Ningún enfoque la examinó; sin embargo, un evento en la red nacional el 1 de noviembre cortó la línea entre Chimbote y Trujillo y detuvo la refinería, y la estación de bombeo de EPS Grau, según se informa, no tiene energía de respaldo. Un corte de energía podría dejar

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

fuera de servicio la línea de agua sin que ninguna quebrada la toque. Tampoco se estudiaron los hogares migrantes, la estructura de vivienda y de edad de la propia Talara, ni quién come realmente al último cuando se corta la carretera.

CÓMO LEER ESTO — MÉTODO

El panel es de elaboración propia. Se usaron ocho enfoques de especialistas simulados para generar estas recomendaciones. Donde coinciden, se trata de una hipótesis sólida, no de un consenso del campo. Luego cada recomendación se comprobó de forma independiente en cuanto a evidencia, transferibilidad a este lugar y viabilidad antes del pico; las etiquetas de veredicto recogen el resultado.

Las cifras de mortalidad son a nivel regional: toda la Región Piura, no Talara. Las cifras de calor cuentan solo el calor; la sequía, las inundaciones, los incendios, el humo y la pérdida de cosechas son adicionales y aquí se reflejan en el registro histórico y no en una cifra publicada.

CÓMO SE ELABORÓ ESTE INFORME — METODOLOGÍA

- **Alcance.** El lugar se tomó tal como se indicó: Talara, Perú, entendido como la ciudad de Talara en el distrito de Pariñas, capital de la provincia de Talara, con la provincia donde las fuentes la reportan. Las cifras de mortalidad solo existen a nivel regional.
- **Exposición.** Datos del El Niño Heat Mortality Tracker de Climate Impact Lab, archivo `v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv` (versión del 26 de octubre de 2026, previa a la revisión por pares): Región Piura, 110 muertes adicionales por calor de junio a setiembre de 2026, 360 previstas de octubre de 2026 a marzo de 2027 (octubre 41, noviembre 62, diciembre 94, enero 57, febrero 59, marzo 43), 460 en total; Perú, 3.200; el mundo, 857.400. Esta actualización reemplaza el informe de setiembre *451,000 at Risk*. Método: pronósticos estacionales ECMWF SEAS5 aplicados a relaciones entre temperatura y mortalidad frente a una línea de base de 1996–2025. Las cifras cuentan solo el calor; lo inferimos de los datos, porque los países fríos muestran exactamente cero en todos los meses de invierno. Nunca se suman a las proyecciones de largo plazo del Impact Map.
- **Panel de especialistas.** Ocho enfoques de especialistas simulados (gestión de emergencias, ciencia de la salud pública, respuesta de primera línea, escepticismo, economía, historia, filantropía y análisis de la cadena de suministro de alimentos) investigaron cada uno este lugar de forma independiente y en paralelo, con fuentes de la web, según un encargo fijo.
- **Conciliación.** Se fusionaron las acciones duplicadas y se registraron los enfoques que las respaldan. Se comprobó si la convergencia reflejaba un sesgo compartido antes de contarla a favor de una acción. Las contradicciones se mantuvieron, no se resolvieron eliminando una

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

de las partes. Las acciones se priorizaron según nuestro juicio sobre las vidas salvadas por unidad de esfuerzo antes del pico, y las colocaciones de financiamiento se conciliaron con la lista priorizada.

- **Verificación.** Siete agentes verificadores comprobaron cada recomendación con tres pruebas: evidencia (la fuente primaria y el tamaño de su efecto), transferibilidad (si esa evidencia proviene de un lugar como este) y viabilidad (si puede hacerse aquí antes del pico). En las acciones financieras también se comprobó la disponibilidad en esta jurisdicción, un pagador identificado, un umbral de activación y si ya existen. En el monto de financiamiento se comprobaron receptores reales, costos unitarios publicados y duplicaciones, y luego se volvió a sumar. Los pasos de Para usted se evaluaron para una sola gerencia de refinería.
- **Quién hace qué.** La matriz RACI se elaboró a partir de quienes figuran a cargo en las acciones verificadas, con una sola parte aprobadora por acción. Es una propuesta: no se ha contactado a ninguna organización mencionada en ella, ni ninguna ha aceptado un rol.
- **Veredictos.** *Confirmado*: la evidencia, la transferibilidad y la viabilidad se sostienen. *Parcialmente confirmado*: se sostiene tras las correcciones indicadas. *Sin verificar*: no se pudo contrastar con una fuente primaria. *Contraindicado*: haría daño o desperdiciaría el margen de tiempo aquí.
- **Inventario de Adaptación.** No consultado. Su enlace "Download Inventory" lleva a un formulario de registro, y la página de consulta carga sus datos en el navegador. Ninguna acción de este informe debe entenderse como carente de precedentes; no se revisó ninguno.
- **Dinero.** Los costos se muestran en soles con dólares estadounidenses entre paréntesis, a S/3,466 = US$1 (Banco Central de Reserva del Perú, tipo de cambio venta del sistema bancario, 2 de noviembre de 2026). Las cifras publicadas en dólares se convierten a ese tipo de cambio, incluidos los montos antiguos, que se dan solo como referencia de escala.
- **Lectores.** La persona solicitante se describió como gerente de refinería. Los pasos de Para usted se tomaron de las acciones verificadas y de lo que el panel encontró sobre la refinería aquí; todo paso no derivado de una acción priorizada se verificó con las mismas tres pruebas. El resto del informe está escrito para la municipalidad y sus entidades aliadas.
- **Redacción sobre salud.** Los pasajes en que un error de redacción podría hacer daño a alguien (la fiebre y cuándo buscar atención, medicamentos y dosis, cloración del agua, sales de rehidratación oral, llamadas de emergencia y antibióticos) están marcados con "* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla". Se comprobaron con fuentes publicadas, no por un profesional de la salud. Son sugerencias, no consejo médico, y quien los transmita debe confirmarlos primero con personal de medicina, farmacia o enfermería, o con agentes comunitarios de salud.
- **Reglas.** Ningún costo se deriva dividiendo un total publicado sin mostrar la división y llamarlo estimación, y no se inventa ninguna cifra local; donde los datos son escasos, el informe lo dice y muestra la cifra de la geografía que la contiene, con su aritmética.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

- **Límites.** El panel y la verificación son agentes de investigación de IA que trabajan con fuentes disponibles en la web, no especialistas humanos, y no se entrevistó a nadie en este lugar. Varias páginas del Gobierno y de la prensa peruana bloquearon la lectura automatizada, por lo que algunas cifras se basan en extractos de búsqueda o citas de prensa, y lo decimos donde importa. No se pudieron confirmar el registro del Congreso sobre el agua para calderas, el estado actual de las plantas de la refinería ni la situación de todas las obras después de agosto de 2026. Un informe sobre viviendas afectadas por lluvias en Talara a inicios de noviembre no se pudo abrir y queda fuera. Las fechas de la sección Para usted son propuestas nuestras.

Referencias · leídas directamente salvo que el texto indique lo contrario

Situación y normativa · enfen.imarpe.gob.pe · busquedas.elperuano.pe · busquedas.elperuano.pe · busquedas.elperuano.pe · cpc.ncep.noaa.gov

Agua · andina.pe · eltiempo.pe · gob.pe · elperuano.pe · camaratalara.org.pe · camaratalara.org.pe · andina.pe · pya.cl · eltiempo.pe · infobae.com · petroperu.com.pe

Refinería · apps8.contraloria.gob.pe · gestion.pe · gestion.pe · larepublica.pe · forbes.pe · elperuano.pe · energiminas.com · larepublica.pe · energiminas.com · infobae.com · rpp.pe · petroperu.com.pe · forbes.pe · diariocorreo.pe · cdn.www.gob.pe

Salud · repositorio.ins.gob.pe · scielo.org.pe · medrxiv.org · cdc.gov · caretas.pe · gob.pe · cdn.www.gob.pe · gob.pe · pubmed.ncbi.nlm.nih.gov · pubmed.ncbi.nlm.nih.gov · digesa.minsa.gob.pe · pmc.ncbi.nlm.nih.gov · pmc.ncbi.nlm.nih.gov · cochranelibrary.com · pubmed.ncbi.nlm.nih.gov · pmc.ncbi.nlm.nih.gov · pmc.ncbi.nlm.nih.gov · panamericana.pe

Inundaciones y carreteras · diariocorreo.pe · rpp.pe · portal.indeci.gob.pe · diariocorreo.pe · elregionalpiura.com.pe · ponce.sdsu.edu · www2.congreso.gob.pe · nortesostenible.com · nortesostenible.com · panamericana.pe · diariocorreo.pe · exitosanoticias.pe · elbuho.pe · elperuano.pe · divulgameteo.es · soltvperu.com

Alimentos · elperuano.pe · eltiempo.pe · andina.pe · agraria.pe · agraria.pe · mundomaritimo.cl · elperuano.pe · americatv.com.pe

Dinero · anticipation-hub.org · gestion.pe · comunicaciones.congreso.gob.pe · elperuano.pe · revistaeconomia.com · diariocorreo.pe · eird.org · nber.org · pmc.ncbi.nlm.nih.gov · go-api.ifrc.org · comunicaciones.congreso.gob.pe

Datos de exposición · Climate Impact Lab, datos del El Niño Heat Mortality Tracker, v261026 · Impact Map · Inventario de Adaptación

Generado el 4 de noviembre de 2026 para Talara, Piura, Perú. El Niño Ready funciona con voluntariado y no está afiliado a Climate Week NYC, The Climate Group ni Columbia University.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla