

Règles de filtrage PfSense — Société FKV

Tableaux séparés par interface

WAN — em0 (trafic entrant depuis Internet)

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Description
1	PASS	TCP	Any	192.168.10.2	80, 443	Accès HTTP/HTTPS Moodle depuis WAN
2	BLOCK	Any	Any	Any	Any	Bloquer tout autre trafic entrant

LAN — em1 (réseau interne)

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Description
3	PASS	TCP	192.168.1.0/24	192.168.10.2	80, 443	Clients LAN vers Moodle
4	PASS	TCP	192.168.1.1	192.168.20.2	3306	NAS vers BDD (sauvegarde)
5	PASS	TCP/UDP	192.168.1.0/24	Any	53	Résolution DNS
6	BLOCK	Any	192.168.1.0/24	192.168.20.0/24	Any	Bloquer LAN vers DMZ privée
7	PASS	Any	192.168.1.0/24	Any	Any	Accès Internet général

DMZ publique — em2 (serveur Moodle)

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Description
8	PASS	TCP	192.168.10.2	192.168.20.2	3306	Moodle vers BDD MySQL
9	PASS	TCP/UDP	192.168.10.2	Any	53	Résolution DNS
10	BLOCK	Any	192.168.10.0/24	192.168.1.0/24	Any	Interdire DMZ pub vers LAN
11	BLOCK	Any	192.168.10.0/24	Any	Any	Bloquer tout autre trafic

DMZ privée — em3 (serveur BDD)

#	Action	Proto	Source	Destination	Port	Description
12	BLOCK	Any	192.168.20.0/24	Any	Any	La BDD n'initie aucune connexion sortante