

WuLab — Day 1 Sprint Plan

เช้า 2 ชม. (DB + API) | บ่าย 2 ชม. (Frontend)

เป้าหมาย: ลูกค้าเปิดเว็บ → ดูสินค้า → ส่ง RFQ → ได้ refCode → track สถานะ 

ตัดออกทั้งหมด: Landing page, Cart, i18n, About, Animation

เช้า — 2 ชั่วโมง (DB + API)

ชม. 1 — Foundation

0:00–0:30 `prisma/seed.ts` + รัน seed

```
npx prisma db seed
# ตรวจ: npx prisma studio → ต้องเห็น 3 products
```

0:30–0:45 `lib/prisma.ts` + `lib/ref-code.ts` + `lib/email.ts`

0:45–1:00 `app/layout.tsx` (root) + `app/globals.css` (CSS vars + fonts)

ชม. 2 — API Routes (4 ไฟล์)

1:00–1:20 `app/api/products/route.ts`

```
GET /api/products?q=&category=&type=
```

1:20–1:30 `app/api/products/[slug]/route.ts`

```
GET /api/products/[slug]
```

1:30–1:50 `app/api/rfq/route.ts`

```
POST /api/rfq → บันทึก DB + refCode + email
```

1:50–2:00 `app/api/rfq/[ref]/route.ts`

```
GET /api/rfq/[ref] → คืน status + items
```

เช็คจบเข้า:

```
curl http://localhost:3000/api/products
# ต้องได้ JSON 3 สินค้า
```

✅ บ่าย — 2 ชั่วโมง (Frontend)

ชม. 1 — Navbar + Products

0:00-0:15 • components/layout/Navbar.tsx

- ☐ สร้างไฟล์ components/layout/Navbar.tsx
- ☐ ใส่ `<Image src="/logo.png">` ลิงก์กลับ /products
- ☐ เมนู: สินค้า (/products) | ติดต่อเรา (/contact)
- ☐ ปุ่ม "ขอใบเสนอราคา" → ลิงก์ไป /rfq (สีเหลือง #F5C200, ตัวหนังสือ Navy)
- ☐ Responsive: hamburger menu บน mobile
- ☐ ยังไม่มี cart icon

0:00-0:15 • components/layout/Footer.tsx

- ☐ สร้างไฟล์ components/layout/Footer.tsx
- ☐ ที่อยู่: 222 หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
- ☐ โทร: 075-330-777-9, 075-846-048
- ☐ อีเมล: siammasters@gmail.com
- ☐ Line: @sicon
- ☐ Copyright © 2024 Siam Master Concrete Co., Ltd.

0:15-0:45 • components/products/ProductCard.tsx

- ☐ สร้างไฟล์ components/products/ProductCard.tsx
- ☐ รับ props: product (id, name, slug, type, imageUrl, category, specs)
- ☐ แสดง: รูปสินค้า (next/image) + ชื่อสินค้า + badge ประเภท
- ☐ Badge: standard → "พร้อมส่ง" (สีเขียว) | preorder → "Pre-order 7-14 วัน" (สีส้ม)
- ☐ ปุ่ม: ถ้า type === "preorder" → "ขอใบเสนอราคา" ลิงก์ /rfq?product={slug}
- ☐ ปุ่ม: ถ้า type === "standard" → "ขอใบเสนอราคา" ลิงก์ /rfq?product={slug} (Day 2 ค่อยทำ cart)

0:15-0:45 • app/products/page.tsx

- ☐ สร้างไฟล์ app/products/page.tsx (Server Component)
- ☐ fetch("/api/products") ดึงสินค้าทั้งหมด
- ☐ Search bar: `<input>` → filter ชื่อสินค้า (client-side หรือ query param)
- ☐ Filter type: dropdown "ทั้งหมด / พร้อมส่ง / Pre-order"
- ☐ Grid 3 คอลัมน์ (desktop) / 1 คอลัมน์ (mobile)
- ☐ loop `products.map(p => <ProductCard key={p.id} product={p} />)`
- ☐ ถ้าไม่มีสินค้า: แสดงข้อความ "ไม่พบสินค้า"

0:45–1:00 · components/products/ProductSpec.tsx

- ☐ สร้างไฟล์ components/products/ProductSpec.tsx
- ☐ รับ props: specs: Record<string, string | number>
- ☐ render เป็น <table> 2 คอลัมน์: key | value
- ☐ ใช้ DM Mono font สำหรับ value ที่เป็นตัวเลข
- ☐ style: border-bottom แต่ละแถว, bg สลับสี (Navy 5% opacity)

ชม. 2 — RFQ Form + Success + Track

1:00–1:30 · app/rfq/page.tsx

- ☐ สร้างไฟล์ app/rfq/page.tsx (Client Component "use client")
- ☐ State: tab = "individual" | "company" | "government"
- ☐ Tab bar 3 ปุ่ม: ทัวไป / เอกชน / ภาครัฐ (active = Navy bg + white text)
- ☐ Fields ทัวไปทุก tab:
 - ☐ ชื่อ-นามสกุล (required)
 - ☐ เบอร์โทรศัพท์ (required, pattern [0-9]{9,10})
 - ☐ อีเมล (optional)
 - ☐ หมายเหตุ/รายละเอียดเพิ่มเติม (textarea)
- ☐ Fields เฉพาะ tab เอกชน/ภาครัฐ:
 - ☐ ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (required)
 - ☐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (optional)
- ☐ รายการสินค้า:
 - ☐ items state = array of { productId, productName, quantity, unit, note }
 - ☐ ถ้ามี ?product=slug ใน URL → pre-fill สินค้าแรก
 - ☐ ปุ่ม "+ เพิ่มสินค้า" → append item ว่างใหม่
 - ☐ แต่ละ item: dropdown เลือกสินค้า + input จำนวน + input หน่วย + ปุ่มลบ
 - ☐ ต้องมีอย่างน้อย 1 รายการ (validation)
- ☐ Validation ก่อน submit:
 - ☐ ชื่อ, เบอร์โทร ต้องไม่ว่าง
 - ☐ ต้องมีสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ
 - ☐ จำนวนต้องเป็นตัวเลข > 0
 - ☐ แสดง error message ได้ field ที่ผิด
- ☐ Submit: POST /api/rfq → body { type, name, phone, email, company, taxId, items, note }
- ☐ สำเร็จ → router.push("/rfq/success?ref=" + data.refCode)
- ☐ ล้มเหลว → แสดง error toast

1:30–1:45 · app/rfq/success/page.tsx

- ☐ สร้างไฟล์ app/rfq/success/page.tsx (Client Component)
- ☐ ดึง ref จาก useSearchParams()
- ☐ แสดง refCode ขนาดใหญ่ font DM Mono (เช่น SMC-20260503-0001)
- ☐ ข้อความ: "เราได้รับคำขอใบเสนอราคาของคุณแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ"
- ☐ ปุ่ม "คัดลอก refCode" → navigator.clipboard.writeText(ref) + แสดง "คัดลอกแล้ว ✓"
- ☐ ปุ่ม "ติดตามสถานะ" → ลิงก์ /rfq/track?ref={ref}

- ☐ ปุ่ม "กลับหน้าสินค้า" → ลิงก์ `/products`

1:45–2:00 · `app/rfq/track/page.tsx`

- ☐ สร้างไฟล์ `app/rfq/track/page.tsx` (Client Component)
- ☐ State: `inputRef`, `result`, `loading`, `error`
- ☐ ถ้ามี `?ref=` ใน URL → pre-fill input + fetch ทันที
- ☐ Input refCode + ปุ่ม "ค้นหา"
- ☐ GET `/api/rfq/{ref}` → แสดงผล
- ☐ Status badge:
 - ☐ `pending` → "รับค่าขอแล้ว" ● (Navy)
 - ☐ `processing` → "กำลังดำเนินการ" ● (Yellow)
 - ☐ `completed` → "เสร็จสิ้น" ● (Green)
 - ☐ `cancelled` → "ยกเลิก" ● (Red)
- ☐ แสดงตาราง: รายการสินค้า + จำนวน + หน่วย
- ☐ แสดง: วันที่ยื่น + ชื่อลูกค้า + เบอร์โทร
- ☐ ถ้าหา ref ไม่เจอ → "ไม่พบรหัส กรุณาตรวจสอบ refCode อีกครั้ง"

เช็คจบท้าย (ก่อนปิดวัน)

- ☐ `/products` → เห็น 3 สินค้า + search ทำงาน + filter ทำงาน
- ☐ กดปุ่ม "ขอใบเสนอราคา" → ไปหน้า `/rfq`
- ☐ กรอกฟอร์ม + submit → redirect `/rfq/success?ref=SMC-...`
- ☐ copy refCode ได้
- ☐ ไปหน้า `/rfq/track` → พิมพ์ refCode → เห็น status badge

ไฟล์ทั้งหมด Day 1 (19 ไฟล์)

```
prisma/
  seed.ts                ← เข้า ชม.1

lib/
  prisma.ts              ← เข้า ชม.1
  ref-code.ts            ← เข้า ชม.1
  email.ts               ← เข้า ชม.1

app/
  globals.css            ← เข้า ชม.1
  layout.tsx             ← เข้า ชม.1
  api/
    products/route.ts    ← เข้า ชม.2
    products/[slug]/route.ts ← เข้า ชม.2
    rfq/route.ts         ← เข้า ชม.2
    rfq/[ref]/route.ts   ← เข้า ชม.2
  products/
    page.tsx             ← ป้าย ชม.1
  rfq/
    page.tsx             ← ป้าย ชม.2
```

success/page.tsx	← ป้าย ชม.2
track/page.tsx	← ป้าย ชม.2
components/	
layout/	
Navbar.tsx	← ป้าย ชม.1
Footer.tsx	← ป้าย ชม.1
products/	
ProductCard.tsx	← ป้าย ชม.1
ProductSpec.tsx	← ป้าย ชม.1

✖ ข้ามทั้งหมด (ทำ Day 2+)

ข้าม	ทำวันไหน
Landing page (app/page.tsx)	Day 2 — / redirect ไป /products แทน
Product detail (/products/[slug])	Day 2
Cart (CartContext, CartPanel, CartIcon)	Day 2
i18n / next-intl / [locale]	Day 3
About page	Day 3
Animation ทั้งหมด	Day 4+

User Flow ที่ต้องทำงานได้จบ Day 1

```

/products
→ เห็น 3 สินค้า (search ได้, filter ได้)
→ กดปุ่ม "ขอใบเสนอราคา"

/rfq
→ เลือก tab ประเภทลูกค้า
→ กรอก ชื่อ + เบอร์ + สินค้า + ปริมาณ
→ กด submit → POST /api/rfq

/rfq/success?ref=SMC-20260503-0001
→ เห็น refCode

/rfq/track
→ พิมพ์ SMC-20260503-0001
→ เห็น status "รับค่าขอแล้ว" 

```

Environment Variables (.env)

```
DATABASE_URL="file:./dev.db"
JWT_SECRET="dev-secret-change-this-in-production-min32chars"

RESEND_API_KEY="re_xxxx" # ← สมัคร resend.com (ฟรี)
ADMIN_EMAIL="admin@siammasterconcrete.com" # ← อีเมลรับแจ้ง RFQ
RESEND_FROM_EMAIL="noreply@siammasterconcrete.com" # ← ต้อง verify domain

NEXT_PUBLIC_BASE_URL="http://localhost:3000"
```

ถ้ายังไม่มี Resend API key:

- email จะ fail แบบ silent (fire-and-forget — ไม่ crash ระบบ)
- RFQ ยังบันทึก DB + refCode ปกติ
- ทดสอบ flow ได้ครบ แต่ไม่มี email ส่ง

ขั้นตอนขอ Resend API key (5 นาที):

1. สมัคร resend.com (ฟรี 3,000 email/เดือน)
2. Settings → API Keys → Create API Key
3. ใส่ใน `.env` → `RESEND_API_KEY="re_xxx..."`
4. Domains → Add Domain → verify DNS (ถ้าต้องการ from email จริง)

หมายเหตุ

- รูปสินค้าอยู่ที่ `public/images/` พร้อมแล้ว
- Logo อยู่ที่ `public/logo.png` พร้อมแล้ว