





150




		7	た注尺寸 かんりょう かんしょう かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ	加工公差	单位:(mm)		名称	女 扬			ł-iti	
项		0.5~6	>6~3	0 >30~12	>120~400	>400~1	000 >1000~ 3000	右你		Dr矩形槽			
切	削	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	数量	2	材	质	冷轧钢板	
钣	金	±0.3	±0.3	±0.4	±0.6	±1.0	±1.5	奴里	-	4/3	严	TO THE WITH	
	第一	·视角	设 i	十 梁二	之工 表面处理			电话微信同号: 13189869359					
١,	_		审 柞	亥	比	比 例 1:3.		05					
^t	<u> </u>	(批 7	隹	版	本	A		东莞市和	斗打	有	限公司	













		ź	 注尺寸加	1工公差	单位:(mm	1)		名称	私人生			EII 1 0 [1]		
I	项目区分	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~10	000 >1000~ 3000	石物	分割18[1]					
ı	切削	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	数量	2	材	质	冷轧钢板		
I	钣 金	±0.3	±0.3	±0.4	±0.6	±1.0	±1.5	奴里	2	421	灰	14 JUNIUK		
I	第一	·视角	设计梁		表 表	面处理		电话微信同号: 13189869359						
ı	_	\leftarrow	审 核		比	例	1:1.03							
ı	\leftarrow	⊕			ula:	-	Α.		在些市利	汀料	右	限公司		
		'	批准		版	本	A		ベルンロ ロイ	111		rk A PJ		











冷轧钢板


























_														
		Ħ	 注尺寸加	工公差	单位:	(mm)			名称	Dr矩形卡扣11				
I	项目区分	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~	~400 >	400~10	>1000 >1000~ 3000	石小					
l	切削	±0.05	±0.1	±0.15	±0.	2	± 0.3	±0.5	数量	<u> </u>		质	冷轧钢板	
l	钣 金	±0.3	±0.3	±0.4	±0.	6	± 1.0	±1.5	奴里	1	材	<i>I</i> JQ	14 JUNION	
	第一	视角			表面处理		处理		E	电话微信同号: 13189869359				
ı	$\overline{}$	⊕	审 核			比	例	1:10.84						
	<u> </u>	W	批准			版	本	A		<u> </u>	斗打	有	限公司	







冷轧钢板