# var BoostCamp = (function(){

```
function init() {
   var name = [ 김세준 , 송진영 , 강성찬 ];
init();
```

#### var Contents = (function(){

**Contents** 

1. Introduce


2. SSL

**3. XSS** 


#### var Introduce = (function(){




#### var SSL = (function findWeakness(){



#### 암호화 되지 않은 패킷



# var SSL = (function spoof(){






# Victim(희생자)




#1 [ Client Hello ] : Client 난수 + 암호화 리스트 Client Server




#1 [ Client Hello ] : Client 난수 + 암호화 리스트 #2 [Server Hello] : Server 난수 + 인증서(공개기) Client Server




#1 [ Client Hello ] : Client 난수 + 암호화 리스트





#1 [ Client Hello ] : Client 난수 + 암호화 리스트










#### var SSL = (function solve(){







```
✓ Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · wireshark_45357064-84F8-48F3-986C-B...
....:...........8.Dji..k.E0.$S..+VZ).i.6...z..3.rj.<....^.,...E...;.`.>I.s%...
\6..\n.^Gp.c X.z.c.(....6e.c.....t..
tE. ....v:!.eU.....
. .M....8.....'.Fb...3.....9S.kkXi....V. P ,~....2y...R...Z4.r"...v..8j....
3.v...&xu....i..R.=qSs..?..,...@.&...k@.M.......`.."1U......S......?.
.T.....2
%.CL....
....kvL.U...d+..7;.8).C.T..<..=..[.K..i.|
BD.,....L..c.F..x2....c......................../
$...K...../..p.Q..=.K....,J.n7.,.. .!)..v^.w..!QT..1d
hEo.r...N...;...5.`{...Hc....{...u..
.J.g....+m..^(s..g.b...'.?
.....g...#!. .f3.B..,0. .p....m. ....\...#...^U..#....2-/)3-
t..v...vN......$..(..\..A..)..0..#.*0._.i6......
                                                  ...\.u.bFH....u.%
.@.V>1pR\....n..YB...h...KJ../yM..btd..sD....\.p..:.(...M..I.9 .i..L..d ...
.'Xx...v..>.9 .!2.z.S..6B.
+jh...af.....V...Hp.oQ.#.P.W4#.....u....S.u....G....l....
%..zq...?..vE&W.A....fr....+....P.}.`P....
p.y.9..../.g.N."..+...w
VKzk.E(...8F)...E..L..=......B$......HJ...d.a. {s...?.k..|
..;.D.P...D^.!?E..<...7r...!..xT...../...!^
%.f....p..pY.....:f...ca...a...d.3ni1;\.@:.b.....z.q....c.../0...
2....5.]*a.f....D.........]+s.>.x7E......X[...(..\0.
....=X:.*|X 6.&..i8.:......P.[^.....K.p.....E8.y..JI......pm).
3..q0&2{.dA Q).\...
2 client okt(s), 2 server okt(s), 3 turn(s)
Entire conversation (2961 bytes)
                                                             ▼ Stream 0 $
                                       Show and save data as ASCII
Find:
                                                                Find Next
```






## var XSS = (function crossSiteScripting(){





#### var XSS = (function review Twitter Case(){








#### var XSS = (function solve(){






#### var XSS = (function solve(){

```
예매자 한줄평
★★★★★ 0.5 / 5.0
                             52건 등록
대림미술관 The Selby House:즐거운 나의 집
공격!
   <script>
   function attack(){
   $('.grade').text('0.5');
   $('.graph value').css('width', '10%');
   $('.text value span').text('0.5');
   setTimeout(attack, 1000);
   </script>
   공격!
```

```
예매자 한줄평
**** 4.2 / 5.0
                                52건 등록
대림미술관 The Selby House:즐거운 나의 집
<script> function attack(){ $('.grade').text('0.5');
$('.graph value').css('width', '10%'); $('.text value
span').text('0.5'); } setTimeout(attack, 1000); </script>
공격!
    <script&gt;
    function attack(){
    $('.grade').text('0.5');
    $('.graph_value').css('width', '10%');
    $('.text value span').text('0.5');
     setTimeout(attack, 1000);
    </script&gt;
     공격!
```



var Q&A = (function thankYou(){

