

상태 다이어그램(시퀀스)

• 문서 목표

상태 다이어그램 작성

- 다음 요구사항을 만족하는 시퀀스 다이어그램의 플로우를 작성하세요.
1. 시작: 플레이어 (Player) 객체가 스킬_버튼 (SkillButton) 객체에 메시지(클릭_요청())를 보냅니다.
 2. 스킬 발동 요청: 스킬_버튼은 캐릭터 (Character) 객체에 스킬_발동(스킬ID, 타겟) 메시지를 전달합니다.
 3. MP 검사 (분기 조건): 캐릭터는 자신이 소유한 스킬 (Skill) 객체에 MP_요구량_확인() 메시지를 보내고, 자신의 현재 MP와 비교합니다.
 - → [MP가 부족한 경우]: 캐릭터는 스킬_버튼에게 실패_메시지(MP부족)를 반환하고 플로우를 종료합니다.
 - → [MP가 충분한 경우]: 다음 단계로 진행합니다.
 4. 자원 소모 및 실행: 캐릭터는 자신의 MP를 소모하는 MP_소모(량) 행동을 실행합니다.
 5. 효과 적용: 캐릭터는 스킬 객체에 효과_적용_요청(타겟) 메시지를 보냅니다.
 6. 몬스터 타격: 스킬 객체는 타겟_몬스터 (TargetMonster) 객체에 데미지를_받는다(최종_데미지) 메시지를 보냅니다.
 7. 종료: 모든 처리가 완료되면 캐릭터는 스킬_버튼에게 성공_메시지()를 반환하고, 플로우가 종료됩니다.

• 시퀀스 다이어그램

