iPAS AI 應用規劃師能力鑑定-考試樣題

(樣題範例非正式考題，僅供參考使用)

114.03 版

◆ 初級能力鑑定

科目	題號	答案	題目
L11 人工智慧基礎概論	1	B	關於 AI，下列敘述何者正確？ (A) AI 僅能處理結構化數據的分析 (B) AI 涵蓋多種專業領域與技術 (C) AI 系統只能在學術研究中應用 (D) AI 無法應用於金融領域
	2	D	下列何者最適合訓練電腦下圍棋、自動駕駛等動態重複地互動的問題？ (A) 監督式學習（Supervised Learning） (B) 非監督式學習（Unsupervised Learning） (C) 半監督式學習（Semi-supervised Learning） (D) 強化學習（Reinforcement Learning）
	3	D	深度學習模型中，下列哪一項通常用來降低過擬合問題？ (A) 增加訓練數據量 (B) 增加模型的複雜度 (C) 增加學習率 (D) 增加正則化項

科目	題號	答案	題目
	4	D	下列何者非大數據時代資料的特性？ (A) 資料量大 (B) 資料變動速度快 (C) 資料多樣性 (D) 資料存儲位置固定
	5	D	關於 K 平均法（K-means），下列敘述何者「不」正確？ (A) 希望找出 k 個互不交集的群集 (B) 不同的起始群集中心，可能會造成不同的分群結果 (C) 容易受雜訊與離群值（Outlier）影響其群集中心 (D) 可以處理類別型資料
	6	B	在品質管理中，若一產品的生產過程中標準差顯著偏大，通常意味著什麼？ (A) 資料點高度集中，產品質量穩定 (B) 生產過程波動大，產品品質不穩定 (C) 資料無法反映產品實際狀況 (D) 中位數數值高，品質良率較高
	7	B	銀行想建立聊天機器人，可透過下列哪一種領域技術來達成？ (A) 資料庫管理技術 (B) 機器學習與自然語言處理 (C) 網頁開發技術 (D) 網路安全技術

科目	題號	答案	題目
	8	B	線性迴歸模型最適合解決哪種類型的問題？ (A) 圖像分類 (B) 銷售額預測 (C) 聚類分析 (D) 遊戲策略學習
	9	C	交叉驗證的主要目的是什麼？ (A) 提高模型的訓練速度 (B) 驗證數據是否線性可分 (C) 減少模型的過擬合風險 (D) 測試模型的容錯能力
	10	B	神經網路與傳統機器學習模型的主要區別是什麼？ (A) 神經網路無法處理非線性數據 (B) 神經網路透過多層結構學習複雜特徵 (C) 神經網路只適用於迴歸問題 (D) 神經網路不需要大量數據支持
	11	A	下列關於生成對抗網路（GAN）的描述正確的是哪一項？ (A) GAN 由生成器和鑑別器組成 (B) GAN 僅用於分類問題 (C) GAN 的結果始終高度可解釋 (D) GAN 不能生成高品質的數據

科目	題號	答案	題目
	12	D	在下列哪一種應用領域中，生成式 AI 最有可能被使用來創建新的圖像或影片內容？ (A) 產品品質檢測 (B) 醫學影像分析 (C) 監控系統 (D) 虛擬現實圖像
	13	C	關於目前生成式 AI 的主要應用，不包括下列哪一項？ (A) 創建合成數據樣本 (B) 模擬數據分佈 (C) 分類醫學影像 (D) 生成文本
	14	A	下列哪項是生成式 AI 支援鑑別式 AI 的典型案例？ (A) 模擬交通場景以訓練自動駕駛模型 (B) 使用 CNN 對腫瘤分類 (C) 使用 SVM 分析風險 (D) 創建更好的分類演算法
	15	D	在 AI 治理中，下列何者是國際合作的重要性？ (A) 統一 AI 發展標準 (B) 避免 AI 技術的濫用 (C) 促進 AI 技術的轉移 (D) 以上皆是

科目	題號	答案	題目
L12 生成式 AI 應用與規劃	16	B	下列何者最能表達 No Code/Low Code 平台的主要特色？ (A) 需要撰寫大量程式碼 (B) 運用模板快速建立應用程式 (C) 僅供專業開發人員使用 (D) 只能製作靜態網站
	17	C	關於 No-Code AI 工具，下列敘述何者最為準確？ (A) 已經完全取代傳統的 AI 開發模式 (B) 只適用於大型企業 (C) 是一種降低 AI 技術複雜性和開發成本的新興方法 (D) 工具都具有完全相同的功能和性能
	18	B	在選擇 No Code / Low Code 平台時，下列何者為考慮功能與擴展性時最重要因素？ (A) 平台的購買成本 (B) 平台的技術整合能力和自訂性 (C) 使用者的程式設計能力 (D) 平台的市場評價
	19	D	關於生成式 AI 與 No Code / Low Code 平台的應用，下列何者最不適合？ (A) 自動生成程式碼 (B) 自動化生成行銷文案 (C) 快速開發個人化 App (D) 自動化生成法律判決

科目	題號	答案	題目
	20	C	關於 No Code / Low Code 平台，下列敘述何者較正確？ (A) 兩者完全相同 (B) Low Code 平台不需要任何程式設計知識 (C) Low Code 平台更適合開發靈活且可擴展的解決方案 (D) No Code 平台可以無限客製化
	21	D	下列哪一種技術方案適用於改善客戶體驗？ (A) 智慧排程系統 (B) 消費行為洞察模型 (C) 預測性維護工具 (D) 自然語言處理（NLP）和生成式回應模組
	22	C	下列哪一項技術是生成式 AI 的基礎？ (A) 決策樹模型 (B) 聚類演算法 (C) 生成對抗網路 (D) 隨機森林技術
	23	B	使用生成式 AI 技術或工具生成內容時，應採取下列哪一項措施以確保內容品質？ (A) 使用內容直接進行學術報告 (B) 適當標注引用來源 (C) 減少人工參與的審查過程 (D) 排除所有生成的資料

科目	題號	答案	題目
	24	D	下列哪一項不是生成式 AI 工具在使用體驗方面的優化方向？ (A) 提供更直觀的操作設計 (B) 支援自然語言指令 (C) 提供智慧化的參數調整建議 (D) 限制使用者自訂生成內容
	25	C	學校教師如何引導學生正確使用生成式 AI 工具？ (A) 不應使用 AI 工具於教學場域 (B) 無限制地使用 AI 工具 (C) 訂立清晰的使用規範並進行說明 (D) 僅鼓勵學生利用 AI 完成課堂作業
	26	D	企業若要有效支援生成式 AI 的運行，內部 IT 環境最需要具備下列何種條件？ (A) 提供更多的辦公設備，以提升員工生產 (B) 精簡企業內部流程，以加速決策效率 (C) 擁有高效能運算資源與彈性儲存空間，以支援 AI 模型訓練與推理 (D) 增加部門之間的交流機會，以促進跨部門合作
	27	A	以下哪一項屬於企業在評估導入生成式 AI 時需識別的問題領域？ (A) 市場趨勢預測能力有限 (B) 設計更高效能的運算資源 (C) 增加銷售團隊人力 (D) 減少 AI 模型參數數量

科目	題號	答案	題目
	28	D	在生成式 AI 導入過程中，資料安全與隱私保護的哪一方面是最重要的考量？ (A) 設定目標優先級 (B) 增強客服回饋（反饋）能力 (C) 資料視覺化能力 (D) 權限控管與合規要求
	29	B	若企業將資料安全管理外包給第三方服務供應商，屬於哪種風險應對策略？ (A) 風險緩解 (B) 風險轉移 (C) 風險接受 (D) 風險規避
	30	A	在生成式 AI 的風險管理中，下列哪一項屬於倫理風險？ (A) AI 生成的內容可能帶有偏見或歧視 (B) 系統運行中斷可能導致企業業務受到影響 (C) 因資料需求增加而引起的存儲成本上升 (D) 員工培訓成本增加

◆ 中級能力鑑定

科目	題號	答案	題目
L21 人工智慧技術應用與規劃	1	A	下列何者並未使用人工智慧（AI）或機器學習（ML）技術？ (A) 使用一組預定義規則來確定最佳移動做法的象棋遊戲 (B) 使用深度神經網路來提高其準確性的語音識別系統 (C) 使用感測器和預定義的自動駕駛汽車-定義導航規則 (D) 使用自然語言處理算法來理解和反應用戶查詢的聊天機器人
	2	C	在文本資料處理過程中，通常會需要「將接續的文本轉換為詞彙單位」，以便後續的處理。請問上述所指的是文本資料處理中的哪一個方法？ (A) 詞形還原（Lemmatization） (B) 停用詞移除（Stopword Removal） (C) 斷詞（Tokenization） (D) 詞頻-逆向文件頻率（Term Frequency-Inverse Document Frequency, TF-IDF）
	3	A	下列何者為自然語言處理（NLP）在機器學習應用中的主要用途？ (A) 情緒分析 (B) 圖像識別 (C) 預測性維護 (D) 供應鏈優化
	4	D	關於深度學習模型，下列敘述何者不正確？ (A) 卷積神經網路（Convolutional Neural Networks）適合影像辨識 (B) ReLU（Rectified Linear Unit）比 tanh 和 Sigmoid 好，因為 ReLU 可以減緩梯度爆炸與消失

科目	題號	答案	題目
			的現象 (C) 遞迴神經網路（Recurrent Neural Networks）適合處理序列相關資料 (D) Elman 神經網路（Elman Neural Networks）適合處理影像辨識
	5	A	下列何者為機器學習模型在業界部署的主要趨勢？ (A) 越來越多地採用自動化機器學習（AutoML）技術 (B) 轉向使用更簡單的機器學習算法 (C) 基於雲的機器學習平台的使用率下降 (D) 依賴手動超參數調整進行模型優化
L22 大數據處理分析與應用	6	D	在巨量資料分析班中，共有一年級至四年級，每個年級有 50 個學生，且學生身高呈常態分佈。下列敘述何者不正確？ (A) 要檢測一年級和二年級的平均身高是否有差異，可以利用 t 檢定 (B) 要檢測一年級、二年級、三年級之間的平均身高是否有差異，可以利用 t 檢定 (C) 要檢測二年級、三年級、四年級之間的平均身高是否有差異，可以利用 F 檢定 (D) 要檢測一年級的平均身高是否等於 170 公分，可以利用卡方檢定
	7	A	關於接受者操作特徵（ROC）曲線，下列敘述何者正確？ (A) ROC 曲線繪製了真陽性率與假陽性率的關係 (B) ROC 曲線用於評估模型的準確性 (C) ROC 曲線下的面積（AUC-ROC）始終等於 1 (D) ROC 曲線只適用於二元分類問題

科目	題號	答案	題目
	8	D	下列何者不屬於特徵工程（Feature Engineering）？ (A) 轉換（Transformation） (B) 萃取（Extraction） (C) 挑選（Selection） (D) 預測（Prediction）
	9	D	拉拉網路商城的老闆擬透過機器學習的方式，利用過往的產品銷售資料，預測下一季的產品銷售數量，以調整現有的庫存水位。下列哪一個類型的模型，比較適合應用在老闆期望的預測目標？ (A) 決策樹分類器（Decision Tree Classifier） (B) K-means 分群（K-means Clustering） (C) 主成份分析（Principal Component Analysis, PCA） (D) 線性迴歸（Linear Regression）
	10	C	對於低結構化的文本或圖像資料，下列哪一種特徵工程（Feature Engineering）方法最為適用？ (A) 特徵改善（Feature Improvement） (B) 特徵建構（Feature Construction） (C) 特徵學習（Feature Learning） (D) 特徵選擇（Feature Selection）
L23 機器學習技術與應用	11	A	在 MapReduce 計算框架中，關於 Map 和 Reduce 所負責處理資料的問題，下列敘述何者正確？ (A) Map：一組資料映射成另一組資料；Reduce：統合與歸納資料 (B) Map：地圖式的搜索資料；Reduce：統合與歸納資料 (C) Map：一組資料映射成另一組資料；Reduce：過濾不符合的資料 (D) Map：一組資料映射成另一組資料；Reduce：生成更多的資料

科目	題號	答案	題目
	12	B	下列何種卷積神經網路（Convolution Neural Networks, CNN）是將卷積層加寬而非加深？ (A) R-CNN (B) Inception (C) ResNet (D) VGG19
	13	B	當模型的訓練誤差（Training Error）低、但測試誤差（Test Error）很大時，這通常是在訓練過程中產生下列哪一種情況？ (A) 模型的泛化能力強 (B) 模型出現過度擬合（Overfitting） (C) 模型出現欠擬合（Underfitting） (D) 訓練資料和測試資料之間沒有相關性
	14	A	下列哪一種指標通常用於評估迴歸模型的性能？ (A) R^2 (B) F1-分數 (C) 曲線下面積（AUC） (D) Precision
	15	A	近年來，深度學習研究與應用蓬勃發展，但數據本身可能存在什麼潛在問題？ (A) 數據標註品質鮮少被討論，但它卻直接影響模型性能 (B) 數據品質是完美可信賴的 (C) 大部分情況下，數據不存在類別不平衡問題 (D) 數據不需要領域知識的輔助