iPAS AI 應用規劃師初級能力鑑定-考試樣題

(樣題範例非正式考題，僅供參考使用)

114.04 版

◆ 科目一：人工智慧基礎概論

題號	答案	題目
1	B	關於 AI，下列敘述何者正確？ (A) AI 僅能處理結構化數據的分析 (B) AI 涵蓋多種專業領域與技術 (C) AI 系統只能在學術研究中應用 (D) AI 無法應用於金融領域
2	D	下列何者最適合訓練電腦下圍棋、自動駕駛等動態重複地互動的問題？ (A) 監督式學習（Supervised Learning） (B) 非監督式學習（Unsupervised Learning） (C) 半監督式學習（Semi-supervised Learning） (D) 強化學習（Reinforcement Learning）
3	D	深度學習模型中，下列哪一項通常用來降低過擬合(Overfitting)問題？ (A) 增加訓練數據量 (B) 增加模型的複雜度 (C) 增加學習率 (D) 增加正則化項
4	D	在 AI 治理中，下列何者是國際合作的重要性？ (A) 統一 AI 發展標準 (B) 避免 AI 技術的濫用 (C) 促進 AI 技術的轉移 (D) 以上皆是
5	A	若要設計一個能夠辨識並過濾垃圾郵件的系統，應該選擇下列哪一種機器學習演算法以實現最佳效果？ (A) 監督式學習（Supervised Learning） (B) 非監督式學習（Unsupervised Learning） (C) 半監督式學習（Semi-supervised Learning） (D) 強化學習（Reinforcement Learning）

題號	答案	題目
6	A	假設某國正在考慮使用 AI 技術來進行社會信用評分，並根據年齡、缺陷、種族等特徵來評定個人的信用；同時，該國計劃在公眾場所使用遠程生物辨識系統進行執法，目的在於提高社會秩序和安全。上述 AI 應用可能會引發對隱私和個人權利的重大關注，根據歐盟《人工智慧法》（Artificial Intelligence Act, AIA）的風險分級，這類應用屬於哪一風險等級？ (A) 不可接受風險 (B) 高風險 (C) 有限風險 (D) 小或低風險
7	D	下列何者非大數據時代資料的特性？ (A) 資料量大 (B) 資料變動速度快 (C) 資料多樣性 (D) 資料存儲位置固定
8	D	關於 K 平均法（K-means），下列敘述何者「不」正確？ (A) 希望找出 k 個互不交集的群集 (B) 不同的起始群集中心，可能會造成不同的分群結果 (C) 容易受雜訊與離群值（Outlier）影響其群集中心 (D) 可以處理類別型資料
9	D	下列哪一種資料類型不屬於非結構化資料？ (A) X 光醫學影像 (B) 監控錄影畫面 (C) 客服電話錄音 (D) 組織內部的關係型資料庫記錄
10	B	下列資料型態，何者最常用來儲存員工年齡、員工年資、貨品銷售量等資料？ (A) 文字型（Text） (B) 數值型（Numeric） (C) 日期型（Date） (D) 布林型（Boolean）

題號	答案	題目
11	B	在品質管理中，若一產品的生產過程中標準差顯著偏大，通常意味著什麼？ (A) 資料點高度集中，產品質量穩定 (B) 生產過程波動大，產品品質不穩定 (C) 資料無法反映產品實際狀況 (D) 中位數數值高，品質良率較高
12	D	在檢視資料品質時，可參考資料的變異程度及資料的集中趨勢。下列何者不屬於資料集中趨勢衡量的方法？ (A) 平均數（Mean） (B) 中位數（Median） (C) 眾數（Mode） (D) 標準差（Standard Deviation）
13	A	某醫院研究特定心血管疾病的成因，收集了 50 名病患與 150 名正常人的年齡、血壓、血型等三項屬性變數。此研究適合使用下列哪一種機器學習模型來建立？ (A) 決策樹（Decision Tree） (B) 線性迴歸（Linear Regression） (C) 基於密度之含噪空間聚類法（Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise, DBSCAN） (D) K-means 聚類（K-means Clustering）
14	B	銀行想建立聊天機器人，可透過下列哪一種領域技術來達成？ (A) 資料庫管理技術 (B) 機器學習與自然語言處理 (C) 網頁開發技術 (D) 網路安全技術
15	B	線性迴歸模型最適合解決哪種類型的問題？ (A) 圖像分類 (B) 銷售額預測 (C) 聚類分析 (D) 遊戲策略學習
16	C	請問下列何者不是常見的特徵選取技術或方法？ (A) 皮爾森積差相關分析（Pearson Correlation） (B) 主成分分析（Principal Components Analysis, PCA） (C) 迴歸分析（Regression Analysis） (D) 隨機森林（Random Forest）

題號	答案	題目
17	C	交叉驗證的主要目的是什麼？ (A) 提高模型的訓練速度 (B) 驗證數據是否線性可分 (C) 減少模型的過擬合風險 (D) 測試模型的容錯能力
18	B	神經網路與傳統機器學習模型的主要區別是什麼？ (A) 神經網路無法處理非線性數據 (B) 神經網路透過多層結構學習複雜特徵 (C) 神經網路只適用於迴歸問題 (D) 神經網路不需要大量數據支持
19	A	下列關於生成對抗網路（GAN）的描述正確的是哪一項？ (A) GAN 由生成器和鑑別器組成 (B) GAN 僅用於分類問題 (C) GAN 的結果始終高度可解釋 (D) GAN 不能生成高品質的數據
20	D	在下列哪一種應用領域中，生成式 AI 最有可能被使用來創建新的圖像或影片內容？ (A) 產品品質檢測 (B) 醫學影像分析 (C) 監控系統 (D) 虛擬現實圖像
21	C	關於目前生成式 AI 的主要應用，不包括下列哪一項？ (A) 創建合成數據樣本 (B) 模擬數據分佈 (C) 分類醫學影像 (D) 生成文本
22	A	下列哪項是生成式 AI 支援鑑別式 AI 的典型案例？ (A) 模擬交通場景以訓練自動駕駛模型 (B) 使用 CNN 對腫瘤分類 (C) 使用 SVM 分析風險 (D) 創建更好的分類演算法

題號	答案	題目
23	C	關於自然語言處理（NLP）核心技術，下列敘述何者不正確？ (A) 語音識別技術將語音轉換為文本，並用於語音助理和語音輸入 (B) 自然語言生成技術可以生成自然流暢的文本，用於聊天機器人和自動文案生成 (C) 語意分析技術理解文本的語意，並主要用於語音識別和機器翻譯 (D) 機器翻譯技術自動翻譯文本，促進多語言支援和全球溝通
24	A	關於「負責任的 AI」，下列敘述何者較為正確？ (A) AI 系統的開發者對 AI 系統的行為負責 (B) AI 系統的使用者對 AI 系統的結果負責 (C) AI 系統本身對其行為負責 (D) 政府對 AI 系統的發展負責
25	A	關於生成式 AI 的基本原理，下列敘述何者較正確？ (A) 生成式 AI 通過分析大量數據來生成新數據，模擬數據分佈以創造與訓練數據相似的結果 (B) 生成式 AI 主要通過預定義的規則來進行數據處理和分類 (C) 生成式 AI 專注於數據分類和迴歸預測，幫助識別已知數據中的模式 (D) 生成式 AI 通過自動化的方式清洗數據，提升數據分析的準確性

◆ 科目二：生成式 AI 應用與規劃

題號	答案	題目
1	B	下列何者最能表達 No Code / Low Code 平台的主要特色？ (A) 需要撰寫大量程式碼 (B) 運用模板快速建立應用程式 (C) 僅供專業開發人員使用 (D) 只能製作靜態網站
2	C	關於 No Code AI 工具，下列敘述何者最為準確？ (A) 已經完全取代傳統的 AI 開發模式 (B) 只適用於大型企業 (C) 是一種降低 AI 技術複雜性和開發成本的新興方法 (D) 工具都具有完全相同的功能和性能
3	C	下列哪種情況，選擇 Low Code 平台可能比 No Code 平台更為適合？ (A) 需要非技術人員快速進行開發與應用 (B) 應用需求簡單，無需自訂功能 (C) 需要較複雜的業務邏輯並使用自訂整合功能 (D) 預算和時間極度有限
4	D	關於生成式 AI 與 No Code / Low Code 平台的應用，下列何者最不適合？ (A) 自動生成程式碼 (B) 自動化生成行銷文案 (C) 快速開發個人化 App (D) 自動化生成法律判決
5	C	關於 No Code / Low Code 平台，下列敘述何者較正確？ (A) 兩者完全相同 (B) Low Code 平台不需要任何程式設計知識 (C) Low Code 平台更適合開發靈活且可擴展的解決方案 (D) No Code 平台可以無限客製化
6	D	使用 Low-Code 平台進行開發時，企業應特別留意下列哪一項潛在風險？ (A) 可能造成企業內部敏感資料的洩露 (B) 難以進行大規模的應用擴展和維護 (C) 開發成本將大幅增加 (D) 可能有未經 IT 部門管理的應用程式擴散

題號	答案	題目
7	D	下列哪一種技術方案適用於改善客戶體驗？ (A) 智慧排程系統 (B) 消費行為洞察模型 (C) 預測性維護工具 (D) 自然語言處理（NLP）和生成式回應模組
8	C	下列哪一項技術是生成式 AI 的基礎？ (A) 決策樹模型 (B) 聚類演算法 (C) 生成對抗網路 (D) 隨機森林技術
9	C	能使用 DALL·E-2 生成各式逼真的圖片，最關鍵的應用技術為何？ (A) 卷積神經網絡（CNN） (B) 生成對抗網絡（GAN） (C) 擴散模型（Diffusion Model） (D) 自然語言處理（NLP）
10	C	下列何者不是生成式 AI 核心技術？ (A) Variational Autoencoders（VAE） (B) Generative Adversarial Networks（GAN） (C) Visual Geometry Group（VGG） (D) Autoregressive Models（AR Model）
11	B	使用生成式 AI 技術或工具生成內容時，應採取下列哪一項措施以確保內容品質？ (A) 使用內容直接進行學術報告 (B) 適當標注引用來源 (C) 減少人工參與的審查過程 (D) 排除所有生成的資料
12	D	下列哪一項不是生成式 AI 工具在使用體驗方面的優化方向？ (A) 提供更直觀的操作設計 (B) 支援自然語言指令 (C) 提供智慧化的參數調整建議 (D) 限制使用者自訂生成內容

題號	答案	題目
13	C	學校教師如何引導學生正確使用生成式 AI 工具？ (A) 不應使用 AI 工具於教學場域 (B) 無限制地使用 AI 工具 (C) 訂立清晰的使用規範並進行說明 (D) 僅鼓勵學生利用 AI 完成課堂作業
14	C	企業若要有效支援生成式 AI 的運行，內部 IT 環境最需要具備下列何種條件？ (A) 提供更多的辦公設備，以提升員工生產力 (B) 精簡企業內部流程，以加速決策效率 (C) 擁有高效能運算資源與彈性儲存空間，以支援 AI 模型訓練與推理 (D) 增加部門之間的交流機會，以促進跨部門合作
15	B	A 企業想要實現客服自動化，希望透過 AI 理解客戶發送的文本訊息，並根據文本內容調用相對應的圖片和影片進行回覆，A 企業應該選擇哪一種模型？ (A) 強化學習模型 (B) 多模態模型 (C) 圖像分類模型 (D) 單模態大語言模型
16	C	下列哪一種情境最能展現提示工程（Prompt Engineering）的價值？ (A) 使用者輸入一個模糊的問題，AI 給出一個非常確定的答案 (B) 使用者輸入一個非常具體的問題，AI 給出一個相關但不完全符合的答案 (C) 使用者輸入一個精準有架構的問題，AI 生成符合架構的答案 (D) 使用者輸入一個簡單的問題，AI 給出一個非常複雜的答案
17	B	下列敘述何者最能反映生成式 AI 在圖像生成領域的發展趨勢？ (A) 生成式 AI 目前僅能生成基於簡單算法的低解析度圖像，且無法應用於高解析度或細節豐富的圖像創建 (B) 隨著生成式 AI 技術的進步，圖像不僅風格多樣，且逼真度顯著提升，並可處理更複雜的圖像生成任務 (C) 生成式 AI 技術目的為加快生成速度，可生成靜態圖像，無法生成動態圖像 (D) 生成式 AI 在圖像生成方面的發展主要集中於圖像風格轉換，無涉及其他類型的視覺內容生成

題號	答案	題目
18	A	關於生成式 AI，下列 A~E 敘述哪些正確？ A. 生成的內容不會帶有偏見 B. 具有高度準確性，不會有虛假信息 C. 生成內容的準確性，建議需要經過人類審核 D. 每次生成的內容都可能不同 E. 生成式 AI 具有高度安全性，不會導致數據外流 (A) C、D (B) A、C、D (C) A、B、D、E (D) A、C、D、E
19	B	一家跨國企業計劃在財務部門導入生成式 AI，並結合自動化系統進行報告產出。導入此系統後，最有可能實現的效益為何？ (A) 增加財務收益 (B) 顯著提升報告準確性並減少人工錯誤 (C) 加速市場推廣活動並提高銷售業績 (D) 提高品牌曝光度並增強客戶關係管理
20	D	在生成式 AI 導入過程中，資料安全與隱私保護的哪一方面是最重要的考量？ (A) 設定目標優先級 (B) 增強客服回饋（反饋）能力 (C) 資料視覺化能力 (D) 權限控管與合規要求
21	B	若企業將資料安全管理外包給第三方服務供應商，屬於哪種風險應對策略？ (A) 風險緩解 (B) 風險轉移 (C) 風險接受 (D) 風險規避
22	A	在生成式 AI 的風險管理中，下列哪一項屬於倫理風險？ (A) AI 生成的內容可能帶有偏見或歧視 (B) 系統運行中斷可能導致企業業務受到影響 (C) 因資料需求增加而引起的存儲成本上升 (D) 員工培訓成本增加

題號	答案	題目
23	D	在企業導入 AI 的實施/營運階段，為持續發揮導入 AI 的價值，下列步驟的正確排序應為何？ A. AI 價值擴散 B.上線部署 C.模型監控與優化 (A) ACB (B) ABC (C) BAC (D) BCA
24	C	在管理生成式 AI 系統的隱私風險時，下列哪一種技術最能確保數據使用的安全性？ (A) 強化學習（Reinforcement Learning） (B) 深度學習（Deep Learning） (C) 零信任架構（Zero Trust Architecture） (D) 注意力機制（Attention Mechanism）
25	C	在驗證生成式 AI 應用的概念驗證（Proof of Concept, POC）時，若企業希望確保模型生成的公平性，最適合採用哪種評估策略？ (A) 壓力測試（Stress Testing） (B) 對抗性測試（Adversarial Testing） (C) 偏差檢測（Bias Detection） (D) 延遲測試（Latency Testing）