콘택트렌즈 코너 구성 타입

신규 표준안 / 기존 표준안

콘택트렌즈 코너는 기존의 정보 전달 중심 구성에서 고객이 직접 체험하고 선택할 수 있는 구조로 개선되었습니다.

신규 표준안은 브랜드 경험과 제품 이해를 동시에 강화하는 방향으로 구성되며, 기존 표준안은 제품 정보 중심의 기능적 구조로 운영되었습니다.

매장 상황에 따라 기존 표준안을 유지할 수 있으나, 신규 오픈 및 리뉴얼 매장은 신규 표준안으로 적용됩니다.

신규 표준안

QSC 체크리스트

구 성

렌즈진열장 및 VIP벽장
컬러렌즈 벽장
라이트존 오픈매대
전문화존 오픈매대
가상피팅존
스포트라이트존

특 징

브랜드 + 체험 + 기능별 정보 중심

적 용

26년도 신규 오픈 매장

기존 표준안

QSC 체크리스트

구 성

상담테이블
콘택트렌즈 벽장
콘택트렌즈바
난시 슬라이드장
검사 슬라이드장
VIP장
약품진열장

특 징

기능별 정보 중심

적 용

기존 운영 매장

콘택트렌즈 코너는 고객이 제품 정보를 쉽게 이해하고 기능, 주기, 직경 등 주요 특성에 따라 구분하여 고객이 쉽게 비교할 수 있도록 구성합니다. 환경구성물은 가격 및 기능별 주요 특징이 직관적으로 전달될 수 있도록 적용합니다. 프로모션 및 베스트 제품은 시선이 집중되는 위치에 배치하여 고객이 제품을 쉽고 편리하게 비교 · 탐색할 수 있도록 구성합니다.



신규 콘택트렌즈 표준 환경구성물

신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

렌즈 진열 수납장

설치 위치
렌즈 진열 수납장 최상단 라이트패널에 설치 합니다.

제작 크기
가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

제작 사양
백릿
단면 무광 실사

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.

※ 모델 계약기간
2025.03.31 - 2027.03.31



신규 표준안 | 라이트존 오픈매대

※ 포토카드 진열 및 업데이트 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다.
※ 신제품 출시에 따라 포토카드 진열 구성이 변경될 수 있습니다.

매대 진열 가이드라인



신규 표준안 | 라이트존 오픈매대

포토카드

설치 위치

라이트존 오픈매대 내 포토카드 진열 가이드를 참고하여 포토카드 진열 집기에 설치합니다.

제작 크기

가로 55mm 세로 85mm

제작 사양

아트지 350g + 양면 유광코팅

※ 포토카드 진열 및 업데이트 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다.
※ 신제품 출시에 따라 포토카드 및 설치 구성이 변경될 수 있습니다.
※ 모델계약기간 종료로 인해 시안이 변경 될 수 있습니다. 종료 된 모델컷이 들어간 포토카드는 폐기가 필요하며, 사전에 공지 진행 예정입니다.
※ 1 세트 = 10장 제작 기준으로 추가 제작 필요 시, 제작업체와 수량 조율하여 제작이 가능합니다.



신규 표준안 | 라이트존 오픈매대


포토카드 진열 집기

설치 위치
라이트존 오픈매대 진열 가이드를 참고하여 설치합니다.

제작 크기
가로 215mm 세로 228mm

제작 사양
포맥스 3T
무광코팅 유포 합지
타공 12홀
포토카드 페트 거치대

※ 포토카드 진열 및 업데이트 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다.
※ 원형 타공 부분에 제품별 바이알 진열 가이드에 맞춰 진열합니다.
※ 바이알 구매 시, 콘택트렌즈팀 또는 물류팀을 통해 추가 주문이 가능합니다.
※ 바닥면에 눈물(실리콘) 설치하여 고정합니다.



신규 표준안 | 라이트존 오픈매대

룩북 진열 거치대

설치 위치
라이트존 오픈매대 중앙에 설치합니다.

제작 크기
가로 210mm 세로 270mm
(높이 : 앞 10mm 뒤 30mm)

제작 사양
아크릴 3T 절곡
측면 N자 형태

※ 분기별 발송되는 콘택트렌즈 룩북을 교체하여 진열합니다.
※ 룩북 추가 발주 문의는 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀에 문의 바랍니다.

TOP



SIDE



신규 표준안 | 라이트존 오픈매대


바이알 진열 집기

설치 위치
라이트존 오픈매대 내 룩북 진열대 옆에 나란히 배치하여 설치합니다.

제작 크기
가로 180mm 세로 120mm

제작 사양 : 총 2개
포맥스 3T
무광코팅 유포 합지
타공 10홀

※ 바이알 진열 순 및 업데이트 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다.
※ 원형 타공 부분에 제품별 바이알 진열 가이드에 맞춰 진열합니다.
※ 바이알 구매 시, 콘택트렌즈팀 또는 물류팀을 통해 추가 주문이 가능합니다.
※ 바닥면에 눈물(실리콘) 설치하여 고정합니다.



신규 표준안 | 라이트존 오픈매대

중앙 메인 배너

설치 위치

라이트존 오픈매대 중앙 메인 배너에 설치합니다.

제작 크기 및 사양

1번 | 메인 POP : 1개 제작

가로 290mm 세로 370mm

포맥스 1T

유포합지

양면 무광코팅

2번 | 파이프 거치대 : 1개 제작

가로 420mm 세로 420mm

메탈철제 + 메탈도장

POP 걸이 고리

※ 메탈 거치대 바닥면에 눈물(실리콘) 설치하여 고정합니다.

FRONT



BACK



신규 표준안 | 라이트존 오픈매대

삼각 POP

설치 위치

라이트존 오픈매대 중앙 메인 배너 양쪽에 배치하여 설치합니다.

제작 크기 및 사양

1번 | 삼각 POP 4종

가로 420mm 세로 100mm

스노우 120g

단면 무광코팅

2번 | 삼각 아크릴 점자석 거치대

가로 420mm 세로 100mm

포맥스 3T 절곡

유포합지

사방 점자석 아크릴 커버

※ 삼각 아크릴 거치대 바닥면에 눈물(실리콘) 설치하여 고정합니다.

1 삼각 POP 인쇄 제작물





1번 삼각 POP



2번 삼각 POP

2 삼각 아크릴 점자석 거치대 2종 - 측면뷰





신규 표준안 | 전문화존 오픈매대

매대 진열 가이드라인



신규 표준안

전문화존 오픈매대

중앙 메인 타공판

환경구성물 진열 가이드라인



FRONT

1번 | 타공판 간판

2번 | 난시 체험형 POP

3번 | 난시축 돋보기 거치대

4번 | 난시 체험 도구 거치대

5번 | 소형 자석시트 2종

BACK

1번 | 타공판 간판

2번 | 멀티포컬 체험형 POP

3번 | 멀티포컬 피팅자 거치대

4번 | 소형 자석시트 1종

신규 표준안 | 전문화존 오픈매대

메인 중앙 타공판

제작 크기 및 사양

1번 | 자성 타공판 (양면 부착)

가로 720mm 세로 420mm
메탈철제 + 메탈도장
사방 프레임 20mm, 단상 50mm
타공 직경 5mm, 20mm간격


2번 | 타공판 간판 2종

가로 250mm 세로 50mm
메탈철제, 메탈도장 (COOL GRAY 1)
아크릴 3T
1cm 점자석 2개 양 사이드 가운데 부착

3번 | [FRONT] 난시 안경, 난시축 돋보기
[BACK] 옵토롤러 거치대

가로 8mm 세로 8mm 깊이 40mm
나사형, 분체도장

※ 나사 수량 4개 (고무 파킹)



신규 표준안 | 전문화존 오픈매대

[FRONT]
메인 중앙 타공판
난시 체험 안내 POP

설치 위치

전문화존 오픈매대 내 FRONT 방향 기준, 메인 중앙 타공판 내 자석으로 부착합니다.

제작 크기

가로 420mm 세로 297mm

제작 사양

포맥스5T (1T+2T+1T)
판자석부착(1T)
단면 유광 실사 합지



신규 표준안 | 전문화존

[FRONT]
메인 중앙 타공판
네임택

설치 위치


전문화존 오픈매대 내 FRONT 방향 기준, 메인 중앙 타공판 내 가이드를 참고하여 부착합니다.

제작 크기

[난시 축 돋보기]
가로 60mm 세로 15mm
[난시 체험]
가로 40mm 세로 15mm

제작 사양

자석시트 + 인쇄 합지



신규 표준안 | 전문화존 오픈매대

[FRONT]
다비치렌즈 네임택

설치 위치

전문화존 오픈매대 내 FRONT 방향 기준, 다비치렌즈 난시 제품 안내 POP 후면에 설치합니다.

제작 크기

가로 150mm 세로 100mm

제작 사양

포맥스5T + 무광 + 유포합지

ㅛ자 기성 투명아크릴 꽂이



신규 표준안 | 전문화존 오픈매대

[FRONT]
투명렌즈
베스트 제품 거치대

설치 위치

전문화존 오픈매대 내 FRONT 방향 기준, 테이블 중앙 우측 타공판 옆으로 설치합니다.

제작 크기

가로 280mm 세로 70mm 높이 70mm

제작 사양

포맥스 3T + 유포합지 + 무광
거울존DP, 포토카드 수납 DP와 동일 컬러
(C 35 Y 20)



신규 표준안 | 전문화존 오픈매대

다비치렌즈 투명렌즈 메인 POP

설치 위치

전문화존 오픈매대 내 지정위치에 설치합니다.
메인: 투명렌즈 집기
서브: 난시렌즈 집기
* 오픈매대 2개 이상일 시 서브POP 제작하여 설치

제작 크기


가로 420mm 세로 270mm 높이 25mm

제작 사양

전체 유광 아크릴 + 에폭시 후가공




MAIN





SUB



신규 표준안 | 전문화존 오픈매대

[BACK]
메인 중앙 타공판
멀티포컬 체험 안내 POP

설치 위치

전문화존 오픈매대 내 BACK 방향 기준, 메인 중앙 타공판 내 자석으로 부착합니다.

제작 크기

가로 420mm 세로 220mm

제작 사양

포맥스5T (1T+2T+1T)
판자석부착(1T)
단면 유광 실사 합지



신규 표준안 | 전문화존

[BACK]
메인 중앙 타공판
네임택

설치 위치

전문화존 오픈매대 내 BACK 방향 기준, 메인 중앙 타공판 내 가이드를 참고하여 부착합니다.

제작 크기

가로 65mm 세로 15mm

제작 사양

자석시트 + 인쇄 합지



신규 SI 표준안

컬러렌즈 벽장 환경구성물

진열 가이드라인

메인장 2개 타입 (6개 벽장)

※ 메인장 1 벽장 : 브랜드사 콘텐츠 소재 제작


※ 메인장 2 벽장 : 본사 표준안으로 제작 및 설치

※ 다비치렌즈 외 타 브랜드 제작물을 벽장 제작·진열할 경우 콘택트렌즈팀 및 BM팀의 사전 검수 필요

	메인장 1			메인장 2		
	벽장 1	벽장 2	벽장 3	벽장 4	벽장 5	벽장 6
라이트패널	브랜드	피픈	브랜드	다비치렌즈	다비치렌즈	다비치렌즈
서랍장 1	바슈롬		인터로조	BEST		NEW
서랍장 2	아이티스트	피픈	아이즈	1 DAY	컬러 난시	1 MONTH
서랍장 3	아이티스트	피픈	아이즈	3 DAY	아이덴티티	다비치렌즈

메인장 1

메인장 2



신규 SI 표준안

컬러렌즈 벽장 환경구성물

진열 가이드라인

메인장 3개 타입 (9개 벽장)

※ 메인장 1, 3 벽장 : 브랜드사 콘텐츠 제작

※ 메인장 2 벽장 : 본사 표준안으로 제작 및 설치

※ 다비치렌즈 외 타 브랜드 제작물을 벽장 제작·진열할 경우 콘택트렌즈팀 및 BM팀의 사전 검수 필요

	메인장 1			메인장 2			메인장 3		
	벽장 1	벽장 2	벽장 3	벽장 4	벽장 5	벽장 6	벽장 7	벽장 8	벽장 9
라이트패널	피픈	피픈	피픈	다비치렌즈	다비치렌즈	다비치렌즈	바슈롬	아이즈	아이티스트
서랍장 1	피픈		피픈	BEST		NEW	바슈롬		아이티스트
서랍장 2	피픈	피픈	피픈	1 DAY	컬러 난시	1 MONTH	인터로조	아이즈	아이티스트
서랍장 3	피픈	피픈	피픈	3 DAY	아이덴티티	다비치렌즈	인터로조	아이즈	아이티스트

메인장 1 | 메인장 2 | 메인장 3



구 SI 표준안

컬러렌즈 벽장 환경구성물

진열 가이드라인


메인장 2개 타입 (4개 벽장)

※ 메인장 1 벽장 : 본사 표준안으로 제작 및 설치

※ 메인장 2 벽장 : 브랜드사 콘텐츠 제작

※ 다비치렌즈 외 타 브랜드 제작물을 벽장 제작·진열 할 경우 콘택트렌즈팀 및 BM팀의 사전 검수 필요

	메인장 1		메인장 2	
	벽장 1	벽장 3	벽장 4	벽장 6
라이트패널	다비치렌즈		브랜드	
서랍장 1	컬러난시	아이덴티티	인터로조	바슈롬
서랍장 2	BEST	1 DAY	피픈	아이즈
서랍장 3	3 DAY	1 MONTH	피픈	아이티스트



신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

[다비치렌즈 메인장]
벽장 1. 라이트패널

설치 위치

다비치렌즈 메인장 내 첫 번째 벽장 최상단 라이트패널에 설치합니다.

제작 크기

가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

제작 사양

백릿

단면 무광 실사

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.



신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

[다비치렌즈 메인장]
벽장 1. 서랍장 자석 판넬

설치 위치

다비치렌즈 메인장 내 첫 번째 벽장의 서랍장 3개에 BEST, 1 DAY, 3 DAY 자석 판넬을 부착합니다.

제작 크기


전체 사이즈 가로 640mm 세로 268mm

제작 사양

포맥스 3T (포토카드 판넬 2T + 1T 합판) + 유포합지

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.

※ 신제품 출시에 따라 포토카드 및 설치 구성이 변경될 수 있습니다.



신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

[다비치렌즈 메인장]
벽장 1. 포토카드 진열 가이드

설치 위치

다비치렌즈 메인장 내 포토카드 진열 가이드를 참고하여 포토카드를 자석 판넬에 조성합니다.

제작 크기

가로 55mm 세로 85mm

제작 사양

아트지 350g + 양면 유광코팅

※ 포토카드 진열 및 업데이트 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다.
※ 신제품 출시에 따라 포토카드 및 설치 구성이 변경될 수 있습니다.
※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.
※ 1 세트 = 10장 제작 기준으로 추가 제작 필요 시, 제작업체와 수량 조율하여 제작이 가능합니다.

서랍장 1

BEST	포레아	포레아 그란데	오브제	디어비	우쥬

서랍장 2

1 MONTH	퓨어링	문링	벨르	라이크유	스웰링	그레이스
	오브제	우쥬	듀우이	레브	로시디	디어데이

서랍장 3

다비치렌즈	뉴스타리	뉴미라클	데이어리	돌체링	팔레트	셀레네
	오로라	러블리 믹스	뮤트	뉴리시	스카치	메르시

신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

포토카드

설치 위치

다비치렌즈 메인장 서랍장 내 포토카드 진열 가이드를 참고하여 설치합니다.


제작 크기

가로 55mm 세로 85mm

제작 사양

아트지 350g + 양면 유광코팅

※ 포토카드 진열 및 업데이트 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다.
※ 신제품 출시에 따른 진열 가이드가 변경될 수 있습니다.
※ 모델계약기간 종료로 인해 시안이 변경 될 수 있습니다. 종료 된 모델컷이 들어간 포토카드는 폐기가 필요하며, 사전에 공지 진행 예정입니다.
※ 1 세트 = 10장 제작 기준으로 추가 제작 필요 시, 제작업체와 수량 조율하여 제작이 가능합니다.



신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

[다비치렌즈 메인장]
벽장 2. 라이트패널

설치 위치

다비치렌즈 메인장 내 두 번째 벽장 최상단 라이트패널에 설치합니다.

제작 크기

가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

제작 사양

백릿

단면 무광 실사

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.



신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

[다비치렌즈 메인장]
벽장 2. 서랍장 자석 판넬

설치 위치

다비치렌즈 메인장 내 첫 번째 벽장의 서랍장 2개에 컬러 난시, 다비치렌즈 아이덴티티 자석 판넬을 부착합니다.

제작 크기

전체 사이즈 가로 640mm 세로 268mm

제작 사양

포맥스 3T + 유포합지

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.

서랍장 1단
컬러 난시



서랍장 2단
아이덴티티



신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

벽장 3.
다비치렌즈 라이트패널

설치 위치

다비치렌즈 컬러렌즈 진열 벽장 최상단 라이트패널에 설치합니다.

제작 크기

가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

제작 사양

백릿

단면 무광 실사

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.



신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

[다비치렌즈 메인장]
벽장 3. 서랍장 자석 판넬

설치 위치

다비치렌즈 메인장 내 첫 번째 벽장의 서랍장 3개에 NEW, 1 MONTH, 다비치렌즈 자석 판넬을 부착합니다.

제작 크기

전체 사이즈 가로 640mm 세로 268mm

제작 사양

포맥스 3T (포토카드 판넬 2T + 1T 합판) + 유포합지

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.



신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

[다비치렌즈 메인장]
벽장 3. 포토카드 진열 가이드

설치 위치
다비치렌즈 메인장 내 포토카드 진열 가이드를 참고하여 포토카드를 자석 판넬에 조성합니다.

제작 크기
가로 55mm 세로 85mm

제작 사양
아트지 350g
양면 유광코팅

※ 포토카드 진열 및 업데이트 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다.
※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.

서랍장 1

NEW	스웰링	문링	데이어리	유리블	

서랍장 2

1 MONTH	포레아	포레아 그란데	포레아 벤티	핫세	핫세 그란데	디어비
	뉴스타리	뉴미라클	유리블	퓨어링	베일링	돌체링

서랍장 3

다비치렌즈	미닝	아이딜링	퓨어링	메이빅	헤이미쉬	
	오브제	우쥬	벨르	스웰링	문링	라이크유

신규 표준안 | 컬러렌즈 벽장

[다비치렌즈 메인장]
벽장 1/2/3. 서랍장 자석 띠지

설치 위치

각 서랍장 하단 띠지 설치 영역에 다비치렌즈 브랜드 로고 띠지를 적용합니다.

제작 크기

전체 사이즈 가로 638mm 세로 29mm

제작 사양

자석시트 + 유포합지 + 무광코팅

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.



신규 표준안 | 가상 착장 체험존

패드 거치대

설치 위치
거울존 타공판 내 중앙

제작 크기
가로 350mm 세로30m 깊이 40mm

제작 사양
태블릿 거치대
태블릿 고정용 폼보드



신규 표준안 | 가상 착장 체험존

자석시트

설치 위치

다비치렌즈 컬러렌즈 진열 벽장 내 3개의 서랍 전면에 자석형 판넬을 부착합니다.

제작 크기

소재별 규격 사이즈

제작 사양

자석시트 + 인쇄 합지



신규 표준안 | 가상 착장 체험존

진열대

설치 위치

가상 착장 체험존 타공판 하단 설치

제작 크기

가로 550mm 세로 150m 높이 50mm

제작 사양

포맥스 3T

무광코팅 유포합지

계단형 1단 + 2단

포토카드 수납 DP와 컬러 동일


(C35 Y20)

* 타공판 이형 가구 사이즈 적용 시, 축소 버전 제작 규격 및 매장 내 가구 사이즈 확인 후 접수 요청

정면



예시 이미지



측면



신규 표준안 | 스포트라이트존

프로모션 환경구성

설치 위치

스포트라이트존

제작 크기 및 사양

마케팅팀 프로모션 운영에 따라 매달 VMD 연출물이 변경됩니다. 관련 문의는 마케팅팀으로 확인해 주세요.



신규 표준안 | 공통 제작물

라벨지

설치 위치

콘택트코너 내, 가맹점별 매장 환경에 맞춰 스티커 활용 가능합니다.

제작 크기

[바깥 라벨지]

가로 40mm 세로 10mm

[대표코드 & 상품명]

가로 28mm 세로 10mm

제작 사양

스티커 라벨지 / UV 돔보 투명지 인쇄

※ 라벨지 업데이트 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다.


※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.

※ 신제품 출시에 따라 라벨지 및 설치 구성이 변경될 수 있습니다.





예시 이미지





콘택트렌즈 코너는 고객이 제품 정보를 쉽게 이해하고 기능, 주기, 직경 등 주요 특성에 따라 구분하여 고객이 쉽게 비교할 수 있도록 구성합니다. 환경구성물은 가격 및 기능별 주요 특징이 직관적으로 전달될 수 있도록 적용합니다. 프로모션 및 베스트 제품은 시선이 집중되는 위치에 배치하여 고객이 제품을 쉽고 편리하게 비교 · 탐색할 수 있도록 구성합니다.



구SI 콘택트렌즈
표준 환경구성물

구 SI 표준안 | 콘택트렌즈 벽장

투명렌즈

설치위치

콘택트렌즈 벽장 또는 아일랜드장

제작 크기 및 사양

1번 | 개폐형 조명 시트

가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

2-7번 | 서랍패널 자석 시트

가로 639mm 세로 274mm

※ 가맹점별 가구타입이 상이한 경우 서랍장 사이즈를 실측하여 제작합니다.
※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.
※ 시안 변경 불가 / 조합 불가 / 세트만 가능

1순위



구 SI 표준안 | 콘택트렌즈 벽장

직경별렌즈

설치위치

콘택트렌즈 벽장 또는 아일랜드장

제작 크기 및 사양

1번 | 개폐형 조명 시트


가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

2-7번 | 서랍패널 자석 시트

가로 639mm 세로 274mm

※ 가맹점별 가구타입이 상이한 경우 서랍장 사이즈를 실측하여 제작합니다.
※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.
※ 시안 변경 불가 / 조합 불가 / 세트만 가능

2순위 A



구 SI 표준안 | 콘택트렌즈 벽장

주기별렌즈

설치위치
콘택트렌즈 벽장 또는 아일랜드장

제작 크기 및 사양
1번 | 개폐형 조명 시트
가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

2-7번 | 서랍패널 자석 시트
가로 639mm 세로 274mm

※ 가맹점별 가구타입이 상이한 경우 서랍장 사이즈를 실측하여 제작합니다.
※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.
※ 표준안 변경 불가 / 조합 불가 / 세트만 가능
※ 시안 내 이미지 등은 업데이트 될 수 있으며 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다

2순위 B



구 SI 표준안 | 콘택트렌즈 벽장

컬러별렌즈

설치위치

콘택트렌즈 벽장 또는 아일랜드장

제작 크기 및 사양

1번 | 개폐형 조명 시트


가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

2-7번 | 서랍패널 자석 시트

가로 639mm 세로 274mm

※ 가맹점별 가구타입이 상이한 경우 서랍장 사이즈를 실측하여 제작합니다.
※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.
※ 표준안 변경 불가 / 조합 불가 / 세트만 가능
※ 시안 내 이미지 등은 업데이트 될 수 있으며 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다

2순위 C



구 SI 표준안 | 콘택트렌즈 벽장

난시렌즈

설치위치

콘택트렌즈 벽장 또는 아일랜드장

제작 크기 및 사양

1번 | 개폐형 조명 시트


가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

2-7번 | 서랍패널 자석 시트

가로 639mm 세로 274mm

※ 가맹점별 가구타입이 상이한 경우 서랍장 사이즈를 실측하여 제작합니다.
※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.
※ 표준안 변경 불가 / 조합 불가 / 세트만 가능
※ 시안 내 이미지 등은 업데이트 될 수 있으며 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다

3순위



구 SI 표준안 | 콘택트렌즈 벽장

라이트 시리즈


설치위치
콘택트렌즈 벽장 또는 아일랜드장

제작 크기 및 사양
1번 | 개폐형 조명 시트
가맹점별 라이트패널 사이즈를 실측하여 제작합니다.

2-7번 | 서랍패널 자석 시트
가로 639mm 세로 274mm

※ 가맹점별 가구타입이 상이한 경우 서랍장 사이즈를 실측하여 제작합니다.
※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.
※ 표준안 변경 불가 / 조합 불가 / 세트만 가능
※ 시안 내 이미지 등은 업데이트 될 수 있으며 관련 문의사항은 스마트소리함을 통해 본사 콘택트렌즈팀 또는 BM팀에 문의하여 제작, 설치합니다

4순위



구 SI 표준안 | 콘택트렌즈 벽장

표준안 외
컬러/투명/글로벌 렌즈

설치위치


콘택트렌즈 벽장, 아일랜드장 등

제작 크기 및 사양

표준안 부착 위치 외 필요한 사이즈 원하는 제품으로 제작 가능하며, 가맹점별 라이트패널 또는 시트 설치 위치 사이즈를 실측하여 제작합니다.

추가시안 내 필수 포함 사항

1. 모델컷(누끼) 또는 패키지 이미지
2. 브랜드 로고
3. 제품 특징
4. DIA
5. B.C.
6. 가격
7. 배경 변경 불가



구 SI 표준안 | 난시 슬라이드장

난시 슬라이드장

설치위치

전문화존 난시 벽장

제작 크기 및 사양

가맹점별 설치 위치 사이즈를 실측하여 제작합니다.

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.

※ 시안 변경 불가 / 조합 불가 / 순서 적용



구 SI 표준안 | 검사 슬라이드장

검사 슬라이드장

설치위치

전문화존 검사 벽장

제작 크기 및 사양

가맹점별 설치 위치 사이즈를 실측하여 제작합니다.

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.

※ 시안 변경 불가 / 조합 불가



구 SI 표준안 | VIP장

VIP장

설치위치

전문화존 VIP 벽장

제작 크기 및 사양

가맹점별 설치 위치 사이즈를 실측하여 제작합니다.

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.

※ 시안 변경 불가

1



2




구 SI 표준안 | 약품진열장

약품진열장

설치위치
전문화존 약품진열장

제작 크기 및 사양
가맹점별 설치 위치 사이즈를 실측하여 제작합니다.

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.
※ 시안 변경 불가



구 SI 표준안 | 상담테이블

난시테스트

설치 위치


가맹점 설치 환경에 따라 상담테이블 또는 검사실 공간에 출력물을 설치합니다.

제작 크기

가로 150mm 세로 148mm

제작 사양

T자형 직각 아크릴 거치대
스노우 300g + 단면 4도
각 1장씩 단면 출력
앞뒤 설치





구 SI 표준안 | 이벤트존

이벤트존 메인 백릿

설치위치
콘택트렌즈 DP 매대

제작 크기
가로 340mm 세로 570mm

제작 사양
백릿
단면 무광 실사

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.

