고객 접점 공간은 매장 입구에서 고객이 처음 접하는 공간으로, 브랜드의 첫 인상을 형성하는 영역입니다. 인포데스크, 피팅테이블, 조제실 등 고객 체류 및 서비스 공간을 포함합니다. 환경구성물은 과도한 정보 전달보다 브랜드 이미지와 신뢰감을 전달하는 방향으로 구성하며, 안내 및 서비스 정보는 주요 접점에 명확하게 배치합니다. 대기공간은 시각 요소를 최소화하여 편안하고 안정적인 분위기를 유지합니다.



고객 접점 공간


고객 접점 공간

검사 프로세스

설치 위치
가맹점 입구 또는 문진테이블 인근 벽면에 설치하며, 윗선 기준 바닥으로부터 2000mm 높이에 적용합니다.

제작 크기
가로 500mm 세로 1000mm

제작 사양
화이트 프레임 액자
포맥스 2T + 그래픽 합지
무광 코팅



고객 접점 공간

전문화 인력 패널

설치 위치

비전케어존 근처 벽면에 전문화 인력 패널을 설치하며, 윗선 기준 바닥으로부터 2000mm 높이에 적용합니다.

판넬 제작 크기

1번 | 가로 533mm 세로 610mm
2번 | 가로 533mm 세로 800mm
3번 | 가로 380mm 세로 800mm
4번 | 가로 533mm 세로 800mm
5번 | 가로 690mm 세로 800mm
6번 | 가로 533mm 세로 1,015mm

제작 사양

화이트 프레임 액자
포맥스 2T + 그래픽 합지(무광 코팅)
기본 9칸 투명 아크릴 프레임
※ 9칸을 기본으로 하며, 가맹점 환경에 따라 6, 12, 16칸 변경 설치 가능합니다.
※ 액자 포함 제작 요청 시, 판넬은 2T 두께로 제작됩니다. 접수 시 제작업체와 소통하시어 제작 설치 진행합니다.



고객 접점 공간

전문화 인력 패널 카드

설치 위치
비전케어존 근처 벽면에 설치된 전문화 인력 패널 내 아크릴 케이스에 삽입하여 적용합니다.

제작 크기
가로 123mm 세로 150mm

제작 사양
스노우지 300g
인디고 출력 (코팅없음)

※ 제작 시, 연구개발확산팀 검수 필요
※ 6, 9, 12, 16칸 패널별 패널카드는 모두 사이즈 동일하게 진행



고객 접점 공간

다비치의 약속

설치 위치


고객대기코너 또는 비전케어존 인근 벽면에 설치하며, 글씨 윗선 기준 바닥으로부터 2200mm 높이를 기준으로 설치합니다.
다만, 계단 등 현장 특이사항이 있는 경우 설치 여건에 따라 2000mm 높이로 변경 설치할 수 있습니다.

제작 크기

가로 816mm 세로 1145mm

제작 사양

컷팅시트
다비치블루 : LG 하우시스 LT4058
옵티컬블루 : LG하우시스 LT4054



고객 접점 공간

키오스크 접수 안내

설치 위치
키오스크 기기 상단에 부착합니다.


제작 크기
가로 360mm 세로 100mm

제작 사양
폼보드 5T
단면 실사 출력 합지
무광코팅

*** 구 매장 버전**
2026년 상반기까지 오픈한 매장 기준

QSC 체크리스트

가로형



세로형



고객 접점 공간

안경 AS 서비스

설치 위치

가맹점 설치 환경에 따라 외부 윈도우 또는 외부 입구 근처에 출력물을 설치합니다.
*신규오픈 시 정문 로고 상단 부착.

제작 크기

[외부형 X배너]
가로 600mm 세로 1800mm
[윈도우시트]
가로 700mm 세로 280mm

제작 사양

[선택 1]
외부형 X배너 : PET 배너
※ 거치대 필요 시, 외부형 거치대 별도 주문 필요
[선택 2]
양면 시트지 출력
리무버블 양면테이프 사방 부착
※ 배너, 시트지 중 선택 제작 가능

QSC 체크리스트

외부형 X배너



윈도우시트



고객 접점 공간

셀프카페

설치 위치
셀프카페 입구 또는 카페 테이블 중앙 기준, 제작물 윗선이 바닥으로부터 2400mm 높이에 오도록 행잉 설치합니다.

제작 크기
가로 500mm 세로 225mm

제작 사양
[행잉 아크릴판]
아크릴 5T
다비치블루 : Pantone 2146C 도장
[텍스트]
백색 유광 아크릴 3T 스카시
[행잉 고정]
다보 와이어 세트 천장 설치

* 천장 높이에 따라 행잉 설치 위치 조정 가능
* 매장 운영에 따라 표기 변경이 필요한 경우, SV팀 지역 담당자 확인 후 접수 진행

QSC 체크리스트



고객 접점 공간

조제실 유리 시트

설치 위치
조제실 유리 파티션에 부착합니다.

제작 크기
가맹점별 조제실 유리 사이즈를 실측하여 제작합니다.

제작 사양
[시트] LG 에칭 시트
[출력] UV 2레이어
[컷팅] 돔보컷팅

※ 측면 유리 부착 시, 인쇄 없이 안개시트 부착

고객 접점 공간

비전케어존 칸막이 안개시트
고객 대기 코너 유리 시트

설치 위치
유리 파티션을 실측하여 부착합니다.

제작 크기
가맹점별 유리 사이즈를 실측하여 제작합니다.

제작 사양
[시트] LG 에칭 시트
[컷팅] 돔보컷팅

고객 접점 공간

층별 안내 (2층 이상 매장)

설치 위치
계단 주변 벽면 공간에 컷팅 시트지 또는 판넬을 부착합니다.

제작 크기
가맹점별 벽면 공간 사이즈를 실측하여 부착 벽면 텍스처 질감에 따라 시트지 또는 판넬로 설치합니다.

제작 사양
[컷팅시트]
다비치블루 : LG 하우시스 LT4058
[핀넬]
백색 포맥스 10T + 시트 출력 합지
무광 코팅

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.



무료세척카트

무료세척카트

설치 위치

매장 정문 자동문 근처

제작 크기

카트 : 온라인 주문 기성 품목

부착물

전면 가로 590mm 세로 600mm

측면 가로 390mm 세로 600mm

상부 가로 590mm 세로 400mm

제작 사양

카트 : 기성품

부착물 : 포맥스 3T, 단면 무광실사

※ 매장 보유 카트에 따라 제작 크기 변경이 필요한 경우, 제작 협력업체로 문의 바랍니다.









