보청기실

보청기실 내부

설치 위치

내부 벽면 액자판넬 설치

제작 크기

가로 547mm 세로 760mm

제작 사양


화이트 프레임 액자


포맥스 2T 무광 출력

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 제작 협력업체로 문의 바랍니다.









보청기실

청력검사실

설치 위치
청력검사실 내부 도어 부착

제작 크기
가로 297mm 세로 420mm

제작 사양
화이트 프레임 액자
포맥스 2T 무광 출력



내부 보청기실 _ 유리벽체 타입

보청기실 윈도우 1

설치 위치
보청기실 출입 윈도우

제작 크기
가로 530mm 세로 530mm

제작 사양
안개시트 인쇄 적용

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 SI팀으로 문의 바랍니다.



내부 보청기실 _ 유리벽체 타입

보청기실 윈도우 2

설치 위치
보청기실 가벽 윈도우

제작 크기
가로 950mm 세로 500mm

제작 사양
안개시트 인쇄 적용

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 SI팀으로 문의 바랍니다.



내부 보청기실 _ 유리벽체 타입

보청기실 입구

설치 위치
보청기실 출입 입구 상단 행잉

제작 크기
가로 650mm 세로 150mm

제작 사양
메탈 + 화이트 우레탄 도장

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 SI팀으로 문의 바랍니다.



내부 보청기실 _ 일반벽체 타입

보청기실 입구

설치 위치
보청기실 출입 입구 상단 부착

제작 크기
가로 730mm 세로 160mm

제작 사양
5T 아크릴 도장

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 SI팀으로 문의 바랍니다.



내부 보청기실 _ 일반벽체 타입

보청기실 벽체 외부

설치 위치
보청기실 가벽 벽체

제작 크기
가로 800mm 세로 620mm

제작 사양
아크릴 5T 도장

※ 매장 환경에 따라 제작 사양 변경이 필요한 경우, 본사 디자인팀 또는 SI팀으로 문의 바랍니다.

