


사용설명서



Note CG 프로그램에 대하여

Note CG프로그램은 BX-100, BVS-200등의 제품에 연동되어 사용되는 PC프로그램으로 윈도 OS기반으로 문자, 도형, 이미지 등을 편집하여 송출할 수 있는 문자 발생기 전용 프로그램입니다.

Note CG 프로그램에서 일부 기능은 각각의 제품에 연동되지 않을 수 있으므로 제품과 기능을 확인 후에 사용하여 주십시오..

사용설명서를 읽기 전에

사용설명서는 비상업적인 용도 이외에는 BON 본사의 동의 없이 전체 또는 일부에 대하여 인쇄,복사,복제,전송,공지,공표 등의 작업을 할 수 없습니다.

프로그램은 저작권 보호법에 의거 등록된 프로그램으로서 허가 없이 무단으로 복제 또는 배포, 사용 할 수 없으며 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.



프로그램의 설치에 대하여

프로그램의 보호 등을 위하여 보안 프로그램은 고객이 설치하여야 합니다. 또한 별도로 설치된 사용자의 프로그램은 제조업체에서 책임지지 않습니다.

Note CG프로그램에 대하여
설명서를 읽기 전에
차례

1. 프로그램의 개요
 - 1-1. 프로그램의 주요 특징
 - 1-2. 권장 PC시스템에 대하여
2. 시스템 연결 사용에 대하여
3. CG프로그램의 설치 및 연결에 대하여
4. Note CG 의 프로그램 기본 설명
5. 환경설정에 대하여
 - 5-1. 편집화면의 설정
 - 5-2. 출력 설정에 대하여
 - 5-3. 단축키 설정에 대하여
 - 5-4. 시스템 설정에 대하여
 - 5-5. 언어 변경에 대하여
6. 프로그램 사용 설명에 대하여
7. 편집에 대하여
 - 7-1. 바꾸기에 대하여
 - 7-2. 개체입력 Tool에 대하여
 - 7-3. 개체의 SUB메뉴 편집에 대하여
8. 개체간 편집에 대하여
 - 8-1. 개체간 편집 기능
9. 작업모드에 대하여
 - 9-1. 작업모드의 설명
 - 9-2. 송출 모드에 대하여(Alt+M)
 - 9-3. 멀티뷰 송출 기능에 대하여
10. 로고 편집 송출에 대하여
11. 페이지 미리 보기 창의 편집기능에 대하여

- 12. CG개체 편집기능에 대하여
 - 12-1. 개체(문자,도형,선,이미지등)을 편집 하려면
 - 12-2. 개체 속성 변경에 대하여
 - 12-3. 다양한 도형 입력을 하려면
- 13. 템플릿 저장, 사용에 대하여
 - 13-1. 템플릿 구분(확장자) 및 저장, 사용에 대하여
 - 13-2. 템플릿에 추가 하려면
 - 13-3. 템플릿 열기, 내용구분 폴더에 대하여
- 14. CG프로젝트의 송출제어에 대하여
- 15. TGA동영상 파일 및 시간표시기능
- 16. 교회용 DB검색 송출
 - 16-1. 교회용 DB검색 과 메뉴구성
 - 16-2. 페이지모드의 성경 검색에 대하여
 - 16-3. 성경 검색 송출에 대하여 (List 모드)
 - 16-4. 2종류 성경 검색 송출에 대하여
 - 16-5. 찬송가, 복음성가, 교독문의 송출에 대하여
 - 16-6. 교독문의 색상 지정에 대하여
- 17. 교회용 Data Base Manager에 대하여
- 18. 외부 제어장치의 연결
- 19. 원격제어 서비스에 대하여
- 20. 업데이트에 대하여
- * 단축키(hot key List)

1. 프로그램의 개요

Note CG프로그램은 외장형 Mixer 제품(BX-100, BVS-200)등 에 CG를 합성하기 위한 프로그램으로 문자, 도형, 이미지, 동영상등을 편집하고 256단계의 투명도 등이 가능하며 경제적인 비용으로 광고, 홍보용 및 교회와 관공서 등에서 누구나 쉽게 설치 운용이 가능한 CG 프로그램 입니다.

1-1. 프로그램의 주요특징

Note CG _ Software

- 쉽고 사용이 간편한 CG프로그램 제공
- 페이지 별로 화면 전환효과 지정기능
- 문자,도형,색,그림,페이지의 템플릿 및 그룹 저장기능
- 이미지 맵핑, 자유곡선과 다각형등 고급 편집기능
- 문자, 도형, 이미지등의 동시 스크롤기능
 - 스크롤 문자, CG텍스트 작성시 메모장입력기능
 - 로고 페이지 편집 송출기능
 - CG페이지의 다양한 형식저장, Text파일 열기 기능
 - PPT파일 개체 별, 배경투명 불러오기 및 CG편집기능
 - 교회용 2개국어 DB검색 및 동시 송출기능(옵션)
 - 성경, 찬송가, 교독문 등의 DB작성, 저장기능(옵션)

* PPT파일을 CG페이지에 가져오기를 하는 경우 완전하게 동일 하지 않습니다. 또한 일부 편집 작업만 가능 합니다.

* 제품 사양은 품질향상을 위하여 별도의 예고 없이 수정 될 수 있습니다

1-2. 권장 PC시스템에 대하여

PC시스템은 아래의 권장 사양이 충족 되어야 기능 및 동작이 문제가 없습니다.
시스템에서 다른 프로그램의 동시동작금지 와 바이러스방지를 하여 주십시오.

* PC시스템 권장사양 (Note CG)

CPU	Intel CPU, i5/ 3.0GHz 이상
Memory	DDR3, 4GB이상
그래픽 보드	Dual모드, HDMI출력 기능 외장형 그래픽 권장
Output Format	Max 1080p/i,720p,480p/i,576p/i_60,59,50
OS	Windows 7, 10, 32bit이상

* PC 시스템 성능을 위하여 외장형 그래픽 카드의 사용을 권장 합니다.

★ 기타 자세한 사항은 영업에 문의 바랍니다.

* 노트북, PC의 참고 제품


★ 아래의 제품 LIST는 참고용으로 사용 바랍니다.

권장사양에 충족하지 않는 경우 스크롤 시에 떨림이 발생할 수 있습니다.

1. 삼성전자, NT530U3B
2. miniPC, VN2620G
3. LG전자, LG-R490
4. 삼성전자, NT270E5R
5. 삼성전자, NT270E5U

2. 시스템 연결 사용에 대하여

2-1. 기본적인 Mixer(BX-100) 사용 연결



PC의 HDMI출력은 프로그램의 출력설정에서 가능하고 BX-100의 출력 해상도는 동일하게 자동 설정 됩니다. 또한 PC의 그래픽보드 사양에 따라 출력 HDMI의 주파수 편차로 신호 인식이 안될 수가 있으며 인텔 그래픽드라이버의 경우 NTSC, PAL해상도를 지원하지 않습니다.


3. CG프로그램의 설치 및 연결에 대하여

3-1. Note CG 프로그램에 대하여

Note CG에 사용하는 프로그램은 외장형 CG합성기능이 있는 BX-100, BVS-200 등의 제품에서만 동작 합니다. 제품 구입시 제공되는 CG프로그램(Note CG)는 Windows용으로 문자, 도형, 이미지 등의 편집기능과 Fade, Scroll, Panning등의 다양한 송출 효과기능이 있는 CG프로그램 입니다.

3-2. Note CG 프로그램의 설치

① 제품 구입시 포함된 CD에서 “**Note CG. exe**”파일을 설치 하고자 하는 PC에 바탕화면에 등록합니다. 설치를 하는 PC또는 노트북은 권장사양을 충족 하여야 합니다.



② CG프로그램의 설치가 완료되면 바탕화면에 우측과 같이 아이콘이 생성 됩니다.

③ 프로그램이 설치된 노트북의 HDMI신호 출력을 HDMI CG그래픽 입력단자에 연결 합니다.

④ CG프로그램의 환경설정 창에서 출력이 “**Graphic Card-2:BX-100'** (장치관리자의 그래픽카드이름)으로 설정 되었는지 확인합니다.)_즉, 설치된 노트북/PC의 그래픽카드로 자동 인식하여 출력이 지정되어야 합니다. 설정이 다른 경우 그래픽 카드가 듀얼 모드로 인식 안된 것이므로 노트북 또는 PC의 설정을 재확인 하여 주십시오.




CG의 프로젝트파일, Data 등은 X6,X7등의 제품에서 호환되지만 일부 기능이 다르므로 개체의 특성이나 사용기능 등은 제한이 있을 수 있습니다.

3-3. 노트북, PC의 전원관리 옵션에 대하여

프로그램이 설치되는 노트북이나 PC의 기본설정은 프로그램의 동작 중에 이상 동작을 방지하기 위하여 다음과 같이 설정을 확인하여 주십시오.

▶ 전원관리 옵션의 설정




전원단추를 누를 때 또는 덮개를 닫을 때 동작상황을 모두 '사용 안 함'으로 하여 주십시오. 일반적으로 노트북에서는 절전을 위하여 그래픽출력을 Off 하게 되어 BX-100의 장치에서는 HDMI신호를 인식할 수 없고 따라서 출력 화면이 나오지 않거나 프로그램 중단 등 이상동작이 발생 할 수 있습니다.

4. Note CG 의 프로그램 기본 설명

4-1. CG 프로그램 기능에 대하여

CG프로그램의 주요기능은 CG프로젝트의 편집, 송출입니다. **Note CG**의 프로그램은 사용자가 손쉽게 접근하여 편집, 송출, 저장 등의 기본적인 작업이 간단하고 편리하게 할 수 있도록 합니다.

4-2. Note CG 프로그램 의 기본메뉴구성



1) Main Menu창

프로그램의 Main메뉴로서 프로그램 명 표시, 시간표시, 프로그램 종료 등의 기본적인 메뉴 제어 부 입니다.

2) 페이지 CG 미리 보기 창

CG프로젝트의 페이지 미리 보기 입니다. 페이지 효과설정, 페이지의 추가, 삭제 등의 기능이 가능 합니다.

3) 속성 설정 창

편집 시에 페이지 및 개체에 대한 다양한 속성을 설정 합니다. 또한 템플릿 저장/ 확인 등 직관적인 선택과 설정이 가능 합니다.

4) 편집 창(교회 DB검색창)

CG 페이지 편집 시 사용합니다. 교회용에서는 DB검색 창으로 사용 됩니다.
환경 설정에서 작업영역, 눈금 등을 지정하여 사용할 수 있습니다.


5) CG 송출제어 창

CG송출 페이지의 프리뷰 와 CG 송출제어, 송출 설정기능을 합니다.

 환경 설정창(Setup)의 비밀번호는 분실되지 않도록 주의하여야 합니다.

4-3. 편집 창 의 구성에 대하여

CG편집창은 메뉴의 조작이 쉽도록 창의 크기를 변경하는 모드를 적용 하였으므로 사용자의 필요에 따라 선택하여 사용해 주시기 바랍니다.



▶ 편집창 크기를 최소 10% ~ 300% 까지 조절이 가능 합니다.


▶ 편집창 버튼이 ON되어 있으면 최적의 크기로 자동 맞춰 줍니다.

▶ 효과 미리보기는 해당 페이지의 효과를 미리보기가 가능 합니다.

5. 환경설정에 대하여

환경설정(F8)은 출하 시에 기본적인 사항으로 지정하여 출하 합니다. 주요 설정기능은 편집화면 설정, 입출력 설정, 녹화설정. 기타 환경 설정을 지정 합니다.

◆ 환경 설정 모드에 대하여



▶ 편집화면 설정

편집 작업창의 배경, 크기 등을 설정 합니다.

▶ 비디오 출력 설정

▶ 단축키 설정

▶ 시스템 설정 관리

백업, 복구, 관리비밀번호 설정 등의 기본 설정을 합니다.

▶ 언어

5-1. 편집 화면의 설정

1) 가이드라인 및 그리드에 대하여

편집 화면의 설정은 환경 설정에서 지정 합니다. 작업이 편리 하도록 유효화면크기, 그리드, 격자 점, 정렬선 등의 표시설정이 가능 합니다.



편집화면 설정은 다음과 같이 편집창의 설정이 가능 합니다.

▶ 그리드 설정표시

▶ 편집화면 배경

▶ 유효영역

▶ 가이드라인 지정 : 수직,수평,정렬선등 표시

▶ 그리드

작업 창에 x, y의 방향으로 격자점을 표시합니다. 격자의 표시는 그리드 유효일 때 개체의 이동에 Lock(Snap)되는 위치입니다.

▶ 그리드 표시 와 그리드 유효

작업 창에 그리드 표시를 설정하고 그리드 유효(Snap)로 선택되면 모든 개체의 이동은 그리드에 맞추어서 이동, 크기 설정 등이 됩니다.

▶ 수직,수평 중심선, 정렬 선 표시

작업 창에 수직/수평 중심선을 표시 합니다.

정렬 선은 편집창의 상단, 좌측에 있는 눈금선에 정렬선의 위치를 표시합니다.

2) 편집 창의 배경색설정



▶ 대표색 지정

작업창의 바탕색을 설정 합니다.

▶ 편집화면의 배경

작업창의 배경을 지정합니다.

체크무늬, 단색, 맵핑 (이미지를 배경으로 하는 것)중에서 선택하여 설정 합니다.

배경화면은 송출되지 않습니다.

3) 기타설정의 자동 백업에 대하여

작업 중에 프로젝트파일의 자동 저장을 설정 합니다. 자동 백업 사용을 체크하면 파일 작업 중에 해당 시간 간격마다 *.bak로 저장이 됩니다.




자동 백업된 프로젝트 파일의 확장자는 *.bak 입니다. 파일명은 프로젝트 파일명과 동일 합니다. 복구하는 경우 확장자명을 *ax7으로 변경하면 됩니다.

5-2. 출력 설정에 대하여

출력 설정은 운용PC의 출력보드, 출력 해상도를 설정 합니다.

자세한 설명은 매뉴얼의 사항은 6장. 입,출력설정의 3) 그래픽 출력신호의 해상도 설정을 하려면 을 참고 하여 주십시오.



5-3. 단축키 설정에 대하여

단축키는 hot key 설정으로 사용자가 임의로 변경 가능 합니다.

자세한 사항은 매뉴얼의 Hot Key List를 참고하여 주십시오.

5-4. 시스템 설정 관리에 대하여

환경설정 창에서 지정된 상태를 관리 하는 것으로 프로그램의 설정상태를 저장, 불러오기, 사용자 PW관리, 사용언어 설정 등을 지정하는 기능 입니다.




시스템 설정 관리 모드에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

- ▶ 백업
- ▶ 복구
- ▶ 관리 비밀번호 변경
- ▶ 펌웨어 업데이트

1) 환경설정 파일은 xxxxx.axb의 파일로 저장됩니다.

환경설정의 백업, 복구 기능은 ▶ 설정 저장 ▶ 설정 열기 환경설정에서 저장된 것만 저장됩니다.

2) 관리비밀번호의 변경



▶ 잠금 : 설정창의 암호 지정 합니다.


공장 출하 시 암호는 '12345'입니다.

2) 펌웨어 업데이트에 대하여

BX-100의 Firmware를 업데이트 하는 경우에 사용 합니다.

상세 사항은 A/S부서로 문의 바랍니다.

5-5. 언어 변경에 대하여



▶ 언어변경 : 한국어, 영어를 선택합니다.

* 적용은 프로그램을 종료 후 재 시작 하면
변경되어 적용 됩니다.

편 집 편

6. 프로그램의 사용설명에 대하여

6-1. CG프로그램 사용 설명에 대하여

CG 프로그램은 프로젝트에 여러 페이지가 구성되고 각 페이지에는 내용에 문자, 도형, 이미지 등을 입력하고 각각의 개체에 대한 색상, 투명도, 크기, 기울기 등의 속성, 페이지의 속성, 효과 등을 설정하거나 입력하는 편집과 이 페이지를 다양한 방법으로 송출하는 기능이 있습니다.

6-2. 프로젝트 에 대하여

프로젝트	편집	개체간
새 프로젝트		Ctrl+N
프로젝트 열기		Ctrl+B
프로젝트 저장		Ctrl+S
프로젝트 다른이름으로 저장		
텍스트 가져오기		Ctrl+T
파워포인트 가져오기		Ctrl+P

1) 프로젝트 메뉴

프로젝트는 여러 개의 페이지로 구성된 CG파일입니다.

새 프로젝트, 열기, 저장, 다른 이름으로 저장
텍스트 가져오기, 파워 포인트 가져오기
의 메뉴가 있습니다.


2) 새 프로젝트의 해상도 확인

새 프로젝트는 배경입력의 해상도를 확인하여 동일하게 설정하여 주십시오.

배경입력, 합성출력의 해상도를 다르게 사용하면 CG Data는 상호 호환은 되지만 화질이 나빠집니다.




새 프로젝트의 해상도를
확인하여 화질 저하가 없
도록 하여 주십시오



사용 중에 있는 프로젝트 파일을 윈도 탐색 창에서 삭제, 이동, 변경 등을 하면
오 동작을 할 수 있으므로 주의하여 주십시오

3) 텍스트를 가져오기에 대하여

페이지에 탐색창에서의 파일 또는 클립보드에 저장된 파일을 불러오는 기능 입니다.
확장자가 .txt 이면 가능합니다..



① 텍스트 파일의 위치, 파일명을 지정 합니다.

② 페이지 구분

\$\$: 개체구분 기호 입니다.

\$\$표시의 이전과 이후의 텍스트를 각각 다른 개체로 불러오기 합니다.

// 또는 Enter(줄바꿈) : 페이지를 구분하는 것으로 선택하여 적용합니다.

③ 텍스트 미리보기 창 입니다.



텍스트 가져오기를 완료하면 프로젝트의 해당 페이지부터 텍스트 가져오기를 하고 처음의 지정된 문자형식으로 페이지가 추가되면서 가져오기를 완료 합니다.



텍스트 가져오기를 할 때에 고급설정에서 자동너비, 자동높이 조절 옵션은 OFF하면 텍스트의 위치 고정됩니다.

4) PPT파일 가져오기에 대하여

! PPT파일을 CG페이지에 가져오기를 하는 경우 완전하게 동일 하지 않습니다. 또한 일부 편집 작업만 가능합니다.



- ① PPT파일 가져오기를 선택 합니다.
- ② PPT파일이 있는 폴더를 지정하여 파일을 선택하면 미리 보기 창에 PPT파일이 나타납니다.
- ③ 가져오는 방법에서
 - ▶ 배경그림으로 가져오기
 - ▶ 그림개체로 가져오기
 - ▶ 개체 별로 가져오기
 - ▶ 개체 별로 가져오기 - 배경제외
 의 4가지가 있습니다.

(1) 배경그림으로 가져오기

배경 그림으로 가져오면 PPT파일의 페이지가 .png파일 형식의 이미지 파일로 변경되고 각 페이지의 배경으로 적용됩니다. 기존의 CG그래픽에 배경으로 적용 됩니다.

! 배경그림으로 등록 되면 크기, 색상 등이 조정이 안됩니다.

(2) 그림 개체로 가져오기

그림 개체로 가져오기를 실행하면 PPT파일이 자동으로 .png파일 형식으로 변환되어 신규 페이지로 프로젝트에 등록됩니다.

가져오기 된 그림 개체는 사이즈의 조정이 가능합니다.

(3) 개체 별로 가져오기

개체 별로 가져오기를 실행 하면 PPT페이지를 그림, 도형, 텍스트의 개체 별로 가져오기를 하여 신규 페이지에 등록 됩니다.


PPT의 페이지에서 내용 별(텍스트, 도형, 이미지)로 수정이나 삭제의 편집이 가능하므로 CG편집 작업과 유사하게 PPT파일을 사용 할 수 있는 유용한 기능 입니다.

(4) 개체 별로 가져오기_배경제외

개체 별로 가져오기를 실행 하면 PPT페이지의 내용을 그림, 도형, 텍스트의 개체와 배경을 모두 가져오기가 됩니다. 이때 배경이 백색 또는 검은 색등이 배경이 되고 이 배경이 불투명이므로 원하지 않을 경우 배경 제외해서 CG페이지로 가져오기를 하여 배경이 투명한 CG페이지가 되도록 할 때 사용 합니다.

◆ PPT파일을 CG에서 유용하게 사용하려면

(1) PPT파일의 페이지 설정을 출력 해상도에 맞게 설정한다




PPT에서 페이지 설정을 HD화면의 경우 “16:9”로 하고 “가로” 형으로 설정 합니다.



PPT파일은 출력화면의 크기에 맞추어 작성 하시면 그림, 폰트 크기 등의 사이즈 변형이 없으므로 편리 합니다.

4) 비율에 대하여

PPT파일을 가져오기 하는 경우 원본비율, 현재프로젝트 크기의 2종류가 있습니다.




- ▶ 원본비율에 맞추기
PPT파일의 원래 크기로 가져오기를 합니다.
- ▶ 현재 프로젝트 크기로 맞추기
PPT파일을 현재의 크기에 맞추어 가져오기를 합니다. 4:3의 크기를 16:9로 가져오는 경우 상하는 맞추고 좌우는 여백이 발생합니다.

7. 편집에 대하여

편집 메뉴는 실행 취소, 다시 실행, 바꾸기 기능이 있습니다. 상세한 개체의 편집은 편집 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 SUB 메뉴가 나타나고 해당 편집 기능을 선택하여 작업이 가능합니다.

7-1. 바꾸기에 대하여


편집 에서 바꾸기 기능은 프로젝트내의 텍스트개체에서 지정된 특정 문자를 검색하여 바꾸는 기능 입니다. 텍스트 만 지정 가능 합니다.



- ▶ 다음 찾기
찾을 내용이 있는 페이지를 편집 창에 표시 합니다.
- ▶ 바꾸기
편집 창의 내용만 변경 합니다.
- ▶ 모두 바꾸기
해당 프로젝트 내의 모든 문자를 변경 합니다. 텍스트의 속성은 유지 합니다.

7-2. 개체 입력 Tool에 대하여

편집 작업에서 자주 사용하는 기능으로 개체입력 Tool 선택메뉴는 편집 창의 좌측에서 직접 선택하면 됩니다.



개체입력 선택 Tool

개체입력 도구의 종류
도형, 문자, 스크롤문자, 잘라내기, 그림,시계의 개체 입력 도구가 있습니다.



도형에는 자유도형, 자유곡선, 선, 사각형, 원형, 사각기둥, 원기둥, 다각형 등이 있습니다

7-3. 개체의 SUB메뉴 편집에 대하여

편집 창에서 도형이나 개체에 대한 편집을 편리하게 사용하려면 **마우스 오른쪽 버튼**을 **클릭하여** 서브 메뉴를 열기를 하고 원하는 기능을 선택하여 사용 가능 합니다.

개체 잘라내기	Ctrl+X
개체 복사	Ctrl+C
개체 붙여넣기	Ctrl+V
개체 삭제	Delete
맞춤	▶
그룹화	Ctrl+G
그룹화 해제	Ctrl+E
위치잠금	
위치잠금해제	
템플릿에 추가	Alt+T
색 템플릿에 추가	Alt+C
여러페이지에 붙여넣기	▶
개체속성 일괄지정	Alt+P
개체위치 일괄지정	
그림으로 저장	
텍스트 편집	
스크롤문자로 변환	

- ▶ 개체 잘라내기
선택된 개체를 편집 창에서 삭제 후 클립보드에 저장 합니다.
- ▶ 개체복사
- ▶ 개체 붙여넣기
- ▶ 개체삭제
- ▶ 맞춤 : 개체 레이어 순서 계층을 변경 합니다.
- ▶ 그룹화, ▶ 그룹화 해제
선택된 개체를 그룹으로 하거나 해제합니다.
- ▶ 위치 잠금, 해제
- ▶ 템플릿에 추가
속성에 따라 해당 템플릿 에 저장 합니다.
- ▶ 색 템플릿에 추가
개체의 색상(Color, 배합등)속성만을 저장 합니다.

▶ 여러 페이지에 붙여넣기

선택된 개체를 선택된 페이지에 모두 붙여 넣기를 합니다.

▶ 개체속성 일괄지정

선택된 개체의 속성을 현재 작업중인 프로젝트의 모든 페이지에 있는 동일한 속성의 개체에 모두 적용하는 기능 입니다. 개체색상, 두께, 폰트, 투명도 등을 통일 하는데 유용 합니다.

▶ 개체 위치 일괄지정


선택된 개체의 위치를 현재 작업중인 프로젝트의 모든 페이지에 있는 동일한 속성의 개체에 모두 적용하는 기능 입니다. 위치만을 변경 합니다.

▶ 그림으로 저장

프로젝트의 페이지를 그림으로 저장 합니다. 저장시 별도의 폴더와 이름 및 형식을 지정하여 저장 가능 합니다.

▶ 텍스트 편집

편집창의 텍스트에 대하여 텍스트 편집 창을 열어서 입력이나 수정이 가능 하도록 하는 편리한 기능 입니다.



▶ 스크롤 문자로 변환

문자개체일때 표시 됩니다.

8. 개체간 편집에 대하여

개체간 편집은 페이지 내에 있는 각각의 개체에 대하여 정리하는 기능으로 순서지정, 그룹화, 맞춤 등의 기능을 설정 합니다.

8-1. 개체간 편집 기능

개체간 편집	보기
가장 앞으로	Ctrl+Plus
가장 뒤로	Ctrl+Minus
한 단계 앞으로	Alt+Plus
한 단계 뒤로	Alt+Minus
그룹화	Ctrl+G
그룹화 해제	Ctrl+E
위치잠금	
위치잠금해제	
맞춤	

페이지 내에 있는 개체에 대하여 다음의 기능을 합니다.

- ▶ 가장 앞으로
- ▶ 가장 뒤로
- ▶ 한 단계 앞으로
- ▶ 한 단계 뒤로
- ▶ 그룹화
- ▶ 그룹화 해제
- ▶ 맞춤

페이지내의 여러 개체를 일정위치에 정렬하는 기능입니다.

왼쪽 맞춤	Ctrl+Alt+L
가운데 맞춤	Ctrl+Alt+C
오른쪽 맞춤	Ctrl+Alt+R
위쪽 맞춤	Ctrl+Alt+T
중간 맞춤	Ctrl+Alt+M
아래쪽 맞춤	Ctrl+Alt+B
가로 간격을 동일하게	
세로 간격을 동일하게	
✓ 페이지 모드	
유효화면 모드	
선택개체 모드	
정렬선 모드	

- ① 정렬하고자 하는 개체를 Shift버튼을 누른 상태에서 순서대로 선택 합니다.
- ② 아래 중에서 원하는 정렬방식을 선택하여 지정합니다.

- ▶ 왼쪽 맞춤
- ▶ 가운데 맞춤
- ▶ 오른쪽 맞춤
- ▶ 위쪽 맞춤
- ▶ 중간 맞춤
- ▶ 아래쪽 맞춤

※ 그리고 맞춤기능에서 Option항목으로 아래의 4가지 모드가 있습니다.

- ▶ 페이지 모드 ▶ 유효화면 모드 ▶ 선택한 개체 모드 ▶ 정렬선 모드

9. 작업모드에 대하여

본 프로그램은 주요 기능으로 편집모드, 송출모드, PIP설정모드 등 동작모드가 있으며 선택사용가능 합니다. 어느 경우나 프로그램 출력상태는 모드에 관계없이 최종 지정상태로 연속 됩니다.

9-1. 작업 모드의 설명

작업모드	로고
송출모드	Alt+M
✓ 편집 모드	F1
멀티뷰송출 모드	F2
교회편집 모드	F3
로고편집 모드	F4

▶ 송출모드(Alt + M)

선택된 프로젝트를 송출 할 때 사용합니다. 메뉴화면 전체가 송출모드로 변경되고 송출 중 편집은 안 됩니다.

▶ 편집 모드(F1)

일반 편집 모드 입니다. 프로젝트 페이지를 신규 작성 하거나 수정, 추가, 이동, 삭제 등의 편집 작업을 합니다. 편집 중에도 송출이 가능 합니다

▶ 멀티뷰 송출 모드(F2)

편집 창이 여러 개의 프로젝트 페이지 멀티 송출모드의 편집 창으로 변경 됩니다.

 자세한 사용방법은 '멀티편집송출에 대하여'를 참고 하여 주십시오.

▶ 교회편집 모드(F3)

편집 창에서 교회용 DB검색 및 송출 편집을 하는 기능입니다.

 자세한 사용법은 교회용 부분을 참고 바랍니다.

▶ 로고편집 모드(F4)

상시 송출 가능한 로고를 편집하는 기능 입니다. 로고페이지는 일반 편집 페이지와 같고 다만 편집페이지가 1개만 지정되어 송출이 가능 합니다.

 자세한 사용법은 로고 편집송출부분을 참고 바랍니다.

9-2. 송출모드에 대하여(Alt + M)

송출 모드는 송출만 하고자 할 때 사용합니다. 송출하고자 하는 프로젝트를 열고 송출모드를 선택한 후에 전용 송출모드를 선택하면 됩니다. 송출만 하는 모드이므로 집중해서 작업이 가능합니다.


1) 송출 모드 화면에 대하여



송출모드의 화면에는 프리뷰, 프로그램 화면이 충분히 크게 보이고 프리뷰 창에서는 다음에 송출될 페이지를 선택하거나 볼 수 있어서 편리 합니다.

2) 편집 모드에서의 송출에 대하여

편집 모드 중에는 하단에 송출제어 창과 프리뷰, 프로그램 창이 있습니다.




- ▶ 페이지 범위 : 송출시작과 끝 페이지를 설정 합니다.
- ▶ 송출 모드 : 수동, 자동, 반복횟수, 무한반복을 설정 합니다.
- ▶ 송출 : 현재 송출제어 창에서 설정한 상태로 자동송출 또는 수동송출 합니다.
- ▶ 중지 : 송출 모드를 중지 합니다.
- ▶ 즉시송출 : 현재 선택된 페이지를 즉시 송출 합니다.



Note CG 프로그램은 권장규격이상의 노트북 또는 PC시스템이 아닌 경우, 또는 다른 프로그램을 동시 사용하는 경우에는 모드전환, 스크롤 송출 중에 불규칙한 동작이나 떨림 등이 발생 할 수 있습니다.

9-3. 멀티 뷰 송출기능에 대하여

멀티 뷰 송출모드는 한 개의 프로젝트의 페이지 전체를 모두 한 화면에 보면서 특정 페이지를 선택하거나 순서대로 송출할 수 있는 기능 입니다.



프로젝트의 전체 페이지를 한 화면에 보면서 송출 하고자 하는 페이지를 클릭하여 선택 합니다.

클릭된 페이지는 즉시송출 버튼으로 송출이 가능 합니다.

- ▶ **페이지 범위** : 송출시작과 끝 페이지를 설정 합니다.
- ▶ **송출 모드** : 수동, 자동, 반복횟수, 무한반복을 설정 합니다.
- ▶ **송출** : 현재 송출제어 창에서 설정한 상태로 **자동송출** 또는 **수동송출** 합니다.
- ▶ **중지** : 송출 모드를 중지 합니다.
- ▶ **즉시송출** : 현재 선택된 페이지를 즉시 송출 합니다.

10. 로고 편집송출에 대하여


로고 편집 창은 일반 편집모드와 동일한 편집창과 메뉴를 가지고 작업을 합니다. 로고 화면은 CG페이지와 별개로 상시 송출이 가능한 페이지 입니다.

10-1. 로고 편집과 송출에 대하여(F4)

- ① 로고 페이지의 편집은 작업모드 또는 로고 탭에서 '로고편집 모드'를 선택합니다.

작업모드	로고
송출모드	Alt+M
✓ 편집 모드	F1
멀티뷰송출 모드	F2
교회편집 모드	F3
로고편집 모드	F4

- ② 로고 페이지 편집창이 표시되면 일반 CG의 편집 방법과 같이 작업하면 됩니다.



로고	환경설정
✓ 로고송출 Alt+H	
로고갱신 Alt+N	

- ③ '로고 갱신'을 누르면 로고페이지에 현재 편집 내용이 갱신됩니다.
- ④ '로고 송출'을 누르면 로고페이지가 상시 송출이 됩니다.

로고 페이지는 페이지수 제한 없이 작성 가능합니다. 송출 시에는 1페이지만을 선택하여 송출 합니다.

11. 페이지 미리 보기 창의 편집기능에 대하여

미리 보기 창의 페이지 편집은 해당 프로젝트의 페이지를 추가, 삭제, 이동 등의 편집을 하는 기능입니다. 특히 멀티 송출모드에서 프로젝트간의 페이지 편집도 손쉽게 페이지 편집이 가능 합니다.

11-1. 페이지의 추가,삭제,복사,이동을 하려면

① 프로젝트 열기를 하여 해당 페이지를 마우스로 클릭합니다.



페이지 이동 아이콘


② 페이지가 선택되면 편집 창에 해당 페이지가 표시되고 마우스의 오른쪽 버튼을 누르면 서브메뉴가 나타납니다.

- ▶ 페이지 복사
- ▶ 페이지 삭제
- ▶ 페이지 붙여 넣기
- ▶ 페이지 추가
 - > 선택된 페이지의 바로 다음 페이지에 추가 됩니다.
- ▶ 페이지이동 ← →
 - 을 선택하여 작업을 하면 됩니다.

※ 페이지 이동은 해당 페이지를 마우스로 드래그하여 원하는 위치로 이동 가능 합니다.

※ 복수개의 페이지 선택은 Shift 또는 Ctrl 버튼을 누른 상태로 마우스로 해당 페이지를 연속 선택하면 됩니다.


◆ 페이지 표시창의 설명



표시창 : 페이지수, 파일명, 페이지내의 개체설명이 표시 됩니다

11-2. 페이지 송출 효과지정에 대하여

① 프로젝트 열기를 하여 페이지를 마우스로 클릭합니다.




② 부분의 효과 설정은 페이지 IN시 효과, ③의 아래 부분 효과 설정은 페이지 OUT 효과 설정을 표시합니다. 우측의 숫자는 각각의 효과 속도 및 지연시간을 표시합니다.


※ 페이지 in/out효과의 지정

효과 아이콘을 클릭하면 아래와 같이 페이지 효과설정메뉴가 나타납니다.

스크롤등의 다양한 페이지효과를 간단하게 선택할 수 있습니다.



페이지 in효과



페이지 out효과

1. 페이지 송출효과는 CUT, Fade, Wipe등의 약 40여종의 효과를 선택할 수 있습니다.



- ▶ **빠르기** : 효과의 진행시간을 표시합니다. 숫자가 높을수록 빨리 진행 합니다.
송출 중에 빠르기는 key보드의 up/down버튼 또는 송출제어 창의 슬라이드 바 로 변경 가능 합니다.
- ▶ **지연시간** : 효과가 진행된후 유지하는 시간을 지정 합니다.
숫자는 초를 나타내고 최대 360초 까지 설정 가능 합니다.

※ 다수의 페이지 in/out효과의 일괄 지정

CTRL + 마우스로 페이지 클릭하여 여러 개의 페이지를 선택후 페이지 In/Out 효과를 동시에 일괄 지정 가능 합니다.

11-3. 스크롤 페이지 효과지정에 대하여

페이지 송출 효과와 관련하여 작성하는 페이지의 속성지정을 별도로 할 필요가 없습니다. 일반페이지 효과 및 스크롤, 3D효과를 각각 선택하여 지정 가능합니다.

스크롤 효과 지정



- ※ 스크롤 효과로 지정되는 페이지에서 동영상 개체는 중간 레이어는 안되고 맨 위 또는 맨 아래로 설정 가능 합니다.


12. CG 개체 편집기능에 대하여

개체의 편집은 페이지 내에서 각종 문자,도형,이미지 등의 개체를 직접 그리거나 클립보드에 저장된 이미지를 불러오기를 하는 등의 작업 기능 입니다.

12-1. 개체(문자,도형,선,이미지등)를 편집을 하려면

① 프로젝트 열기를 하여 해당 페이지를 마우스로 클릭합니다.

편집 창에서 개체를 클릭하면 선택개체의 외곽 테두리가 보입니다.



② 신규 개체를 삽입 시에는 좌측의 개체아이콘을 선택 합니다.

선, 사각형, 원, 문자, 자유곡선, 그림 등의 개체 삽입선택을 할 수 있습니다.

선이나 도형은 편집 화면에서 ▶마우스를 드래그 하여 원하는 크기로 지정하여 그려주면 됩니다. 도형의 상하, 좌우크기는 각 개체의 사각형 포인터를 마우스로 클릭하여 드래그 하면 자유로운 크기 조정이 가능 합니다.

▶ 개체의 이동은 마우스가 +모양으로 개체 선택이 되면 드래그하여 이동이 가능합니다.


③ 개체의 편집은 상단의 편집아이콘을 사용하면 정렬, 삭제 등의 기능을 쉽게 적용 가능합니다.

12-2. 개체 속성 변경에 대하여

개체 속성에서는

- ▶ 도형색
- ▶ 도형 테두리 색
- ▶ 문자색
- ▶ 문자 테두리 색

을 선택하여 각각 색상 지정이 가능합니다.



색상지정은 설정이 편리한 색상표 방식과 고급설정에서의 RGB 팔레트 방식을 제공합니다.

색상표 설정 창



편리한 속성지정을 위하여 템플릿(텍스트,도형,이미지,색상,페이지)기능을 활용하여 주십시오.




▶ 개체의 색상 설정



② 색상의 설정

색상은 ② 부분의 **간이 색상표**에서 선택하면 됩니다. '고급' 탭의 경우 ③ 과 같은 RGBA의 설정이 가능하고 마우스 드래그나 숫자 입력을 하여 원하는 색상을 지정 합니다.

▶ **기울이기** : 선택된 개체를 마우스로 드래그 하면 개체의 중심이 회전축이 됩니다.



! 개체의 속성 지정방법은 도형, 문자, 이미지 등이 동일하거나 유사 하므로 쉽게 사용 할 수 있습니다.

◆ 편리한 클립보드의 저장 이미지, Text 불러오기

PC 윈도우 시스템에서는 PPT, 인터넷 화면 등을 화면상에서 마우스로 드래그 하여 클립보드에 저장하기가 가능 합니다. 이렇게 클립보드에 저장된 이미지 또는 Text를 CG편집 창에 클립보드의 저장내용을 **붙여 넣기**가 가능 합니다. 이 기능으로 PPT등 다른 프로그램 과의 자료 이동이 아주 편리하여 작업 능률이 향상 됩니다.

12-3. 다양한 도형입력을 하려면

편집 도구메뉴에서 자유도형, 자유 곡선을 선택하면 다양한 도형이미지를 작성 가능합니다.



도형의 입력 도구


- ▶ 선그리기
- ▶ 자유곡선
- ▶ 자유도형
- ▶ 직사각형
- ▶ 둥근모서리 사각형
- ▶ 별
- ▶ 다수모서리 도형(다각형)
- ▶ 원호
- ▶ 원
- ▶ 화살표



1

◆자유도형 그리기

- ① 도형 입력도구에서 우측의 아이콘을 선택합니다.
 - ② 편집 창에서 원하는 크기로 마우스를 드래그하여 그립니다.
 - ③ 도형의 모서리를 추가하려면 실선 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 '점 추가'를 선택하면 사각형의 모서리 포인트(점, 모서리)가 생성 됩니다.
(모서리,점은 무한 추가 가능)
 - '점 삭제'도 클릭하여 삭제 가능 합니다.
 - ④ 도형의 외곽선을 곡선을 만들 때는 원형의 포인터를 원하는 방향으로 마우스로 드래그 하면 됩니다.
 - ⑤ 1~4의 작업으로 다양한 도형의 작성이 가능합니다.
- ※ 점과 점 사이의 곡선을 직선으로 하고자 할 때는 마우스 오른쪽 버튼에서 '직선으로'를 선택하면 됩니다.



13. 템플릿 저장, 사용에 대하여



CG 편집 또는 페이지 편집 시에 주로 사용하는 것을 저장하여 필요 시 쉽게 선택하여 재사용이 가능 하도록 하는 기능 입니다.

13-1. 템플릿 구분(확장자) 및 저장, 사용에 대하여



템플릿은
문자, 도형, 그림, 색, 페이지의 5 종류
가 있습니다.

템플릿 구분폴더
(템플릿 종류마다 사용자가 만들어서 사
용하는 폴더 입니다.)



**** 템플릿은 종류에 따라 확장자가 다르게 관리됩니다.**

문자: .xtt, 도형: .xst, 색상: .xct, 페이지: .xpt 또한 기존에 사용하던 .axt파일도 불러올 수 있으며, 불러오게 되면 자동으로 최신 확장자로 변경됩니다.

13-2. 템플릿에 추가하려면

각각의 템플릿은 하나의 개체로 저장되어있고 원도 탐색 창에서 미리 보기가 가능합니다. 템플릿은 사용자가 CG작업 중에 새로운 템플릿을 저장할 수 있고 원도 화면 탐색 창에서 불러오거나 저장하여 필요 시에 쉽게 적용 할 수 있도록 합니다.



- ※ 추가 시에 개체의 종류에 따라 문자, 도형, 그림, 페이지에 자동 분류되어 저장됩니다.
- ※ 색 템플릿은 채우기 색상 관련 속성만 저장 합니다.

▶ 템플릿 내용 삭제하기


삭제하고자 하는 템플릿에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 삭제 메뉴가 나타납니다.

템플릿 이름 바꾸기

템플릿 삭제 Delete

- ※ 템플릿 구분 폴더는 출하 시에 지정된 파일 폴더를 사용하여 주시면 관리가 편리 합니다.

13-3. 템플릿 열기, 내용구분 폴더에 대하여



- ◆ 템플릿 구분 폴더의 추가, 열기, 삭제 를 하려면 각각의 템플릿 종류 마다 사용자가 지정 가능한 폴더를 설정하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

▶ 템플릿 구분 폴더 추가

현재 열려있는 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 ① 과 같이 부메뉴가 나타나고 '새로 만들기'를 선택 하면 윈도우탐색 창이 열립니다. 윈도우 탐색 창에서 원하는 폴더 이름을 입력하면 새로운 폴더가 템플릿 창에 생성 됩니다.

▶ 템플릿 구분 폴더 열기

마우스로 폴더 이름을 클릭하면 됩니다.

▶ 템플릿 구분 폴더 삭제

부 메뉴에서 '닫기'를 선택하면 템플릿 창에서 삭제됩니다. 윈도우탐색 창에서 삭제 하려면 탐색기에서 삭제 하여야 합니다.



템플릿 구분폴더는 이름이 중복 되지 않도록 설정하고 각 항목별 템플릿의 저장은 항상 열려있는 해당 템플릿 구분폴더에 자동저장 됩니다.

송출편

14. CG 프로젝트의 송출제어에 대하여

1) 송출모드(Alt + M)에 대하여

송출 시작 전에 송출범위, 자동,수동 등을 지정한 후에 사용하여 주십시오.

송출모드 창
(Alt + M)



송
출

2) 편집 중 송출에 대하여

프로그램의 하단에 송출제어 창 과 프리뷰, 프로그램 창이 있습니다.




- ▶ 페이지 범위 : 송출시작과 끝 페이지를 설정 합니다.
- ▶ 송출 모드 : 수동, 자동, 반복횟수, 무한반복을 설정 합니다.
- ▶ 송출 : 현재 송출제어 창에서 설정한 상태로 자동송출 또는 수동송출 합니다.
- ▶ 중지 : 송출 모드를 중지 합니다.
- ▶ 즉시송출 : 현재 선택된 페이지를 즉시 송출 합니다.



Note CG 프로그램은 권장규격이상의 노트북 또는 PC시스템이 아닌 경우, 또는 다른 프로그램을 동시 사용하는 경우에는 모드전환, 스크롤 송출 중에 불규칙한 동작 이나 떨림 등이 발생 할 수 있습니다.

3) 멀티 뷰 송출기능에 대하여

멀티 뷰 송출모드는 선택된 프로젝트의 페이지 전체를 모두 한 화면에 보면서 특정 페이지를 선택하거나 순서대로 송출할 수 있는 기능 입니다.



프로젝트의 전체 페이지를 한 화면에 보면서 송출 하고자 하는 페이지를 클릭하여 선택 합니다.


클릭된 페이지는 즉시송출 버튼으로 송출이 가능 합니다.

- ▶ 페이지 범위 : 송출시작과 끝 페이지를 설정 합니다.
- ▶ 송출 모드 : 수동, 자동, 반복횟수, 무한반복을 설정 합니다.
- ▶ 송출 : 현재 송출제어 창에서 설정한 상태로 자동송출 또는 수동송출 합니다.
- ▶ 중지 : 송출 모드를 중지 합니다.
- ▶ 즉시송출 : 현재 선택된 페이지를 즉시 송출 합니다.

15. TGA동영상 파일 및 시간 개체 표시기능

편집 화면에 TGA파일이나 시계를 표시 가능 합니다. 원하는 위치를 지정하여 Overlay합니다.

15-1. TGA파일을 화면에 표시하려면



확장자가 xxx.tga인 경우 간단한 동영상 파일을 출력 가능 합니다.

사용 전에 송출이 원하는 대로 가능한지 확인 후 사용 하여 부십시오.


20-2. 시간을 화면에 표시하려면

편집도구에서 시계 아이콘을 선택하고 편집 창을 클릭하면 시계 개체가 표시됩니다.



시계는 PC에서 설정한 값으로 표시 됩니다.

교회용 편집 부분



16. 교회용 DB검색 송출

교회용 DATA의 편집 과 송출은 일반 CG페이지의 작업과 동일하고, 다만 DATA의 검색이나 정렬, 표시사항의 일부 기능이 다른 부분에 대해서 설명 합니다.

16-1. 교회용 DB검색 과 메뉴구성

1) 검색 가능한 DB종류

- 성 경 : 공동번역한글판, 개역한글판, 개역개정한글판, King James(KJV), New International(NIV), New American Standard(NASB) , 중국어성경
- 찬 송 가 : 통일 찬송가, 중국어 간체
- 복음성가 : 복음성가
- 교 독 문 : 교독문

2) List모드의 교회용 DB검색 메뉴 구성

페이지 미리보기

성경 검색(권,장,절,문구)

수정 편집부

송출영역 지정부

성경 검색 미리보기부

문자 속성 설정부

3) 페이지 모드의 교회용 DB검색 메뉴 구성

교회용 검색메뉴는 2종류가 있으면 하단의 아이콘을 선택하면 됩니다.



▶ List모드 : 검색 결과를 문장 List로 표시하는 모드

▶ 페이지 모드 : 검색결과를 페이지형식으로 표시하는 모드

페이지 미리보기

검색(권,장,절,문구)

페이지 표시부

템플릿, 속성 설정부

찬송가의 절 선택부

효과 지정부

페이지모드에서 교회 검색 결과는 우측에 표시된 템플릿과 속성이 자동으로 지정 되어 '페이지 표시 부'에 보여집니다. 페이지 표시 부에서 선택된 페이지는 더블클릭 또는 송출버튼으로 즉시 송출이 가능 합니다.

4) 교회용 페이지 템플릿 의 지정

교회용 페이지 템플릿은 편집 창에서의 페이지 템플릿과 동일 합니다.
사용자가 용도에 맞도록 폴더를 구분하고 저장하여 사용가능 합니다.



템플릿 미리보기 창을 마우스로 더블 클릭하면 템플릿 폴더가 표시됩니다.

- ▶ 템플릿 페이지 추가 : 편집 창 또는 프로젝트 페이지 미리보기창에서 추가가능 합니다.
- ▶ 페이지 폴더 추가 : 편집창의 개체속성부의 페이지 템플릿에서 추가 가능합니다.


★ 상세 설명은 X6 CG 매뉴얼 을 참고하여 주십시오.

5) 교회용 페이지 속성의 지정

교회용 페이지 속성은 성경, 찬송가, 교독문에 따라서 적합한 속성을 지정 가능 합니다.



성경속성
(권,장,절의 표시를
선택할 수 있습니다)



찬송가속성
(찬송번호, 후렴추가
위치를 선택할 수 있습니다)



교독문속성
(내용에 따라 사회자, 회중,
다같이를 구분하여 색상지
정이 기능 합니다)

16-2. 페이지모드의 성경 검색에 대하여

교회용의 DB검색은 성경, 찬송가,복음성가,교독문이 검색가능 합니다.




성경, 찬송가, 복음성가, 교독문등은 종류, 권, 장, 절의 검색 창에서 풀다운의 sub메뉴로 검색이 가능 합니다.

수정은 list모드의 수정 창에서 가능 합니다.




페이지모드에서는 검색결과가 즉시 페이지로 표시되므로 많은 양의 데이터가 검색 되는 '성구' 검색이나 상위항목 만의 검색은 안됩니다.

16-3. 성경 검색 송출에 대하여 (List 모드)



- ① 성경의 종류를 선택합니다.

공동번역한글판, 개역한글판, 개역개정한글판,
King James(KJV), New International(NIV),
New American Standard(NASB)



- ② 성경 선택 부

성경의 권 선택(구약(39권) , 신약(27권))(66가지) 선택하는 곳 입니다.

- ③ 또한 성경의 선택은 권, 장, 절, 성구 등을 상세 검색하고 미리 보기를 할 수 있습니다.

- ④ 성구 편집수정 및 저장

선택된 성경의 성구, 찬송가의 장, 복음성가의 장, 교육문의 장 등의 내용을 표시하고 표시된 내용을 수정하여 저장할 수 있습니다.



성경은 수정 후 저장 하는 경우 Data원본이 변경되므로 주의바랍니다.

- ⑤ 송출 위치 설정부


선택된 성경의 내용을 페이지에 표시할 때 위치를 지정 합니다.
송출 라인수, 영역등을 마우스로 드래그 해서 이동 하면 됩니다.

- ⑥ 페이지 저장

최종으로 선택된 성경의 내용을 마우스로 두번 클릭하면 자동으로 CG프로젝트의 페이지에 삽입이 됩니다. 해당 페이지를 선택 후 송출하면 즉시 송출도 가능합니다.

16-4. 2종류 성경 검색 송출에 대하여

교회용 성경 Data Base는 여러가지이고 특히 영어, 한글, 중국어등의 동시 표시 및 검색이 가능한 기능 입니다.



- ① 검색, 표시 하고자 하는 2개 종류의 성경을 각각 지정 합니다.
성경종류-1은 상단, -2는 하단에 표시 됩니다.
- ② 검색 창에서 권, 장, 절, 성구의 항목을 이용하여 검색을 합니다.
- ③ 원하는 성경 부분을 선택하면 프로젝트 페이지로 해당 성경부분이 이동 되고 CG 프로젝트 페이지로 저장됩니다. 내용의 편집은 CG페이지에서 수정 가능 합니다.
- ④ 성구 편집수정 및 저장
선택된 성경의 내용을 미리 볼 수 있고 수정할 수 있습니다.



성경은 수정 후 저장 하는 경우 교회용 Data Base의 원본이 변경되므로 주의 바랍니다.



제품에 포함된 교회용 DB는 오류가 있을 수 있으므로 실제 사용시 편집 창에서 확인 후 사용 하여 주십시오.

◆ 성경 검색




◆ 교독문 검색



마우스를 해당 창에 위치하면
세부내용을 표시 합니다.

◆ CG페이지의 수정편집



교회 DB를 선택 하면 프로젝트
페이지에 등록되고 이후에는 일
반 CG페이지에서와 같이 수정,
편집이 가능 합니다.

은 지면에 물이 있으므로 비둘기가 착륙할 곳을 찾지 못하고 방주 속 물에
와 그에게로 오느니라 그가 손을 내밀어 방주 속 자기에게로 받아 들이고
But the dove could find no place to set its feet because there was
water over all the surface of the earth; so it returned to Noah in the
ark. He reached out his hand and took the dove and brought it back
to himself in the ark.


16-5. 찬송가, 복음성가, 교독문의 송출에 대하여

찬송가, 복음성가, 교독문 등도 성경 검색 송출의 동작과 같습니다.

선택된 내용은 수정, 편집, 저장이 가능하고 영역 지정, 폰트 변경 등 동일하게 적용하여 프로젝트의 페이지에 저장 후 송출이 가능합니다.

① 찬송가, 복음성가, 교독문의 선택

성경, 찬송가, 교독문의 탭에서 원하는 항목을 선택 합니다.




② 장, 제목 으로 검색

장, 제목 탭에서 원하는 번호 또는 문구를 입력하여 검색 합니다.

성경 송출에서와 같이

페이지 위치 설정, 프로젝트에 페이지 저장 등의 동작을 하여 송출페이지에 삽입을 하고 해당 페이지를 선택 후 송출하면 즉시 송출도 가능합니다.




송출 영역 설정

우측의 창에서 마우스로 화살표 선을 드래그 해서 지정합니다. 선택된 폰트의 크기, 종류 등도 미리 보기를 할 수 있습니다.

16-6. 교독문의 색상 지정에 대하여

교독문은 사회자, 회중, 다함께 의 3가지에 대하여 각각 색상등을 지정가능 합니다.



사회자, 회중, 다함께 의 3가지에 문자 채우기의 색상을 없음, 단색, 배합, 맵핑의 방식으로 지정하여 사용가능 합니다.



교회용 DB검색 및 송출기능 사용시 주의사항

- 1) 성경, 찬송가, 복음성가, 교독문 등은 수정 후 저장 하는 경우 PC내부의 교회용 data원본이 변경되므로 주의바랍니다.
- 2) 교회용 과 일반 CG페이지의 구분은 없습니다. 교회용 에서 검색된 페이지 Data는 즉시 편집 프로젝트의 페이지에 저장됩니다.
- 3) 교회용 DB는 출하 시에 품질, 오류 수정 등으로 수시 변경되어 적용 될 수 있습니다.



17. 교회용 Data Base Manager에 대하여

교회용 Data Base의 편집은 별도의 DB 프로그램으로 수정이 가능합니다.

DB프로그램은 성경, 찬송가의 Data Base를 Load하여 수정이 가능하고 백업을 하거나 즉시 사용이 가능합니다.

17-1. 교회 DB프로그램에 대하여

DB 프로그램은 윈도 시작메뉴에 ‘ChurchDBManager’ 라는 실행파일로 등록되어 있습니다. ①  당파일을 클릭하여 실행 합니다.



교회용 데이터베이스 매니저 창

1) 주요 메뉴기능

▶ 성경, ▶ 찬송가, ▶ 복음성가, ▶ 교독문

각 Data Base의 수정, 추가, 삭제 시에 사용합니다.

▶ 백업/복구: 프로그램에 수정중인 교회 DB전체를 백업(저장)하거나 복구 (불러오기) 사용 합니다.



최초의 원본은 항상 보관하여 주십시오.

▶ 언어: 한국어, 영어, 중국어(간체) 선택합니다.

▶ 데이터: DB의 내용을 보거나 수정 시에 사용 합니다.


▶ 테이블 관리: 각 항목별 DB를 삭제할 때 사용합니다.

- ▶ **일괄 줄 바꿈** : DB를 라인(행)당 문자갯수를 지정하고 단어 또는 문자 구분 옵션을 설정 할 수 있습니다.
- ▶ **일괄 줄 바꿈 적용** : DB전체에 줄 바꿈을 적요 합니다. DB크기에 따라 수초 정도 소요 됩니다.

17-2. DB의 추가, 수정에 대하여



- ① 교회데이터베이스 매니저 프로그램은 성경, 찬송가의 DB를 수정하거나 추가 할 수 있습니다. ‘데이터’ 창을 더블클릭하여 열어서 내용을 확인하여 수정 편집을 합니다.




- ② 수정 창에서 내용을 수정 하여 ‘확인’버튼을 누르면 저장이 됩니다.



- !** 현재 열려있는 DB가 수정 저장되므로 수정 시에는 Backup파일을 저장 한 후 사용하여 주십시오. 백업파일은 다른 이름으로 저장 가능 하고 DB 전체 가 저장 됩니다.

17-3. 성경, 찬송가의 DB추가

Data Base의 추가는 전체 또는 일부를 새로운 이름으로 신규 등록가능 합니다.
Data Base의 원본은 Text파일로 되어야 하고 메모장 저장시 인코딩은 UTF-8로 저장되어야 합니다.




새 성경을 추가하면 ①의 성경 추가 창이 열립니다. 성경이름과 ②Text파일을 지정하여 등록 합니다.




▶ Data Base의 삭제는 테이블관리 창에서 삭제 가능 합니다.
전체 삭제가 되므로 백업 후 사용하여 주시기 바랍니다.

새 찬송가를 추가하면 아래 그림의 ①의 찬송가 추가 창이 열립니다. 찬송가 DB 이름과 ②Text파일(찬송가)을 지정하여 등록 합니다.



새 찬송가 파일 열기
(xxx.txt)



메모장의 찬송가 DB의 형식

③ 찬송가 제목 : 제목 입력후 1행을 띄어야 합니다.

④ 찬송가 가사 : 가사를 입력합니다. 행 여백은 없습니다.


줄바꿈이 적용되므로 적절하게 행을 바꾸어 기록합니다.

⑤⑥ 다음번호의 찬송가 제목과 가사입니다. 행이 바뀌면 제목, 가사의 구분자로 인식하고 여러 개의 찬송가를 연속하여 작성 등록이 가능 합니다. 찬송가의 번호는 위에서부터 자동으로 번호가 부여 됩니다.

17-4. DB내용의 줄 바꿈에 대하여


Data Base의 내용에 대하여 DB에서 줄 바꿈을 적용하여 저장 가능 합니다.이 기능은 교회프로그램에서 송출 설정항목의 단어, 문자 단위의 줄 바꿈과 유사한 기능을 하는 것으로 CG송출 후 줄 바꿈, 띄어 쓰기 등이 적합하지 않을 때 DB에서 재설정하여 사용해 주십시오.

DB에서의 수정은 전체 DB를 간편하게 수정가능 하므로 편리 합니다. 실제로 송출 폰트의 크기나 송출 영역(BOX)의 크기에 따라 표시가 달라 지므로 자주 사용하는 형식을 확인하여 DB를 수정하는 것이 좋습니다.



줄 바꿈 설정

- ▶ 줄 바꿈은 전체 길이와 단어단위, 글자 단위의 두 가지가 있습니다.
- ▶ 중문(중국어)은 , . 의 기호에서 단어 단위로 인식하여 줄 바꿈이 됩니다.




! DB에서 줄 바꿈은 CG송출시에 지정한 줄 바꿈 형식과 동시에 지정 되므로 실제 송출페이지에서 확인하여 주십시오. 폰트크기나 BOX크기에 따라 페이지에 정렬되는 결과가 달라 집니다.

17-5. 교회용 DB 사용시 참고 및 주의사항

- 1) 교회 DB검색 창에서 검색내용을 클릭하면 프로젝트 페이지에 등록 되고 이후에는 일반 CG페이지에서와 같이 수정, 편집이 가능 합니다.

2) 송출 영역 설정

우측의 창에서 마우스로 화살표 선을 드래그 해서 지정합니다. 선택된 폰트의 크기, 종류 등도 미리 보기를 할 수 있습니다.




- 3) 성경은 수정 후 저장 하는 경우 Data Base 원본이 변경되므로 주의바랍니다.
- 4) 제품에 포함된 교회용 DB는 오류가 있을 수 있으므로 실제 사용시 편집 창에서 확인 후 사용 하여 주십시오.
- 5) 교회용 과 일반 CG페이지의 구분은 없습니다. 교회용 에서 검색된 페이지 Data는 즉시 편집 프로젝트의 페이지에 저장됩니다.
- 6) 교회용 DB는 출하 시에 품질, 오류 수정 등으로 수시 변경되어 적용 될 수 있습니다.
- 7) 교회용 Data Base의 수정, 신규등록은 별도로 제공되는 DB편집프로그램으로 가능 합니다. => 'ChurchDBManager' 프로그램

18. 외부 제어 신호의 연결

18-1. 시리얼 케이블(RS-422)의 연결에 대하여

BX-100의 후면 부에 시리얼 Port는 RJ-11커넥터로 RS-422이 있으며 아래와 같이 pin순서를 확인하여 연결 합니다.



BX-100은 제공하는 제어프로그램을 PC에 설치한 후 사용합니다.

품 명	규 격	주문 Code	비 고
Cable A'ssy, Serial	USB to RS422변환케이블	111R-991A	PC연결용


19. 원격제어 서비스 기능에 대하여

제품의 A/S 또는 프로그램 Update, 사용설명에 관한 문의사항은 인터넷network를 통하여 원격에서 지원이 가능 합니다.

❖ 원격지원 프로그램의 실행 및 접속을 하려면



- 1) 인터넷 접속이 가능 한 상태에서 CD에 포함된 <https://898.tv/he8jhe> 파일을 바탕화면에 등록한 후 클릭하면 아이콘이 생성됩니다.
- 2) 바탕화면에 생성된 Team Viewer아이콘을 클릭 합니다.
- 3) 아래의 파일 열기 창에서 실행 버튼을 누릅니다.



- 4) 팀 뷰어가 실행되어 원격제어 접속허용 창 에서 ID와 PW를 확인하고 원격제어 AS담당자에게 전화 또는 SNS등으로 ID와 PW를 전달합니다.



PC전원을 OFF하거나 재실행하면 ID와 PW가 달라지므로 다시 전달 하여 주시기 바랍니다.

→ ID (9자리 숫자)

→ PW(4자리 숫자)

★ 고객센터 : 02-2659-0333 교) 2번
홈페이지 [http : //www.bon.co.kr/](http://www.bon.co.kr/)

20. 업데이트에 대하여

제품은 품질 개선이나 기능의 추가, 수정 등으로 업데이트가 될 수 있습니다.
자세한 사항은 홈페이지나 영업부에 문의를 하여 주시고 업데이트 가능한 부분은
CG프로그램 과 BX-100의 구동프로그램 입니다.
업데이트용 프로그램이나 자료는 별도 요청 하여주시고 다음사항을 주의하여야
합니다.



업데이트 중에는 전원을 OFF하지 마십시오.



제품이 업데이트가 가능한 특정한 조건에 적합한지 확인하여 주십시오.
부적합한 제품을 업데이트 하면 복구가 안 될수 있습니다.

※ Hot Key List

프로그램 사용시 Key보드에서 사용이 편리한 Hot Key 리스트 입니다.

Note CG 6		
항 목	기 능	단 축 키
글 모드	개체 수평/수직 이동	Shift + 마우스로 이동
	글자 확대/축소	Alt + ↑, ↓
	장평 크기 조절	Alt + →, ←
	테두리 굵기 조절	Ctrl + Shift + ↑, ↓
정렬	오른쪽(우측) 정렬	Ctrl + Alt + R
	왼쪽(좌측) 정렬	Ctrl + Alt + L
	가운데 정렬	Ctrl + Alt + C
	상단	Ctrl + Alt + T
	세로 중앙	Ctrl + Alt + M
	하단	Ctrl + Alt + B
클립보드	클립보드로 잘라내기	Ctrl + X
	클립보드로 복사	Ctrl + C
	클립보드에서 붙여넣기	Ctrl + V
페이지	이전 페이지로	PageDown
	다음 페이지로	PageUp
	페이지 삽입	Ctrl + Insert
	페이지 복사	Ctrl + C
	페이지 바로가기	Ctrl + J
	프리뷰 페이지 바로가기	Alt + J
계층	가장 앞으로	Ctrl + + (Plus)
	가장 뒤로	Ctrl + - (Minus)
	한 단계 앞으로	Alt + + (Plus)
	한 단계 뒤로	Alt + - (Minus)

모드	송출 모드	Alt + M
	편집 모드	F1
	멀티뷰 송출모드	F2
	교회 모드	F3
	로그편집모드	F4
	환경설정모드	F8
편집	개체 그룹화	Ctrl + G
	그룹 해제	Ctrl + E
	프로젝트 저장	Ctrl + S
	새 프로젝트 만들기	Ctrl + N
	프로젝트 열기	Ctrl + B
	찾아 바꾸기	Ctrl + F
	개체 지우기	Delete
	모든 개체 선택	Ctrl + A
	특수문자 입력	Ctrl + S
	배경 지우기	Shift + F11
	자유도형 입력	Alt + 1
	문자 입력	Alt + 2
	그림 입력	Alt + 3
	실행 취소	Ctrl + Z
	다시 실행	Ctrl + R
	페이지 삭제	선택후 Delete
	개체 삭제	선택후 Delete
	PPT 가져오기	Ctrl + P
	텍스트 가져오기	Ctrl + T
	템플릿에 추가하기	Alt + T
	COLOR 템플릿에 추가하기	Alt + C
	개체 모두 지우기	Alt + D
편집.기타	선택된 것 삭제	Delete
	취소	Esc
	실행중인 프로그램 종료	Alt + F4 (Windows 시스템 핫키)

MEMO



보은전자방송통신(주)

[연구소/공장] 서울시 강서구 양천로 57길 26 비전타워 7층

[본사 사무실] 서울시 강서구 양천로 57길 9-20 동양트레벨스카이 2층

Tel : 02-2659-0333

Fax : 02-2659-8133

<http://www.bon.co.kr>