

CONFENGE MODELA PRO — Minuta técnica para revisão profissional

Método Comparativo Direto de Dados de Mercado — tratamento científico por regressão. Saída técnica para revisão profissional; não substitui o laudo do avaliador.

Minuta (rascunho) — saída técnica, não é laudo aprovado

Este documento não é laudo aprovado automaticamente. Grau de fundamentação ou precisão da tabela, quando informado, não equivale a prontidão integral de emissão nem a aprovação automática.

- no_automatic_report_approval
- grau_is_not_issuance_readiness
- documentary_declared_is_not_verified_proof

Solicitante: Avaliacao sintetica BASE_SHA P03
Finalidade: minuta tecnica de revisao — caso linear sintetico identificado
Data-base (referência): 2024-06-01
Data de vistoria: 2024-06-15
Data de emissão desta minuta: 2026-09-11T21:16:46+00:00
Fontes:
Unidade do valor-alvo: BRL (BRL)
Coluna-alvo / estimando: preco — subject_prediction
Job: job_81b99ec68b6340fabbe3aa574b9b7fc

Valores congelados do ResultSnapshot (MP/1)

Os números abaixo são cópia do snapshot usado pela tela. Este relatório **não recalcula regressão** e **não reconstrói o ponto a partir de intervalos**. A apresentação pode arredondar; o cálculo do valor não usa a fórmula arredondada.

```
MP1_POINT=735000
MP1_MEAN_CI80_LOWER=735000
MP1_MEAN_CI80_UPPER=735000
MP1_PRED_LOWER=734999.999999999
MP1_PRED_UPPER=735000
MP1_ARB_LOWER=null
MP1_ARB_UPPER=null
MP1_ADM_LOWER=null
MP1_ADM_UPPER=null
MP1_REFERENCE_DATE=2024-06-01
MP1_INSPECTION_DATE=2024-06-15
MP1_TARGET_UNIT=BRL
MP1_N_RECEIVED=24
MP1_N_OBSERVED=24
MP1_N_PREPARED=24
MP1_N_USED=24
MP1_N_EXCLUDED=0
MP1_ISSUANCE=draft
MP1_PRECISAO_STATUS=classified
```

Identificação do resultado

Estimativa pontual (snapshot.value.point)	R\$ 735.000,00 (bruto: 735000)
IC da média (80%) — não é intervalo preditivo nem mediana	R\$ 735.000,00 a R\$ 735.000,00

Intervalo preditivo — distinto do IC da média	R\$ 735.000,00 a R\$ 735.000,00
Campo de árbitro (intervalo de arbitragem)	—
Intervalo de valores admissíveis	—
Média versus mediana	O ponto acima é a estimativa do snapshot (em geral média condicional / estimando declarado). Mediana, quando houver, aparece só na descritiva amostral e não substitui este ponto.

Amostra — n recebido, observado, preparado e efetivo são distintos

n recebido (snapshot.sample.received)	24
n com alvo observado (observed_target)	24
n preparado (prepared)	24
n efetivo / usado (used)	24
n excluído (excluded)	0
Quantidade de used_row_ids no snapshot	24
Quantidade de excluded_row_ids no snapshot	0

Avisos e limitações (todos os issues do snapshot)

Ressalvas não são omitidas nem substituídas por banner de sucesso. Cada origem permanece distinguível.

Normativos

Normativo **info** **grau_nao_e_emissao** — O grau calculado (fundamentação/precisão) não autoriza emissão automática de laudo. issuance permanece a cargo do profissional (C10: draft / review_required / ready_for_professional_review).

Estatísticos

Nenhum aviso classificado como estatísticos neste snapshot.

Documentais

Nenhum aviso classificado como documentais neste snapshot.

Busca

Nenhum aviso classificado como busca neste snapshot.

Inferência

Nenhum aviso classificado como inferência neste snapshot.

Outros

Outro **info** **read_metadata** — CSV lido: encoding=utf-8, delimiter=';', bom=False, bytes=717.

Outro **info** **ingest_summary** — Ingestão: 24 registros recebidos, 24 com alvo observado; nenhum alvo ausente foi imputado; preditores não imputados nesta camada.

Outro **info** **identifier_excluded** — Identificador 'row_id' não entra em X.
IDs afetados: row_id

Outro **info** **identifier_excluded** — Identificador 'id' não entra em X.
IDs afetados: id

Outro **info** **role_excluded** — Coluna 'bairro' com papel 'excluded' não entra em X.
IDs afetados: bairro

Precisão — status distinguível de grau

Status: **Precisão classificada** (código: classified) Grau informado: **Grau III**

Amplitude percentual informada no snapshot: 3.1677638592363227e-14.

Fundamentação (grau da tabela ≠ prontidão de emissão)

Grau de fundamentação informado: **Não classificado** — pontos: 12

Item	Descrição	Grau / status	Detalhe / evidência
tabela1.item1	Caracterização do imóvel avaliando	Pendente	Item 1 documental não informado; ausência não vale aprovação. Um controle de UI sem proveniência não verifica este item. (evidência: pending)
tabela1.item2	Quantidade mínima de dados de mercado	Grau III	n=24, k=1. Mínimos: I=6, II=8, III=12. (evidência: calculated)
tabela1.item3	Identificação dos dados de mercado	Pendente	Item 3 documental não informado; ausência não vale aprovação. Um controle de UI sem proveniência não verifica este item. (evidência: pending)
tabela1.item4	Extrapolação	Grau III	Nenhuma extrapolação: todas as variáveis quantitativas no intervalo amostral [min, max]. (evidência: calculated)
tabela1.item5	Nível de significância dos regressores (teste t)	Grau III	Pior p-valor entre regressores: 0.0000. (evidência: calculated)
tabela1.item6	Nível de significância do modelo global (teste F)	Grau III	F-prob (p-valor do teste F): 0.0000. (evidência: calculated)

Documentos — declarado, presente e verificado são distintos

Documento	Status	Proveniência
	Declarado (declared)	—

Pontuação documental declarada não vira comprovação. Somente o status "verificado" indica verificação.

Busca de modelos

Pendência: o snapshot não declara se a busca foi exaustiva ou aproximada.

Limitações de inferência

Nenhuma limitação de inferência adicional foi anexada no contexto. A ausência de texto não elimina as limitações do estimando.

Recomendações concretas (next_actions)

Código	Pr io ri da de	Motivo	Próximo passo	Limitações
provide_subject_characteristic	30	Falta característica do sujeito (imóvel avaliando) exigida pelo esquema.	Fornecer a característica do sujeito na mesma base e unidade das variáveis do modelo.	['Sem a característica, extrapolação e previsão do avaliando permanecem pendentes.', 'Sem dados suficientes para estimar o ganho desta ação.']
incompatible_alternative_comparison	80	Há alternativas com unidade, data-base ou estimand distintos ou ausentes; a comparação numérica entre elas não é válida nessas condições.	Revisar unidade, data-base e estimand até que as alternativas sejam comparáveis. Não tratar a diferença entre especificações como medida de precisão.	['Comparações só usam valores na mesma unidade, data-base e estimand.', 'Ausência de unidade ou data não é preenchida por BRL, BRL/m2 ou data atual.']

Especificação estatística do modelo

Número do modelo: **Pendência: número do modelo não informado.** Revisão: **Pendência: revisão do modelo não informada.** SHA do modelo: 5b8b70fe0792a1e15aabdf8fbf067c0ffbb9d470b8a35d753d745e01605d27c6. SHA de código: 6d54f902b85a5a37bfbf154d39f74cf854ff9b2b. SHA da entrada: d18380c34c0b3e299735c97463f0388076d4c799f4cd4ac17e5d723df1745d15.

Fórmula (apresentação). O valor do snapshot não foi recalculado a partir desta fórmula arredondada:

Pendência: fórmula não informada

Variável	Coeficiente (apresentação)	Coeficiente (precisão do snapshot)	P-valor	VIF
const	-0.000000	-9.50527122392932e-10	—	—
area	10000.000000	10000	—	—

A norma não define limiar de corte para o VIF — o valor é informativo e não reprova o modelo. Campos técnicos sem evidência permanecem pendentes; não se fabrica narrativa.

Ajustamento (R²) — não é critério de avaliação superior

R²	—
R² ajustado	—
Estatística F (p-valor)	— (—)
Durbin-Watson	—

O R² descreve o ajustamento da especificação estatística aos dados efetivamente usados. Um R² maior não significa, por si só, avaliação superior, maior grau normativo, nem laudo melhor.

Alternativas registradas no snapshot

Identificador	Resumo
area:inv_sqrt y:identity int:1	rejected
area:inv_sqr y:identity int:1	rejected
area:inverse y:identity int:1	rejected
area:ln y:identity int:1	rejected
area:sqrt y:identity int:1	rejected

Gráficos de resíduos e ajustamento (legendas em português)

Legendas em português (quando renderizados): Resíduos versus valores ajustados; Histograma dos resíduos; Observado versus estimado. Não se utilizam títulos em inglês.

Gráficos não fornecidos no contexto e sem séries de resíduos/ajustados — seção pendente.

Registros efetivamente usados (integral)

Entrega integral: todos os **24** identificadores de `used_row_ids` constam neste PDF (tabela paginada em paisagem e lista do anexo). Não há truncamento às primeiras 200 linhas.

row_id	Fonte	Justificativa	Rótulo	id	bairro	area	preco
R000000	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-00	Centro	50.0	500000.0
R000001	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-01	Centro	52.0	520000.0
R000002	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-02	Centro	54.0	540000.0
R000003	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-03	Centro	56.0	560000.0
R000004	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-04	Centro	58.0	580000.0
R000005	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-05	Centro	60.0	600000.0
R000006	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-06	Centro	62.0	620000.0
R000007	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-07	Centro	64.0	640000.0
R000008	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-08	Centro	66.0	660000.0
R000009	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-09	Centro	68.0	680000.0
R000010	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-10	Centro	70.0	700000.0
R000011	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-11	Centro	72.0	720000.0
R000012	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-12	Centro	74.0	740000.0
R000013	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-13	Centro	76.0	760000.0
R000014	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-14	Centro	78.0	780000.0
R000015	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-15	Centro	80.0	800000.0
R000016	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-16	Centro	82.0	820000.0
R000017	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-17	Centro	84.0	840000.0
R000018	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-18	Centro	86.0	860000.0
R000019	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-19	Centro	88.0	880000.0
R000020	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-20	Centro	90.0	900000.0
R000021	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-21	Centro	92.0	920000.0
R000022	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-22	Centro	94.0	940000.0
R000023	Pendência: fonte não informada	Incluído na amostra efetiva do snapshot (justificativa não informada no contexto)		IM-23	Centro	96.0	960000.0

Registros excluídos (integral)

Nenhum excluded_row_id no snapshot.

Anexo integral — identificadores usados e excluídos

Este anexo faz parte dos mesmos bytes do PDF. A lista abaixo é completa (não é recorte das primeiras 200 linhas).

Identificadores usados (n=24)

R000000 R000001 R000002 R000003 R000004 R000005 R000006 R000007 R000008 R000009 R000010 R000011 R000012
R000013 R000014 R000015 R000016 R000017 R000018 R000019 R000020 R000021 R000022 R000023

Identificadores excluídos (n=0)

Proveniência (sem caminhos locais nem segredos)

```
{'filename': 'mercado.csv', 'composed_by': 'c10.worker', 'peers': {'ingest_market': {'kind': 'real',
'ref': 'modules.data_loader.ingest_market'}, 'fit_dataset': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.preprocessing.fit_dataset'}, 'transform_subject': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.preprocessing.transform_subject'}, 'search_models': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.optimal_combination.search_models'}, 'fit_candidate': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.model_builder.fit_candidate'}, 'evaluate_fitted': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.model_builder.evaluate_fitted'}, 'assess_normative': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.nbr14653_validation.assess_normative'}, 'evaluate_procedure': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.model_evaluation.evaluate_procedure'}, 'render_report': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.results_generator.render_report'}, 'build_evidence_bundle': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.evidence_bundle.build_evidence_bundle'}, 'recommend_next_actions': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.decision_support.recommend_next_actions'}, 'evaluate_batch': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.valuation_batch.evaluate_batch'}, 'fit_target_transform': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.target_transform.fit_target_transform'}, 'transform_target': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.target_transform.transform_target'}, 'inverse_target_prediction': {'kind': 'real', 'ref':
'modules.target_transform.inverse_target_prediction'}}, 'sample_ledger_present': True,
'subject_categorical_survived': True}
```

Minuta gerada para revisão profissional — CONFENGE MODELA PRO. Cálculo concluído não implica documento entregue se a renderização falhar. Este texto não é laudo aprovado automaticamente e não dispensa a responsabilidade técnica do profissional habilitado.