

延安石油化工厂 2022 年生产装置非计划

停工专项治理方案

一、实施目的

近年来，随着我厂装置数目的增多，为主动适应国家安全环保新常态，认真贯彻落实习近平总书记安全生产重要论述、生态文明思想，深刻领会“绿水青山就是金山银山”、“双碳”、黄河流域高质量发展等指示讲话精神，面对“如何持续提升安全环保工作水平”与“如何不断强化生产运行管理水平”的双重重担，使生产过程受控管理，装置精细化操作，遏制非计划停工事件发生，减少各装置非计划停工损失，提高经济效益，实现安全生产，减轻环保负担，特制订本方案。

二、组织机构

（一）领导小组

组 长：王继宏

副组长：黄如金 柴俊敏 李朝阳 史晓明 刘长庆

樊勇成 杨利平 杨文戈

成 员：吴忠新 温铜川 郭 峰 刘 奇 赵永明

井 伟 张永明 郭 伟 陈张友 常体荣

杜 雄 李永军 曹学良 潘卫峰 杨智军

李全宽 谢小东 王 昊 肖 琦

职 责：全面负责生产装置非计划停工专项治理方案的指挥领导，安排部署，指导协调，监督检查考核。为生产装置异常波动提供决策、技术、后勤支持，监督指导措施落实。定期召开领导小组会议，及时研究和解决非计划停工治理过程中的遇到问题。

领导小组下设生产运行管理小组、设备物资保障小组、工艺技术攻关小组、安全环保督导小组、电气仪表维保小组共五个专业小组。

（二）专业小组

1. 生产运行管理小组

组 长：史晓明

副组长：温铜川

成 员：李怀亮 高景龙 赵国旭 薛 刚 井 伟
陈张友 常体荣 杜 雄 李永军 曹学良
潘卫峰 杨智军 李全宽 谢小东 王 昊
肖 琦

职 责：主要负责生产装置日常的运行管理和考核工作；及时准确掌握原油供给及产品销售状况，搞好物料平衡；强化水、电、汽、风等外围系统的管理，努力解决公用系统影响装置长周期运行的瓶颈问题，对存在的问题根据装置运行实际情况、原料

产品库存情况，适时安排短期停工或局部停工消缺抢修；并负责全厂各装置非计划停工、异常波动原因调查工作，解决重点难点问题，消除影响装置长周期运行的隐患和缺陷；人力资源部负责职工培训方面监督，生产计划部牵头制定《非计划停工专项督导检查表》（附件一），各专业管理部门要按照《非计划停工专项督导检查表》组织开展月度检查，对检查结果进行考核，并于次月1日报送生产计划部汇总后纳入当月绩效考核。

2. 设备物资后勤保障小组

组 长：李朝阳

副组长：刘 奇 赵永明 张永明

成 员：储开建 李 军 吕 伟 师建华 赵建刚
陈张友 常体荣 杜 雄 李永军 曹学良
潘卫峰 杨智军 李全宽 谢小东 王 昊
肖 琦 王 健 李金男 张晓军 赵建荣
李 强 孙国栋 呼建栋 乔向平 梁延胜
许文举 王 帅 傅宏武 李炜京 胡迎春

职 责：主要负责全厂设备在日常运行中的维护保养、状态检测、设备检修、管理维护、检修质量把关等工作；制定大型机组及关键设备平稳运行的具体措施；修订平稳运行的相关设备管理制度；负责月度设备管理考核工作；解决各车间大型设备运行隐患，遏制因非计划停机引发非计划停工；负责因设备故障、大型机组、电气及仪表自动化等原因造成装置非计划停机、停工或

异常波动事件的调查、处理等工作。

3. 工艺技术攻关小组

组 长：刘长庆

副组长：郭 峰

成 员：杨亮亮 宁云锋 陈张友 常体荣 杜 雄
李永军 曹学良 潘卫峰 杨智军 李全宽
谢小东 王 昊 肖 琦 刘进平 李晓勇
李 德 杨 强 李 强 李 杰 马建伟
何雄伟 张景铭 高喜平 刘增智 孙国栋
李 芬 白永乐 张耀文 屈晓强 吴 波
古 丹 王宏发 刘 涛 王 煜 朱文君
白永涛 李 松

职 责：主要负责生产装置日常技术管理工作，严把化工原材料验收质量关和半成品、成品质量关；负责装置工艺技术、工艺指标、工艺联锁自保及报警等管理，防止和杜绝因自保联锁故障引起的非计划停工，督促、促进装置工艺技术管理规范化；负责解决生产装置运行过程中遇到的工艺技术瓶颈问题；负责因工艺技术、半成品质量、工艺联锁异常等原因造成的装置非计划停机停工或异常波动事件的调查、处理等工作。

4. 安全环保督导小组

组 长：杨利平

副组长：吴忠新

成 员：刘 伟 王 涛 郭 伟 陈张友 常体荣
杜 雄 李永军 曹学良 潘卫峰 杨智军
李全宽 谢小东 王 昊 肖 琦 马 健
何延龙 杜小宝 高晓斌 高东峰 高喜平
王海峰 白永乐 屈 捷 刘 勇

职 责：主要负责生产装置的安全环保管理，督导生产装置在安全环保的前提下平稳运行。负责九项作业票证监督管理、环保在线设施完好、督查环保装置的运行状况；负责九项作业、安全环保事故等原因造成的装置非计划停机停工或异常波动事件的调查、处理等工作。

5. 电气仪表维保小组

组 长：杨文戈

副组长：刘 奇 李 军 肖 琦

成 员：胡迎春 王 帅 徐文举 傅宏武 李炜京
陈张友 常体荣 杜 雄 李永军 曹学良
潘卫峰 杨智军 李全宽 谢小东 王 昊

职 责：主要负责生产装置的仪表、电气专业管理，完善并执行电仪专业技术管理制度，确保电网稳定、自动仪表控制显示精准；防止电气故障或关键联锁仪表失真引发装置非计划停工或设备非计划停机；负责设备巡检，及时发现运行装置设备存在的

缺陷和故障。

三、工作措施

(一) 生产管理

1. 整体统筹，科学研判，严把质量关口，合理组织物料平衡，保障装置安全平稳运行。一是加强物料统筹协调，合理组织调运量，杜绝高库位运行，发生一次扣 0.5 分；二是纵向沟通，横向协调，确保疫情管控期间及恶劣天气情况下，物料调运顺畅，生产装置不受影响，发生一次扣 0.5 分；三是加强罐区储存管理，严禁罐区原料油气低库存、产品库存高液位运行，严格执行《延安石油化工厂成品高库存风险分级管控预案》，未严格执行一次扣 0.2 分；四是严格管控出入厂原料油气产品质量关，对质量不达标的原料油气产品，要求严禁出入厂，发现一起，扣 0.5 分，被上级部门或单位发现，扣除 1 分/次。

2. 加强外围管控，提高公辅系统运行效率，杜绝公辅系统异常波动。一是提高轻烃锅炉运行效率，定时切换锅炉进行维护，对发现影响锅炉运行的隐患及时召开讨论会，制定解决措施，完成隐患消除，未按要求执行，发现一次扣 0.5 分；二是督促技术质量部尽快完成石化厂至轻烃工段氮气、除盐水管线投用工作，保障轻烃中心公用工程正常供给，未按期投用，扣 0.5 分；三是提高本部与轻烃工段除盐水及循环水装置运行效率，保障夏季炎热天气冷换设备正常运行，未起到保障作用，一次扣 0.5 分。

3. 加强计划统计管理。一是根据生产实际，积极对接炼化公司，合理安排生产计划，及时分解各项生产任务，紧跟计划完成情况，未按要求执行，一次扣 0.5 分；二是根据计划任务，统筹做好物料平衡，以月保季，以季保年，完成全年各项生产任务，未完成扣 0.5 分；三是根据 MES2.0 系统实施项目，完善各阶层生产报表，确保新旧系统过渡工作，生产数据准确无误，数据不准确扣 0.2 分/次/项；四是积极完成统计分析，为下一步生产工作做好指导作用，未按时上报扣 0.1 分/次，数据有误扣 0.2 分/次/项。

4. 加强走动式管理，严控装置巡检质量。一是根据上级制度修订要求，及时对走动式管理制度进行修订，完善管理薄弱环节，未按时完成扣 0.5 分；二是完善智能巡检系统中走动式管理模块，提高在线管理质量，严格对未按要求走动的单位和个人按照月度统计进行考核，未达到隐患数量要求扣 0.3 分，未形成闭环管理扣 0.3 分；三是加强车间班组巡检监管，提高巡检质量，严禁出现巡而不检，走过场现象，按照智能巡检相关规定考核；四是按照管理权限、岗位安全职责，完善走动路线、任务、频次等，借鉴推广“安全行为观察与沟通”（观察、表扬、启发、承诺、沟通、感谢），切实发挥好监督、指导和服务职能，提高干部安全领导力，未认真执行，扣 0.5 分。

5. 严控非计划停工，提高装置运行效率。一是各生产车间每

季度组织召开一次非计划停工治理专题会议，生产计划部每半年组织召开一次非计划停工治理专题会议，分析装置运行瓶颈问题，制定可行措施，保障装置平稳高效运行，未按规定时间召开扣 0.2 分/次；二是对发生的非计划停工进行分析总结，制定相应的应对措施，注重从管理方面、人的因素、操作能力、技术攻关等主观方面分析原因，抓准问题本质，同时按照“四不放过”原则，对停工原因、人员教育、防范措施等落实到位，未按要求执行，一次扣 0.5 分；三是针对季节特性、装置特性，结合生产运行实际，制定有针对性、切实可行的装置运行方案，同时加大防冻防凝管理，对关键设备、仪表、管线、阀门等重点部位加强巡检，杜绝因防冻防凝引起的装置异常波动或非计划停工事件发生，未按要求执行，一次扣 0.5 分。

6. 加强异常波动管理。一是向职工宣传异常波动管理的重要性，彻底转变广大职工观念，做到事前预防，把事故消灭在萌芽状态，从源头彻底杜绝异常波动，降低非计划停工几率，未宣传一次扣 0.2 分；二是对发生的异常波动深入分析，积极配合车间解决装置运行难题，提高装置运行水平，同时按照“三不放过”原则，对异常波动事件进行处置，未按要求执行一次扣 0.2 分；三是建立异常波动台账，明确事件处置跟踪负责人（必须为中层管理人员），未按要求建立一次扣 0.2 分。

7. 提高职工业务能力和应急处置水平。一是做好生产应急处置，完善事故处理应急预案，定期开展事故应急演练，提高职工

隐患排查和事故应急处理的能力，防止人为因素造成的装置非计划停工事件发生，未执行一次扣 0.5 分；二是进一步强化生产调度业务技能培训，熟悉工艺流程，掌握关联装置之间的物料平衡技巧，强化分析判断能力，提高生产调度人员的应急处置水平和组织协调能力，树立调度权威，提高调度指令执行力，未执行一次扣 0.5 分。

8. 加强开停工管理。一是加强装置开停工管理，严格制定、审核试车方案和应急预案，认真落实试车过程“四级确认”和“五不开车”要求，未执行一次扣 0.5 分；二是排查因操作切换可能造成烟气或污水超标问题。排查操作规程是否执行到位，切换操作是否严格按照规程进行，操作人员思想有无松懈，责任是否严格落实，技能掌握是否到位，未执行一次扣 0.5 分。

9. 加强盲板、装卸车、储罐脱水管理，强化作业安全。一是强化落实盲板审批过程，严格执行九项作业审批程序，未严格执行一次扣 0.5 分；二是加强球罐区切水排查，严禁未切水付炼原料或转输产品，未严格执行一次扣 0.5 分；三是加强装卸车管理，提高装卸车过程安全管控，排查装卸车过程是否存在超流量等现象，未执行一次扣 0.5 分；四是以上等特殊作业过程管控，每季度检查不少于 1 次，未执行一次扣 0.5 分。

10. 加强源头治理，严格控制污水外排指标。一是排查逸散性无组织排放恶臭气体是否收集治理，各装置外排污水是否达到内控指标，对无客观原因超标排放的车间扣 0.2 分/次。以化验

分析为准；二是加大现场跑冒滴漏排查力度，杜绝无组织等偷排乱排现象发生，确保下游污水处理系统不受冲击，一经发现，扣责任车间 1-2 分/次；三是加大源头污水的预处理、分级处理力度，污水处理装置各单元控制参数是否达到下一单元进水指标，提高中水回用率，降低外排量，未按要求执行，扣 0.2 分/次。

（二）技术管理

1. 加强工艺技术管理、严格执行工艺纪律。一是每周检查操作人员执行工艺纪律情况，是否严格执行工艺卡片，各装置操作参数是否在要求控制指标范围，超出工艺指标范围的，一项扣 0.1 分；每周扣分不超过 0.5 分，月底累积；超出工艺指标范围且不及时进行调整，扣 0.5 分；接到工艺指标变更通知，未及时调整操作，一次扣 0.5 分；工艺参数调整不及时，导致装置运行波动或产品/馏出口不合格的，一次扣 0.5-1 分；二是每周检查操作人员是否熟练掌握操作规程并严格执行，操作记录及工艺运行台账是否符合要求，操作记录、台账填写错误、空缺或不规范的，一处扣 0.1 分。

2. 加强 DCS 报警“消红消黄”管理。一是加强对 DCS 异常报警检查，是否及时处置 DCS 异常报警并规范记录；二是针对 DCS 报警“消红消黄”问题，是否建立台账，明确整改措施、整改期限、责任单位及责任人，并逐项进行销项，DCS 操作系统异常报警未及时处置的，一次扣 0.2 分。

3. 加强工艺自保联锁管理。检查是否存在私自切除装置工艺

联锁现象,对于无法投用的工艺联锁,是否按要求办理切除手续,并制定应急措施,明确投用期限、责任单位及责任人。①工艺联锁解除前,使用车间制定并组织学习相应的应急预案,未按规定制定或组织学习的,一次扣 0.5 分;学习不到位、记录不全,一次扣 0.5 分。②使用单位、电仪车间建立健全工艺联锁控制系统台账。台账实行动态管理,确保登记的信息与现场实际相符。发现与实际不符,一项扣 0.2 分。③未经许可(紧急情况除外),任何单位和个人不得私自投用、解除、变更工艺联锁控制系统。一经发现,一次扣除 1 分。④对解除的工艺联锁控制系统不积极采取措施处理,未能在规定的期限内完成投用的,扣 0.5 分。⑤解除的工艺联锁控制系统到期没有恢复投用且未办理延期的,一个扣 0.5 分。

4. 加强自控调节阀投用工作。检查各装置自控调节阀投用情况,是否存在未投自动现象,对无法投自动的调节阀是否进行原因分析,并制定投用措施、投用计划,明确责任单位及责任人。擅自将投自动的调节阀切至手动状态的,一次扣 0.2 分。

5. 做好化工原材料管控工作。一是检查各装置化工原材料现场使用情况,是否存在加注不规范现象;二是检查各装置化工原材料储备是否到位,现场储存是否符合要求。未按操作规程等技术资料加注化工原材料,每发现一次,扣 0.2-0.5 分;化工原材料现场存放不规范,每次扣 0.2-1 分。

6. 加强产品质量管控。检查装置馏出口合格率情况,针对装

置馏出口不合格、产品质量异常现象，是否进行原因分析并制定措施，未进行原因分析、制定措施的，扣 0.5-1 分。

7. 开展“三图清”中“工艺流程图”及“工艺联锁逻辑关系图”管理。检查操作人员是否熟悉掌握装置工艺流程图和工艺联锁逻辑关系图。

8. 加强水汽质量管理。检查各相关车间水汽质量管控情况，是否按要求取样，药剂加注是否规范，针对异常数据是否及时分析原因、联系复样并调整操作。当出现不合格样品时，必须及时复样，首次复样合格后按合格样品对待，首次复样后仍未合格的按不合格样品对待；如出现不合格样品未及时复样的，一次扣 0.5 分。

9. 加强工艺流程（指标）变更管理。检查是否按照工艺流程（指标）变更制定办理工艺流程（指标）变更手续，变更后的工艺流程（指标），对职工是否进行培训。未按照要求办理变更手续或未对职工进行培训，一次扣 0.5 分。

（三）设备管理

1. 严格按《延安石油化工厂备用、停用装置（设备）管理办法》对设备进行切换，确保各备用设备完好备用。要求备用动设备每季度至少切换一次（往复压缩机可延长至半年切换一次），未按要求定期切换的，扣 0.2 分/台次，记录不全的，每项扣 0.1 分。每月按规定模板在月报中填报设备切换情况。

2. 定期召开设备运行分析会。含有特护机组车间，每月至少召集特护小组全体人员及机动设备部管理人员进行一次设备运行分析会，会议要对机组润滑油分析结果、联锁投用情况等通报，对存在的隐患问题进行分析讨论，制定相应的防范措施或处理措施。不组织召开扣 1 分/次，会议质量不高扣 0.2-0.5 分。机动设备部每季度组织召开一次厂级特护管理会议。

3. 加大考核力度。主要设备非计划停机一次，未影响装置生产，扣 1 分，造成生产非计划停工按照《延安石油化工厂生产管理制度》处理。设备故障停机后，因检查处理不到位，二次开机不正常，或造成其他不良后果的，扣 1-2 分，同一车间内发生同类型原因导致的非计划停机，在第一次考核结果基础上加倍考核。主要生产装置主要设备连续平稳运行，第 1 个月奖 0.5 分，之后每月增加 0.2 分，1.5 分封顶。主要生产装置大型机组全年不发生非计划停机，年终奖励 1 分。

4. 提前制定设备预防维修计划。各车间应提前制定主要设备预防维修计划，经机动设备部鉴定审批后，按计划进行预防性维修，奖 0.5-3 分。通过主动排查主要设备，发现较大隐患的，经机动设备部鉴定，并积极组织消除隐患的，奖 0.5-3 分（操作不当及维护不到位导致的隐患除外）。对过修、失修等情况扣 0.5-3 分。

5. 建立健全管理台账。各车间建立健全设备/管道高温、易腐蚀冲刷部位台账，并按点检制度进行检测，因腐蚀、冲刷减薄

出现漏点，或出现其他异常情况，或影响装置正常运行需要紧急处理的，每发生一起扣 0.5-3 分。

6. “五位一体”特护管理。大型机组和关键设备的维护，采用由车间技术人员、操作人员、电、仪、维修人员组成的“五位一体”特护管理包机制模式，所在车间尤其要监督、督促做好仪表方面的检查与维护，因仪表问题发生非计划停机，电仪车间按制度考核，所在车间按电仪车间 1/2 进行考核。

7. 加强电机管理。电仪车间严格按《延安石油化工厂电动机管理办法》对主要设备电动机进行维护保养，因对电动机润滑维护保养不到位造成设备损坏或非计划停机或不能正常备用，扣 0.5-2 分；因生产车间不配合造成的设备损坏或非计划停机或不能正常备用，扣生产车间 0.5-2 分。

（四）安全管理

1. 抓好安全生产标准化与“双重预防”机制建设。一是安全生产标准化方面。在前期安全生产标准化达标创建工作基础上，根据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》等，通过对标学习、专家诊断等形式，逐一对我厂安全生产标准化体系运行工作进行梳理（每季度组织开展一次厂级自评），查找出运行过程中的不符合项，并及时对不符合项进行整改落实，确保安全生产标准化体系有效运行；二是双重预防机制建设方面。采用“月检查、季考核、年评估”的考核机制，以关键设备、大型机组、

装置单元为识别对象，采取 HAZOP、JHA、SCL 等风险分析方法，识别出作业活动、设备设施、工艺过程中存在的风险，形成岗位危险源辨识及安全风险点清单，在此基础上进行分析评估，建立重大危险源及安全风险清单，对安全风险进行分级分类管理，建立风险管控责任清单、措施清单和应急处置清单，并动态评估、调整风险等级和管控措施，确保管控和应急措施、职责和业务清单到岗到人；要对原有的方案预案及时进行修订完善和演练，不断提升安全风险分级管控水平，以减少非计划停工、停机，不发生着火爆炸、伤亡事故。危险化学品安全风险监测预警系统未按时上报或出现报警长时间未消警的，扣 0.5 分/次；若被省、市、县应急管理局进行通报的，加倍考核；未按规定进行定期校验安全设施，扣 1 分/次；报警系统、自保系统、电子巡检系统等安全设施未处于完好备用状态，扣 1 分/次；不按要求演练或演练出现重大失误，扣 1-3 分/次；未做好防汛传达、防汛记录、防汛应急物资不到位等，扣 0.5-1 分/次；区域防汛管控不到位，扣 1-2 分/次。

2. 抓好重大危险源包保责任制“135790”管控模式建设。进一步深化改革创新，将重大危险源包保责任制“135790”管控模式相关措施要求进行全覆盖，将措施再细化、责任再夯实、标准再明确，持续推进重大危险源管控模式建设，树好集团炼化标杆。未按照重大危险源“135790”包保责任制管控模式要求执行的，

资料更新不及时，扣 0.1-0.3 分/次；未按要求开展月度管控分析会，分析会弄虚作假、各级人员未按要求开展职责范围内检查的，扣 0.5-2 分/次。

3. 抓好专职安全管理队伍建设。针对专职安全管理人员的流失严重、文字资料过多、导致不能全身心投入现场安全监管的现象，下一步将通过外邀专家、兄弟单位参观交流、安全管理专项培训等方式，将业务能力强、有责任心、敢抓敢管的人员补充到安全管理队伍中；立足“五个能力”建设，全面加强专职安全管理人员“排查隐患有能力、发现问题有质量、整改问题有标准、解决问题有结果”的安全业务能力提升，将与日常不相关的文件资料截留在厂级范围内，确保专职安全管理人员全身心投入到日常监督检查中去；全面压实工作责任，对安全管理中存在的“宽松软”现象，零容忍、严考核、硬问责，确保安全管理措施落实落地。装置现场发现“三违”现象，扣 1 分/次；未建立职业卫生档案、职业健康监护档案、个人防护用品和防护设施台账、警示标识台账、防护设施检查维护记录、职业病危害因素日常监测记录等资料扣 1 分/项，资料不全，扣 0.1 分/项。

4. 严格隐患排查治理。一是积极推进“安全检查和隐患排查”的第三方服务，重点参与专项检查和安全风险评估，充分发挥第三方人才、技术资源优势；同时继续执行“隐患排查奖励激励机制”，提高班组人员隐患排查积极性。二是专业管理部门要充分

发挥职能，按照“安全风险隐患排查治理导则专项检查表”（生产计划部 99 项，技术质量部 77 项，机动设备部 162 项，安全环保部 152 项，纪检监察部 8 项，企业管理部 6 项，人力资源部 31 项，财务资产部 2 项，物资管理部 10 项，保卫部 42 项），每季度开展一次“检查+指导”“指导+服务”的专项检查，至少应每半年将导则所有项目完成一次全面检查，杜绝“一句话”模式来完成整改回执；实施隐患“挂牌督办”“记账销号”，对于暂时无法完成整改的，要按照“五定”原则，制定相应的应对措施，跟踪落实隐患整改进度，直至隐患完成彻底整改为止；对检查发现的尤其是“屡查屡改、屡改屡犯”的问题隐患，坚决实施顶格考核问责。设备静电接地线有松动、脱落、断缺的现象，每次扣 0.1 分；装置区内劳动防护用品穿戴或使用不规范，扣 0.1-0.5 分/次；未按时整改《安全隐患整改通知书》所查隐患，每项扣 0.5 分；同一隐患多次检查连续存在，第二次扣 1 分，第三次扣 1.5 分。

5. 严格现场施工管理。各单位负责人要认真熟知并履行各自的安全责任清单，严格落实防范措施，同时进一步发挥车间安全总监、安全员的关键作用，做到严审批、严检查、严考核；各专业部门要对发生安全环保事故事件的单位实施为期一个月的专业特别监管，监督事故事件教训总结、警示教育、措施落实，帮助提升专业管理水平（事故事件处理通报中导致事故发生直接原

因的归口管理部门，为专业特别监管的责任部门）；严格外协队伍、承包商、供应商管理，归口管理部门必须依法签订安全协议，加强监督检查，落实各方安全责任；要狠抓“三违”治理，严格“9+2”特殊危险作业全过程管控（重点将动火作业、受限空间作业、装卸车管理、罐区脱水作业纳入程序化管理），强化设备设施预防性维保，坚决杜绝因施工作业导致的非计划停工停机事件发生，确保装置长周期运行。若作业票证仍在作业现场公示，但监护人不在现场的，则对车间进行考核处理，扣1分/次；车间不进行安全交底而要求施工单位进行施工的，扣2分/次；施工单位现场未使用防爆工具、未使用防爆配电设施等，扣属地单位0.5-1分/次；监护人未持证上岗，扣0.2分/次；脚手架搭设不符合规范，扣0.5-1分/次；作业现场未放置现场作业告知牌或告知牌放置其他资料的，扣0.2分/次；作业告知牌使用完毕后未及时回收，扣0.1分/次；无故打开、损坏警示围挡、警示围挡卫生较差，扣0.1-0.2分/次。

6. 加强应急工作管理。要提升应急处置能力，积极组织开展好应急演练（车间级事故应急演练每季度至少一次、厂级事故应急演练每半年至少一次，各重大危险源车间的重大危险源专项应急预案演练每年至少一次、重大危险源现场处置方案演练每半年至少一次），同时要结合生产装置实际及时修订完善各类事故应急预案、备齐应急物资、配强应急队伍，不断提升全员应急处置

能力，确保装置长周期运行。厂级演练成功，达到预期目的，受到我厂好评，奖 1-2 分/次，受到炼化公司或集团公司好评，奖 2-3 分/次，受到政府好评，奖 3-5 分；不按要求演练或演练出现重大失误，扣 1-3 分/次；积极配合应急、抢险工作，每次奖励 0.5-1 分/次。

7. 加强环保管理工作。各相关车间要将环保装置高于生产装置进行管理，在“源头管控环节、装置运行环节、数据上传环节、危废处置环节”上下工夫，同时认真落实上级环保部门关于全年中水回用率不低于 32%的要求。生产计划部要在保证安全生产的前提下，持续抓好污染物源头管控，减少下游处理压力；同时要从工艺技改、药剂控制、优化操作等方面着手，用管理和技术手段进行控制，降低环保装置的运行负荷，保证环保装置平稳运行，保证达标排放，确保环保装置正常长周期运转。擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物的，扣 0.2-0.5 分/次；危险废物混入生活垃圾桶内的，扣 0.2-1 分/次；未按时上报危废台帐或台账数量不真实、不一致，扣 0.2-0.5 分/次；由于排污单位装置工艺、设备、操作、添加剂储备不足等原因造成废水、废气在线监测数据超标，每一项污染物小时值超标，扣 0.2 分/次，造成日均值超标，扣 5 分/次；因管理不善造成油污污染地面，扣 0.2-0.5 分/处。

8. 持续开展“四个一”活动。持续开展“四个一”活动（一

日一练、一周一案、一月一讲、一季一赛)活动的安全环保专项学习;坚持推行基层单位逢会必讲安全环保,及时将周例会、月结会、安(环)委会等厂级逢会讲安全内容传达落实到车间、班组、员工,念好安全生产和绿色发展的“紧箍咒”,让全厂上下时刻绷紧安全环保这根弦。未按要求组织开展“四个一”活动,相关记录未及时更新、未认真填写,扣0.1-0.5分/次;活动形式新颖、职工参与积极性高,取得很好效果,奖0.1-0.5分/次。

(五) 培训管理

采取多种形式,提高职工业务能力。各车间对《车间技能操作人员教育培训管理实施方案》进行修订,包含考核方式、合格标准、效果评价、持续改进等内容,未制定扣0.5分;按照“紧扣生产实际,抓住薄弱环节”的要求,分类别编制技能操作人员年度培训计划,注重装置日常操作应知应会、仿真模拟等培训,未按要求编制扣0.5分;严格按照年度培训计划进行日常培训,对每项培训内容进行培训结束后进行现场实操测试,每季度末组织一次笔试考试,现场测试、笔试考试85分以上为合格,不合格人员要进行再培训直至合格,未按要求开展扣0.5分;开展岗位练兵、事故演练、技术比武等培训活动,切实提升员工岗位技能操作水平、事故预判分析和排查处理能力,未开展扣0.5分;培训结束后对培训资料进行归档,并认真总结培训经验,分析存在问题,寻找不足,提出改进措施,未按规定归档扣0.5分。

四、具体要求

1. 统一认识，加强组织领导。各单位要增强大局意识，要站在集团公司和炼化公司的高度认识非计划停工专项治理的重要性和必要性，要把装置平稳运行当作头等大事来抓来管，要把非计划停工治理工作贯穿在生产管理的全过程，主要负责人亲自安排，将具体措施落到具体岗位上，将具体责任落实到具体职工，确保本次专项治理活动取得实效。

2. 强化举措，创新管理方法。认真学习贯彻落实生产管理体系各项制度，加强技术人员、操作人员业务水平教育培训力度，认真学习操作规程和事故预案，不断提高操作人员工作责任心和事业心，提高职工参与隐患排查和事故应急处理的积极性和主动性，鼓励基层大胆探索，创新工作思路和方法，不断强化完善有关政策措施，积极探索适合我厂发展的新思路、新模式。

3. 突出重点，务求管理实效。各单位要紧紧扣住重点，注重坚持标准要求，注重分级分类指导，注重解决实际问题，全面梳理非计划停工管理的薄弱环节和生产装置的瓶颈问题，有针对性的制定出切实可行的治理方案，聚焦关键，精准发力，推进非计划停工治理工作落地见效。

4. 各司其责，强化协作配合。非计划停工专项治理活动是一项综合的、各专业相互协作的活动，不是某一个部门或者专业的单打独斗，因此要利用一切可利用资源，充分吸纳各方力量，加强各专业部门之间的协作与配合，与我厂 2022 年各项绩效目标、

重点工作任务结合起来，形成强大合力，以提高我厂非计划停工的管控水平。

5. 认真总结，凝炼成果经验。认真按照本次非计划停工专项治理的目标、职责、措施要求，进行全面回顾总结，进一步提升认识，明确思路，总结经验，凝炼巩固成果；同时对存在问题和不足进行总结分析，提出解决办法和方案；使非计划停工管控模式得到优化和深化。

6. 加强考核，促进责任落实。对于在非计划停工治理工作过程中，成效突出，非计划停工大幅下降的单位、部门和个人将予以奖励。对于非计划停工遏制不力，敷衍了事的单位、部门和个人将予以问责考核。实施过程中一定要重视作风建设，对一些遮遮掩掩、避重就轻的现象，严查不落实的事，重处不落实的人，以鲜明的工作导向推动工作落实。

7. 加大宣传，营造浓厚氛围。各单位要加强宣传，充分调动广大职工的积极性和工作热情，让每一名员工充分认识非计划停工对我厂安全环保、经济效益等方面造成的不利影响，积极参与到本次专项治理工作当中，主动作为，为装置的长周期运行建言献策，及时排查治理隐患，坚决从主观上杜绝非计划停工。

附件一：《非计划停工专项督导检查表》