1 Упростить выражение:

$$\left(\frac{1+n}{n^2-mn}-\frac{1-m}{m^2-mn}\right):\frac{m+n}{m^2n-n^2m}$$

2 Упростить выражение:

$$\left(\frac{10}{25-b^2} + \frac{-1}{5+b} + \frac{1}{5-b}\right) \cdot \left(25 - 10b + b^2\right)$$

3 Найти значение выражения:

$$x^2 + \frac{1}{x^2}$$
, если $x - \frac{1}{x} = 5$

4 Из формулы $\frac{1}{F} = \frac{1}{f} + \frac{1}{d}$ выразите: a) F; б) d

5 Из формулы $F = \gamma \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2}$ выразите r. Все величины положительны.

6 Вычислить:

$$1) \quad \sqrt{77 \cdot 24 \cdot 33 \cdot 14}$$

$$2) \quad \sqrt{21} \cdot \sqrt{3\frac{6}{7}}$$

3)
$$\frac{(3\sqrt{5})^2}{15}$$

7 Вычислить:

$$(3\sqrt{6} + 5\sqrt{8} - 4\sqrt{32}) \cdot \sqrt{2} - \sqrt{108}$$

8 Вычислить:

$$(\sqrt{7} - 2\sqrt{3})(2\sqrt{3} + \sqrt{7}) - (\sqrt{6} - 3\sqrt{2})^2$$

9 Расположите числа в порядке возрастания: $4; 3, 8; \sqrt{15}; \sqrt{5}; 4, 3$

10 Найти значение выражения:

$$3x^2 - 2x - 1$$
, если $x = \frac{1 - \sqrt{2}}{3}$

11 Проверить равенство:

$$(2+\sqrt{5})+\sqrt{(4\sqrt{5}-11)^2}=20$$

$$1) \quad \frac{a}{a-1} - \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}$$

2)
$$\left(\frac{\sqrt{a}-5}{\sqrt{a}+5} + \frac{20\sqrt{a}}{a-25}\right) : \frac{\sqrt{a}+5}{a-5\sqrt{a}}$$

1 Упростить выражение:

$$\frac{12c - 4c^2}{2c + 3} + \frac{1}{2c - 3} : \left(\frac{4}{4c^2 - 9} - \frac{6c - 9}{8c^3 + 27}\right)$$

2 Упростить выражение:

$$\left(\frac{2}{a-5} - \frac{20}{a^2 - 25} + \frac{-1}{a+5}\right) (a^2 + 10a + 25)$$

3 Найти значение выражения:

$$4x^2 + \frac{1}{x^2}$$
, если $2x + \frac{1}{x} = 7$

- $oxed{4}$ Из формулы $S_n = rac{2a_1 + d(n+1)}{2} \cdot n$ выразите: a) a_1 ; б) d
 - $oldsymbol{5}$ Из формулы $P=rac{U^2}{R}$ выразите U. Все величины положительны.
- **6** Вычислить:
 - $1) \quad \sqrt{5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 20 \cdot 27}$
- 2) $\sqrt{15} \cdot \sqrt{6\frac{2}{3}}$
- 3) $\frac{6}{(2\sqrt{3})^2}$

7 Вычислить:

$$(2\sqrt{3} + 6\sqrt{20} - 7\sqrt{45}) \cdot \sqrt{5} - \sqrt{60}$$

8 Упростить выражение:

$$(2\sqrt{5} - \sqrt{15})(\sqrt{15} + 2\sqrt{5}) - (\sqrt{10} - 5\sqrt{2})^2$$

- **9** Расположите числа в порядке возрастания: $5; \sqrt{26}; , 7; \sqrt{6}; , 1$
- 10 Найти значение выражения:

$$2x^2 - 6x + 3$$
, если $x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$

11 Проверить равенство:

$$(3+\sqrt{7})+\sqrt{(6\sqrt{7}-12)^2}=22$$

$$1) \quad \frac{c}{c-4} - \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}-2}$$

2)
$$\left(\frac{\sqrt{y}+7}{\sqrt{y}-7} - \frac{28\sqrt{y}}{y-49}\right) : \frac{\sqrt{y}-7}{y+7\sqrt{y}}$$

Найдите четыре последовательных нечетных натуральных числа, если удвоенное произведение второго и третьего чисел на 107 больше произведения первого и четвертого чисел.

Домашняя работа №1

1 Упростить выражение:

$$\left(\frac{4}{a^2 - 4a} - \frac{3a + 32}{a^3 - 64}\right) : \frac{a - 8}{a^3 + 4a^2 + 16a} - \frac{4}{4 - a}$$

2 Упростить выражение:

$$\left(\frac{2}{3-b} - \frac{4b}{9-b^2} + \frac{-1}{3+b}\right)(9+6b+b^2)$$

3 Найти значение выражения:

$$25x^2 + \frac{1}{x^2}$$
, если $5x + \frac{1}{x} = 4$

- $oxed{4}$ Из формулы $S=rac{abc}{4R}$ выразите: a) c; б) R
- **5** Из формулы $Q = I^2 Rt$ выразите I. Все величины положительны.
- 6 Вычислить:
 - $1) \quad \sqrt{21 \cdot 65 \cdot 39 \cdot 35}$
- 2) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{5\frac{1}{3}}$

3) $\frac{(5\sqrt{7})^2}{35}$

7 Упростить выражение:

$$(4\sqrt{7} + 7\sqrt{12} - 2\sqrt{192}) \cdot \sqrt{3} - \sqrt{84}$$

8 Упростить выражение:

$$(\sqrt{5} + 7\sqrt{2})(7\sqrt{2} - \sqrt{5}) - (\sqrt{10} - 2\sqrt{5})^2$$

- **9** Расположите числа в порядке возрастания: 7; $\sqrt{46}$; 6, 8; $5\sqrt{2}$; 7, 2
- 10 Найти значение выражения:

$$a^2 - 6\sqrt{5} - 1$$
, если $a = \sqrt{5} + 4$

11 Проверить равенство:

$$(1+\sqrt{7})+\sqrt{(2\sqrt{7}-10)^2}=18$$

$$1) \quad \frac{x}{x-16} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}$$

2)
$$\left(\frac{\sqrt{m}-2}{\sqrt{m}+2} + \frac{8\sqrt{m}}{m-4}\right) : \frac{\sqrt{m}+2}{m-2\sqrt{m}}$$

13 Найдите три последовательных натуральных числа, если удвоенный квадрат второго из них на 56 меньше удвоенного произведения первого и третьего чисел.

1 Упростить выражение:

1)
$$\frac{2}{mn}: \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right)^2 - \frac{m^2 + n^2}{(m-n)^2}$$

2)
$$\left(\frac{2}{2+m} - \frac{m}{m-2} - \frac{4}{4-m^2}\right) : \left(\frac{2}{2+m} + \frac{4}{m^2-4} + \frac{m}{2-m}\right)$$

2 Вычислить:

1)
$$\frac{7!}{5!}$$

$$\frac{2000!}{1999!}$$

3)
$$\frac{5!+6!+7!}{8!-7!}$$

 $\overline{\mathbf{3}}$ Докажите, что для любого натурального n верно равенство:

1)
$$n! + (n+1)! = n!(n+2)$$

2)
$$(n-1)! + n! + (n+1)! = (n+1)^2(n-1)!$$

4 Запишите в виде дроби:

1)
$$\frac{1}{(n+1)!} - \frac{n^2 + 5n}{(n+3)!}$$

2)
$$\frac{1}{(k-1)!} - \frac{k}{(k+1)!}$$

5 Множество, состоящее из шести элементов A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , A_5 , A_6 , упорядочили всеми возможными способами. Сколько таких способов? В скольких случаях:

- 1) элемент A_1 будет первым по порядку;
- 2) элемент A_1 не будет ни первым ни последним;
- 3) элемент A_1 будет первым, а A_6 будет последним.

6 Сколькими различными способами можно усадить в ряд трех мальчиков и трех девочек так, чтобы никакие два мальчика и никакие две девочки не оказались рядом?

7 Вычислить $P_{12}:P_{10}$

8 Моторная лодка прошла против течения реки 160 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 13 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

1 Упростить выражение:

1)
$$\frac{a^2}{3+a} \cdot \frac{9-a^2}{a^2-3a} + \frac{27+a^3}{3-a} : \left(3+\frac{a^2}{3-a}\right)$$
 2) $\frac{12bc^2+b^3}{(b-2c)^2} - \frac{6b^2c+5c^3}{(2c-b)^2} + \frac{3c^3}{4bc-4c^2-b^2}$

2)
$$\frac{12bc^2 + b^3}{(b-2c)^2} - \frac{6b^2c + 5c^3}{(2c-b)^2} + \frac{3c^3}{4bc - 4c^2 - b^2}$$

2 Вычислить:

1)
$$\sqrt{65^2 - 56^2}$$

2)
$$\sqrt{45,8^2-44,2^2}$$

3)
$$\sqrt{9+4\sqrt{5}} \cdot \sqrt{9-4\sqrt{5}}$$

3 Вычислить:

1)
$$\frac{11+\sqrt{21}}{11-\sqrt{21}} + \frac{11-\sqrt{21}}{11+\sqrt{21}}$$

2)
$$\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \left(2\sqrt{\frac{5}{2}} - \sqrt{10} + \sqrt{\frac{125}{2}}\right)$$

4 Вычислить:

1)
$$\frac{8!}{5!}$$

2)
$$\frac{500!}{498!}$$

3)
$$\frac{3! + 5! + 6!}{141 \cdot 4! - 282 \cdot 3!}$$

5 Докажите, что для любого натурального n верно равенство:

1)
$$(n+1)! - n! = n!n$$

2)
$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = n^2 + n$$

$$\frac{n+2}{n!} - \frac{3n+2}{(n+1)!}$$

Домашняя работа №2

1 Упростить выражение:

1)
$$\frac{y}{x+y} + \left(\frac{2x+1}{x+y} - \frac{2xy+y}{y^2 - x^2}\right) : \frac{2x+1}{x-y}$$
 3) $\left(a - \frac{1-2a^2}{1-a} + 1\right) : \left(1 - \frac{1}{1-a}\right)$

2)
$$\left(\frac{12b}{9-b^2} + \frac{3-b}{3+b}\right) : \frac{3+b}{3} - \frac{3}{3-b}$$

3)
$$\left(a - \frac{1 - 2a^2}{1 - a} + 1\right) : \left(1 - \frac{1}{1 - a}\right)$$

2 Вычислить:

1)
$$\sqrt{818^2 - 240^2}$$

2)
$$\sqrt{21,8^2-18,2^2}$$

$$3) \quad \sqrt{3+\sqrt{2}} \cdot \sqrt{3-\sqrt{2}}$$

4)
$$(3\sqrt{3} + 2\sqrt{27})^2$$

3 Вычислить:

1)
$$\frac{5}{3+2\sqrt{2}} + \frac{5}{3-2\sqrt{2}}$$

2)
$$\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left(2\sqrt{\frac{2}{3}} - 5\sqrt{\frac{3}{8}} + 4\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$$

4 Вычислить:

1)
$$\frac{20!}{22!}$$

2)
$$\frac{15!}{10! \cdot 5!}$$

3)
$$\frac{18! - 17 \cdot 17! - 16 \cdot 16!}{17! - 16!}$$

5 Докажите, что для любого натурального n верно равенство:

1)
$$(n+1)! - n! + (n-1)! = (n^2+1)(n-1)!$$

1)
$$(n+1)! - n! + (n-1)! = (n^2+1)(n-1)!$$
 2) $\frac{(n-1)!}{n!} - \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n(n+1)!}$

$$\frac{1}{(k-2)!} - \frac{k^3 + k}{(k+1)!}$$

1 Решить уравнение:

1)
$$5x - (3x - (6x - 2)) = -10$$
.

3)
$$(y+5)(y^2-5y+25)-y(y^2-4)=25$$
.

2)
$$5(x+3)-4(3-2x)+3(4-5x)=2(4x-5)$$
. 4) $\frac{5x-1}{9}-\frac{2x-1}{6}=2$.

4)
$$\frac{5x-1}{9} - \frac{2x-1}{6} = 2$$

2 Решить уравнение:

1)
$$x^2 + 8x + 15 = 0$$

2)
$$\frac{x^2}{3} - 2x = 1$$

$$3) \quad x^2 + 4x + 4 = 0$$

3 Решить уравнение:

1)
$$(x-1)(2x+3) = 7$$

2)
$$(x-1)(x-3) + (x+3)(x-5) + 2x = 4$$

4 Решить уравнение:

1)
$$(2x-1)(x+1)=0$$

1)
$$(2x-1)(x+1) = 0$$
 2) $(2x-3)(x^2+3x+2) = 0$ 3) $(x^2-16)(x^2-4x+4) = 0$

3)
$$(x^2-16)(x^2-4x+4)=0$$

5 Решить уравнение:

1)
$$\frac{x^2-1}{3} - \frac{(x-1)^2}{8} = \frac{(x+1)^2}{4} - x$$
 2) $\frac{5(x^2-1)}{4} + \frac{2x+3}{6} = \frac{x^2+1}{12}$

2)
$$\frac{5(x^2-1)}{4} + \frac{2x+3}{6} = \frac{x^2+1}{12}$$

6 Решить уравнение:

1)
$$\frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = 0$$

1)
$$\frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = 0$$
 2) $\frac{21}{x} - \frac{10}{x - 2} - \frac{4}{x - 3} = 0$ 3) $\frac{x^3 - 8}{2x - 4} = 12x - 18$.

3)
$$\frac{x^3 - 8}{2x - 4} = 12x - 18$$

7 Решить уравнение:

1)
$$\frac{x+2}{x+1} + \frac{3}{x-2} - 1 = \frac{3}{(x+1)(x-2)}$$
. 2) $\frac{1}{2-x} - 1 = \frac{1-x}{x-2} - \frac{6-x}{3x^2-12}$.

2)
$$\frac{1}{2-x} - 1 = \frac{1-x}{x-2} - \frac{6-x}{3x^2 - 12}$$