

Minimalism

H. Partl

July 26, 2026

Contents

1	Some Interesting Words	1
2	Hello World	1
2.1	미리 정의된 문자열	2
2.2	특수 문자와 기호	2
2.3	합자	2
2.4	강제 부호와 특수 문자	3

1 Some Interesting Words

Well, and here begins my lovely article.

2 Hello World

...when Einstein introduced his formula

$$e = m \cdot c^2 , \tag{1}$$

which is at the same time the most widely known and the least well understood physical formula.

...from which follows Kirchhoff's current law:

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0 . \tag{2}$$

Kirchhoff's voltage law can be derived ...

... which has several advantages.

$$I_D = I_F = I_R \tag{3}$$

is the core of a very different transistor model. ...

`\fbox{text}`는 내용 주위에 테두리를 추가로 그려준다.
예를 들면, 이런 식이다.

2.1 미리 정의된 문자열

미리 정의된 문자열 또한 존재한다. 특별한 문자열을 식자하는 데 쓰이는 간단한 $\text{\LaTeX}$ 명령을 알아보자.

`\today` 현재 사용 언어에서의 현재 날짜 표기

`\TeX` 최고의 조판 시스템의 이름. $\text{\TeX}$

`\LaTeX` 지금 우리가 배우고 있는 것의 이름. $\text{\LaTeX}$

`\LaTeXe` $\text{\LaTeX}$ 의 최신판. $\text{\LaTeX 2}_\epsilon$

2.2 특수 문자와 기호

$\text{\LaTeX}$ 에서는 네 종류의 대시를 사용할 수 있다. 세 종류의 대시는 연속 입력하는 대시의 개수가 각기 다르며, 네 번째 것은 수학에서 사용하는 빼기 부호이다. 이 대시들은 각각 ‘-’ 하이픈, ‘_’ 언대시, ‘—’ 엠대시 그리고 ‘-’ 빼기 부호라고 한다.

웹 주소에서 흔히 볼 수 있는 문자가 틸데(~)이다. $\text{\LaTeX}$ 에서는 이 문자를 표시하기 위해 `\textasciitilde`를 쓸 수 있지만, 그 결과는 원하는 바와 다를 것이다. 따라서, `\(\sim\)`을 통해 틸데를 식자하도록 하자.

2.3 합자

어떤 문자들의 조합은 한 글자씩을 따로따로 이어서 식자하지 않고 특별한 기호를 이용하여 식자한다. 이것을 합자(ligature)라고 한다. 이 합자 기능을 이용하지 ‘않으려면’ `\mbox{}`를 합쳐지는 두 글자 사이에 끼워 넣으면 된다. 예를 들면 아래와 같다.

Not shelfful
but shelfful

2.4 강세 부호와 특수 문자

L^AT_EX에서는 여러 언어에서 사용되는 강세 부호와 특수 문자를 쓸 수 있다. 알파벳 i와 j 위에 강세 부호를 붙이기 위해서는 문자 위의 점을 없애야 하는데, 이는 \i, \j라고 입력하면 해결된다. 강세 부호를 입력한 예는 아래와 같다.

Hôtel, naïve, élève,
smørrebrød, ¡Señorita!,
Schönbrunner Schloß Straße

... and here it ends.