

AI 활용 보고서 (AI Interaction Log)

20250585 전상우

1. AI 활용 목적

AI를 활용할 때 단순히 대신 코드를 작성해주는 도구가 아닌 초안을 빠르게 뽑고 검증하기 위한 도구 및 여러가지 아이디어를 구체화하는 보조 수단으로 활용했습니다. 본 과제에서 AI에게 도움을 받은 것은 총 네 가지로 아래와 같습니다.

- 초기 레이아웃 구조 설계: CSS Grid와 모달 내부 분할 (Flexbox)로 어떤 영역에 어떤 기술을 쓸지 직접 지정하고 HTML 시맨틱 구조와 CSS 뼈대 작성을 요청
- 페이지 컬러 통일: Alan Wake 게임 분위기에 맞는 색상을 고려하고 AI에게 질문 및 개선 요청, 기존 코드 전체에 정리하여 적용
- 문제 해결 보조: 모달 닫기 버튼이 사라지는 버그, 모달 이미지가 컨테이너에 맞지 않는 문제 등의 문제를 함께 확인하며 수정
- 코드 리팩토링: 코드를 여러 시간에 나눠서 만들게 되어서 의도치 않게 중복으로 적게된 CSS 규칙 및 무의미한 HTML 속성을 어떻게 정리할지에 대한 확인 및 검토

프롬프트는 어떤 영역에 어떤 기술을 사용할지 가능한 구체적으로 작성하려 했습니다. 반대로 AI에게 대부분의 생각을 대신하게 하는 포괄적인 요청은 의도적으로 피하며 작성했습니다.

2. 프롬프트 히스토리 (Prompt Engineering)

2.1 첫 번째 프롬프트 — 기본 레이아웃 뼈대

입력 프롬프트: 현재 파일에서 앨런 웨이크 2의 스토리를 보여주는 갤러리 페이지의 기본 레이아웃 코드를 작성해줘.

- (1) 메인 갤러리 영역은 CSS Grid를 사용해서 이미지 썸네일들이 반응형으로 배치되는 구조로 짜줘
- (2) Modal 팝업 영역으로 썸네일을 클릭했을 때 나타날 스토리 설명 창의 HTML 뼈대를 만들어줘.
- (3) 상세 보기 창 내부는 CSS Flexbox를 사용해서 왼쪽에는 확대 이미지, 오른쪽에는 스토리 텍스트를 나란히 배치해줘. 단 Modal 창을 띄우고 닫는 JavaScript 동작 코드나 세부 폰트/색상 디자인은 제외하고, HTML 시맨틱 태그 구조와 Grid/Flex 레이아웃을 잡는 CSS만 작성해줘.”

```
.gallery-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));  
  gap: 20px;  
}  
  
.story-modal { display: none; position: fixed; inset: 0; ... }  
.story-modal:target { display: flex; align-items: center; justify-content: center; }  
  
.modal-inner {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  align-items: flex-start;  
  gap: 32px; width:  
  min(90vw, 1100px);  
  padding: 48px 40px;  
}
```

위 CSS 코드를 확인해보면 프롬프트에서 작성한 (1) ~ (3)의 요구사항인 시맨틱 태그와 Grid/Flex를 적절하게 사용하여 기본 뼈대를 제작했습니다.

2.2 두 번째 프롬프트 — 모달 영역, 동작 보강

입력 프롬프트: 현재 모달 영역의 시각적 완성도와 동작을 보강해줘

요구사항:

- (1) 현재 텍스트 부분이 반투명 배경 위에 텍스트만 있어서 박스 경계가 잘 보이지 않아 가독성이 떨어지는데, `.modal-inner` 에 어두운 색, 포인트 컬러를 줘서 테두리를 적용해줘
- (2) 한 챕터당 스토리 텍스트가 4 문단 정도로 길어질 예정이니까 모달 박스 높이를 제한해주고 내용이 길어지면 모달 박스 내부에서도 스크롤을 할 수 있도록 해줘
- (3) 닫기 버튼이 없는데, 닫기 버튼을 만들어주고 마우스를 올리게되면 색이 변해서 누를 수 있다는걸 조금 더 시각적으로 표현해줘
- (4) 위의 요구 사항들을 자바스크립트를 사용하지 않고 기존 `:target` 기반 동작은 그대로 유지해줘

```
.modal-inner {  
  
  display: flex;  
  
  flex-direction: row;  
  
  align-items: flex-start;  
  
  gap: 32px; width:  
  min(90vw, 1100px);  
  
  padding: 48px 40px;  
  
  /* 이번 프롬프트로 추가된 부분 */  
  
  max-height: 85vh; <- 박스 높이를 화면의 85%로 제한  
  
  overflow-y: auto; <- 내용이 넘치면 박스 내에서 스크롤
```

```
background: #161A1F; <- 어두운 배경으로 가독성 확보

border: 1px solid #9B1C1C; <- 테두리 나타내 가독성 확보

border-radius: 8px;

}


.modal-close {

    position: absolute;

    top: 16px;

    right: 24px;

    line-height: 1;

    text-decoration: none;

    cursor: pointer;

    font-size: 2.4rem;

    color: #8B949E;

    z-index: 10001;

    transition: color 0.2s ease; <- 색 전환 부드럽게

}


.modal-close:hover {

    color: #F05454;

}
```

첫 번째 프롬프트를 이행한 코드를 받고 기본적인 수정을 거치며 확인을 해보았는데, 모달 팝업의 배경이 반투명한 상태에서 글씨와 사진이 들어가자 가독성이 너무 떨어진다는 느낌을 받았고 이에 수정을 요청했습니다. 추가로 챕터 1에 테스트 텍스트를 넣은 상태에서 확인 해본 결과 스토리가 길어지거나 짧아지면 모달 팝업창의 크기가 변해 각 챕터별로 스토리의 문단 수를 맞추지 않으면 통일성이 저해될 것 같으므로 박스 높이를 제한하고 스토리가 길어지는 경우에는 스크롤이 가능하도록 만들고자 했습니다. 마지막으로 첫 번째 프롬프트를 이행한 코드는 모달 팝업창의 기본적인 닫기 버튼 자체를 제작하지 않아 닫기 버튼을 구현 하도록 요청했습니다.

2.3 세 번째 프롬프트 — 컬러 팔레트 통일

입력 프롬프트: 페이지의 통일성과 미감을 위해서 어느정도 색을 통일하려고 하는데 Alan Wake 2 테마와 현재 웹사이트의 분위기를 고려해서 색을 선정하고 표를 짜줘, (표 추가) 이 표를 통해서 페이지 컬러를 수정 및 통일해주고 각각 넣기보다는 한 곳에 정리해두고 사용하는 방식으로 만들어줘

프롬프트와 함께 제공한 컬러 팔레트는 다음과 같습니다.

역할	HEX	주 사용처
메인 배경	#0B0D10	사이트 전체 및 각 페이지 기본 배경 색상
카드 배경	#161A1F	갤러리 카드, 모달 등 콘텐츠 영역 색상
포인트 레드	#9B1C1C	구분선 전용
네온 레드	#D72638	경고 / 위험 상태를 위한 예비 색상 (이후에 사용되지 않음)
안개 회색	#8B949E	보조, 비활성 UI 요소, 닫기 버튼 평소 색
텍스트	#E6EDF3	본문 기본 글자색
강조색	#F05454	시선이 가야하는 지점

```
.root {
  —bg-main: #0B0D10;
  —bg-card: #161A1F;
  —red-point: #9B1C1C;
  —red—neon: #D72638;
  —gray-fog: #8B949E;
  —text: #E6EDF3;
  —accent: #F05454;
}
```

코드의 결과물을 확인하면서 불만족스러웠던 점은 컬러의 통일성과 게임의 분위기를 고려하지 못한 듯한 색상이었습니다. 그렇기에 AI에게 조금 더 색상과 통일성을 고려하여 표를 짜고 그에 맞게 색상을 정리하여 관리할 수 있도록 구현하고자 했습니다.

3. AI 코드 검증 및 수정 (Refinement & Debugging)

AI가 제시한 코드를 그대로 받아쓰지 않고, 다음 기준으로 항상 1차 검토를 거쳤습니다.

- (1) 되도록이면 수업에서 배운 개념을 우선적으로 적용하려 했습니다.
- (2) 코드를 짤 때에는 자바스크립트를 배우지 않아 최대한 제외하며 만들곤 했습니다.
- (3) AI가 문제없다고 확인하더라도 직접 브라우저에서 확인하고 오류가 있는지 확인했습니다.

이 기준에 따라서 대표적인 수정 사례 3가지를 정리했습니다.

3.1 모달 닫기 버튼이 화면에서 사라지는 버그

위 2.2의 모달 보강 직후 결과를 확인하는 과정에서 모달을 열었을 때에 있어야 할 닫기 버튼이 보이지 않는 문제를 발견했습니다.

제가 원인을 우선적으로 찾아보고 AI에게 제가 생각한 문제가 맞는지 검증해가며 원인을 분석해보았고 찾은 원인으로는 다음과 같습니다.

AI가 반환한 `.modal-close`는 `position: absolute; top: 16px; right: 24px`로 작성되어 있었습니다. `position: absolute`는 가장 가까운 곳에 위치한 조상을 기준으로 좌표가 잡히는데, 부모인 `.modal-inner`에 `position` 속성이 지정되어 있지 않아 기준이 모달 박스가

아니라 더 바깥의 요소로 올라가 버려 결과적으로 버튼이 모달 박스의 우상단이 아닌 의도하지 않은 위치인 사실상 화면 밖으로 밀려나 보이지 않게 된 것이었습니다.

이에 처음에는 단순히 `position: fixed; top: 20px; right: 28px;`로 변경하여 뷰포트 기준으로 강제 고정하는 방법을 시도했으나 이 방법은 닫기 버튼이 항상 화면 우상단에 표시된다는 점에서는 작동했지만 모달 박스의 크기나 위치가 변할 때 버튼이 박스에서 떨어져 보이는 새로운 문제가 발생했습니다. 닫기 버튼은 화면이 아니라 모달 박스에 종속된 UI 요소여야 한다는 AI의 조언에 따라서 적절한 해결이 아닌 것 같아 `.modal-close`를 다시 되돌리는 대신 부모인 `.modal-inner`에 `position: relative`를 추가하여 좌표 기준점을 모달 박스 자체로 고정하는 방식으로 최종 수정했습니다.

3.2 모달 왼쪽 이미지가 컨테이너에 맞지 않는 문제

AI가 처음 만들어준 모달의 경우 `.modal-inner`에 `padding: 48px 40px`을 주고 이미지에는 `object-fit: contain`을 적용하여 결과적으로 이미지 사방에 여백이 남고, 모달의 둥근 모서리와 이미지의 직각 모서리가 각각 보여 어색한 화면이 보였습니다.

이 부분에 대해 우선 `.modal-inner`의 `padding: 48px 40px`을 제거하고 그 값을 `.modal-text-area`로 옮겨 좌측 이미지 영역이 모달 박스 가장자리까지 닿도록 했습니다. 두 번째로 `modal-inner`의 `align-items`를 `flex-start`에서 `stretch`로 변경하여 이미지 영역의 높이가 모달 상하 끝까지 늘어나도록 했습니다. 세 번째로 `.modal-inner`에 이미 적용되어 있던 `border-radius: 8px`에 `overflow: hidden`을 함께 적용해 자식 요소인 `.modal-image-area`가 `border-radius` 없이도 부모 모달의 둥근 모서리 곡률에 따라서 자연스럽게 잘리도록 했습니다. 마지막으로 이미지 자체는 `height: 100%`와 `object-fit: cover`를 적용하여 비율을 유지하려 했으며 좌측 영역을 가득 채우도록 변경했습니다.

3.3 :has() 셀렉터 일반화 — id 나열 → 클래스 한 줄

AI 초기 코드는 인트로를 숨기는 조건과 캐릭터 페이지 표시 조건에 `:has(#char-saga:target, #char-alan:target, #char-tim:target)`처럼 id를 일일이 나열하고 있었습니다. 그대로 두면 혹시라도 제가 내용을 추가할 때마다 두 곳의 CSS를 수정해야 했기 때문에 `:has(.char-section:target)` 한 줄로 규칙을 단순화했습니다. 그 결과로 캐릭터 페이지 확장 시 HTML에 `.char-section` 클래스만 붙여준다면 자동으로 동작하는 구조가 되었습니다.

4. AI 활용 소감

AI 를 사용하면서 기본 구조 설계 및 문법을 기억하거나 찾고 활용하는 과정에서 상당히 많은 시간을 절약했다는 생각이 들었습니다. 간단한 예를 들자면 grid-template-columns 를 어떻게 사용하고 활용할 수 있는지에 대해서 AI 에게 묻는 편이 단순히 검색하는 것보다 빠르고 자세하게 설명을 해주기도 하고 예제 코드를 보여주며 어떤 방식으로 결과가 나오는지도 보여줬기 때문에 학습에도 많은 도움이 됐습니다. 외에도 컬러 팔레트처럼 단순 반복 작업이면서 사람이 한다면 헛갈릴법한 작업도 굉장히 많은 시간을 아꼈습니다. AI 의 활용해 만든 지금의 웹페이지를 AI 를 사용하지 않고 처음부터 제작한다고 하면 50~60%의 시간은 더욱 걸렸을 것이라고 예상합니다.

AI 가 대신 해줄 수 없었던 나만의 창의성은 다음과 같습니다.

- (1) 주제 선정: 왜 Alan Wake2 를 선택했는지와 이 게임을 실제로 했을 때에 느꼈던 순간들을 어떤 방식으로 풀어낼지에 대한 의도
- (2) 디자인 톤 결정: 비록 컬러 팔레트 자체를 선정하는 과정에서 AI 의 도움을 받았지만 게임 내부의 색감과 미감은 AI 가 단순히 선정하기엔 무리가 있었고 갤러리 hover 시에 다른 카드들을 흐리게 만드는 효과와 사이트 전체적인 무드 설계
- (3) 페이지의 흐름 설계: 인트로 (백그라운드 영상) -> 메인 갤러리 -> 모달 -> 캐릭터 페이지로 흐르는 4 개의 흐름으로 웹페이지를 보는 사람으로 하여금 몰입할 수 있게끔 설계

AI 는 요청한대로 혹은 제가 요청한 사안에 대해 그 이상의 결과물을 만들어주었지만 무엇을 만들지와 상세한 디테일적인 측면 그리고 무드적인 측면에서는 약한 모습을 보여주었기 때문에 앞으로는 단순 코딩에 집중하기보다는 설계적인 측면과 아이디어적인 면을 더 중점적으로 키워나가야한다는 생각이 들었습니다.