KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THIỆN KIẾN
Số 279 lầu 2 Hậu Giang, Phường Bình Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số PO của khách hàng : OQC22508270093-CT

Mã số mẫu : 743-2025-00162672

Tên mẫu : NƯỚC UỐNG TÍA TÔ PHÚ ĐĂNG HOẢ - LAMP FIRE PERILLA DRINK
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bao bì nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/08/2025 **Ngày hẹn trả kết quả khách hàng :** 10/09/2025
Thời gian thử nghiệm : 28/08/2025 - 11/09/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD333 VD (a) *Clostridium perfringens*	cfu/ ml	ISO 15213-2:2023	**Không phát hiện (LOD=1)**
2	VD374 VD (a) *Staphylococcus aureus*	cfu/ ml	AOAC 975.55	**Không phát hiện (LOD=1)**
3	VD0G7 VD (a) *Escherichia coli*	cfu/ ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	**Không phát hiện (LOD=1)**
4	VD0G4 VD (a) **Tổng số vi sinh vật hiếu khí**	cfu/ ml	ISO 4833-1:2013/Amd.1:2022	**$5.2x10^1$**
5	VD385 VD (a) **Tổng số nấm men và nấm mốc**	cfu/ ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	**Không phát hiện (LOD=1)**
6	VD344 VD (a) **Coliforms**	cfu/ ml	TCVN 6848:2007; ISO 4832:2006	**Không phát hiện (LOD=1)**
7	VD4P0 VD (a) **Đường tổng**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	**16.2**
8	VD4P0 VD (a) **Fructose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	**6.40**
9	VD4P0 VD (a) **Glucose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	**5.33**
10	VD4P0 VD (a) **Lactose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	**Không phát hiện (LOD=0.15)**
11	VD4P0 VD (a) **Maltose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	**Phát hiện vết(<0.5)**
12	VD4P0 VD (a) **Sucrose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	**4.15**
13	VD5AB VD (a) **Chì (Pb)**	mg/ l	AOAC 2015.01	**Không phát hiện (LOD=0.017)**
14	VDQU4 VD (m) **Streptococci faecal**	cfu/ ml	CMMEF - tái bản lần thứ 5 2015 (APHA) - Chương 10	**Không phát hiện (LOD=1)**
15	VD6E7 VD **Pseudomonas aeruginosa**	cfu/ ml	EVN-R-RD-3-TP-3744 (2024) (Tham khảo ISO 16266:2006)	**Không phát hiện (LOD=1)**

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2025-00162672

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
16	VD5U7 VD (a) **Xơ Dinh Dưỡng**	g/ 100 ml	AOAC 991.43	**Không phát hiện (LOD=0.05)**
17	VDZT6 VD (m) **Carbohydrat (không bao gồm xơ dinh dưỡng)**	g/ 100 ml	FAO Food and Nutrition paper 77	**17.3**
18	VDPD4 VD (a) **Đạm**	g/ 100 ml	TCVN 10034:2013 (ISO 1871:2009)	**Phát hiện vết(<0.3)**
19	VDPE4 VD (a) **Béo**	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3498	**Không phát hiện (LOD=0.1)**
20	VDPF4 VD (a) **Tro tổng**	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3497	**Phát hiện vết(<0.2)**
21	VDDW2 VD (a) **Độ ẩm**	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3496	**89.5**
22	VDZV6 VD (m) **Năng lượng (tính theo Carbohydrat không bao gồm xơ dinh dưỡng)**	kcal/ 100 ml	FAO Food and Nutrition paper 77	**70**
23	VD5T7 VD (a) **Natri (Na)**	mg/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3500	**4.32**

Phát hiện vết: kết quả ≥ LOD và < LOQ.
LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

Ký tên

M.S.D.N:0311526885-C.T.T.N.H.H CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Anh Vũ
Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 10/10/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 10/10/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.
Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/.
Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.
Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.
Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.
Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.
(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (m): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VLAT-1.1500.
(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-25-VD-169692-01/743-2025-00162672, xuất ngày 17/09/2025; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

ANALYTICAL REPORT

THIEN KIEN SERVICE - TRADING LIMITED COMPANY
2nd Floor, No. 279 Hau Giang, Binh Tay Ward
Ho Chi Minh City, VIETNAM
Your purchase order reference: OQC22508270093-CT

Sample Code : 743-2025-00162672

Sample described as: NƯỚC UỐNG TÍA TÔ PHÚ ĐĂNG HOẢ - LAMP FIRE PERILLA DRINK
Conditioning: The sample is kept in plastic packaging
Sample reception date: 27/08/2025 **Client due date :** 10/09/2025
Analysis Time : 28/08/2025 - 11/09/2025

NO.	PARAMETERS	UNIT	TEST METHOD	RESULTS
1	VD333 VD (a) *Clostridium perfringens*	cfu/ ml	ISO 15213-2:2023	**Not detected (LOD=1)**
2	VD374 VD (a) *Staphylococcus aureus*	cfu/ ml	AOAC 975.55	**Not detected (LOD=1)**
3	VD0G7 VD (a) *Escherichia coli*	cfu/ ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	**Not detected (LOD=1)**
4	VD0G4 VD (a) **Aerobic Plate Count**	cfu/ ml	ISO 4833-1:2013/Amd.1:2022	**$5.2x10^1$**
5	VD385 VD (a) **Total yeast and mold**	cfu/ ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	**Not detected (LOD=1)**
6	VD344 VD (a) **Coliforms**	cfu/ ml	TCVN 6848:2007; ISO 4832:2006	**Not detected (LOD=1)**
7	VD4P0 VD (a) **Fructose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 977.20)	**6.40**
8	VD4P0 VD (a) **Glucose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 977.20)	**5.33**
9	VD4P0 VD (a) **Lactose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 977.20)	**Not detected (LOD=0.15)**
10	VD4P0 VD (a) **Maltose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 977.20)	**Traces(<0.5)**
11	VD4P0 VD (a) **Sucrose**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 977.20)	**4.15**
12	VD4P0 VD (a) **Total sugars**	g/100ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Ref. AOAC 977.20)	**16.2**
13	VDZT6 VD (m) **Carbohydrates (does not include Dietary fiber)**	g/ 100 ml	FAO Food and Nutrition paper 77	**17.3**
14	VDPD4 VD (a) **Protein**	g/ 100 ml	TCVN 10034:2013 (ISO 1871:2009)	**Traces(<0.3)**
15	VDPE4 VD (a) **Fat**	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3498	**Not detected (LOD=0.1)**
16	VDPF4 VD (a) **Ash**	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3497	**Traces(<0.2)**
17	VDDW2 VD (a) **Moisture**	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3496	**89.5**
18	VDZV6 VD (m) **Energy value (cal. from Carbohydrates does not include Dietary fiber) (kcal)**	kcal/ 100 ml	FAO Food and Nutrition paper 77	**70**

ANALYTICAL REPORT

Sample Code : 743-2025-00162672

NO.	PARAMETERS	UNIT	TEST METHOD	RESULTS
19	VD5T7 VD (a) **Sodium (Na)**	mg/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3500	**4.32**
20	VD5U7 VD (a) **Dietary fiber**	g/ 100 ml	AOAC 991.43	**Not detected (LOD=0.05)**
21	VDQU4 VD (m) **Streptococci faecal**	cfu/ ml	CMMEF - 5th edition 2015(APHA) - Chapter 10	**Not detected (LOD=1)**
22	VD6E7 VD **Pseudomonas aeruginosa**	cfu/ ml	EVN-R-RD-3-TP-3744 (2024) (Ref. ISO 16266:2006)	**Not detected (LOD=1)**
23	VD5AB VD (a) **Lead (Pb)**	mg/ l	AOAC 2015.01	**Not detected (LOD=0.017)**

Traces: result ≥ LOD and < LOQ.
LOD: Limit Of Detection.
LOQ: Limit Of Quantitation.

SIGNATURE

Nguyễn Anh Vũ
Business Unit Manager Food & Feed Testing in HCMC

CÔNG TY TNHH EUROFINS SÁC KÝ HẢI ĐĂNG
M.S.D.N: 0311526885 - C.T.T.N.H.H
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lý Hoàng Hải
Managing Director

Report electronically validated by Nguyễn Anh Vũ 10/10/2025, and electronically approved by Lý Hoàng Hải 10/10/2025.

EXPLANATORY NOTE

Samples are normally kept for 7 days after issuing the test report (sample retention does not apply to microbiological and perishable samples). The sample retention may be longer depending on the contract agreed with the client or requirement of authorities.
Once the sample retention time expires, Eurofins Sac Ky Hai Dang is not responsible for client complaints about test results.
This result report is issued based on the agreed requirements between Eurofins Sac Ky Hai Dang and client; and, in accordance with "general terms and conditions of service", published at www.eurofins.vn/en/eurofins-network-in-vietnam/eurofins-sac-ky-hai-dang/general-terms-conditions-of-services-supply/.
Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.
All test methods begin with characters EVN; A39; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.
All test methods (AOAC, internal method,…) which did not state the published year were on the latest version at the time the tests were conducted.
Test codes begin with "VD", "VE", "VW" and do not have "EXT" attached are performed at Eurofins Sac Ky Hai Dang.
(a): under accredition of ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (m): under accredition of ISO/IEC 17025:2017 VLAT-1.1500.
(*this report cancels and replaces the previous one, numbered AR-25-VD-169692-01/743-2025-00162672 dated 17/09/2025 which must be destroyed)

Mã số mẫu / Sample code Nr .: 743-2025-00162672
Mã số kết quả / Analytical Report Nr. : AR-25-VD-169692-02 / EUVNHC-00364223

THÔNG TIN DINH DƯỠNG (NUTRITION FACTS)			
Thành phần dinh dưỡng (Nutritional ingredients)	Trên 100 ml (Per 100 ml)		% giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV) % Nutrient reference values (NRV)
Năng lượng (Energy)	**70**	**kcal**	**4%**
Chất đạm (Protein)	**0.26**	**g**	**1%**
Carbohydrat (Carbohydrate)	**17.3**	**g**	**5%**
Đường tổng số (Total Sugars)	**16.2**	**g**	
Chất béo (Fat)	**0**	**g**	**0%**
Natri (Sodium)	**4.32**	**mg**	**0%**
% giá trị dinh dưỡng tham chiếu (nutrient reference values - NRV) là tỷ lệ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày (với khẩu phần 2000 Kcal) của mỗi thành phần dinh dưỡng có trong một phần ăn. *% Nutrient Reference Values (NRV) are the percentage of the daily nutritional requirements (based on a 2000 Kcal diet) for each nutrient in a serving.*			

Ghi chú/ Notes:

Bảng thành phần dinh dưỡng (tham khảo theo quy định Việt Nam):
+ Carbohydrates không gồm Xơ dinh dưỡng.
+ Năng lượng (kcal) = (Carbohydrates x 4) + (Xơ dinh dưỡng x 2) + (Béo x 9) + (Đạm x 4).

Nutrition Label information is referenced to Vietnam regulations:
+ Carbohydrates does not include Dietary fiber.
+ Total energy (kcal) = (Carbohydrates x 4) + (Dietary fiber x 2) + (Fat x 9) + (Protein x 4).

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử. Biểu mẫu bảng dinh dưỡng chỉ có giá trị tham khảo, Quý khách vui lòng xem quy định hiện hành./ Test results are valid only for test sample.The nutrition facts form is reference only. The customer should update it and comply with regulation currently.