

Brockin lanka

Ohje silmien yhteistoiminnan ja katseen kohdistamisen harjoitteluun

Tärkeää

Harjoitus on tarkoitettu tehtäväksi optikon, optometristin tai muun näönhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Keskeytä harjoitus ja kysy neuvoa, jos oireet ovat voimakkaita, lisääntyvät tai eivät helpota levossa.

Tarvikkeet	Harjoituksen kesto	Tavoite
n. 1 m lanka ja 3 eriväristä helmeä	Harjoitusohjelman mukaisesti	Kyky suorittaa tehtävä hallitusti lähimmän helmen ollessa noin 5cm etäisyydellä.

1. Valmistelu

- Kiinnitä langan toinen pää tukevasti esimerkiksi ovenkahvaan tai seinässä olevaan kiinnityspisteeseen.
- Pujota langalle kolme helmeä. Aseta yksi helmi lähelle nenää, yksi keskelle ja yksi kauemmas. Lähimmän helmen sopiva aloitusetäisyys on yleensä noin 10–20 cm nenästä.
- Pidä langan vapaa pää kevyesti nenän kärjessä. Lanka kulkee suoraan nenästä kohti kiinnityspistettä.
- Tee harjoitus rauhallisessa ympäristössä ja pidä molemmat silmät auki.



Kuva 1. Tarvittavat välineet: lanka ja kolme eriväristä helmeä.

Hyvä lähtöasento


Pidä pää mahdollisimman paikallaan ja liikuta vain katsetta helmestä toiseen. Älä peitä kumpaakaan silmää.

2. Harjoituksen vaiheet

Etene rauhallisesti. Pysähdy jokaisen helmen kohdalle hetkeksi ja tarkista, miltä lanka ja muut helmet näyttävät.


1. Aloita kauimmaisesta helmestä

Katso kauimmaista helmeä. Sen pitäisi näkyä yhtenä ja tarkkana. Lanka näyttää jakautuvan kahtia ja muodostaa X-kuvion, jonka risteyskohta on juuri katsottavan helmen kohdalla. Lähempänä olevat helmet näkyvät kahtena.




2. Siirry keskimmäiseen helmeen

Siirrä katse keskimmäiseen helmeen. X-kuvion pitäisi siirtyä keskimmäisen helmen kohdalle. Lähin ja kauimmainen helmi näkyvät kahtena.



3. Siirry lähimpään helmeen

Katso lähintä helmeä. X-kuvion risteyksen pitäisi olla lähimmän helmen kohdalla. Keskimäinen ja kauimmainen helmi näkyvät kahtena.



Muistisääntö

Se helmi, jota katsot, näkyy yhtenä. Muut helmet näkyvät kahtena. Lanka muodostaa X:n katsottavan helmen kohdalla.

3. Harjoittelun rytmi

- Vaihda katsetta helmien välillä hitaasti: kauimmainen -> keskimmäinen -> lähin -> keskimmäinen -> kauimmainen.
- Pidä jokaisessa kohdassa rauhallinen pysähdys. Tavoite ei ole nopeus, vaan kuvan hallinta.
- Jos X-kuvio katoaa, pysähdy. Räpäytä silmiä, hengitä rauhallisesti ja yritä saada kuva takaisin hallintaan.
- Harjoittele 5 minuuttia kerrallaan joka toinen päivä 12 viikon ajan, ellei sinulle ole annettu muuta ohjelmaa. Sen jälkeen ylläpito voi olla 1-2 kertaa viikossa.

4. Jos kuva ei näytä oikealta

Havainto	Mahdollinen merkitys	Mitä voit tehdä
Näet vain yhden langan.	Toisen silmän kuva voi vaimentua tai silmien yhteistoiminta ei pysy vakaana.	Pysähdy helpompaan helmeen, yleensä keskimmäiseen tai kauimmaiseen. Tee harjoitus lyhyemmin ja rauhallisemmin.
Katsottava helmi näkyy kahtena.	Katseen kohdistus ei ole vielä tarkasti helmessä.	Hidasta. Tarkista, että pidät langan nenän kärjessä ja molemmat silmät auki.
Silmät väsyvät tai tulee lievää päänsärkyä.	Tämä on normaalia harjoituksen aiheuttamaa rasitusta.	Pidä tauko. Tee harjoitus tarvittaessa illalla. Jos oireet ovat voimakkaita tai toistuvia, kysy neuvoa.

5. Variaatiot

- Tee harjoitus eri katsesuunnissa.
- Urheilussa harjoituksen voi suunnata myös lajinomaiseen katsesuuntaan, esimerkiksi ampumasuuntaan yläviistoon.
- Kun perusharjoitus sujuu, muuta helmien etäisyyksiä: siirrä lähintä helmeä asteittain lähemmäs kunnes se on noin 5 cm etäisyydellä nenästä.

SILMÄASEMA