

SEMBOT PLATFORM

DOKUMENTACJA TECHNICZNA · CZERWIEC 2026

Ścieżki onboardingu CSS Program

Dwie dedykowane ścieżki dla sklepów i agencji — od rejestracji do panelu

2

ŚCIEŻKI
UŻYTKOWNIKA

2

ENDPOINTY
API LARAVEL

4

NOWE
KOMPONENTY

PUNKT WEJŚCIA (URL REJESTRACJI)


GET`app.sembot.io/auth/register?type=css-shop`

→ Dla sklepów e-commerce

GET`app.sembot.io/auth/register?type=css-agency`

→ Dla agencji marketingowych

KOMPLETNY DIAGRAM PRZEPŁYWU



ŚCIEŻKA 1 — CSS SHOP



Dla sklepów e-commerce

Route: `/dashboard/css-onboarding/css-shop-onboarding/`

Oferta: CSS darmowy na zawsze + 14 dni trial Sembota

Jeden ekran z formularzem 3 pól.
Po wysłaniu → email do CS → onboarding complete → home.

ŚCIEŻKA 2 — CSS AGENCY (WHITE LABEL)



Dla agencji marketingowych

Route: `/dashboard/css-onboarding/css-agency-onboarding/`

Oferta: White Label CSS — 1 rok gratis, potem €100/msc

Dwa stany: najpierw checklist 4 kroków,
potem formularz danych instalacyjnych.

ACCOUNTTYPE — NOWE TYPY KONT

TYP KONTA	HASACCESSSTOFREESEMBOT()	ONBOARDING ROUTE	EMAIL DO CS
CSS_SHOP	✓ tak	<code>/dashboard/css-onboarding/css-shop-onboarding/</code>	css@sembot.com
CSS_AGENCY	✓ tak	<code>/dashboard/css-onboarding/css-agency-onboarding/</code>	css@sembot.com

Oferta dla sklepu

Sembot CSS — darmowy na zawsze · Aktywacja 24-48h · Zaczynasz 14-dniowy trial Sembota

MOCKUP EKRANU — FORMULARZ

app.sembot.io/dashboard/css-onboarding/css-shop-onboarding/

✓ Sembot CSS — darmowy na zawsze

Aktywacja 24-48h. Zaczynasz 14-dniowy trial Sembota.

Nazwa sklepu

np. Mój Sklep Online

GMC ID (Google Merchant Center)

np. 123456789

i

 Twój identyfikator konta Google Merchant Center

URL pliku produktowego (feed)

https://mojsklep.pl/feed.xml

Wyślij i umów onboarding

MOCKUP EKRANU — PO WYSŁANIU

app.sembot.io/dashboard/css-onboarding/css-shop-onboarding/

✓ Sembot CSS — darmowy na zawsze

Aktywacja 24-48h. Zaczynasz 14-dniowy trial Sembota.

✓ Otrzymaliśmy Twoje dane.

Nasz CS skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.

Za chwilę zostaniesz przeniesiony do panelu...

CO SIĘ DZIEJE PO KLIKNIECIU "WYŚLIJ"

- 1

POST /api/v1/css/shop/notify → dane trafiają do Laravel
- 2

Laravel wysyła email na css@sembot.com z danymi sklepu
- 3

Zapis onboardingStatus: complete w custom settings
- 4

Wyświetlenie komunikatu sukcesu + redirect do home

POLA FORMULARZA

POLE (ANGULAR)	KLUCZ API (LARAVEL)	WALIDACJA	OPIS
shopName	shop_name	required	Nazwa sklepu
gmclid	gmc_id	required	ID konta Google Merchant Center
feedUrl	feed_url	required, https?://	URL pliku produktowego (feed XML/CSV)

POLE (ANGULAR)	KLUCZ API (LARAVEL)	WALIDACJA	OPIS
<i>user_email</i> (auto)	user_email	—	Email zalogowanego użytkownika (z AuthService)

Oferta dla agencji — White Label CSS

1 rok gratis · Następnie €100/msc flat za wszystkie rynki EU · €100 setup fee płatny po aktywacji rynku przez Google · Bez karty teraz

MOCKUP EKRANU — STAN 1 (CHECKLIST)

app.sembot.io/dashboard/css-onboarding/css-agency-onboarding/

White Label CSS — 1 rok gratis

Następnie €100/msc flat za wszystkie rynki EU. €100 setup fee płatny po aktywacji rynku przez Google. Bez karty teraz.

Co musisz przygotować

1

Domena/subdomena CSS — ustaw rekord A na IP: 141.95.93.141 (dla domeny z www i bez)

2

Email w tej domenie — np. kontakt@twojecss.pl + konto Google na tym emailu (nie Gmail)

3

Logo i nazwa CSS — nazwa musi nawiązywać do domeny; możesz dodać kolory, fonty, kody śledzące (GTM/GA)

4

Wyślij dane do nas — przez formularz poniżej lub na email css@sembot.com

Mam gotowe dane — wypełnij formularz

Napisz na css@sembot.com

Przejdź do panelu (prześlę dane później)

OPIS KROKÓW CHECKLIST

- 1

Domena/subdomena CSS

Ustaw rekord A na IP: 141.95.93.141
Wymagana wersja z www i bez www.
- 2

Email w domenie + Google Account

np. kontakt@twojecss.pl
Musi być konto Google na tym emailu (nie Gmail).
- 3

Logo i branding

Nazwa CSS musi nawiązywać do domeny.
Opcjonalnie: kolory, fonty, GTM/GA kody śledzące.
- 4

Wyślij dane

Przez formularz w aplikacji **LUB** emailiem na css@sembot.com.

OPCJE CTA NA TYM EKRANIE

PRZYCISK	AKCJA
Mam gotowe dane — wypełnij formularz	showForm.set(true) → przejście do Stanu 2
Napisz na css@sembot.com	mailto: link (otwarcie klienta pocztowego)
Przejdź do panelu (prześlę dane później)	goLater() → redirect do home dashboardu

.../css-agency-onboarding/ [formularz]

Wyślij dane instalacyjne

i Jeśli czujesz się niepewnie podając dane przez formularz — zawsze możesz napisać do nas na css@sembot.com.

Nazwa CSS *
np. MojaCss.pl

Domena/subdomena *
https://twojecss.pl

Email CSS *
kontakt@twojecss.pl

Email konta Google
kontakt@twojecss.pl

Link do logo
https://twojecss.pl/logo.png

Preferencje stylistyczne (kolory, fonty, uwagi)
Kolor główny: #0057e7, font: Roboto...

Kody śledzące (GTM, GA itp.)
GTM-XXXXXXX

URL polityki prywatności
https://twojecss.pl/privacy

Wyślij dane instalacyjne

← Wróć do listy kroków

POLE	KLUCZ API	WYM.
Nazwa CSS	css_name	✓
Domena/subdomena	domain	✓
Email CSS	css_email	✓
Email konta Google	google_email	—
Link do logo	logo_url	—
Preferencje stylistyczne	style_preferences	—
Kody śledzące	tracking_codes	—
URL polityki prywatności	privacy_policy_url	—

MOCKUP — PO WYSŁANIU FORMULARZA

.../css-agency-onboarding/ [sukces]

✓ **Otrzymaliśmy Twoje dane instalacyjne.**
Nasz zespół skontaktuje się z Tobą wkrótce.

CO SIĘ DZIEJE PO KLIKNIĘCIU "WYŚLIJ"

- 1 POST /api/v1/css/agency/setup → dane do Laravel
- 2 Laravel wysła email na css@sembot.com z danymi instalacyjnymi
- 3 Wyświetlenie komunikatu sukcesu

Agencja może wrócić do checklisty przyciskiem "← Wróć do listy kroków" lub napisać na css@sembot.com w każdej chwili.

ENDPOINT 1 — CSS SHOP NOTIFY

POST /api/v1/css/shop/notify

Request body (JSON):

```
{
  "shop_name": "Mój Sklep Online",
  "gmc_id": "123456789",
  "feed_url": "https://sklep.pl/feed.xml",
  "user_email": "user@sklep.pl"
}
```

Response (200 OK):

```
{ "data": { "message": "ok" } }
```

Akcja: Wysła CssShopNotifyMail na css@sembot.com z danymi sklepu

ENDPOINT 2 — CSS AGENCY SETUP

POST /api/v1/css/agency/setup

Request body (JSON):

```
{
  "css_name": "MojaCss.pl",
  "domain": "https://mojacss.pl",
  "css_email": "kontakt@mojacss.pl",
  "google_email": "kontakt@mojacss.pl",
  "logo_url": "https://mojacss.pl/logo.png",
  "style_preferences": "...",
  "tracking_codes": "GTM-XXXXX",
  "privacy_policy_url":
    "https://mojacss.pl/privacy"
}
```

Response (200 OK):

```
{ "data": { "message": "ok" } }
```

Akcja: Wysła CssAgencySetupMail na css@sembot.com z pełnymi danymi instalacyjnymi

PLIKI LARAVEL — NOWE/ZMIENIONE

PLIK	TYP	OPIS
app/Http/Controllers/Api/Css/CssController.php	CONTROLLER	shopNotify() + agencySetup() — przyjmuje requesty, wysła maile
app/Http/Requests/Api/Css/ShopNotifyRequest.php	FORMREQUEST	Walidacja pól formularza CSS Shop
app/Http/Requests/Api/Css/AgencySetupRequest.php	FORMREQUEST	Walidacja pól formularza CSS Agency
app/Mail/CssShopNotifyMail.php	MAILABLE	Email z danymi sklepu do css@sembot.com
app/Mail/CssAgencySetupMail.php	MAILABLE	Email z danymi instalacyjnymi agencji do css@sembot.com
resources/views/emails/css-shop-notify.blade.php	VIEW	Template HTML emaila dla sklepu

PLIK	TYP	OPIS
resources/views/emails/css-agency-setup.blade.php	VIEW	Template HTML emaila dla agencji
app/Enums/AccountType.php	ENUM	Dodano CSS_SHOP + CSS_AGENCY, oba w hasAccessToFreeSembot()

Autentykacja

Oba endpointy wymagają `auth:api` middleware — użytkownik musi być zalogowany przez Passport.

PLIKI ANGULAR — NOWE/ZMIENIONE

PLIK	TYP	OPIS
dashboard/css-onboarding/css-shop-onboarding/ css-shop-onboarding.component.ts/.html/.scss	COMPONENT	Formularz dla sklepu (standalone, OnPush, Signals)
dashboard/css-onboarding/css-agency-onboarding/ css-agency-onboarding.component.ts/.html/.scss	COMPONENT	Checklist + formularz dla agencji (standalone, OnPush)
auth/register/register.component.ts	MODIFIED	Obsługa ?type=css-shop i ?type=css-agency w formularzu rejestracji
shared/service/auth.service.ts	MODIFIED	Routing po loginie: CSS_SHOP/CSS_AGENCY → dedykowane onboarding
configs/router.config.ts	MODIFIED	Nowe lazy-loaded routes dla obu CSS onboardingów
configs/api-urls.config.ts	MODIFIED	cssShopNotify + cssAgencySetup URL endpoints
assets/i18n/pl.json + en.json	I18N	Klucze css_onboarding.shop.* + css_onboarding.agency.*

SCHEMAT ROUTINGU PO LOGINIE

```
// auth.service.ts — po zalogowaniu:  
switch (accountType) {  
  case 'CSS_SHOP':  
    router.navigate(['/dashboard/css-onboarding/css-shop-onboarding/']);  
    break;  
  case 'CSS_AGENCY':  
    router.navigate(['/dashboard/css-onboarding/css-agency-onboarding/']);  
    break;  
  default:  
    router.navigate(['/dashboard/onboarding/']); // standardowy onboarding  
}
```

CHECKLIST JAKOŚCI KODU

- ✓ **ESLint** — zero błędów na nowych plikach
- ✓ **PHPStan L4** — zero błędów na nowych plikach
- ✓ **TypeScript strict** — kompiluje bez błędów
- ✓ **OnPush** — oba nowe komponenty używają OnPush

DLA LANDING PAGE'A — LINKI REJESTRACJI

Dla sklepów e-commerce:

`app.sembot.io/auth/register?type=css-shop`

✔ **Standalone** — komponenty standalone (Angular modern)

✔ **Signals** — `isSubmitting`, `isSuccess`, `showForm` to `signal()`

✔ **i18n kompletne** — `pl.json` + `en.json` zaktualizowane

✔ **Auth guard** — oba endpointy chronione `auth:api`

Dla agencji marketingowych:

`app.sembot.io/auth/register?type=css-agency`

Podaj te URL-e jako CTA na swoim landing page'u.
Parametr `?type=` jest zapamiętywany przez rejestrację.