

DOKUMENTACJA TECHNICZNA · CSS ONBOARDING

Sembot CSS Ścieżka rejestracji

Pełna dokumentacja flow rejestracji dla sklepów e-commerce i agencji marketingowych — od landing page do aktywacji CSS w panelu Sembot.

Wersja MVP · PL + EN · Czerwiec 2026
proxy_sembot (Go + templ) + sembot-laravel (Laravel 11)

Spis treści

1	Przegląd całej ścieżki	Architektura flow
2	Ekran wyboru profilu /auth/css	PL + EN
3	Rejestracja konta /auth/register	Sklep i agencja
4	Formularz CSS Sklep /css/shop	Po zalogowaniu
5	Ścieżka agencji /css/agency	Po zalogowaniu
6	Strona sukcesu /css/shop/done	Po wysłaniu formularza
7	Co dzieje się w tle (backend)	Laravel + Sembot
8	Linki wejścia i i18n	Integracja z landing page

Przegląd całej ścieżki

CSS jako top of funnel — od landing page do aktywnego projektu w Sembocie

Idea biznesowa

CSS (Comparison Shopping Service) jest oferowany za darmo jako punkt wejścia do ekosystemu Sembot. Użytkownik rejestruje się po CSS, a w zestawie dostaje 14 dni Sembota Pro gratis — narzędzia do zarządzania kampaniami Google Shopping.

Mapa ścieżki

1 **css.sembot.com → app.sembot.com/auth/css**

Użytkownik trafia z css.sembot.com na ekran wyboru profilu. Widzi dwie karty: Sklep e-commerce i Agencja marketingowa. Każda z badges "CSS darmowy na zawsze" i "14 dni Sembota Pro gratis".

2 **Wybór profilu → /auth/register?type=css-shop lub css-agency**

Formularz rejestracji konta (email + hasło). Nad formularzem pojawia się banner kontekstowy potwierdzający wybrany produkt CSS i przypominający o trialu.

3A **Ścieżka sklep → /css/shop**

Po rejestracji użytkownik trafia na formularz z 4 polami: Nazwa sklepu, GMC ID, URL feeda, Domena. Formularz ma auto-fill domeny z URL feeda (Alpine.js) i ochronę przed double-submit.

3B **Ścieżka agencja → /css/agency**

Zamiast formularza — kontaktowy ekran z mailem css@sembot.com. Żółty przycisk otwiera klienta pocztowego z gotowym szablonem wiadomości (w języku usera). Agencja może pisać nawet bez kompletnych danych.

4 **Automatyczne działania backendu (sklep)**

Po wysłaniu formularza: (1) tworzony projekt w Sembocie, (2) dodawany feed z automatycznym mappingiem 18 pól Google Shopping, (3) wysyłane zgłoszenie emailiem do zespołu CSS.

5 **Strona sukcesu → /css/shop/done**


Użytkownik widzi checklistę 5 kroków: trial aktywowany, projekt stworzony, feed dodany, zgłoszenie wysłane, aktywacja CSS przez Google (oczekuje 24–48h). CTA do panelu projektu.

Cała ścieżka obsługuje język polski i angielski. Wykrywanie automatyczne na podstawie przeglądarki (Accept-Language). Default: EN — użytkownicy spoza PL i EN otrzymują angielską wersję.

Ekran wyboru profilu

`/auth/css` · Publiczny · Pierwszy kontakt użytkownika z Sembotem

Ekran jest pierwszym krokiem po kliknięciu CTA na stronie css.sembot.com. Użytkownik widzi dwie karty i wybiera swój profil. Nie wymaga logowania.



Elementy ekranu

- ✓ **Ciemny nagłówek** — "SEMBOT CSS · GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER" w złotym kolorze, tytuł i opis CSS
- ✓ **Karta Sklep e-commerce** — tytuł "CSS darmowy na zawsze", 3 bullet points, zielony badge "+ 14 dni Sembota Pro gratis", CTA "Dołącz za darmo →"
- ✓ **Karta Agencja** — tytuł "White Label CSS — 1 rok gratis", 3 bullet points, note o braku karty, badge trial, CTA
- ✓ **Link dla powracających** — "Masz już konto? Zaloguj się" na dole

Linki CTA

Karta Sklep → </auth/register?type=css-shop> | Karta Agencja → </auth/register?type=css-agency>

Formularz rejestracji konta

`/auth/register?type=css-shop` lub `?type=css-agency`

Standardowy formularz rejestracji (email + hasło) wzbogacony o kontekstowy banner CSS nad formularzem. Banner potwierdza wybrany produkt i przypomina o trialu Sembot Pro.

Rejestracja — ścieżka Sklep (banner CSS Shop)

Rejestracja — ścieżka Agencja (banner CSS Agency)

Co różni ten formularz od zwykłej rejestracji

- ✓ **Banner CSS nad formularzem** — sklep: "CSS bezpłatny na zawsze + 14 dni Sembota Pro gratis"; agencja: "White Label CSS — 1 rok bezpłatnie + 14 dni trialu"
- ✓ **Ukryte pole `css_type`** — wartość "css-shop" lub "css-agency" przesyłana do backendu przy rejestracji
- ✓ **Inne przekierowanie po rejestracji** — zamiast /onboarding/start, użytkownik trafia na /css/shop lub /css/agency
- ✓ **Walidacja inline hasła** — Alpine.js sprawdza wymagania w czasie rzeczywistym (min. 12 znaków, wielkie/małe litery, cyfra, znak specjalny)

Backendowe działanie przy rejestracji

Laravel otrzymuje pole `account_type = "css_shop" / "css_agency"`. Typ konta zapisywany jest na profilu użytkownika. Oba typy mają dostęp do darmowego trialu Sembot (`hasAccessToFreeSembot = true`).

Formularz CSS — Sklep

`/css/shop` · Wymaga zalogowania · Ścieżka css-shop

Użytkownik trafia tu automatycznie po rejestracji przez ścieżkę css-shop. Formularz zbiera dane potrzebne do aktywacji CSS i jednocześnie tworzy projekt w Sembocie.

SEMBOT CSS - GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Twój CSS jest bezpłatny na zawsze

Uzupełnij dane — nasz zespół aktywuje Twój CSS w ciągu 24–48h.



W zestawie: 14 dni Sembota Pro gratis

Po aktywacji CSS masz dostęp do narzędzi kampanijnych, monitoringu pozycji i optymalizacji Google Shopping.

Nazwa sklepu *

np. Mój Sklep

GMC ID (Google Merchant Center)

np. 123456789

Gdzie znaleźć GMC ID? Zaloguj się na merchants.google.com → liczba w lewym górnym rogu lub w URL (?a=XXXXXXXX). Nie masz konta? [Utwórz konto](#) — zajmuje ok. 10 minut.

URL pliku produktowego (feed) *

https://

Gdzie znaleźć URL feeda? Shopify: Kanaly sprzedaży → Google → URL feeda. WooCommerce: wtyczka Product Feed. PrestaShop: Moduły → Google Merchant Center.

Domena sklepu *

np. mojsklep.pl

Aktywuj CSS i przejdź do panelu

Twój projekt w Sembocie zostanie stworzony automatycznie

Formularz onboardingu CSS dla sklepu — wersja PL

Pola formularza

- ✓ **Nazwa sklepu** (wymagane) — stanie się nazwą projektu w Sembocie
- ✓ **GMC ID** (opcjonalne) — Google Merchant Center ID. Pod polem hint jak go znaleźć + link do tworzenia konta

- ✓ **URL feeda produktowego** (wymagane) — przy wpisaniu URL, pole Domena wypełnia się automatycznie (Alpine.js ekstrahuje hostname)
- ✓ **Domena sklepu** (wymagane) — auto-wypełniana z URL feeda, edytowalna

Zielony box "W zestawie: 14 dni Sembota Pro gratis"

Nad formularzem pojawia się informacja o trialu — przypomnienie że Sembot to bonus do CSS, nie dodatkowy koszt.

UX: auto-fill domeny

Gdy użytkownik wpisze URL feeda (np. `https://mojsklep.pl/feed.xml`), pole Domena sklepu zostanie automatycznie uzupełnione wartością `mojsklep.pl`. Użytkownik może to edytować. Logika działa przez Alpine.js i nie wymaga przeładowania strony.


Ochrona przed podwójnym wysłaniem

Po kliknięciu "Aktywuj CSS" przycisk staje się nieaktywny (disabled) i zmienia tekst na "Tworzę projekt...". Zapobiega to podwójnemu kliknięciu i duplikacji projektu.

Ścieżka Agencji

/css/agency · Wymaga zalogowania · Ścieżka css-agency

Agencja nie wypełnia formularza — zamiast tego zachęcana jest do bezpośredniego kontaktu emailowego. Kluczowy UX: user może napisać TERAZ, bez kompletnych danych. Ekran informuje co będzie potrzebne, ale nie blokuje kontaktu.



Elementy ekranu

- ✓ **Nagłówek** — "Napisz do nas — uruchomimy White Label CSS" + "Możesz napisać teraz, nawet bez wszystkich danych"
- ✓ **Złoty przycisk CTA jako PIERWSZY** — "Napisz na css@sembot.com →" otwiera klienta pocztowego z gotowym szablonem w języku usera
- ✓ **Nota pod przyciskiem** — wyjaśnia że mailto otwiera gotowy szablon, wypełniasz tylko to co już masz

✓ **Sekcja informacyjna** — 3 pozycje "Czego będziemy potrzebować" z notą że "pomożemy" (nie bloker)


Mailto w języku użytkownika

Kliknięcie przycisku otwiera klienta pocztowego z pre-wypełnionym tematem i treścią — w języku polskim dla PL, angielskim dla EN. Agencja z FR/DE/etc. dostaje angielski szablon.

Strona sukcesu

`/css/shop/done` · Po wysłaniu formularza sklepu

Użytkownik trafia tu automatycznie po pomyślnym wysłaniu formularza CSS Shop. Widzi potwierdzenie wszystkich działań które się właśnie wykonały, wraz ze statusem aktywacji CSS przez Google.



Checklist 5 kroków

- ✦ **14 dni Sembota Pro aktywowane** — fioletowy, jako PIERWSZY (natychmiastowy benefit)
- ✓ **Projekt stworzony w Sembocie** — zielony, projekt o nazwie sklepu już w panelu
- ✓ **Feed produktowy dodany** — zielony, import startuje w ciągu kilku minut
- ✓ **Zgłoszenie wysłane do zespołu CSS** — zielony, email do css@sembot.com wysłany
- ⌚ **Aktywacja CSS przez Google** — pomarańczowy (w toku), 24–48h kontakt od naszego zespołu

CTA "Przejdź do panelu projektu →"

Złoty przycisk kieruje bezpośrednio do widoku zadań nowo utworzonego projektu w Sembocie. Użytkownik może od razu zacząć przeglądać panel.

Pod przyciskiem note: "O aktywacji CSS poinformujemy Cię emailem" — użytkownik wie że nie musi czekać przy ekranie.

Co dzieje się w tle — backend

Automatyczne akcje po wysłaniu formularza CSS Shop

Po kliknięciu "Aktywuj CSS i przejdź do panelu" wykonywane są 3 operacje przez proxy_sembot → Laravel API:

1

Utwórz projekt (CreateProject)

POST /api/v1/workspaces/{id}/projects — tworzy projekt o nazwie podanej przez użytkownika, z domeną i typem "Standard". Projekt pojawia się od razu w panelu Sembot użytkownika.

2

Dodaj feed produktowy (CreateInputFeed)

POST /api/v1/feeds — dodaje feed z URL podanym przez użytkownika. Typ "autodetect" (Sembot sam wykrywa czy to XML/CSV/Shopify/etc). Automatycznie mapowane 18 pól Google Shopping (g:id, g:title, g:description, g:link, g:image_link, g:price, g:availability, g:brand, g:gtin, g:mpn, g:condition, g:product_type, g:google_product_category oraz warianty). Import produktów startuje w ciągu kilku minut.

3

Wyślij zgłoszenie do CSS Team (CSSShopNotify)

POST /api/v1/css/shop/notify — Laravel wysyła email do css@sembot.com z danymi: nazwa sklepu, GMC ID, URL feeda, domena, link do projektu. Zespół CSS może od razu przystąpić do aktywacji.

Obsługa błędów

Operacje 2 i 3 są nieblokujące — jeśli feed lub notify się nie uda, użytkownik i tak trafia na stronę sukcesu z projektem. Błędy są logowane po stronie serwera. Operacja 1 (projekt) jest krytyczna — w razie błędu użytkownik widzi komunikat błędu na formularzu.

Technologie

Frontend: proxy_sembot (Go 1.25 + templ + HTMX/Alpine.js)

Handler css_onboarding.go → POST /css/shop → wywołuje Laravel API → redirect na /css/shop/done

Backend: sembot-laravel (Laravel 11, DDD)

CssOnboardingController::shopNotify() → CssShopNotifyMail → css@sembot.com. Route: POST /api/v1/css/shop/notify (auth:api).

Linki wejścia i obsługa języków

Konfiguracja na landing page + i18n PL/EN

Linki wejścia z **css.sembot.com**

Domeny

Landing page:

css.sembot.com

· Aplikacja:

app.sembot.com

· Strona główna:

sembot.com

A

Jeden główny CTA (rekomendowane)


<https://app.sembot.com/auth/css> — użytkownik trafia na ekran wyboru profilu i tam wybiera czy jest sklepem czy agencją. Najlepsze gdy na **css.sembot.com** jest jedna sekcja z jednym przyciskiem.

B

Dwa osobne CTA

<https://app.sembot.com/auth/register?type=css-shop> dla sklepów

<https://app.sembot.com/auth/register?type=css-agency> dla agencji — gdy **css.sembot.com** ma dwie osobne kolumny/sekcje. Pomija ekran wyboru, wchodzi bezpośrednio w rejestrację z kontekstem.



Strona logowania — dla użytkowników którzy mają już konto

Obsługa języków (i18n)

- ✓ Dostępne języki: **PL i EN**
- ✓ Wykrywanie automatyczne z nagłówka Accept - Language przeglądarki
- ✓ Default (fallback) dla nieznanego języka: **EN** — Niemiec, Francuz, Holender dostaje EN
- ✓ Ten sam URL dla PL i EN — brak parametrów językowych w adresie
- ✓ Szablon maila dla agencji (mailto) generowany w języku usera
- ✓ Dodanie kolejnego języka = jeden plik JSON z tłumaczeniami, zero zmian w kodzie

Jak to działa technicznie

Middleware Locale w proxy_sembot czyta Accept-Language, dopasowuje do dostępnych języków (["pl", "en"]), zapisuje w kontekście. Każdy templ komponent używa `ui.T(ctx, "css.klucz")` — 60 kluczy w `locales/pl/css.json` i `locales/en/css.json`.