Baza wiedzy — Zaktualizowana struktura szablonów

Wersja 2.0 · Sembot Marketer AI · Aktualizacja: 2026-02-20 · Na podstawie analizy ogólnej + eksperta SEM + analizy auto-wypełnienia

W Wymagane — bez tego AI ma ograniczony kontekst Z Zalecane — znacznie poprawia jakość odpowiedzi AI

O Opcjonalne — uzupełnij gdy masz te dane AUTO Może być wypełnione automatycznie przez Sembot z połączeń

Zmiana struktury: Oryginalne 5 folderów rozbudowano do 7. Dodano: Folder 6 (Konto reklamowe SEM — z 20+ polami auto-wypełnialnymi z Google Ads API) oraz Folder 7 (Klient i ścieżka zakupowa). Folder 5 (Zachowanie AI) uproszczono do jednego pola tekstowego.

1 Kontekst biznesowy — *rozszerzony*

1.1 Firma i produkt

`business.name`	Nazwa firmy	W	
`business.industry`	Branża	W	
`business.model`	Model biznesowy (B2B / B2C / SaaS / e-commerce / ...)	W	
`business.usp`	Unikalne wyróżniki (USP)	W	
`business.avg_transaction`	Średnia wartość transakcji / zamówienia	Z	
`business.margins`	Orientacyjna marża (%, przedział)	O	
`business.tone_of_voice`	Ton komunikacji marki	Z	
`business.competitors`	Główni konkurenci i ich przewagi	Z	

1.2 Cele marketingowe

`goal.primary`	Główny cel marketingowy	W	
`goal.metric`	KPI / miara sukcesu	W	
`goal.target_value`	Docelowa wartość KPI (np. CPA < 50 PLN)	Z	AUTO
`goal.funnel_stage`	Etap lejka: TOFU / MOFU / BOFU — *zmiana z [O] na [Z]*	Z	
`goal.conversion_definition`	Definicja konwersji dla AI	W	AUTO
`goal.timeframe`	Horyzont czasowy celu	Z	

1.3 Zasoby i narzędzia *AUTO 7/9 pól*

`assets.google_ads_account`	Konto Google Ads	W	AUTO
`assets.meta_account`	Konto Meta Ads	W	AUTO
`assets.ga4_property`	Właściwość GA4	W	AUTO
`assets.gsc_property`	Search Console property	Z	AUTO
`assets.microsoft_ads`	Konto Microsoft Ads	Z	AUTO
`assets.merchant_center`	Konto Google Merchant Center	Z	AUTO
`assets.ecommerce_platform`	Platforma e-commerce (Shopify, WooCommerce, ...)	Z	AUTO
`assets.creatives_available`	Czy są gotowe kreacje (foto, video, banery)?	Z	
`assets.copy_style`	Istniejący brand voice / przykłady copywritingu	O	

1.4 Historia kampanii *NOWE*

`history.channels_used`	Z jakich kanałów korzystałeś/aś do tej pory?	Z
`history.what_worked`	Co dawało wyniki?	Z
`history.what_failed`	Co nie działało i dlaczego?	Z
`history.current_spend`	Obecny łączny budżet marketingowy / miesiąc	Z

2 Zadania i projekty — *bez zmian strukturalnych*

Uwaga UX: Dodać opis w interfejsie: *"Tu wklejasz dane kontekstowe do konkretnej rozmowy, nie stałe informacje o firmie."* Klienci mylą ten folder z folderem 1.

3 Dane i ograniczenia

3.1 Dane i jakość danych

`data.sources_available`	Lista podłączonych serwisów	W	AUTO
`data.tracking_status`	Status śledzenia konwersji (aktywne konwersje, błędy)	W	AUTO
`data.data_quality_issues`	Znane problemy z danymi	O	

3.2 Ograniczenia i specyfika

`constraints.budget_monthly`	Miesięczny budżet reklamowy	W
`constraints.legal`	Ograniczenia prawne / branżowe	Z
`constraints.geo`	Docelowe lokalizacje	W
`constraints.seasonality`	Sezonowość biznesu	Z
`constraints.team_resources`	Dostępność zasobów ludzkich	Z

4 Rynek i konkurencja — *bez zmian*

Sekcja pozostaje bez zmian strukturalnych. Dane o rynku i konkurencji wymagają ręcznego uzupełnienia przez klienta.

5 Zachowanie AI — *uproszczone*

`ai.custom_instructions`	Dodatkowe instrukcje dla AI (styl, ograniczenia, preferencje, priorytety)	O

Zmiana: Zamiast listy pól true/false — jedno pole tekstowe. Klienci zaznaczali wszystko na true; pole opisowe daje AI znacznie lepszy kontekst i indywidualne wytyczne.

6 Konto reklamowe SEM NOWY FOLDER

> **Widoczność warunkowa:** Ten folder wyświetlaj tylko gdy klient ma podłączone konto Google Ads lub Microsoft Ads. Nie obciążaj klientów bez kampanii PPC. Większość pól może być **auto-wypełniona z Google Ads API**.

6.1 Struktura konta

`sem.campaign_types_active`	Aktywne typy kampanii (Search / PMax / Shopping / Display / YouTube)	W	AUTO
`sem.bidding_strategy`	Strategie bidowania per kampania (tCPA / tROAS / Max Clicks / ręczne)	W	AUTO
`sem.smart_ratio`	% budżetu: kampanie automatyczne vs ręczne	Z	AUTO
`sem.account_structure`	Uwagi o strukturze konta (SKAG, DSA, segmentacja)	Z	

6.2 Słowa kluczowe

`sem.keyword_match_types`	Rozkład typów dopasowania (exact / phrase / broad)	W	AUTO
`sem.negative_keywords`	Status list wykluczeń — jak rozbudowane?	W	
`sem.branded_keywords`	Czy licytujesz na własną markę?	Z	
`sem.competitor_keywords`	Czy licytujesz na konkurencję?	O	
`sem.search_terms_frequency`	Jak często przeglądasz raport wyszukiwanych haseł?	Z	

6.3 Śledzenie konwersji *AUTO 4/5 pól*

`sem.conversion_actions`	Lista śledzonych akcji konwersji (zakup / formularz / telefon / chat)	W	AUTO
`sem.primary_conversion`	Która konwersja jest ustawiona jako primary w Google Ads?	W	AUTO
`sem.attribution_model`	Model atrybucji (data-driven / last click / linear)	Z	AUTO
`sem.conversion_window`	Okno atrybucji konwersji (dni)	Z	AUTO
`sem.offline_conversions`	Czy importujesz konwersje offline? (ważne przy leadach)	O	

6.4 Benchmarki wydajnościowe *AUTO — last 30 dni*

`sem.current_ctr`	Obecny CTR (Search)	Z	AUTO
`sem.current_cpc_avg`	Średni CPC	Z	AUTO
`sem.current_roas_or_cpa`	Obecny ROAS lub CPA	W	AUTO
`sem.impression_share`	Udział w wyświetleniach + lost IS (budget / rank)	Z	AUTO
`sem.wasted_spend_estimate`	Szacowany % budżetu bez konwersji	O	

6.5 Jakość konta

`sem.quality_score`	Świadomość Quality Score słów kluczowych	Z	
`sem.ad_strength`	Status siły reklam RSA (słaby / dobry / doskonały)	Z	AUTO
`sem.extensions_status`	Aktywne rozszerzenia (sitelinki, objaśnienia, structured snippets)	Z	
`sem.landing_page_relevance`	Dopasowanie stron docelowych do słów kluczowych i reklam	Z	

6.6 Shopping / PMax (tylko e-commerce)

`sem.feed_quality`	Jakość feeda produktowego (tytuły, opisy, GTINy)	W	AUTO
`sem.merchant_center_issues`	Liczba odrzuconych produktów w Merchant Center	W	AUTO
`sem.pmax_asset_groups`	Liczba i segmentacja grup zasobów PMax	Z	AUTO
`sem.pmax_search_themes`	Czy używasz tematów wyszukiwania w PMax?	Z	AUTO

7 Klient i ścieżka zakupowa NOWY FOLDER

Priorytetowa sekcja do ręcznego wypełnienia — AI bez LTV i obiekcji klientów daje rekomendacje oderwane od realiów sprzedażowych.

`customer.target_profile`	Profil idealnego klienta (ICP) — kim jest, czego szuka	W
`customer.avg_order_value`	Średnia wartość zamówienia / transakcji	Z
`customer.ltv`	LTV klienta — wartość życiowa (jeśli znana)	O
`customer.repeat_purchase`	Czy klienci wracają? Jak często?	Z
`customer.objections`	Typowe obiekcje przed zakupem	Z
`customer.buying_journey`	Opis ścieżki zakupowej (od odkrycia do zakupu)	Z

Tabela: auto-wypełnienie vs. ręczne uzupełnienie

Obszar	Auto z połączeń Sembot	Ręcznie przez klienta
Zasoby (1.3)	7/9 pól — z ProjectConnection (GA4, GAds, Meta, GSC, Microsoft, GMC, Shopify)	kreacje, copy style
Cele (1.2)	target z bidding strategy, konwersje z Google Ads	główny cel, opis KPI, funnel stage
Dane (3.1)	lista podłączonych serwisów, status tracking	znane problemy z danymi
SEM — struktura (6.1)	typy kampanii, bidding, smart ratio	uwagi o strukturze konta
SEM — słowa kluczowe (6.2)	rozkład typów dopasowania	ocena wykluczeń, strategia branded/competitor
SEM — konwersje (6.3)	lista konwersji, primary, model atrybucji, okno	import offline konwersji
SEM — benchmarki (6.4)	CTR, CPC, ROAS/CPA, IS — last 30 dni	subiektywna ocena wasted spend
SEM — jakość (6.5)	ad strength RSA	QS, ocena LP, rozszerzenia
SEM — Shopping/PMax (6.6)	błędy GMC, asset groups, search themes	—
Kontekst biznesowy (1.1)	—	wszystko (USP, marża, ton, konkurencja)
Historia kampanii (1.4)	—	wszystko
Klient / ścieżka (folder 7)	—	wszystko (LTV, obiekcje, ICP)
Ograniczenia (3.2)	—	wszystko
Zachowanie AI (folder 5)	—	custom instructions (opcjonalnie)

Rekomendacje UX / produktowe

Button "Wypełnij automatycznie"

Przy tworzeniu wpisu — Sembot pobiera co może z API, resztę klient uzupełnia ręcznie. Skraca czas onboardingu.

Przekierowanie po uzupełnieniu

Z Bazy wiedzy → Marketer AI (zamiast → Taski). Opcjonalnie button **"Otwórz Marketera AI z tym kontekstem"**.

Folder 6 warunkowy

Pokazuj Folder SEM tylko gdy klient ma podłączone Google Ads lub Microsoft Ads. Nie obciążaj klientów bez PPC.

Opis Folderu 2

Dodać krótki tekst: *"Tu wklejasz dane do konkretnej rozmowy, nie stałe info o firmie."* Klienci często mylą go z Folderem 1.