

SEMBOT · CSS ONBOARDING

CSS Onboarding — pełna dokumentacja ścieżek rejestracji

Od css.sembot.com do realnego onboardingu w Sembocie — krok po kroku, z prawdziwymi zrzutami ekranu, treścią maili i osią czasu. Dla developerów mergujących tę funkcję oraz dla zespołu biznes/CS.

Branch: [codegen/jarek-sciezkazcssnowysembot-2026-06-23-1333](#) — proxy_sembot + sembot-laravel

Wygenerowano: sesja 2026-07-07, odświeżano 2026-07-08 (P8), 2026-07-09 (zrzuty + copy), 2026-07-10 (native-speaker pass + warstwa biznesowa + maile + oś czasu + P11 — atrybucja source + event PostHog) i 2026-07-13 (fix propagacji source przez /auth/css, korekta domeny wejścia, wdrożenie i weryfikacja linków na css.sembot.com)

Spis treści

Kontekst produktowy

Oś czasu — kiedy co się dzieje

Analityka i atrybucja (P11)

Rozdział A — Ścieżka CSS Shop

✓ Wybór profilu — GET /auth/css

Rejestracja — GET/POST /auth/register, POST /signup

Formularz sklepu — GET/POST /css/shop

Strona sukcesu — GET /css/shop/done

✓ CTA "Start Sembot onboarding" → wizar audytu (naprawione w tej sesji)

Rozdział B — Ścieżka CSS Agency

Wybór profilu — GET /auth/css (ten sam ekran co Shop krok 1)

Rejestracja — identyczny formularz, css_type=css-agency

✓ Strona agencji — GET /css/agency (copy trialu zaktualizowana — P8)

Po kliknięciu mailto — potwierdzenie + zmiana CTA

Wizard Sembota, krok 1 — GET /onboarding/start → /onboarding/domain

Bridge — tworzenie projektu w tle

Cel osiągnięty — realny panel Sembota (Marketer AI + audyt)

Rozdział C — Treści maili

CssShopWelcomeMail — powitanie po CSS Shop

CssShopNotifyMail — zgłoszenie do zespołu CS

CssAgencyWelcomeMail — powitanie agencji + bonus do odebrania

Tabela plików kluczowych

Status MVP i otwarte pytania

Kontekst produktowy

CSS = Google Comparison Shopping Service. Dwa osobne produkty za tą samą rejestracją:

Produkt	Co to jest	Model
Sembot CSS	Darmowa integracja Google Shopping	Darmowy na zawsze dla sklepów; 1 rok gratis dla agencji (White Label), potem €100/mo per market. Niezależny od planu Sembota.
Sembot	Płatna platforma do zarządzania kampaniami	Google/Meta/Microsoft Ads, feed produktowy, automatyzacja, AI agent. 14 dni pełnego dostępu jako bonus za rejestrację przez CSS.

Mechanizm lejka (dlaczego to wszystko istnieje): CSS jest lead magnetem. User rejestruje się po darmowy CSS → dostaje 14-dniowy trial Sembota → ma szansę zobaczyć wartość narzędzia → konwertuje na płatny plan. Każda decyzja opisana w tym dokumencie (segmentacja Shop/Agency, timing aktywacji trialu, treść maili) wynika z tego jednego mechanizmu — CSS sam w sobie nie generuje przychodu, jest przynętą.

Punkt wejścia: `https://css.sembot.com` → `https://new.sembot.com/auth/css` → `https://new.sembot.com/auth/register?type=css-shop` lub `?type=css-agency`. Dwie ścieżki rejestracji różnicowane przez ukryte pole `css_type`, zapisywane na koncie jako `account_type` (enum `AccountType::CSS_SHOP / CSS_AGENCY`).

Korekta domeny (sesja 2026-07-13): wcześniejsza wersja tego dokumentu (i pierwotna wersja specyfikacji przekazanej do zespołu `css.sembot.com`) błędnie wskazywała `app.sembot.com` jako cel linków rejestracji. `app.sembot.com` to osobny, nadal działający, legacy frontend Angular (`sembot-angular`) — nie ma tam ścieżki CSS w ogóle. Cała ścieżka opisana w tym dokumencie (a więc też wszystkie linki z `css.sembot.com`) musi wskazywać na `new.sembot.com` — potwierdzone m.in. przez `signup.go` (rejestracja zawsze wysyła do Laravela Front: "new", żeby link weryfikacyjny wskazywał na `new.sembot.com`) oraz dedykowany rewrite w `chat_render.go`, który automatycznie podmienia stare linki `app.sembot.com / app.sembot.io` na `new.sembot.com` w treściach generowanych przez AI (bug B3 z wcześniejszej sesji). Błąd poprawiony w `DOC_CssOnboardingFunnel.md` i w tym dokumencie.

Uwaga językowa: UI ścieżki wspiera pl/en. Wszystkie 3 maile transakcyjne (Rozdział C) są **tylko po polsku**, niezależnie od locale usera — brak wariantu EN. Warto to potwierdzić z biznesem czy jest to świadome (rynek DACH/inne kraje UE dostają polski mail).

Dokument obejmuje CAŁY flow — od wyboru profilu, przez rejestrację i formularze specyficzne dla CSS, przez treść maili transakcyjnych, aż po faktyczne wejście do wizarda onboardingu Sembota (`/onboarding/audit`). Wszystkie screenshoty nagrane na świeżo zarejestrowanych kontach testowych, ostatnio w sesji 2026-07-10.

Oś czasu — kiedy co się dzieje

Ten sam moment "T+0" (submit formularza rejestracji) prowadzi do bardzo różnych osi czasu dla Shop i Agency — to jest sedno problemu który naprawiał P8.

Moment	Ścieżka Shop	Ścieżka Agency
T+0 (submit formularza)	Projekt + feed tworzone automatycznie. Mail do CS (e2) i welcome mail do usera (e1) wysyłane od razu. Trial Sembota aktywuje się natychmiast.	Brak automatycznego projektu. User widzi box "bonus do odebrania" — nic się jeszcze nie aktywuje.
T+0, jeśli user napisze mailem	—	CS dostaje zgłoszenie (mailto, bez potwierdzenia dostarczenia — patrz krok B4) z prośbą o aktywację bonusu (PS. w treści).
Aktywacja trialu Sembota	T+0, automatycznie (SubmitShop → CSSStartTrial).	Ręcznie przez CS , gdy zdecyduje (endpoint superadmina trial/extend) — najlepiej przy realnym starcie wdrożenia CSS. Wysyła wtedy mail e3.
CS aktywuje CSS w Google	T+24-48h.	T+2-4 tygodnie od kompletnych danych.
Koniec 14-dniowego trialu Sembota	T+14 dni — z zapasem ~12 dni nakładania się z aktywnym CSS.	T+14 dni od aktywacji przez CS , nie od rejestracji — dzięki P8 nie wygasa już przed startem CSS.
Dostęp do platformy Sembot	Pełny, od T+0 — niezależnie od statusu trialu (P10: brak egzekwowanego paywalla w kodzie).	Pełny, od T+0 — identycznie jak Shop (P10 dotyczy całej platformy, nie tylko jednej ścieżki).

P10 (finding, nie zadanie): "Dostęp do platformy" w tabeli wyżej jest pełny od razu w OBU ścieżkach, niezależnie od kolumny "Aktywacja trialu Sembota" — bo w kodzie nie ma dziś żadnego middleware faktycznie egzekwującego trial/subskrypcję (sprawdzone: HasSubscription i Paywall nie są podpięte pod żaden route; nawet gdyby były, realna implementacja PaywallContract to no-op). "Aktywacja trialu" jest dziś polem informacyjno-raportowym, nie bramką dostępu.

Analityka i atrybucja (P11)

Kontekst: css.sembot.com planuje wersje językowe dla wszystkich krajów UE, ale Sembot realnie wspiera dziś tylko `en / pl`. Niewspierane języki muszą być przekierowywane na ścieżkę `?lang=en` zanim trafią do Sembota — inaczej rejestracja skończy się twardym błędem 422 (`RegisterRequest` waliduje `language` przeciwko enumowi EN/DE/PL). Żeby nie stracić informacji "skąd faktycznie przyszedł lead" przy takim wymuszonym przekierowaniu, dodano osobne pole `source`, niezależne od `language`.

Co się zmieniło: `?source=` (np. `css-es`) jest teraz łapane na `/auth/register`, przenoszone przez formularz i zapisywane na `User.source` (Laravel). Event PostHog `user_registered` — odpalany dla KAŻDEJ rejestracji w Sembocie, nie tylko CSS — wzbogacony o `language / account_type` (person property, `$set`) i `source` (atrybucja pierwszego dotknięcia, `$set_once` — nie nadpisywana przez późniejsze eventy).

Scenariusz	Przykładowy event <code>user_registered</code> (<code>\$set / \$set_once</code>)
Zwykła rejestracja (nie-CSS)	<code>language: "pl", account_type: null, source: null</code>
CSS Shop, lead z hiszpańskiej wersji css.sembot.com	<code>language: "en", account_type: "css_shop", source: "css-es"</code>
CSS Agency, lead z niemieckiej wersji	<code>language: "en", account_type: "css_agency", source: "css-de"</code>

Dzięki temu w PostHogu da się odpowiedzieć na pytanie "ile rejestracji przyszło z każdego języka, i czy konwertują tak samo dobrze jak en/pl" — bez ręcznego joinowania danych z bazy, bo `source / language / account_type` są trwale zapisane na profilu osoby i dziedziczą je też wszystkie późniejsze eventy tego usera (`subscription_created` itd.).

Fix propagacji przez /auth/css (sesja 2026-07-13)

Problem znaleziony przy przygotowaniu linków dla css.sembot.com: `ShowCSSPath` (Krok 1, wybór profilu Shop/Agency) renderuje statyczną stronę bez ViewModelu i w ogóle nie czyta `r.URL.Query()`. Karty w `css_path.tpl` mają zahardkodowane hrefy (`/auth/register?type=css-shop / css-agency`) — literalne stringi, nie budowane z parametrów requestu. Efekt: lead wchodzący przez `/auth/css?source=css-es` (zamiast bezpośrednio przez `/auth/register`) tracił atrybucję w momencie kliknięcia karty, bo `source` nigdzie nie było przenoszone dalej.

Rozwiązanie — `middleware.WithSource` (`internal/middleware/source.go`), wzorzec analogiczny do już istniejącego `WithLocale / ?lang=` :

- Middleware wpięty globalnie w chain (`cmd/server/main.go`) — działa na KAŻDEJ stronie, nie tylko `/auth/register`.
- Łapie `?source=` na **pierwszym** trafieniu w dowolną stronę funnela i zapisuje w cookie `sembot_source` (30 dni) — analogicznie jak `WithLocale` robi to z `sembot_locale` dla `?lang=`.
- **Różnica względem `lang`** : cookie wygrywa nad query (first-touch attribution) — w przeciwieństwie do `lang`, gdzie user może świadomie przełączyć język w każdej chwili, `source`

ma sens tylko jako atrybucja PIERWSZEGO dotknięcia leada; przypadkowa nawigacja bez tagu (albo z innym) nie powinna nadpisać już zapisanej wartości.

- ShowSignup / DoSignup czytają teraz przez `middleware.Source(r)` zamiast tylko z query/form — działa niezależnie czy user trafia na `/auth/register` bezpośrednio, czy przez `/auth/css`.
- `sanitizeSource` przeniesiony z `internal/handlers/signup.go` do `internal/middleware/source.go` jako `SanitizeSource` (eksportowane) — jedno miejsce prawdy zamiast duplikatu, regex bez zmian (`^[a-zA-Z0-9-]{1,64}$`).
- Testy: `TestSanitizeSource` (przeniesiony) + nowy `TestWithSource` (capture z query, first-touch/cookie-wins, brak source, sanityzacja złego inputu) w `internal/middleware/source_test.go`. `go build ./...`, `go vet ./...`, `go test ./...` — zielone.

Efekt: `source` przeżywa oba warianty linkowania z `css.sembot.com` — czy to wspólny wybierak profilu (`/auth/css`), czy bezpośredni link do konkretnej ścieżki (`/auth/register?type=...`). Marketing nie musi wiedzieć o tym rozróżnieniu przy budowaniu linków.

Wdrożenie po stronie `css.sembot.com` (sesja 2026-07-13, zweryfikowane)

Finalna lista linków przekazana i wdrożona przez zespół odpowiedzialny za `css.sembot.com`:

Wersja	Element	URL
PL	nav-CTA (topbar, wybór profilu)	<code>new.sembot.com/auth/css?lang=pl&source=css-pl</code>
EN	nav-CTA (topbar, wybór profilu)	<code>new.sembot.com/auth/css?lang=en&source=css-en</code>
PL	CTA "Sklep" (/ecommerce, profil znany)	<code>new.sembot.com/auth/register?type=css-shop&lang=pl&source=css-pl</code>
EN	CTA "Sklep" (/ecommerce, profil znany)	<code>new.sembot.com/auth/register?type=css-shop&lang=en&source=css-en</code>
PL	CTA "Agencja" (/agency, profil znany)	<code>new.sembot.com/auth/register?type=css-agency&lang=pl&source=css-pl</code>
EN	CTA "Agencja" (/agency, profil znany)	<code>new.sembot.com/auth/register?type=css-agency&lang=en&source=css-en</code>

17 linków w 8 plikach szablonów po stronie `css.sembot.com`. Zweryfikowane przez render server-side HTML (curl po wszystkich podstronach PL/EN) — zero linków do `app.sembot.com`, poprawny encoding `&` w atrybutach href. Tenant `css.sembot.com` ma dziś tylko 2 wersje językowe (EN root, PL `/pl`) — poniższy wzorzec dla niewspieranych języków UE nie miał jeszcze zastosowania, zostaje udokumentowany pod przyszłą ekspansję językową.

Wzorzec gotowy pod przyszłe niewspierane języki (es, de, fr, it, nl...) — `<kod_języka>` to dwuliterowy kod ISO wersji strony:

- Jeśli dana wersja nie rozróżnia jeszcze Sklep/Agencja: `new.sembot.com/auth/css?lang=en&source=css-<kod_języka>`
- Jeśli ma już osobne CTA: `new.sembot.com/auth/register?type=css-shop&lang=en&source=css-<kod_języka>` / `type=css-agency` odpowiednio

Oba warianty działają poprawnie dzięki fixowi propagacji opisanemu wyżej — nie trzeba już rozróżniać, przez który punkt wejścia trafia lead.

Decyzja analityczna — dlaczego `source` jest ustawiane też dla PL/EN, mimo że jest tam redundantne: dla wspieranych języków `source=css-pl / css-en` nie niesie żadnej nowej informacji ponad to, co już dają `account_type` (jednoznacznie: to lead z CSS) + natywne `language` (jednoznacznie: wersja językowa) — w przeciwieństwie do niewspieranych języków, gdzie `language` jest wymuszane na `en` i `source` jest jedynym źródłem prawdy o faktycznym pochodzeniu. Mimo tej redundancji zdecydowano zostawić `source` wypełnione wszędzie, bo koszt jest zerowy (mechanizm już istnieje, `$set_once` — zapisuje się raz), a alternatywa (`source` puste dla większości ruchu CSS) tworzy realne ryzyko: analityk filtrujący "leady z CSS" przez `source LIKE 'css-'` — naturalna interpretacja nazwy pola — cicho zaniżyłby wynik o całą populację PL/EN, bez żadnego błędu czy ostrzeżenia. Ujednolicona populacja pola eliminuje tę klasę pomyłek.

Status:  **zamknięte end-to-end** — kod (middleware + testy), dokumentacja (`DOC_CssOnboardingFunnel.md`) i wdrożenie po stronie `css.sembot.com` (linki live, zweryfikowane) są zgodne. Nie ma już otwartego punktu "do zrobienia po stronie biznesu" dla P11 — jedyne co zostaje otwarte to faktyczne uruchomienie niewspieranych wersji językowych na `css.sembot.com` w przyszłości (wzorzec URL już udokumentowany i gotowy do użycia, patrz tabela wyżej).


Rozdział A — Ścieżka CSS Shop

auth/css → register?type=css-shop → /css/shop → /css/shop/done → onboarding/audit

1 Wybór profilu — GET /auth/css NAPRAWIONE

Trasa: GET /auth/css

Handler: Auth.ShowCSSPath — internal/handlers/auth.go:108



01-wybor-profilu.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Ciemna karta hero (spójna z css.sembot.com) + dwie karty wyboru, wizualnie równorzędne (bez badge'a "POPULAR" — usunięty w P8-audycie, commit [1c9c68b](#)): "E-commerce Store" i "Marketing Agency". Pod kartami blok wyjaśniający czym jest Sembot (Google/Meta/Microsoft, feed, AI agent, 14 dni bez karty).

KONTEKST BIZNESOWY

CSS to darmowy lead magnet — segmentacja Shop/Agency na starcie pozwala dopasować dalej model przychodu do właściwego typu klienta: sklep dostaje CSS za darmo na zawsze, agencja rok gratis a potem €100/mies. za rynek. To inny model monetyzacji, więc komunikat na tej stronie musi jasno rozróżniać oba segmenty — poprzednia wersja subtitle'a obiecywała "free" jednakowo dla obu, co było nieprawdą dla agencji (naprawione, patrz niżej).

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- Handler renderuje statyczną stronę wyboru — brak zapisu do sesji ani wywołań API na tym etapie.
- CTA "Join for free ->" na karcie Sklep prowadzi do `/auth/register?type=css-shop`; karta Agencja do `/auth/register?type=css-agency`.
- Blok wyjaśniający Sembota (`.css-path-sembot-info`) — zaimplementowany jako P3 w `DOC_CssOnboardingFunnel.md`, commit [8971e60](#).
- **Naprawione w sesji 2026-07-09:** tytuł bloku ("CSS is just the start...") miał kolor `#e2e8f0` (prawie biały), dobrany pod martwą regułę `body{background:#1a1a2e}` — w praktyce wrapper `.auth` (login.css) zawsze maluje jasne tło, więc tytuł był ledwo widoczny. Zmieniono na `#1a1a2e / #475569`, usunięto martwą regułę. Commit [bc67304](#).
- **Naprawione w sesji 2026-07-09:** subtitle w hero ("CSS ... is free Google Shopping integration for shops and agencies") twierdził że CSS jest "free" jednakowo dla obu segmentów — nieprawda dla agencji (1 rok gratis, potem €100/mo per market, patrz karta Agencji obok). Porównano z definicją na


css.sembot.com (neutralna, bez "free" — ceny rozdzielone per segment niżej) i usunięto "free" z subtitle'a. Commit `26615b2`. Rozważano też dodanie badge'a "Google Comparison Shopping Premium Partner" (jak na css.sembot.com) — świadomie odłożone (asset ma "2025" wypalone w grafice, status aktualności do potwierdzenia z zespołem przed użyciem w produkcji).

- **Naprawione w sesji 2026-07-10:** native-speaker pass na angielskim copy całej ścieżki (7 miejsc z "14 days Sembot" → "14 days of Sembot", brakujące przedimki/zaimki, niespójne czasowniki) — commit `f6ac2c3`.
- **Naprawione w sesji 2026-07-13:** ten ekran ma zahardkodowane hrefy kart (`/auth/register?type=css-shop / css-agency`) i nie przepisuje dalej własnego query stringa — link `/auth/css?source=...` sam z siebie gubił atrybucję po kliknięciu karty. Naprawione strukturalnie w middleware, nie w tym templu — patrz sekcja "Analityka i atrybucja" niżej.

2 Rejestracja — GET/POST /auth/register, POST /signup

Trasa: GET /auth/register?type=css-shop → POST /signup

Handler: Auth.ShowSignup (signup.go:25) / Auth.DoSignup (signup.go:50)



02-rejestracja-shop.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Ciemny baner nad formularzem: "CSS bezpłatny na zawsze — Aktywacja przez nasz zespół w 24-48h. Bonus: 14 dni Sembota + onboarding w panelu." Standardowy formularz: email + hasło (walidacja inline Alpine: min. 12 znaków, wielka/mala litera, cyfra, symbol) + potwierdzenie hasła.

KONTEKST BIZNESOWY

Rejestracja to jedyny moment, w którym zapisujemy dane decydujące o dalszej monetyzacji konta (`account_type`). Baner nad formularzem musi jasno komunikować że to rejestracja do konkretnego programu CSS, nie generyczne konto Sembot — inaczej user może się zdziwić gdzie trafił i porzucić formularz.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- `ShowSignup` czyta `?type=` z query, sanityzuje do `css-shop` / `css-agency` / pusty (nieznana wartość = zwykła rejestracja) i przekazuje jako ukryte pole `css_type` w formularzu.
- `DoSignup` (POST /signup, HTMX) waliduje zgodność haseł lokalnie, woła Laravel `POST /api/v1/register` (`AccountType` mapowane z myślnika na podkreślnik po stronie Laravela — `LoginController.php:180`), następnie auto-loguje przez `POST /login` żeby od razu mieć JWT.
- Destynacja po sukcesie zależy od `css_type` : `css-shop` → `/css/shop` , `css-agency` → `/css/agency` , inne → `/onboarding/start` (signup.go:108-113).
- **Odtworzony w tej sesji real problem środowiskowy (nie kod produkcyjny):** w świeżo zaimportowanym devcontainerze auto-login po rejestracji failował z „Personal access client not found” — brakowało Laravel Passport personal access client. Fix: `php artisan passport:client --personal` . Osobno: kolumna `users.front` (śledzi z jakiego frontu poszła rejestracja — wpływa na URL linku weryfikacyjnego) była nieobecna dopóki nie dogoniono migracji landlord po imporcie snapshotu.
- **P11 — dodane w sesji 2026-07-10:** formularz przyjmuje teraz też `?source=` (np. `css-es`) — ukryte pole analogiczne do `css_type` , sanityzowane (`sanitizeSource` , tylko

alfanumeryczne+myślnik, max 64 znaki), przenoszone do `User.source` w Laravelu. Czysto atrybucyjne, niewidoczne w UI — patrz Rozdział "Analityka i atrybucja" niżej.

3 Formularz sklepu — GET/POST /css/shop

Trasa: GET /css/shop → POST /css/shop

Handler: CSSOnboarding.ShowShop (css_onboarding.go:37) / CSSOnboarding.SubmitShop (css_onboarding.go:52)

04b-formularz-wypelniony.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Pola: nazwa sklepu (wymagane), URL feeda produktowego (wymagane, z podpowiedzią Shopify/WooCommerce/PrestaShop), domena sklepu (wymagane, auto-fill z hosta feed URL przez Alpine `x-on:input`), GMC ID (opcjonalne, domyślnie zwinięte za linkiem-togglę, z instrukcją gdzie znaleźć w Merchant Center). CTA: "Activate CSS and go to your panel".

KONTEKST BIZNESOWY

Minimalny formularz (3 pola wymagane) obniża barierę wejścia na etapie, na którym user jeszcze nie zaangażował się w produkt. GMC ID jest domyślnie zwinięte, bo część sklepów jeszcze go nie ma na starcie — wymuszanie go od razu realnie blokowałoby konwersję (fix UX z audytu, sesja 2026-07-07).

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ


- `SubmitShop` woła sekwencyjnie: `CSSCreateProject` (POST `/api/v1/css/shop/project` — auto-weryfikuje email usera server-side, tworzy projekt typu `SIMPLE`), `CreateInputFeed` (feed z domyślnym mapowaniem 18 pól Google Shopping, `api.DefaultCSSFeedMapping()`), `CSSShopNotify` (POST `/api/v1/css/shop/notify` — wysła DWA maile naraz, patrz Rozdział C), `CSSStartTrial` (POST `/api/v1/css/start-trial` — aktywuje 14-dniowy trial natychmiast).
- Błędy `CreateInputFeed`, `CSSShopNotify` i `CSSStartTrial` są nieblokujące (tylko `log.Printf`) — projekt i przekierowanie na success page następują nawet gdy feed/notify/trial zawiodą. Tylko błąd `CSSCreateProject` zatrzymuje flow i re-renderuje formularz z komunikatem błędu.
- **Real bug odtworzony w tej sesji:** w devcontainerze z pustą tabelą `tenants` (landlord) i `DB_PROJECTS_PER_TENANT>1`, `CSSCreateProject` zwraca 500 (`StoreProject.php:89` — `Tenant::orderBy('id','desc')->first()` zwraca `null`, kod nie ma gałęzi na „zero tenantów”).

Środowiskowe, nie blokuje mergowania tego PR-a, ale warto wiedzieć że pierwsza rejestracja CSS Shop w świeżym devcontainerze bez zaimportowanego snapshotu z realnymi tenantami zawiedzie.

4 Strona sukcesu — GET /css/shop/done

Trasa: GET /css/shop/done?ws=&proj=&name=

Handler: CSSOnboarding.ShowShopDone (css_onboarding.go:142)



05-potwierdzenie-shop.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Checklistka: ✓ Projekt stworzony, ✓ Feed dodany, ✓ Zgłoszenie do CS, ⌚ Aktywacja CSS przez Google (24–48h). Bonus box "BONUS: 14 days of Sembot activated". CTA primary: "Start Sembot onboarding →", secondary: link do panelu projektu.

KONTEKST BIZNESOWY

To jest właściwy cel całego lejka, nie CSS samo w sobie: user dostał darmowy CSS, ale ta strona pokazuje mu że dostaje też 14 dni Sembota — płatnej platformy. Ten moment decyduje, czy user w ogóle spróbuje Sembota, czy tylko odbierze CSS i zniknie. "Aktywowane" jest tu prawdziwe (w przeciwieństwie do wcześniejszej wersji dla Agencji, patrz Rozdział B krok 3) — aktywacja CSS Shop trwa 24-48h, czyli wygodnie mieści się w 14-dniowym trialu.


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- Parametry `ws` / `proj` / `name` idą przez query string (nie ma w nich wrażliwych danych — komentarz w kodzie to uzasadnia); sesja jest i tak weryfikowana przez `requireSession`.
- Primary CTA linkuje na `/p/{ws}/{proj}/onboarding/audit` — scoped route, bezpośrednio do wizarda audytu Sembota (P1 z `DOC_CssOnboardingFunnel.md`, commit `4797371`).
- `CssShopWelcomeMail` (osobny mail DO USERA, nie do CS) jest wysyłany z `CssOnboardingController::shopNotify()` gdy request zawiera `project_url` — pełna treść w Rozdziale C.


5 CTA "Start Sembot onboarding" → wizard audytu (naprawione w tej sesji) **NAPRAWIONE**

Trasa: GET /p/{ws}/{proj}/onboarding/audit (kliknięcie CTA z kroku 4)

Handler: Onboarding.ShowAudit (onboarding.go:2008)



PRZED - 09-onboarding-audit-shop-populated.png



PO - 08-onboarding-audit-shop.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Po kliknięciu CTA użytkownik widzi pełny panel Sembota (Marketer AI, lista integracji do podłączenia, wynik audytu strony) — patrz zrzut "PO" obok.

KONTEKST BIZNESOWY

Ten bug realnie niszczył konwersję CSS→Sembot: user klikał dokładnie ten CTA, który miał go wciągnąć w płatny produkt, i łądował na pustej liście zadań. Najbardziej prawdopodobny moment odbicia się od produktu tuż po tym jak dostał to, po co przyszedł (darmowy CSS) — część userów sprzed fixu prawdopodobnie uznała że produkt jest pusty/nie działa i się nie wróciła.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- **Bug znaleziony i odtworzony w tej sesji:** kliknięcie "Start Sembot onboarding →" na stronie sukcesu CSS Shop (krok 4) przenosiło na /p/{ws}/{proj}/tasks (pusta lista "No results", zrzut "PRZED") zamiast na wizard audytu, mimo że href linku był poprawny (/p/{ws}/{proj}/onboarding/audit) i strona docelowa istniała. Odtworzone dla dwóch niezależnych świeżych kont (ws=3920/proj=1438 oraz ws=3930/proj=1448).
- **Root cause:** SubmitShop (css_onboarding.go) tworzył projekt przez CSSCreateProject , ale nigdy nie utrzymywał scope'u nowego projektu (ProjectSlug , OnboardingStep) w sesji. Kliknięcie CTA trafiało w middleware.OnboardingRedirect (OnboardingComplete()==false dla świeżego CSS-usera) → /onboarding/start → Onboarding.ShowDomain → firstProjectDest , który przez fallback ListProjects znajdował właśnie stworzony projekt CSS i uznawał usera za "istniejącego z projektem" → 303 na /tasks .
- **Fix:** dodano pole Session *session.Manager do handlera CSSOnboarding (wpięte w cmd/server/main.go) i, zaraz po udanym CSSCreateProject w SubmitShop , utrwalono sess.WorkspaceSlug , sess.ProjectSlug i sess.OnboardingStep = stepAudit przez h.Session.Set(w, sess) — dokładnie ten sam wzorzec, którego już używa Onboarding.SaveDomain w standardowym wizarde. Commit: 883b60a .
- Dodano test regresyjny w css_onboarding_test.go (TestCSSOnboardingSubmitShop_HappyPath) sprawdzający że sesja po submisie ma poprawny ProjectSlug / OnboardingStep . Zweryfikowane end-to-end na świeżym koncie (Playwright) — zrzut "PO" pochodzi z tej weryfikacji.


Rozdział B — Ścieżka CSS Agency

auth/css → register?type=css-agency → /css/agency → (mailto) → onboarding/start → onboarding/domain → onboarding/audit-bridge → onboarding/audit

1 Wybór profilu — GET /auth/css (ten sam ekran co Shop krok 1)

Trasa: GET /auth/css

Handler: Auth.ShowCSSPath — internal/handlers/auth.go:108



01-wybor-profilu.png (ekran wspoldzielony z pozostała ścieżka)

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Identyczny ekran jak w ścieżce Shop — użytkownik klika kartę "Marketing Agency" zamiast "E-commerce Store".


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- CTA karty Agencja prowadzi do /auth/register?type=css-agency (zamiast css-shop) — to jedyna różnica względem ścieżki Shop na tym etapie. Kontekst biznesowy i naprawy — patrz Rozdział A, krok 1.

2 Rejestracja — identyczny formularz, `css_type=css-agency`

Trasa: GET `/auth/register?type=css-agency` → POST `/signup`

Handler: `Auth.ShowSignup` / `Auth.DoSignup` (`signup.go:25, 50`)



The screenshot shows a mobile-style registration form for 'Sembot'. At the top, there's a banner for 'White Label CSS — 1 year free' with a subtext 'Your brand in Google Shopping. Bonus: 14 days of Sembot + in-panel onboarding.' Below the banner, it says 'Step 2 of 3'. The main heading is 'Create your account' with a subtext 'Get started with Sembot in seconds'. There are three input fields: 'Email *', 'Password *' (with a toggle icon), and 'Confirm password *' (with a toggle icon). Below the password fields, there's a note: 'Minimum 12 characters, including upper and lower case letters, a digit and a symbol'. At the bottom, there's a yellow 'Create account' button and a link 'Already have an account? Sign in'.

03-rejestracja-agency.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Ten sam formularz email/hasło co Shop, z bannerem dopasowanym do agencji.

KONTEKST BIZNESOWY

Ten sam formularz co Shop, ale zapisane tu `account_type=css_agency` uruchamia INNY model przychodu (rok gratis + €100/mies. per rynek, zamiast darmo na zawsze) — to biznesowo najważniejsza rzecz zbierana na tym ekranie, mimo że wizualnie nic się nie różni.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- Jedyna różnica w `DoSignup` względem ścieżki Shop: destynacja po rejestracji to `/css/agency` zamiast `/css/shop` (`signup.go:111`).
- `account_type = AccountType::CSS_AGENCY` jest zapisywany na modelu `User` — to pole odczytuje później `CssOnboardingController::startTrial()` żeby zdecydować czy wysłać `CssAgencyWelcomeMail`.
- P11:** `?source=` działa identycznie jak w kroku A2 (ten sam handler) — patrz tam po szczegóły.

3 Strona agencji — GET /css/agency (copy trialu zaktualizowana — P8)

NAPRAWIONE

Trasa: GET /css/agency

Handler: CSSOnboarding.ShowAgency (css_onboarding.go:194)

Step 3 of 3

WHITE LABEL CSS · GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Contact us — we'll set up White Label CSS

You can write now, even if you don't have all the details yet. Our team will guide you through the whole process.

★ You have a bonus to claim: 14 days of Sembot + in-panel onboarding. Activate it anytime by writing to css@sembot.com.

Write to css@sembot.com →

Clicking will open your email client with a ready-made message. Fill in only the details you have — we'll handle the rest together.

Email didn't open? Write directly to css@sembot.com

WHAT WE'LL NEED

1. **CSS domain or subdomain** — e.g. shopping.youragency.com. We'll set up the DNS record together (IP: 141.95.93.141). If you don't have a domain yet — we'll help you choose one.
2. **Business email + Google account** — e.g. contact@youragency.com (not a personal Gmail). Google requires a domain email to manage CSS. We'll help you set it up.
3. **CSS logo and name** — the brand under which your clients' ads will appear. Colors, fonts, GTM/GA optional.

06-strona-agencji.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Hero "Contact us — we'll set up White Label CSS". Box: "You have a bonus to claim: 14 days of Sembot + in-panel onboarding. Activate it anytime by writing to css@sembot.com." Lista wymagań (domena/subdomena CSS, email domenowy + konto Google, logo i nazwa) widoczna zawsze. Duży żółty przycisk "Write to css@sembot.com →" (prefillowany mailto, z dodatkową linijką PS. z prośbą o aktywację bonusu).

KONTEKST BIZNESOWY

Najważniejszy biznesowo krok całej ścieżki Agency. Agencja czeka 2-4 tygodnie na aktywację CSS przez Google — jeśli 14-dniowy trial Sembota liczy się od dnia rejestracji, wygasa zanim CSS w ogóle zacznie działać, więc user nigdy nie widzi Sembota i CSS działających razem naraz. To strukturalnie niszczyło mechanizm konwersji dla całego segmentu Agency (auto-start = dzień 0, CSS live = dzień 21-28). Naprawa (P8): trial aktywuje się na żądanie usera, w momencie który CS może dopasować do realnego startu wdrożenia CSS.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ


- **P8 — naprawione w sesji 2026-07-08:** ShowAgency wołał wcześniej CSSStartTrial (fire-and-forget) przy KAŻDEJ wizycie na tej stronie, zanim user zrobił cokolwiek.
- **Rozwiązanie:** auto-start usunięty z ShowAgency. Trial jest teraz aktywowany ręcznie przez CS na żądanie usera, przez istniejący endpoint superadmina POST /users/{user}/subscription/trial/extend (whitelist subscription_admin_user_ids, obejmuje CS).
- Front dokłada linijkę PS. Proszę też o aktywację bonusu: 14 dni Sembota. do prefillowanego mailto (mailto:CSS(), pl/en), żeby CS dostał prośbę o aktywację w tym samym mailu co zgłoszenie CSS, bez potrzeby osobnej wiadomości od usera.

- Ścieżka Shop **nie zmienia się** — tam `CSSStartTrial` zostaje w `SubmitShop` (realna akcja usera, aktywacja CSS 24-48h << 14 dni trial, zegar się mieści bez ryzyka).
- **Powiązany finding (P10):** w kodzie nie ma dziś egzekwowanego paywalla nigdzie w produkcie (middleware podpięte pod route nie istnieje, a realna implementacja to no-op — patrz `DOC_CssOnboardingFunnel.md`). Więc "aktywacja trialu" nie odblokowuje dziś niczego technicznie — to pole informacyjno-raportowe, nie bramka dostępu. Nie unieważnia to P8 (uczciwość komunikatu wciąż się liczy), ale zmienia praktyczne uzasadnienie.

4 Po kliknięciu mailto — potwierdzenie + zmiana CTA

Trasa: `client-side` (Alpine.js, brak requestu do serwera)

Handler: `css_onboarding_agency.templ:52-72 — x-data="{emailClicked: false}"`



CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Po kliknięciu "Write to css@sembot.com →" (otwiera klienta poczty, `x-on:click="emailClicked=true"`): zielony box "Done — email opened" + nowe CTA "Start Sembot onboarding →" (primary) i "Or go to your panel" (secondary, szary link).

KONTEKST BIZNESOWY

mailto jako jedyna droga zgłoszenia to świadomy kompromis kosztowy MVP (P6 — formularz zamiast mailto — świadomie odłożony poza zakres). Ryzyko biznesowe: serwer nie wie czy user faktycznie wysłał wiadomość, więc część leadów może się zgubić bez żadnego śladu w systemie — CS dowiaduje się o zgłoszeniu tylko jeśli mail faktycznie dotarł.


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- Przed P5 (DOC_CssOnboardingFunnel.md) ten sam stan pokazywał "Przejdź do panelu →" prowadzące na `/` (dashboard root, bez scope) — agencja bez projektu lądowała na pustym dashboardie. Po P5 (commit `3e39005`) primary CTA prowadzi na `/onboarding/start`, czyli faktycznie zaprasza do wizarda.
- To jest CZYSTO client-side toggle — mailto: nie generuje żadnego requestu HTTP który serwer mógłby zaobserwować; system nie wie czy user faktycznie wysłał email (opisane jako known-limitation w DOC_CssOnboardingFunnel.md, punkt "mailto jako główna akcja agencji").
- Przycisk "Start Sembot onboarding" nie zależy od statusu trialu (`/onboarding/start` nie sprawdza subskrypcji/trialu — patrz P10) — user może wejść do platformy natychmiast, niezależnie czy CS już aktywował bonus.

5 Wizard Sembota, krok 1 — GET /onboarding/start → /onboarding/domain

Trasa: GET /onboarding/start → 303 → GET /onboarding/domain

Handler: Onboarding.Start (onboarding.go:125) → Onboarding.ShowDomain (onboarding.go:197)



11-onboarding-domain-agency.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

"Hi, {imię}. Let's start with the most important thing. Drop your site URL." Pole domeny + CTA "Start the audit (~30 seconds)". Widoczny żółty banner "Confirm your email — we sent an activation link to {email} [Refresh] [Resend email]" dopóki email nie jest zweryfikowany.

KONTEKST BIZNESOWY

Agencja, w przeciwieństwie do Shopu, nie ma automatycznie tworzonego projektu przy rejestracji — dopiero wejście do wizarda Sembota to pierwszy realny sygnał zaangażowania w platformę, niezależnie od tego czy/kiedy CSS się aktywuje.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ


- Start sprawdza `firstProjectDest()` — agencja świeżo zarejestrowana NIE MA projektu (w przeciwieństwie do Shop, gdzie `CSSCreateProject` tworzy projekt od razu), więc trafia na krok 1 wizarda (`stepDomain`) zamiast na `/tasks` .
- **Realny finding z tej sesji (kod, nie tylko obserwacja):** `SaveDomain` (POST, `onboarding.go:257-282`) blokuje submit dopóki `fetchProfileBits(...).EmailVerified == false` — dla ścieżki Agency email NIE jest auto-weryfikowany server-side (w przeciwieństwie do Shop, gdzie `createShopProject` jawnie woła `markEmailAsVerified()`). Agencja MUSI kliknąć prawdziwy link weryfikacyjny z emaila zanim wizard przepuści submit domeny.
- **Dodatkowy finding:** link weryfikacyjny w mailu (`{new_front_url}/auth/verify/{token}` , generowany przez `App\Notifications\VerifyEmail::verificationUrl()`) wskazuje na trasę której **proxy_sembot w ogóle nie rejestruje** — sprawdzone przez pełny przegląd `cmd/server/main.go` pod kątem `/auth/verify` . Jedyny działający sposób weryfikacji w tej sesji to bezpośrednie wywołanie Laravel API (`GET /api/v1/email/verify/{token}`) z pominięciem frontu. W obecnym stanie realny użytkownik klikający link z prawdziwego maila prawdopodobnie trafia na 404 zamiast zostać zweryfikowanym.

- **Naprawione w sesji 2026-07-07:** dodano przycisk "Resend email" do banneru — wcześniej jedyną akcją było "Refresh" (sprawdź czy już zweryfikowano), bez opcji ponownego wysłania gdy mail nie dotarł. Nowy endpoint `POST /onboarding/resent-verify`.

6 Bridge — tworzenie projektu w tle

Trasa: `POST /onboarding/domain` → 303 → `GET /onboarding/audit-bridge` (polling `GET .../status`)

Handler: `Onboarding.SaveDomain` → `Onboarding.ShowAuditBridge` (`onboarding.go:2808`) / `BridgeStatus` (`onboarding.go:2839`)



12-onboarding-bridge-agency.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Checklist z żywym statusem: "Creating the project in Sembot" (aktywny spinner) → "Granting you owner permissions" → "Fetching your website" → "Analyzing the content" → "Creating your first tasks" (kolejne kroki wyszarzone, czekają).


CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- `SaveDomain` odpala tworzenie projektu w goroutine (`go func(...)`) i OD RAZU przekierowuje na bridge — projekt tworzy się asynchronicznie żeby user nie czekał ~11s (rola Owner + ~100 uprawnień) na zablokowanym submit.
- Bridge page (`htmx hx-trigger="load delay:500ms, every 1000ms"`) pyta `/onboarding/audit-bridge/status`; handler sprawdza `audit.State.ProjectReady()` (czyli `ProjectSlug != ""`) i gdy gotowe, zwraca header `HX-Redirect` na `/p/{ws}/{proj}/onboarding/audit`.
- Ręczna weryfikacja (bezpośredni `fetch` do `/status` z tej samej sesji) potwierdziła że serwer zwraca poprawny `HX-Redirect` już po ~2-4s od submitu. W tej sesji zaobserwowano także, że automatyczne przekierowanie klienta (`htmx polling`) czasem nie następuje mimo gotowego nagłówka po stronie serwera — do zweryfikowania czy to tylko artefakt środowiska testowego (wiele równoległych rejestracji, obciążony php-fpm) czy realny problem z inicjalizacją `htmx` na tej stronie.

7 Cel osiągnięty — realny panel Sembota (Marketer AI + audyt)

Trasa: `GET /p/{ws}/{proj}/onboarding/audit`

Handler: `Onboarding.ShowAudit` (`onboarding.go:2008`)



13-onboarding-audit-agency.png

CO WIDZI UŻYTKOWNIK

Pełny panel Sembota: sidebar (Marketer AI, Knowledge, Dashboard, Tasks, Workflows, Products, Feeds), lewa kolumna z wykrytym typem strony i listą integracji do podłączenia (Google Ads, Microsoft Advertising, Facebook...), prawy panel "Marketer AI is working" z wynikiem audytu.

KONTEKST BIZNESOWY

Dowód że mechanizm konwersji CSS→Sembot faktycznie działa dla Agencji przy poprawnym przejściu — mimo dwóch realnych przeszkód po drodze (brak trasy weryfikacji email w kroku 5, niepewny auto-redirect w kroku 6), user który je pokona trafią do prawdziwej wartości produktu, tak samo jak Shop.

CO SIĘ DZIEJE POD MASKĄ

- To jest DOKŁADNIE ten sam `OnboardingAudit` widok co dla ścieżki Shop (krok 5/A5) — jeden szablon, jedna logika, niezależnie od tego którą ścieżką (Shop czy Agency) user dotarł do projektu.
- Panel prawy pokazuje realny błąd audytu (`dial tcp: lookup ... no such host`) — bo w tym przebiegu testowym domena była fikcyjna (`final2-agency-pdf.example.com`). Z realną domeną ten sam panel pokazuje właściwe findings i automatycznie tworzy taski (`audit.RunAndPersist` w `ShowAudit` , linia ~2059-2076).
- To potwierdza że — mimo błędu w kroku B5 (brak trasy weryfikacji email) i niepewności w kroku B6 (auto-redirect z bridge) — ścieżka Agency PRZY RĘCZNYM obejściu tych dwóch punktów faktycznie i poprawnie prowadzi usera do prawdziwego, działającego onboardingu Sembota.

Rozdział C — Treści maili

3 maile transakcyjne w całym flow — pełna treść, trigger, odbiorca, kontekst biznesowy

1 CssShopWelcomeMail — powitanie po CSS Shop

Kiedy: `CssOnboardingController::shopNotify()` — TYLKO gdy request zawiera `project_url` (czyli `CSSCreateProject` wcześniej się powiodło)

Do kogo: User (email podany przy rejestracji)

Temat: Twój CSS jest w kolejce aktywacji — {shopName}

Zgłoszenie CSS przyjęte ✓

Projekt **{shopName}** jest gotowy w Sembocie. Nasz zespół aktywuje Twój CSS w ciągu **24-48 godzin**.

[[Przejdź do panelu projektu →](#)]

BONUS: 14 dni Sembota aktywowane

Zanim CSS zostanie aktywowany przez Google, możesz już teraz:

- ✓ Sprawdzić jak Twoje produkty wyglądają w panelu
- ✓ Skonfigurować kampanie Google Shopping
- ✓ Przeglądać i optymalizować produkty
- ✓ Projekt „{shopName}” stworzony w Sembocie
- ✓ Feed produktowy dodany — import zaczyna się w ciągu minut
- ✓ Zgłoszenie wysłane do zespołu CSS
- 🕒 Aktywacja CSS przez Google — nasz zespół skontaktuje się z Tobą w 24-48h

Pytania? Napisz na css@sembot.com — jesteśmy tu, żeby pomóc.

KONTEKST BIZNESOWY

Jedyny mail do usera w całej ścieżce Shop. Buduje poczucie że coś się realnie dzieje podczas 24-48h oczekiwania na aktywację CSS przez Google, i przypomina o bonusie Sembota (re-engagement gdyby user zamknął panel od razu po rejestracji). "Aktywowane" jest tu prawdziwe — w przeciwieństwie do wcześniejszej wersji maila agencyjnego (patrz e3), bo trial Shop faktycznie startuje natychmiast i mieści się w oknie 24-48h.

2

CssShopNotifyMail — zgłoszenie do zespołu CS

Kiedy: `CssOnboardingController::shopNotify()` — ZAWSZE przy submisie formularza sklepu, niezależnie czy projekt się utworzył

Do kogo: `css@sembot.com` (zespół CS — NIE user)

Temat: **CSS Shop Onboarding — {shopName} / GMC: {gmclId}**

Nowe zgłoszenie CSS Shop Onboarding

Nazwa sklepu: {shopName}

GMC ID: {gmclId}

URL feeda: {feedUrl}

Domena: {domain}

Email użytkownika: {user.email}

Projekt w Sembocie: {projectUrl}

KONTEKST BIZNESOWY

To jest realny trigger pracy zespołu CS — od tego maila zaczyna się 24-48h licznik aktywacji CSS obiecany userowi na stronie sukcesu (krok A4). Wysyłka to zwykły synchroniczny `Mail::send` bez retry/queue — jeśli ten mail zaginie (spam, błąd SMTP), CS nigdy się nie dowie o zgłoszeniu, a user będzie czekał na aktywację która nigdy nie nadejdzie.

3 CssAgencyWelcomeMail — powitanie agencji + bonus do odebrania

Kiedy: `CssOnboardingController::startTrial()` — gdy `$isFirstTrial && account_type=css_agency`. **Po P8 (2026-07-08): wywoływane ręcznie przez CS** (endpoint `superadmina trial/extend`), NIE automatycznie przy rejestracji ani przy wizycie na stronie.

Do kogo: User (email podany przy rejestracji)

Temat: Twój White Label CSS — co przygotować i co dalej

Rejestracja agencji przyjęta ✓

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą, żeby uruchomić **White Label CSS**. Aktywacja przez Google zajmuje zazwyczaj **2-4 tygodnie** od przesłania kompletnych danych.

CO PRZYGOTOWAĆ PRZED KONTAKTEM Z ZESPOŁEM

1. Domena lub subdomena CSS
2. Email domenowy (nie prywatny Gmail)
3. Konto Google (powiązane z emailiem domenowym)
4. Logo i nazwa CSS

[Napisz do nas: css@sembot.com →]

Bonus do odebrania: 14 dni Sembota

Ten bonus nie aktywuje się automatycznie — zależy nam, żeby te 14 dni realnie pokrywało się z uruchomieniem Twojego White Label CSS, a nie wygasło zanim wdrożenie się zacznie (trwa ono 2-4 tygodnie).

Aktywuj go w dowolnym momencie, pisząc na css@sembot.com — najlepiej gdy ruszamy z pracą nad Twoim CSS.

Gdy będzie aktywny, zyskasz dostęp do:

- ✓ Pełnej platformy Sembot — kampanie Google, Meta i Microsoft
- ✓ Konfiguracji projektu dla jednego z klientów agencji
- ✓ Feedu produktowego i automatyzacji

[Zobacz platformę Sembot →]

Pytania? Napisz na css@sembot.com — jesteśmy tu, żeby pomóc.

KONTEKST BIZNESOWY

Ten mail przeszedł największą zmianę w sesji (P8, 2026-07-08 i 2026-07-09): sekcja bonusu mówiła wcześniej "aktywowane" (czas przeszły, nieprawdziwe — trial startował automatycznie w dniu rejestracji, długo przed realną aktywacją CSS). Po P8 mail idzie dopiero gdy CS ręcznie aktywuje trial, więc w praktyce jest to też nieformalne potwierdzenie dla usera że ktoś z zespołu faktycznie zareagował na jego zgłoszenie — nie tylko automat przy rejestracji.

Tabela plików kluczowych

Plik	Rola
proxy_sembot/internal/handlers/auth.go	ShowCSSPath (/auth/css), ShowSignup/DoSignup (rejestracja + routing po css_type)
proxy_sembot/internal/handlers/css_onboarding.go	ShowShop, SubmitShop, ShowShopDone, ShowAgency
proxy_sembot/internal/handlers/onboarding.go	Start, ShowDomain, SaveDomain, ShowAuditBridge, BridgeStatus, ShowAudit, ResendVerification — wizard Sembota
proxy_sembot/internal/middleware/onboarding_redirect.go	Middleware wpychający nieonboardowanych userów do wizarda
proxy_sembot/internal/middleware/require_project.go	Guard projektu dla /p/{ws}/{proj}/... gdy proj=0
proxy_sembot/internal/views/pages/css_path.templ	Wybór profilu Shop/Agency
proxy_sembot/internal/views/pages/css_onboarding_shop.templ	Formularz sklepu (krok 3 Shop)
proxy_sembot/internal/views/pages/css_onboarding_shop_success.templ	Strona sukcesu Shop
proxy_sembot/internal/views/pages/css_onboarding_agency.templ	Ekran agencji + mailto CTA (Alpine emailClicked)
proxy_sembot/internal/views/pages/onboarding_domain.templ	Wizard krok 1 (Agency) — pole domeny, banner weryfikacji email + resend
proxy_sembot/internal/api/css.go	CSSShopNotify, CSSStartTrial (klient Go → Laravel)
proxy_sembot/internal/api/projects.go	CreateProject, CSSCreateProject (POST /css/shop/project)
sembot-laravel/app/Http/Controllers/Api/Css/CssOnboardingController.php	shopNotify, createShopProject, startTrial
sembot-laravel/app/Http/Controllers/Auth/OAuthController.php	Social login/signup (P9 — dziś nie przenosi css_type, patrz Status MVP)
sembot-laravel/app/Http/Middleware/HasSubscription.php , Paywall.php	Middleware trialu/paywalla — dziś niepodpięte pod żaden route (P10)
sembot-laravel/app/Jobs/Projects/StoreProject.php	Tworzenie projektu — tenant assignment (linia 89, wymaga ≥1 tenanta w landlord DB)
sembot-laravel/app/Notifications/VerifyEmail.php	Generuje link weryfikacyjny {front_url}/auth/verify/{token} — trasa BRAKUJE w proxy_sembot

<code>sembot-laravel/app/Mail/CssShopWelcomeMail.php</code> , <code>CssShopNotifyMail.php</code> , <code>CssAgencyWelcomeMail.php</code>	3 maile transakcyjne — pełna treść w Rozdziale C
<code>locales/pl/css.json</code> , <code>locales/en/css.json</code>	Copy całego flow CSS (UI, nie maile)
<code>proxy_sembot/internal/handlers/signup.go</code>	ShowSignup/DoSignup — czytają <code>middleware.Source(r)</code> , przenoszą przez ukryte pole formularza (P11)
<code>proxy_sembot/internal/middleware/source.go</code>	Nowy (2026-07-13). <code>WithSource</code> — first-touch capture <code>?source=</code> w cookie, analogicznie do <code>WithLocale</code> ; <code>SanitizeSource</code> (przeniesione z <code>signup.go</code>)
<code>proxy_sembot/internal/middleware/auth.go</code>	<code>ctxSource</code> , <code>SetSource / Source</code> — context accessors (2026-07-13)
<code>proxy_sembot/cmd/server/main.go</code>	<code>middleware.WithSource()</code> wpięty globalnie w chain, zaraz po <code>WithLocale</code> (2026-07-13)
<code>sembot-laravel/app/Listeners/Users/SendRegisterAnalyticsToPostHog.php</code>	Event PostHog <code>user_registered</code> — wzbogacony o <code>language/account_type/source</code> (P11)
<code>sembot-laravel/app/Services/PostHog/PostHogService.php</code>	<code>track()</code> — nowy param <code>\$userIdentifyOnceData</code> (<code>\$set_once</code> , P11)

Status MVP i otwarte pytania

✓ **Zaimplementowane i zweryfikowane działające:** P1 (CTA na success page Shop), P2 (email do usera po CSS Shop), P3 (blok Sembota na /auth/css), P4 (email welcome agencji), P5 (zmiana CTA agencji po mailto), P8 (trial agencji na żądanie zamiast auto-startu przy wejściu na stronę), P11 (atrybucja `source` + wzbogacony event PostHog `user_registered`), **P11-fix (2026-07-13)** — propagacja `source` przez `/auth/css` (`middleware.WithSource`) + korekta domeny (`new.sembot.com`) + wdrożenie i weryfikacja linków na `css.sembot.com` (17 linków, 8 plików, zero linków do `app.sembot.com`) — patrz sekcja "Analityka i atrybucja".

⊘ **Świadomie poza zakresem MVP:**

- **P6** — formularz zamiast mailto dla agencji (ryzyko zgubionych leadów, patrz krok B4).
- **P7** — interaktywna edukacja platformy przy polu feed URL (kosmetyczny UX).
- **P9** — rejestracja przez Google/Facebook/LinkedIn. `/login` ma social buttons, `/signup` nigdy ich nie miał (preexisting gap całego produktu, nie decyzja CSS onboarding). Plan rozpisany (4 kroki, `proxy_sembot` + `sembot-laravel`) w `DOC_CssOnboardingFunnel.md` — nie do zweryfikowania w tym środowisku (puste FB/LinkedIn credentials, Google redirect URI nie pasuje do dynamicznego URL-a devcontainera).
- Ochrona przed duplikatami projektu w `/css/shop`.

i P10 (finding informacyjny, nie zadanie): w kodzie nie ma dziś egzekwowanego paywalla nigdzie w produkcie — patrz sekcja "Oś czasu" i krok B3. Nie dotyczy tylko CSS.

⚠ **Znaleziska z tej sesji (świadomie odłożone — decyzja biznesowa/produktowa, nie techniczna):**

- **[Odłożone do sesji mergowej]** Trasa `/auth/verify/{token}` (link weryfikacyjny w mailu rejestracyjnym) nie jest zarejestrowana w `proxy_sembot` — dotyczy WSZYSTKICH rejestracji przez nowy front, nie tylko CSS Agency, ale to właśnie ścieżka Agency jest tą, w której weryfikacja emaila faktycznie blokuje dalszy postęp (SaveDomain). Decyzja: to szerszy temat niż CSS onboarding, do ogarnięcia jak dev usiadzie do mergowania całości.
- **[Niepotwierdzone]** Auto-redirect z bridge page (htmx polling) czasem nie triggeruje mimo gotowego `HX-Redirect` po stronie serwera — może być artefakt środowiska testowego z wieloma równoległymi rejestracjami, nie zweryfikowano w izolacji.

Pytania biznesowe nierozstrzygnięte: finalna akceptacja copy emaili (Rozdział C), akceptacja ryzyka mailto jako głównej akcji agencji, aktualność czasów aktywacji CSS (24-48h shop / 2-4 tygodnie agencja), czy maile transakcyjne powinny mieć wariant EN, czy CS potrzebuje automatycznego potwierdzenia zwrotnego dla usera po ręcznej aktywacji trialu, kiedy `css.sembot.com` uruchomi kolejne wersje językowe UE poza dzisiejszymi PL/EN (wzorzec URL z `source=css-<kod>` już gotowy i udokumentowany w sekcji "Analityka i atrybucja" — czeka tylko na faktyczną ekspansję językową strony, nie na kod).