



GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER · DOKUMENTACJA CSS ONBOARDING


CSS Onboarding

— pełna dokumentacja

Ścieżki rejestracji i onboardingu dla sklepów e-commerce (CSS Shop) i agencji marketingowych (White Label CSS). Wszystkie ekrany z opisem flow i architektury technicznej.

SPIS TREŚCI

1	Architektura i flow — diagram całości	strona 2
2	/auth/css — Ekran wyboru ścieżki	strona 3
3	Rejestracja CSS Shop i Agency	strona 4
4	Logowanie i routing po zalogowaniu	strona 5
5	CSS Shop Onboarding — formularz	strona 6
6	CSS Shop — pomoc GMC ID i feed URL	strona 7
7	CSS Shop — submit: co się dzieje	strona 8
8	CSS Agency Onboarding — checklist i DNS help	strona 9
9	API, AccountType i znane ograniczenia	strona 10




ŚCIEŻKA CSS SHOP

- 1 Landing → /auth/css → Rejestracja**
Parametr `?type=css-shop` zapisywany jako `account_type`
- 2 Formularz onboarding**
Nazwa sklepu, GMC ID (9-10 cyfr), URL feeda, Domena (auto-fill). Dane zapisywane między sesjami.
- 3 "Aktywuj CSS i przejdź do panelu"**
POST `/api/v1/projects` → projekt
POST `/api/v1/projects/{id}/feeds/input` → feed
POST `/api/v1/css/shop/notify` → email do CS
- 4 Redirect do projektu**
`onboardingComplete = true` → `/panel/{workspace}/{project}`

ŚCIEŻKA CSS AGENCY (MVP)

- 1 Landing → /auth/css → Rejestracja**
Parametr `?type=css-agency` → `account_type=CSS_AGENCY`
- 2 Checklist 3 kroków**
Domena (DNS rekord A), Email CSS (nie Gmail), Logo/Nazwa. Z pomocami kontekstowymi.
- 3 "Napisz do nas (szablon gotowy)"**
mailto: z prefillowanym subject i body (7 pól instalacyjnych).
`onboardingComplete = true` po kliknięciu.
- 4 CS aktywuje CSS (2-4 tygodnie)**
Agencja może dodawać klientów jako projekty już w dashboardzie

Moment pozyskania emaila: email trafia do bazy NATYCHMIAST po kliknięciu "Get started" — przed weryfikacją emaila, przed zalogowaniem. Sales może być powiadomiony w tym momencie z: email, `account_type` (CSS_SHOP/CSS_AGENCY), timestamp.



Dedykowany URL dla CSS — oddzielony od standardowej rejestracji Sembot. User z landing page'a trafia tu po kliknięciu "Dołącz za darmo". **Standardowi userzy Sembot nie widzą tego ekranu.**

Złoty przycisk "Dołącz za darmo →" kieruje do odpowiedniej rejestracji: Shop → /auth/register?type=css-shop, Agency → ?type=css-agency. Parametr ?type= decyduje o całej dalszej ścieżce.

Karta Shop: "Zero kosztów, zero ryzyka, bez umowy" · "Aktywacja 24-48h" · "Ruch z reklam trafia do Ciebie, nie do konkurencji" — tylko faktualne punkty, bez obietnic konwersji.

Karta Agency: "Własna marka w Google Shopping" · "Wszystkie rynki EU, bez limitu kont" · "Potem €100/msc — wszystkie rynki EU" + drobna nota: "Bez karty teraz · Setup fee po aktywacji Google".

CSS SHOP

URL: /auth/register?type=css-shop

sembot

Product feed optimiser

With just a few clicks, combined with built-in rules and AI support, you can transform your product feed into an exceptional and high-quality foundation that significantly impacts the effectiveness of your advertising campaigns.

SEMBOOT CSS - GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Your CSS is free forever

Activation 24-48h 14-day Sembot trial included

Included bonus

14-day full access to Sembot - a platform for managing Google Ads campaigns, product feeds and marketing automation. No card, no commitment.

Create an account with

Google

or register by email

Email: Enter your email

Password: Create password

Confirm password: Confirm password

☐ I'm not a robot

☐ I accept the [terms & conditions](#) and [privacy policy](#)

Get started

Already have an account? [Sign in](#)

Language: English

CSS hero card nad formularzem. Gdy URL zawiera ? type=css-*, nad formularzem pojawia się ciemny panel CSS z badge, tytułem i ofertą. Shop ma dodatkowy bonus callout (14-dniowy trial Sembota gratis).

CSS AGENCY

URL: /auth/register?type=css-agency

sembot

Product feed optimiser

With just a few clicks, combined with built-in rules and AI support, you can transform your product feed into an exceptional and high-quality foundation that significantly impacts the effectiveness of your advertising campaigns.

WHITE LABEL CSS - GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

White Label CSS - 1 year free

No card required now €100 setup fee after Google activation

Create an account with

Google

or register by email

Email: Enter your email

Password: Create password

Confirm password: Confirm password

☐ I'm not a robot


☐ I accept the [terms & conditions](#) and [privacy policy](#)

Get started

Already have an account? [Sign in](#)

Language: English

Email zbierany tutaj. Pierwsze pole formularza = email. Po kliknięciu "Get started" email trafia do bazy z account_type=CSS_SHOP/CSS_AGENCY. To jest moment dla sales. Lewa strona = oryginalny carousel Sembota (opowiada o narzędziu).



Standardowy ekran logowania bez zmian. Po weryfikacji emaila user tutaj wraca i się loguje.

Routing po zalogowaniu — auth.service.ts

```
// auth.service.ts — handleStrictedMode()
switch(account_type) {
  'css-shop' →
    css-shop-onboarding/
  'css-agency' →
    css-agency-onboarding/
  default →
    standardowy onboarding
}
```

RestrictedModeService sprawdza `customSettings.onboardingStatus.onboardingComplete`. Jeśli `false` → onboarding CSS. Jeśli `true` AND `projectsCount > 0` → normalny dashboard. **Trial 14-dniowy aktywny od momentu rejestracji** — nie od aktywacji CSS.

app.sembot.io — CSS Shop Onboarding (po zalogowaniu)



test@butsy.pl
test (68) ▾

Wystąpił nieokreślony błąd! ✕
+1 ▾

SEMBOT CSS · GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Twój CSS jest bezpłatny na zawsze

Uzupełnij dane — nasz zespół aktywuje Twój CSS w ciągu 24-48h.

**Bonus w zestawie**

14-dniowy dostęp do pełnego Sembota gratis — platforma do zarządzania kampaniami Google Ads, feedami produktowymi i automatyzacją marketingu. Bez karty, bez zobowiązań.

✓ Dane są zapisywane automatycznie — możesz wrócić w dowolnym momencie

Nazwa sklepu

GMC ID (Google Merchant Center)

[Gdzie znaleźć GMC ID?](#)

Nie masz jeszcze konta Merchant Center? [Utwórz konto na merchants.google.com](#) — zajmuje ok. 10 minut

URL pliku produktowego (feed)
https://

[Jak znaleźć URL feeda?](#)

Domena sklepu
np. mojsklep.pl

Aktywuj CSS i przejdź do panelu

Twój projekt w Sembocie zostanie stworzony automatycznie

Dark hero. Badge "SEMBOT CSS · GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER", tytuł, podtytuł, bonus callout (14-dni Sembot gratis). Border złoty oddziela od białego formularza.

Persystencja. Każde pole zapisywane do `customSettings['cssShopOnboarding']` przy blur (debounce 800ms). User może wrócić jutro i zobaczyć wcześniej wpisane dane.

Domena auto-fill. Po wpisaniu URL feeda domena wyciągana automatycznie (new URL(url).hostname). Można nadpisać. Nota: "Autouzupełniono z adresu feeda — zmień jeśli domena jest inna".

CSS Onboarding — pełna dokumentacja

6 / 10

PANEL "GDZIE ZNALEŹĆ GMC ID?"

semobot test (68) Wyświetl nieaktywny błąd

Twój CSS jest bezpłatny na zawsze

Uzupełnij dane — nasz zespół aktywuje Twój CSS w ciągu 24-48h.

Bonus w zestawie

14-dniowy dostęp do pełnego Semбота gratis — platforma do zarządzania kampaniami Google Ads, feedami produktowymi i automatyzacją marketingu. Bez karty, bez zobowiązań.

Dane są zapisywane automatycznie — możesz wrócić w dowolnym momencie

Nazwa sklepu

GMC ID (Google Merchant Center)

[Gdzie znaleźć GMC ID?](#)

1. Zaloguj się na [merchants.google.com](#)
2. Merchant ID widoczny jest w prawym górnym rogu — pod nazwą Twojego sklepu (9-10 cyfrowa liczba)
3. Lub: [Ustawienia](#) — [Informacje o koncie](#) — identyfikator sprzedawcy

Znajdziesz go też w URL strony: ?a=XXXXXXXXXX

Nie masz jeszcze konta Merchant Center? [Utwórz konto na merchants.google.com](#) — [zajmuje ok. 10 minut](#)

URL pliku produktu (feed)

[Jak znaleźć URL feeda?](#)

Domena sklepu

np. mojsklep.pl

Aktywuj CSS i przejdź do panelu

Twój projekt w Sembotcie zostanie stworzony automatycznie

3 kroki + wskazówka URL (?a=XXXXXXXXXX). Pod panelem: link "Utwórz konto na [merchants.google.com](#) — zajmuje ok. 10 minut" dla tych bez GMC. **Validacja:** GMC ID musi być 9-10 cyfrową liczbą (Validators.pattern).

PANEL "JAK ZNALEŹĆ URL FEEDA?"

semobot test (68) Wyświetl nieaktywny błąd

Twój CSS jest bezpłatny na zawsze

Uzupełnij dane — nasz zespół aktywuje Twój CSS w ciągu 24-48h.

Bonus w zestawie

14-dniowy dostęp do pełnego Semбота gratis — platforma do zarządzania kampaniami Google Ads, feedami produktowymi i automatyzacją marketingu. Bez karty, bez zobowiązań.

Dane są zapisywane automatycznie — możesz wrócić w dowolnym momencie

Nazwa sklepu

GMC ID (Google Merchant Center)

[Gdzie znaleźć GMC ID?](#)

Nie masz jeszcze konta Merchant Center? [Utwórz konto na merchants.google.com](#) — [zajmuje ok. 10 minut](#)

URL pliku produktu (feed)

[Jak znaleźć URL feeda?](#)

- **Shopify: Panel** — Kanały sprzedaży — Google i YouTube — sklep URL Feeda
- **WooCommerce:** wtyczka Product Feed generuje URL automatycznie (np. /wc/v3/products/feed)
- **PrestaShop / inne platformy:** sprawdź w sekcji Moduły lub skontaktuj się z dostawcą
- **Możesz też wkleić URL z Google Merchant Center** — Źródła danych — kliknij właściwy feed

Domena sklepu

np. mojsklep.pl

Aktywuj CSS i przejdź do panelu

Twój projekt w Sembotcie zostanie stworzony automatycznie

4 platformy z konkretnymi ścieżkami: Shopify (Kanały sprzedaży → Google), WooCommerce (wtyczka Product Feed), PrestaShop/inne (Moduły), GMC (Źródła danych). **TODO:** dodać linki do helpcentera Sembot gdy zostaną dostarczone.

1 Walidacja formularza

Wszystkie 4 pola required. GMC ID: pattern `/^d{9,10}$/. Feed URL: https?://. Domena: required. Jeśli błąd → markAllAsTouched(), brak submit.`

2 POST /api/v1/projects

```
{ name: shopName, domain: domain, type: 1 } → response: { data: { id, slug } } workspaceSlug =
authService.authUser()?.active_workspace?.slug
```

Projekt tworzony w workspace zalogowanego usera. Typ 1 = STANDARD. Slug workspace pobierany z profilu usera (nie z response API — tam nie ma).

3 forkJoin — równolegle: Feed + Notify

```
POST /api/v1/projects/{id}/feeds/input { url: feedUrl, supplemental: false, new_mapping_schema: [18 pól] } → domyślne
mapowanie: g:id/id/sku, g:title/title, g:price/price... pokrywa Google XML, flat XML i CSV bez konfiguracji POST
/api/v1/css/shop/notify { shop_name, gmc_id, feed_url, domain, user_email, project_url } → email na css@sembot.com z
linkiem do projektu
```


4 customSettings.saveForUser → onboardingComplete = true

Krytyczne: bez tej flagi user przy każdym powrocie do aplikacji wróciłby na onboarding zamiast do dashboardu.

✓ router.navigate(['/panel/{workspaceSlug}/{projectSlug}'])

User łąduje w swoim nowym projekcie Sembot. Feed aktywny (default: active=1). Trial 14-dniowy już działa od rejestracji. CS dostaje email z GMC ID i URL projektu → aktywuje CSS program.


CHECKLIST 3 KROKÓW



3 kroki: (1) Domena/subdomena CSS → rekord A na 141.95.93.141 (2) Email domenowy + konto Google (nie Gmail) — z wyjaśnieniem dlaczego (3) Logo, nazwa, kolory, GTM/GA.

Panel DNS: gotowa wiadomość do skopiowania dla hostingodawcy. Klasa `select-all` — jedno kliknięcie zaznacza tekst. Timeline: "🕒 Aktywacja przez Google zajmuje zazwyczaj 2-4 tygodnie".

PANEL DNS "ZROBI TO KTOŚ INNY?"



CTA email: "Napisz do nas — `css@sembot.com` (szablon gotowy)" otwiera klienta pocztowego z prefillowanym subject i body zawierającym 7 pól instalacyjnych. `onEmailCtaClick()` ustawia `onboardingComplete = true`.

Formularz zakomentowany: pełny formularz instalacyjny (8 pól) jest zaimplementowany w HTML ale wyłączony. Można włączyć przywracając `@else` blok w `agency-onboarding.component.html`.

ENDPOINT	MIDDLEWARE	AKCJA	EMAIL
POST /api/v1/css/shop/notify	auth:api	CssShopNotifyMail	css@sembot.com — shop_name, gmc_id, feed_url, domain, user_email, project_url
POST /api/v1/css/agency/setup	auth:api	CssAgencySetupMail	css@sembot.com — css_name, domain, css_email, google_email, logo_url, style_preferences, tracking_codes
POST /api/v1/projects	auth:api	StoreProject command	—
POST /api/v1/projects/{id}/feeds/input	auth:api	Tworzy feed z mapping	—

ACCOUNTTYPE (LARAVEL ENUM)

```
CSS_SHOP
hasAccessToFreeSembot() = true
trial_ends_at = rejestracja + 14 dni

CSS_AGENCY
hasAccessToFreeSembot() = true
trial_ends_at = rejestracja + 14 dni
```

Oba typy mają dostęp do Sembota w trybie trial od razu po zalogowaniu — bez oczekiwania na aktywację CSS przez Google.

ZNANE OGRANICZENIA (MVP)

OGRANICZENIE	STATUS
GMC OAuth — automatyczne połączenie	✗ ręczne przez CS
Feed mapping — zaawansowana konfiguracja	🕒 domyślne 18 pól
Agency formularz instalacyjny	📄 zakomentowany
Sales webhook / CRM notify	✗ nie zaimplementowane
Helpcentre linki dla feedów	🕒 TODO po dostarczeniu URL
Progress indicator	✗ nie zaimplementowany

Dokumentacja techniczna: sembot-angular/src/app/dashboard/css-onboarding/D0C_CssOnboarding.md