

DOKUMENTACJA TECHNICZNA · SEMBOT CSS PROGRAM

CSS Onboarding — Dokumentacja ścieżek

Kompletny opis ścieżek rejestracji i onboardingu dla sklepów e-commerce i agencji marketingowych w programie CSS (Comparison Shopping Service).

Wersja: czerwiec 2026 · Dotyczy: proxy_sembot + sembot-laravel

Spis treści

WPROWADZENIE

1. Czym jest CSS Program i co oferuje	3
2. Porównanie ścieżek: Sklep vs Agencja	3
3. Punkt wejścia — strona wyboru profilu	4

ŚCIEŻKA 1: SKLEP E-COMMERCE

4. Krok 1 — Rejestracja (Sklep)	5
5. Krok 2 — Formularz CSS Shop	6
6. Krok 3 — Potwierdzenie	7
7. Backend: co dzieje się po kliknięciu "Aktywuj CSS"	8
8. Email powiadomienie do zespołu CSS	9

ŚCIEŻKA 2: AGENCJA MARKETINGOWA

9. Krok 1 — Rejestracja (Agencja)	10
10. Krok 2 — Strona agencji i kontakt	11
11. Szablon emaila do agencji	12

MECHANIZMY WSPÓLNE

12. Konto, workspace i trial	13
13. Baza danych — pola CSS	14
14. Trial i automatyczne wygasanie	14
15. Konfiguracja produkcyjna — checklist	15

CSS Program — co to jest i co oferuje

Comparison Shopping Service (CSS) to program Google umożliwiający wyświetlanie reklam produktowych Google Shopping przez partnerów CSS Premium, zamiast bezpośrednio przez Google. Sembot jest certyfikowanym Google CSS Premium Partner.

1. Czym jest CSS Program

CSS (Comparison Shopping Service) to bezpłatna integracja Google Shopping dla sklepów i agencji w UE. Zamiast płacić Google bezpośrednio za wyświetlenia w Google Shopping, reklamy są wyświetlane przez Sembot jako CSS Partner — co oznacza realną oszczędność na CPC.

Korzyść biznesowa

Sklepy podłączone przez CSS oszczędzają średnio 15–20% na kosztach kliknięć w Google Shopping, ponieważ ruch trafia bezpośrednio do właściciela sklepu (nie przez platformę Google), a CSS partner może zaoferować niższe stawki za wyświetlenia.

Program oferuje dwie ścieżki:

- **Sklep e-commerce** — integracja CSS bezpłatna na zawsze dla jednego sklepu
- **Agencja marketingowa** — White Label CSS pod własną marką agencji, 1 rok bezpłatnie, następnie €100/msc za wszystkie rynki EU

2. Porównanie ścieżek

	Sklep e-commerce	Agencja marketingowa
Dla kogo	Właściciel sklepu internetowego	Agencja obsługująca wielu klientów e-commerce
Co otrzymuje	CSS dla własnego sklepu, bezpłatne na zawsze	White Label CSS pod własną marką w Google Shopping
Cena po trial	Bezpłatny na zawsze	€100/msc — wszystkie rynki EU, nieograniczona liczba klientów
Czas aktywacji	24–48 godzin (aktywuje CS Sembot)	2–4 tygodnie (weryfikacja przez Google + konfiguracja DNS)
Trial Sembot	14 dni Sembot gratis (automatyczny)	14 dni Sembot gratis (automatyczny)
Co robi user	Wypełnia formularz (nazwa, feed URL, GMC ID, domena)	Wysyła email na css@sembot.com z podstawowymi danymi

	Sklep e-commerce	Agencja marketingowa
Co robi CS	Aktywuje CSS w ciągu 24–48h po otrzymaniu powiadomienia	Konfiguruje DNS, konto Google, White Label w Google — prowadzi agencję przez każdy krok
Wymagania	Działający feed produktowy + opcjonalnie GMC ID	Domena CSS, firmowy email (nie Gmail), konto Google, logo i nazwa

SEKCJA 3 — PUNKT WEJŚCIA


Strona wyboru profilu

Wspólny punkt wejścia dla obu ścieżek. Dostępna pod `/auth/css` — tu user decyduje czy jest sklepem czy agencją.

Krok 1 z 3

Strona wyboru profilu `/auth/css`

User trafia na tę stronę klikając przycisk CTA na stronie **css.sembot.com** (przekierowanie na `https://app.sembot.com/auth/css`). Widzi dwie karty do wyboru — nie musi być zalogowany.



Co widzi user

- **Karta SKLEP E-COMMERCE** — oznaczona jako "Polecany", złoty border. Benefity: brak kosztów, aktywacja 24-48h, ruch z reklam trafia do właściciela sklepu. CTA: "Dołącz za darmo →"
- **Karta AGENCJA MARKETINGOWA** — White Label CSS, 1 rok gratis. Benefity: własna marka w Google Shopping, wszystkie rynki EU, bez limitu kont. CTA: "Dołącz za darmo →"
- **Link "Masz już konto? Zaloguj się"** — dla powracających użytkowników

Co dzieje się po kliknięciu

- Klik "Dołącz za darmo →" na karcie sklepu → redirect na `/auth/register?type=css-shop`
- Klik "Dołącz za darmo →" na karcie agencji → redirect na `/auth/register?type=css-agency`

Informacja techniczna — parametr type

Parametr `?type=css-shop` lub `?type=css-agency` jest przekazywany przez cały formularz rejestracji jako ukryte pole `css_type`. Po pomyślnej rejestracji backend zapisuje wartość jako `account_type` na użytkownika i workspace. Na jego podstawie frontend przekierowuje na odpowiednią stronę onboarding.

ŚCIEŻKA 1: SKLEP — KROK 1

Rejestracja — Sklep e-commerce

Standardowy formularz rejestracji z banerem CSS Shop i wskaźnikiem postępu "Krok 2 z 3".

Krok 2 z 3

Rejestracja /auth/register?type=css-shop

Sembot

★ **CSS free forever**
Activation by our team within 24–48h.
Included: 14 days Sembot free — Marketer AI shows which products earn, which lose and helps you fix it.

Step 2 of 3

Create your account
Get started with Sembot in seconds

Email *

Password *

Minimum 12 characters, including upper and lower case letters, a digit and a symbol

Confirm password *

Create account

OR CONTINUE WITH

Google

Already have an account? Sign in

Ekran 2: /auth/register?type=css-shop — formularz rejestracji z banerem CSS (żółty). Step 2 of 3 widoczny w nagłówku. Dostępna opcja logowania przez Google OAuth.

Pola formularza

Pole	Typ	Wymagane	Uwagi
Email	email	TAK	Musi być unikalny w systemie
Password	password	TAK	Min. 12 znaków, wielkie/małe litery, cyfra, symbol
Confirm Password	password	TAK	Musi być identyczne z hasłem
css_type	hidden	TAK	Wartość: css-shop — przekazywana automatycznie z URL

Co dzieje się po kliknięciu "Create account"

- 1 Frontend (proxy_sembot) wysyła POST /signup z polami: email, password, password_confirmation, css_type=css-shop
- ↓
- 2 Handler wywołuje Laravel API: POST /api/v1/register z account_type=css-shop
- ↓
- 3 Laravel tworzy użytkownika i workspace z account_type=css-shop, aktywuje trial 14 dni (trial_ends_at = now + 14 dni)
- ↓
- 4 Auto-login: POST /api/v1/login — frontend szyfruje sesję AES-GCM i ustawia cookie
- ↓
- 5 Redirect na /css/shop (krok 3 z 3)

Google OAuth

Dostępna opcja rejestracji przez Google. Parametr `css_type` jest zachowany przez cały flow OAuth — po powrocie z Google user trafia na ten sam ekran z wypełnionym kontem, a system kontynuuje ścieżkę CSS shop.

ŚCIEŻKA 1: SKLEP — KROK 2

Formularz CSS Shop

Zbiera dane niezbędne do aktywacji CSS: nazwa sklepu, feed produktowy, domena i opcjonalnie GMC ID.

Krok 3 z 3

Formularz CSS Shop /css/shop

Step 3 of 3

SEMBOT CSS - GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Your CSS is free forever

Fill in the details — our team will activate your CSS within 24–48h.

★ **Included: 14 days Sembot free**

See which products earn, which lose and why. Marketer AI helps you fix it — just tell it what you want to achieve.

Store name *

e.g. My Store

Product feed URL *

https://

Product feed URL from your store. Shopify: Sales Channels → Google → Feed URL. WooCommerce: Product Feed plugin. PrestaShop: Modules → Google Merchant Center.

Store domain *

e.g. mystore.com

GMC ID (Google Merchant Center) (optional)

e.g. 123456789

Where to find GMC ID? Log in to merchants.google.com → number in the top-left or in the URL (?a=XXXXXXXXX). No account? [Create account](#) — takes about 10 minutes.

Activate CSS and go to panel

Your project in Sembot will be created automatically

Ekran 3: /css/shop — formularz z danymi sklepu. Widoczny panel trial "14 dni Sembota gratis" po lewej stronie. Pole GMC ID oznaczone jako opcjonalne.

Pola formularza

Pole	Typ	Wymagane	Opis / Wskazówka dla usera
Nazwa sklepu	text	TAK	Np. "Mój Sklep". Używana jako nazwa projektu w Sembocie i w emailu do CS.
URL pliku produktowego	url	TAK	URL feeda Google Shopping. Podpowiedzi dla platform: • Shopify: Kanały sprzedaży → Google → URL feeda • WooCommerce: wtyczka Product Feed

Pole	Typ	Wymagane	Opis / Wskazówka dla usera
			• PrestaShop: Moduły → Google Merchant Center <i>Auto-detection:</i> system automatycznie wykrywa domenę sklepu z URL feeda i wstępnie wypełnia pole "Domena sklepu".
Domena sklepu	text	TAK	Np. "mojsklep.pl". Auto-fill z domeny wykrytej w URL feeda — user może nadpisać.
GMC ID	text	opcjonalne	ID konta Google Merchant Center (liczba widoczna w lewym górnym rogu merchants.google.com lub w URL: <code>?a=XXXXXXXX</code>). Link do utworzenia konta GMC dostępny bezpośrednio w formularzu jeśli user jeszcze nie ma konta.

Box trial

Po prawej stronie formularza widoczny panel informacyjny **"14 dni Sembota gratis"** — wyjaśnia że po rejestracji CSS user zyskuje dostęp do pełnych funkcji platformy Sembot (Marketer AI, analiza produktów). Trial aktywowany automatycznie przy rejestracji.

Backend: co dzieje się po kliknięciu "Aktywuj CSS"

Sekwencja wywołań API po wysłaniu formularza CSS Shop. Wszystkie operacje wykonywane synchronicznie przed przekierowaniem usera.

7. Sekwencja operacji backendu

- 1 **Walidacja formularza** — proxy_sembot sprawdza wymagane pola (shop_name, feed_url, domain). Jeśli brakuje → formularz pokazany ponownie z komunikatem błędu, dane zachowane.



- 2 **Tworzenie projektu** — **POST** /api/v1/projects
Parametry: name = shop_name, domain = domain, type = "simple"
Laravel tworzy projekt na workspace usera, zwraca project.id i project.slug.



- 3 **Dodanie feeda produktowego** — **POST** /api/v1/projects/{id}/input-feeds
Parametry: name = "{shopName} feed", url = feedURL, type = "autodetect", active = 1
Feed konfigurowany z 18 polami Google Shopping (g:id, g:title, g:description, g:link, g:image_link, g:price, g:sale_price, g:brand, g:gtin, g:mpn, g:condition, g:availability, g:google_product_category, g:product_type, g:shipping_weight, g:item_group_id, g:color, g:size). Import produktów startuje automatycznie w ciągu kilku minut.



- 4 **Powiadomienie CS** — **POST** /api/v1/css/shop/notify
Parametry: shop_name, gmc_id, feed_url, domain, project_url, project_id
Laravel wysyła email na css@sembot.com z danymi do aktywacji + flaguje projekt in_css_program = true.



- 5 **Redirect na potwierdzenie** — /css/shop/done?ws={workspace_id}&proj={project_id}&name={shop_name}

Wywołania API — tabela

Metoda	Endpoint	Efekt
POST	/api/v1/projects	Tworzy projekt w Sembocie, ustawia type=simple

Metoda	Endpoint	Efekt
POST	<code>/api/v1/projects/{id}/input-feeds</code>	Dodaje feed produktowy z autodetect + 18 polami Google Shopping
POST	<code>/api/v1/css/shop/notify</code>	Email do CS + ustawia <code>in_css_program=true</code> na projekcie

8. Email powiadomienie do zespołu CSS

Po pomyślnym zapisaniu danych system wysyła automatyczny email na adres **css@sembot.com**.

Od: system@sembot.io → **Do:** css@sembot.com

Temat: CSS Shop Onboarding – {Nazwa sklepu} / GMC: {GMC ID}

Nowe zgłoszenie CSS Shop Onboarding

Nazwa sklepu: {shop_name}

GMC ID: {gmc_id}

URL feeda: {feed_url}

Domena: {domain}

Email użytkownika: {user.email}

Projekt w Sembocie: {link do projektu w panelu admina}

Konfiguracja zmiennej EMAIL_CSS

Adres odbiorcy pochodzi ze zmiennej środowiskowej: EMAIL_CSS (domyślnie: css@sembot.com). Zdefiniowane w config/mail.php jako mail.emails.css. Jeśli zmienna nie jest ustawiona na produkcji, używany jest domyślny adres.

ŚCIEŻKA 1: SKLEP — POTWIERDZENIE

Ekran potwierdzenia

Wyświetlany po pomyślnym przejściu przez formularz CSS Shop. Podsumowuje co zostało zrobione i co czeka użytkownika.

Krok 3 z 3 — Gotowe

Strona potwierdzenia /css/shop/done

SEMBOT CSS - GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Done — we've passed your request to the CSS team

Projekt **Test Shop** is ready in Sembot.

★ **14 days Sembot activated**

See which products earn, which lose and why. Marketer AI helps you fix it — just tell it what you want to achieve.

✔ **Project created in Sembot**

Projekt „Test Shop” is already available in your panel.

✔ **Product feed added**

Product import from your feed starts within a few minutes.

✔ **Request sent to CSS team**

Our team will activate your CSS and connect it to your Google campaigns.

⦿ **CSS activation by Google**

Our team will contact you within 24–48h. Activation on Google's side typically takes a few business days.

Go to project panel →

You can already browse Sembot, configure campaigns and check products.
We'll notify you by email when CSS is activated.
We will notify you by email when CSS is activated by Google.

Ekran 4: /css/shop/done — strona po pomyślnym onboarding. Checklista kroków z oznaczeniami: ✔ (gotowe), ⏳ (w toku). Przycisk "Przejdź do panelu projektu →".

Co widzi user na ekranie potwierdzenia

- ✔ **Projekt stworzony w Sembocie** — projekt "{nazwa_sklepu}" jest już dostępny w panelu. User może od razu przeglądać i konfigurować.
- ✔ **Feed produktowy dodany** — import produktów z feeda startuje automatycznie w ciągu kilku minut od zgłoszenia.
- ✔ **Zgłoszenie wysłane do zespołu CSS** — email wysłany na css@sembot.com, CS team aktywuje CSS i połączy z kampaniami Google.



Aktywacja CSS przez Google — CS skontaktuje się w ciągu 24–48h. Aktywacja po stronie Google zajmuje kilka dni roboczych. User zostanie poinformowany emailiem.

Box trial na ekranie potwierdzenia

Widoczna informacja **"14 dni Sembota aktywowane"** — wyjaśnia co user może już robić: widzieć które produkty zarabiają, używać Marketer AI.

Co dalej dla usera

Przycisk **"Przejdź do panelu projektu →"** kieruje na `/p/{workspace_id}/{project_slug}/feed` — bezpośrednio do widoku feeda w nowo stworzonym projekcie.


ŚCIEŻKA 2: AGENCJA — KROK 1

Rejestracja — Agencja marketingowa

Analogiczny formularz jak dla sklepu, z banerem White Label CSS. Jedyna różnica to wartość parametru `type=css-agency`.

Krok 2 z 3

Rejestracja `/auth/register?type=css-agency`



Sembot

★ **White Label CSS — 1 year free**
Your brand in Google Shopping. Included: 14 days Sembot free — Marketer AI manages all your clients' campaigns from one place.

Step 2 of 3

Create your account
Get started with Sembot in seconds

Email *

Password *

Minimum 12 characters, including upper and lower case letters, a digit and a symbol

Confirm password *

Create account

OR CONTINUE WITH

Google

Already have an account? Sign in

Ekran 5: `/auth/register?type=css-agency` — formularz rejestracji z banerem White Label CSS (żółty). Step 2 of 3. Dostępna opcja Google OAuth.

Różnice względem ścieżki sklepu

- Baner CSS wyświetla treść: **"White Label CSS — 1 rok bezpłatnie"** (zamiast "CSS bezpłatny na zawsze")
- Ukryte pole `css_type = css-agency`
- Po rejestracji redirect na `/css/agency` (zamiast `/css/shop`)

Co dzieje się po kliknięciu "Create account"

- 1 Frontend wysyła POST `/signup` z `css_type=css-agency`

↓

2 Laravel tworzy użytkownika z `account_type=css-agency`, workspace z trial 14 dni

↓

3 Auto-login, sesja szyfrowana AES-GCM

↓

4 Redirect na `/css/agency`

ŚCIEŻKA 2: AGENCJA — KROK 2

Strona agencji — kontakt i wymagania

Nie ma tutaj formularza. Agencja kontaktuje się z CS przez prefillowany email. Strona zawiera checklist wymagań do przygotowania.

Krok 3 z 3

Strona agencji /css/agency

Step 3 of 3

WHITE LABEL CSS · GOOGLE CSS PREMIUM PARTNER

Contact us — we'll set up White Label CSS

You can write now, even if you don't have all the details yet. Our team will guide you through the whole process.

★ Included: 14 days Sembot free — Marketer AI shows which products earn and helps you fix it.

Write to css@sembot.com →

Clicking will open your email client with a ready-made message. Fill in only the details you have — we'll handle the rest together.

Email didn't open? Write directly to css@sembot.com

WHAT WE'LL NEED

- CSS domain or subdomain** — e.g. shopping.youragency.com — our team will help set up the DNS record (IP: 141.95.93.141). If you use Cloudflare, disable proxying during installation.
- Business email + Google account** — Email in the CSS domain (not Gmail) and a Google account created with that email. Disable two-factor authentication during installation. Our team will guide you through this step.
- CSS logo and name** — The name must relate to the domain. Optional: visual preferences, GTM/GA codes, privacy policy.

Google activation typically takes 2–4 weeks. Our team guides you through every step.

[Come back to this later](#)

Ekran 6: /css/agency — strona z przyciskiem mailto i checklistą wymagań. Po kliknięciu "Napisz na css@sembot.com →" pojawia się potwierdzenie z linkiem do panelu.

Elementy strony

- **Box trial** — "14 dni Sembota gratis" z opisem Marketer AI
- **Przycisk mailto** — "Napisz na css@sembot.com →" — otwiera klienta pocztowego z prefillowaną wiadomością
- **Fallback** — dla użytkowników gdzie mailto nie zadziała: "Email się nie otworzył? Napisz bezpośrednio na css@sembot.com"
- **Po kliknięciu przycisku** — Alpine.js pokazuje potwierdzenie: "Sprawdź program pocztowy — wyślij gotową wiadomość, nasz zespół odezwie się w ciągu 24h"
- **Link "Przejdź do panelu →"** — dostępny po kliknięciu mailto

- **Checklist wymagań** — "Czego będziemy potrzebować" (3 punkty)
- **Link "Wróć do tego później"** — kieruje do panelu głównego

11. Szablon emaila dla agencji

Po kliknięciu przycisku "Napisz na css@sembot.com →" otwiera się klient pocztowy z prefillowanym szablonem:

Do: css@sembot.com

Temat: CSS Agency Setup Request

Dzień dobry,

Chciałbym/Chciałabym uruchomić White Label CSS dla mojej agencji.

Nazwa agencji / planowana nazwa CSS: *[do wypełnienia]*

Planowana domena lub subdomena CSS (np. zakupy.twojaagencja.pl): *[do wypełnienia]*

—
Nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h i krok po kroku przeprowadzi przez cały proces instalacji.

Pozdrawiam

Wersja angielska

Jeśli język interfejsu usera jest ustawiony na angielski, szablon emaila wysyłany jest po angielsku (temat i treść). Subject: "CSS Agency Setup Request", body analogiczne do polskiego ale w EN.

Checklist wymagań technicznych

Wymaganie	Szczegóły techniczne
Domena lub subdomena CSS	Np. zakupy.twojaagencja.pl lub shopping.youragency.com . Rekord DNS: A record → IP 141.95.93.141 Cloudflare: wyłączyć maskowanie (proxy) na czas instalacji CSS
Firmowy email + konto Google	Email w domenie CSS (nie Gmail). Konto Google założone na tym emailu. Wyłączyć weryfikację dwuetapową na czas instalacji. CS przeprowadza agencję przez ten krok.
Logo i nazwa CSS	Nazwa musi nawiązywać do domeny CSS. Opcjonalnie: preferencje wizualne, kody GTM/GA, polityka prywatności.

Czas aktywacji

Aktywacja przez Google zajmuje zazwyczaj 2–4 tygodnie. Sembot CS prowadzi agencję przez każdy krok od pierwszego emaila do pełnej aktywacji White Label.

Konto, workspace i trial

Oba typy użytkowników (sklep i agencja) przechodzą przez identyczny mechanizm tworzenia konta i uruchomienia trialu.

12. Konto i workspace

Po rejestracji Laravel tworzy dwa rekordy:

TABELA USERS (LANDLORD DB)

```
account_type = "css-shop" // lub "css-agency"
email = email podany w formularzu
front = "new" // rejestracja przez proxy_sembot (nowy frontend)
```

TABELA WORKSPACES (LANDLORD DB)

```
account_type = "css-shop" // lub "css-agency"
trial_ends_at = now() + 14 dni // automatycznie przy rejestracji
payments = true
```

13. Baza danych — pola CSS na projekcie

TABELA PROJECTS (LANDLORD DB)

```
in_css_program = true // ustawiane przez shopNotify endpoint
css_languages = null // uzupełniane przez CS przy aktywacji (np. ["de_at", "de_ch"])
project_type = "simple" // startowy typ – CS zmienia po aktywacji
```

Auto-mapping css_languages

Jeśli projekt ma language = "de", pole css_languages jest automatycznie ustawiane na ["de_at", "de_ch"]. Dla language = "fr" → ["de_ch"]. Dotyczy rynków niemieckojęzycznych / szwajcarskich.

14. Trial i automatyczne wygasanie

Mechanizm wygasania trialu — DowngradeCssTrialProjectsCommand

Po wygaśnięciu 14-dniowego trialu (gdy workspace nie ma płatnej subskrypcji) uruchamiany jest scheduled command który downgrade'uje projekty CSS:

- 1 Scheduler `php artisan workspace:downgrade-css-trial` odpala się codziennie (cron)
- ↓
- 2 Pobiera wszystkie workspace'y gdzie `trial_ends_at < now()`
- ↓
- 3 Dla workspace'ów bez płaconej subskrypcji (`subscribed('subscription') = false`) szuka projektów z `in_css_program = true`
- ↓
- 4 Ustawia `project_type = "simple"` na każdym takim projekcie (downgrade)

Wyjątek — płatna subskrypcja

Jeśli workspace ma aktywną subskrypcję (`subscribed('subscription') = true`), projekty CSS nie są downgrade'owane — niezależnie od daty wygaśnięcia trialu.

Wymaganie produkcyjne

Command musi być zarejestrowany w schedulerze Laravel (`Kernel.php`) i scheduler musi być aktywny na produkcji (`php artisan schedule:run` odpala się co minutę przez system cron). Bez tego trial nigdy nie wygaśnie.

Konfiguracja produkcyjna — checklist

Lista rzeczy do weryfikacji przed uruchomieniem kampanii reklamowych kierujących na ścieżkę CSS onboarding.

15. Checklist przed releasem

Routing i przekierowania

- ☐ **css.sembot.com** → **/auth/css** — przycisk CTA na stronie css.sembot.com musi kierować na `https://app.sembot.com/auth/css`. *Potwierdzone: działa.*
- ☐ **Traefik/routing** — ścieżki `/auth/css`, `/css/shop`, `/css/agency` dostępne bez logowania (poza `/css/shop` i `/css/agency` które wymagają sesji).

Zmienne środowiskowe

- ☐ **EMAIL_CSS** — zmienna środowiskowa na serwerze produkcyjnym (sembot-laravel). Wartość: `css@sembot.com`. Domyślna wartość w `config/mail.php` to `css@sembot.com`, więc jeśli zmienna nie jest ustawiona — działa domyślna.

Scheduler

- ☐ **php artisan schedule:run** — musi być aktywny w cronie produkcyjnym (co minutę). Bez tego `command workspace:downgrade-css-trial` nie odpali się i trialy nie będą wygasać.
- ☐ **Weryfikacja** — uruchom `php artisan schedule:list` na produkcji i sprawdź czy `workspace:downgrade-css-trial` jest widoczny z harmonogramem "Daily".

Migracje bazy danych

- ☐ **Migracje landlord** — upewnij się że uruchomiono `php artisan migrate --database=landlord`. Kolumna `in_css_program` i `css_languages` muszą istnieć w tabeli `projects`.
- ☐ **Weryfikacja** — `php artisan migrate:status --database=landlord` — wszystkie migracje CSS muszą być w statusie "Ran".

Weryfikacja end-to-end

- ☐ **Test ścieżki sklep** — przejdź przez pełny flow od `css.sembot.com` do ekranu potwierdzenia na środowisku stagingowym. Sprawdź czy email trafia na `css@sembot.com`.

- ☐ **Test ścieżki agencja** — sprawdź czy kliknięcie mailto otwiera klienta pocztowego z poprawnie prefillowaną wiadomością (adres: `css@sembot.com`, temat: "CSS Agency Setup Request").
-

- ☐ **Trial** — zweryfikuj w bazie czy po rejestracji pole `workspaces.trial_ends_at` jest ustawione na `now + 14 dni`.
-